


M/ORIGBOOK

Das Programm für Maler-Werk-Zeug







Philosophie

"In jedem steckt ein Profi"



Endverbraucherorientierung

COLOR EXPERT kennt die Bedürfnisse der Endverbraucher in puncto Maler-Werk-Zeug genau – und entwickelt Produkte, die sich an diesen Bedürfnissen orientieren. Unsere Endverbraucherstudien zeigen: Sie erwarten ein hochwertiges Ergebnis; sie legen Wert darauf, dass die Produkte für Mensch und Natur unbedenklich und ansprechend gestaltet sind; und sie erwarten, dass sie am POS schnell informiert und sicher zum richtigen Produkt geführt werden. An diesen Anforderungen der Endverbraucher orientieren wir uns konsequent – mit unseren Produkten und mit unserem Auftritt.

Produktinnovationen

Wir entwickeln unser Maler-Werk-Zeug ständig weiter. Entscheidend dabei: ein Arbeitsergebnis wie vom Profi zu ermöglichen. Wir stehen im regelmäßigen Dialog mit professionellen Malern und der Farbindustrie. Unsere Produkte sind stets auf den aktuellen Stand der Farben und Anwendungen abgestimmt. Großen Wert legen wir bei unseren Produktentwicklungen außerdem auf ergonomische Formgebung, hochwertige Materialien und modernes Design.

Nachhaltigkeit

Für die Produktion unseres Maler-Werk-Zeugs verwenden wir konsequent geprüfte Materialien. Sie bilden die Basis für die hohe Qualität und garantieren schadstofffreie Produkte, die allen gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen entsprechen. Von Griffen über Farbgitter bis zu Bezügen für Walzen achten wir auf nachhaltige Produktion. Unsere Pinselstiele fertigen wir aus FSC®-zertifizierten Hölzern. Aus Verantwortung gegenüber der Natur und dem Verbraucher.

Herstellerkompetenz

Mit eigenen Produktionsstätten und mehr als 125 Jahren Erfahrung stehen wir für höchste Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von Maler-Werk-Zeug. Unsere Farbrollerfertigung ist die größte in Europa. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengen Qualitätskontrollen und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So garantieren wir ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft Unsere FSC°-zertifizierten Produkte erkennen Sie an diesem Label.















Inhait

Abkleben, Abdecken, Schützen	20
Abkleben beim Wändestreichen, Lackieren und Lasieren Abkleben beim Verputzen und Wändestreichen Abkleben beim Verlegen von Teppichen Sonstige Klebebänder und Zubehör Abdeckvliese, Abdeckfolien und Abdeckpapier	
Fixieren, Schleifen, Tapezieren	32
Farbe entfernen Schleifen Arbeitsschutz und Säubern Füllen und Glätten Altbeläge entfernen Fixierbänder Arbeitshilfen Messer, Klingen und Scheren	
Lasieren	70
Walzen, Roller und Sets Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets	
Zubehör	
	80
Zubehör	80
Zubehör Lackieren Walzen, Roller und Sets Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets	80 94.

Witschaftlichkeit



Maler-Werk-Zeug wie vom Profi

Bei der Entwicklung unserer Produkte und der Konzeption unserer Sortimente orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden: unserer Partner im Einzelhandel und der Endverbraucher. Wir stehen dabei in engem Austausch mit der Farbindustrie, unseren Rohstofflieferanten – wie z. B. Filamentherstellern – und professionellen Malern. Die aktuellen Erkenntnisse aus der Industrie und die Erfahrungen aus der professionellen Anwendung fließen direkt in unsere Produktentwicklung ein – und der Endverbraucher arbeitet mit Maler-Werk-Zeug wie vom Profi.

Eigene Fertigungsstätten

Wir produzieren in eigenen Fertigungsstätten. Unsere Farbrollerproduktion in Pelhrimov (CZ) ist die größte in Europa. Die automatisierten Produktionsanlagen sind auf dem neusten Stand der Technik und ermöglichen uns wirtschaftliche Produktion.

Modernste Produktionsverfahren

Wir fertigen Großflächenwalzen für alle Ansprüche und Anwendungen. Dabei setzen wir modernste Verfahren ein. Unsere Extrusionsmaschinen produzieren jährlich 12,75 Millionen Meter Innenrohre für Farbwalzen. Unsere neue Pinselfertigungsanlage sorgt für höchste Effizienz. Auch die Produkte und Komponenten aus Kunststoff stellen wir in vollautomatisierten Mehrkomponenten-Spritzanlagen selbst her. Ständige Qualitätskontrollen garantieren die exakte Einhaltung der jeweiligen Spezifikationen und ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Höchste Versorgungssicherheit

Mit Logistik- und Vertriebsstandorten in Europa und Asien sind wir immer nah an unseren Kunden. Wir betreiben Logistik Center in ganz Europa: von Finnland bis Spanien, von Großbritannien bis Russland. So stellen wir höchste Versorgungsqualität und kurze Lieferzeiten sicher.

Storch-Ciret Group in Zahlen

Mitarbeiter: ca. 1.400

Produktions-

und Lagerflächen: 40.000 qm


Produktion pro Jahr: > 10 Mio. Pinsel

> 160 Mio. Rollen

> 225 Mio. Kunststoffprodukte

> 25 Mio. Bügel

> 8 Mio. Cover Quick












Produktionsstandorte

Struth, Deutschland Pelhrimov, Tschechische Republik Beijing, China Zheijang, China









Kundenführung



Intuitive Verbraucherführung. Sichere Entscheidung.

Optimale Kundenführung – zufriedene Kunden. Tests haben gezeigt: Sicher geführte Endverbraucher kaufen hochwertigere Produkte und bis zu 15 Prozent mehr. COLOR EXPERT sorgt dafür, dass sich Ihre Kunden im Baumarkt leicht orientieren und schnell entscheiden können. Das POS-Konzept führt sie mühelos vom farblich klar definierten Anwendungsbereich über den konkreten Anwendungsfall zum optimalen Produkt.

Schnelle Orientierung. Optimale Präsentation.

Die sichere Führung des Endverbrauchers setzt sich im Produktdesign und auf den Verpackungen konsequent fort. Leicht verständliche Piktogramme und moderne Icons informieren intuitiv über Anwendungsmöglichkeiten und Produkteigenschaften. Ihre Kunden finden schnell genau das, was sie brauchen, um ein perfektes Arbeitsergebnis zu erzielen.

Geringer Aufwand. Hohe Wirtschaftlichkeit.

Unsere intuitive Kundenführung und das Informationsmaterial am POS entlasten Ihr Verkaufspersonal. Denn Ihre Kunden finden am Regal selbstständig zum jeweils richtigen Produkt. Ihr Personalaufwand wird verringert – und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöht.

Das Farbleitsystem von COLOR EXPERT

Das Farbleitsystem von COLOR EXPERT ordnet den unterschiedlichen Arbeitsbereichen klar definierte Farben zu. Die Farben orientieren sich an unserem natürlichen, vertrauten Farbspektrum: Lila, Blau, Grün, Gelb und Rot. Der jeweilige Anwendungsbereich wird präzise bezeichnet und durch die farbliche Codierung klar abgegrenzt. Anwendungspiktogramme in der entsprechenden Farbe unterstützen die Strukturierung der Anwendungsbereiche in die jeweils zugehörigen Arbeitsschritte.





















Die Funktion der POS-Elemente



Je näher der Endverbraucher dem Produkt kommt, umso größer die Informationstiefe. Die gezielte Platzierung von bedarfsverwandten Artikeln stärkt Cross-Selling-Effekte.

Kopfblenden


Farbe, Text und Keyvisual der Kopfblenden kennzeichnen den jeweiligen Produktbereich.

Vertikaltrenner

Farblich codierte Vertikaltrenner führen die Endverbraucher auch in engen Gängen zum jeweiligen Anwendungsbereich. Außerdem lenken sie die Aufmerksamkeit auf besonders hochwertige Produkte. Das verbessert das Ergebnis – des Endverbrauchers und des Handels.

Horizontaltrenner

Horizontale Blenden strukturieren das Sortiment für den jeweiligen Arbeitsschritt. Die Artikel werden in sinnvolle Produktsegmente gegliedert. So lenken sie Ihre Kunden sicher zum richtigen Segment.





Sicher zur Kaufentscheidung



Mit COLOR EXPERT wird der Endverbraucher auf seinem Weg zur Kaufentscheidung sicher geführt – und bei seinem Projekt mit dem idealen Maler-Werk-Zeug optimal unterstützt.



1. Der Anwendungsbereich

- Dank der Vertikaltrenner ist der Anwendungsbereich auch in engen Gängen gut und weithin sichtbar.
- Die klare Zuordnung von Farbe und Anwendungsbereich zeigt Ihrem Kunden eindeutig: Hier bin ich richtig.
- Kopfblenden bestätigen ihm den Anwendungsbereich am Modul.
- Das Keyvisual ist Identifikationsfigur des Endverbrauchers.
 Er erkennt sich darin wieder.



2. Der Untergrund

- Horizontaltrenner führen den Endverbraucher zum richtigen Maler-Werk-Zeug für seinen jeweiligen Untergrund (qlatt, rau, grob).
- Ein Untergrund-Muster und die zum Untergrund jeweils passende Muster-Walze geben ihm bei der Wahl des Werkzeugs zusätzlich Sicherheit.
- Der Endverbraucher ist richtig beraten ohne Beratungsaufwand.



3. Die Qualität

- Better-Best-Icons führen den Endverbraucher zur Produkt-Qualität seiner Wahl.
- Die Anordnung der Qualitäten folgt der gewohnten HPP-, MPP-, OPP-Richtung von oben nach unten.

Die Module "Wände streichen"





Wände streichen

Ihr Kunde weiß genau, was er vorhat: Wände streichen. Die Kopfblende führt ihn zum richtigen Regal.

Sofort im richtigen Segment

Anhand der Untergrund- und Better-Best-Icons auf den Blenden findet Ihr Kunde mühelos das Werkzeug, das er braucht – in der Qualität, die er sich wünscht.




Einfache Wahl

Welche Walze für welchen Untergrund? Mit dem Horizontaltrenner wird der Endverbraucher in Wort und Bild zum richtigen Maler-Werk-Zeug für seinen Untergrund (glatt, rau, grob) geführt. Er erhält wichtige Informationen für seine Kaufentscheidung. Untergrund-Muster und Muster-Walze erleichtern die Wahl des optimalen Werkzeugs.

Gut sortiert. Optimal geführt.

Die unterschiedlichen Werkzeuge im Bereich "Wände streichen" sind in den drei Modulen übersichtlich sortiert: von den Pinseln über Walzen bis zu Bügeln und Farbwannen. Untergrund-Muster an den Körben erleichtern die Walzenwahl. Direkt davor: die zum Untergrund passende Walze – zum Schauen und zum Fühlen.



Das Modul Lackieren



Lackieren

Gewusst, wo: Dank unseres Farbleitsystems weiß Ihr Kunde sofort, wo er das Werkzeug für Lackier-Arbeiten findet.

Sofort im richtigen Segment

Glatter Untergrund oder raue Fläche? Und welche Qualität? Anhand der Angaben für den jeweiligen Untergrund und der Better-Best-Icons auf den Blenden findet Ihr Kunde mühelos genau das Werkzeug, das er braucht.



Einfache Lösung: das 2in1-Prinzip

Der Endverbraucher möchte einfache Lösungen. COLOR EXPERT bietet sie: mit Universal-Werkzeugen, die sich für lösemittelhaltige Lacke ebenso eignen wie für wasserlösliche. Passt meine Walze zu meinem Lack? Kann ich diesen Lackierpinsel wiederverwenden, obwohl ich nicht mehr weiß, für welchen Lack ich ihn angeschafft habe? Mit solchen Fragen möchte und muss sich Ihr Kunde nicht beschäftigen – dank des 2in1-Konzepts von COLOR EXPERT.





Die Highlights

Perfekte Oberflächenergebnisse dank unserer Highlight-Artikel UniStar und EvoStar: Der Vertikaltrenner macht den Endverbraucher am POS auf die besonderen Produkte aufmerksam: Ihr Kunde wird ermuntert, die hochwertigen Artikel zu wählen.

Das Modul Lasieren




Lasieren

Lasurwerkzeug gesucht? Die Kopfblende bestätigt Ihrem Kunden auf einen Blick, dass er hier richtig ist.



Glattes oder profiliertes Holz?

Lasurwerkzeug für unterschiedliches Holz, jeweils in Better- und Best-Qualität. Die Angaben auf den Blenden geben dem Endverbraucher sofort Orientierung.






Die Highlights

Der WoodStar ist ein mehrfach ausgezeichneter Lasurpinsel. Der schmale Vertikaltrenner schafft Aufmerksamkeit für das Top-Produkt am POS – ohne Platz im Gang zu rauben.

Die Module Fixieren, Schleifen und Tapezieren




Sofort im richtigen Segment

Die Blenden trennen die unterschiedlichen Produktbereiche. Werkzeug für den Arbeitsschritt Spachteln wird eigens ausgewiesen.



Die Module Abkleben und Abdecken



Für jeden Arbeitsschritt ein Modul

Ein Modul für Vliese und Folien, ein Modul für Klebebänder. Die Kopfblenden bieten beste Orientierung.

Sofort im richtigen Segment

Die Blenden im Regal sorgen für horizontale Orientierung und trennen das vielfältige Sortiment im Bereich Abkleben in die unterschiedlichen Produktbereiche.

Malerband

CoverMaster

Schnell informiert, sicher entscheiden

Auf welchem Untergrund? Innen oder außen? Für Tage oder Wochen? Mithilfe unseres Findesystems auf dem Vertikaltrenner erfährt Ihr Kunde schnell und einfach, welches Abklebe-Produkt für die geplante Anwendung am besten geeignet ist.





Xpert-Icons

Zeigen, was sie können: Xpert-Icons

Ergonomisch optimierte Handhabung, perfektes Oberflächenergebnis, schnelles Arbeiten, nachhaltiges Produkt – an unseren "Xpert-Icons" erkennt der Endverbraucher augenblicklich, was das jeweilige Produkt auszeichnet.





XpertErgo

XpertErgo steht für perfekte Handhabung. Die ergonomische Form des Werkzeugs ist dem Anwender optimal angepasst. Er kann gelenkschonend und ermüdungsfrei arbeiten.



XpertSpeed

XpertSpeed steht für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Das Werkzeug ermöglicht dem Anwender einfaches und schnelles Arbeiten.



XpertFinish

XpertFinish steht für ein perfektes Arbeitsergebnis. Werkzeuge mit diesem Icon ermöglichen ein exzellentes Oberflächenfinish.



XpertPlanet

XpertPlanet steht für nachhaltige Produkte. Zum Beispiel verwenden wir ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.




Untergrund-Icons

Werkzeug-Wahl leicht gemacht

Walze ist nicht gleich Walze, Pinsel nicht gleich Pinsel – und die Auswahl ist groß. Die Beschaffenheit des Untergrunds spielt bei der Auswahl des idealen Werkzeugs eine entscheidende Rolle. Mit unseren Untergrund-Icons machen wir es dem Endverbraucher leicht, das richtige Produkt zu finden. Ist der Untergrund glatt, rau oder grob? Mehr muss Ihr Kunde nicht wissen. Er folgt einfach den Untergrund-Icons am POS. Dann hat er immer das perfekte Werkzeug in der Hand. Und ein perfektes Ergebnis.

Glatt, rau oder grob

Entscheidend für die Wahl des richtigen Werkzeugs ist die Oberflächenstruktur: glatt, rau, grob – die Untergrund-Icons bieten Orientierung.



Better-Best-Icons

Konsequent sortiert: Wir präsentieren unser Sortiment in allen Bereichen auch entsprechend der Produktqualität. Oben findet sich die höchste Qualitäts- und Preisklasse (HPP), darunter die mittlere (MPP) und unten das Einstiegssegment (OPP).



Vier-Sterne-Produkt in Silber


Die Sortimentssegmente mit Produkten aus dem mittleren Qualitäts- und Preissegment zeichnen wir am POS mit silbernen Better-Icons aus.



Fünf-Sterne-Produkt in Gold

Goldene Best-Icons an den Blenden im POS zeigen Ihren Kunden: Hier finden sich die Produkte für höchste Ansprüche.

Anwendungstipps







Addicadan Addicadan Schutzan







Lackierband GoldLine





Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 60 Tage. Für flache und scharfe Farbkanten.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96051999	19 mm	50 m	gold	12
96053099	30 mm	50 m	gold	8
96055099	50 mm	50 m	gold	5

SoftLine



*

Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 90 Tage. Für flache und scharfe Farbkanten.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96091999	19 mm	50 m	lila	12
96092599	25 mm	50 m	lila	10
96093899	38 mm	50 m	lila	6

Tapetenband



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 60 Tage. Schonender Kleber für Abklebungen auf empfindlichen Untergründen.



4 0 1 3 3 0 7 7 4 5 0 2 0

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96062599	25 mm	50 m	blau	4

DoubleCover



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 30 Tage. Zur Herstellung großflächiger Abdeckungen mit Folie.



4 0 1 3 3 0 7 3 2 0 5 0 0 0

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96252599	25 mm	25 m	grün/weiß	6



Info: Naturkautschukkleber, innen einsetzbar, kurzfristig bis 60 °C.

	l			
ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96011899	18 mm	50 m	beige	10
96012499	24 mm	50 m	beige	8
96012999	29 mm	50 m	beige	6
96013699	36 mm	50 m	beige	5
96014899	48 mm	50 m	beige	4

Flachkreppband 60°C




Info: HotMelt, lösemittelfrei, mittlere Klebkraft, innen bis 3 Tage einsetzbar, kurzfristig bis 40 °C.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96081810	18 mm	50 m	beige	48
96082410	24 mm	50 m	beige	36
96082910	29 mm	50 m	beige	32
96083610	36 mm	50 m	beige	24
96084810	48 mm	50 m	beige	24
96008110	3 x 29 mm	50 m	beige	18

Flachkreppband 40°C









10 cm

20 cm

5

5

CoverGold




96805799

96814199



Info: Acrylatkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 60 Tage, inkl. Cutter.



55 cm

140 cm

CoverMaster Folie/Kreppband



And Alexander Devices France France Kompany	>>	nfo: Natu	rkautschukkle bis 60°C, in	ber, innen 3 Tage eins kl. Cutter.	etzbar,	
ArtNr. Breite Lange Farbe Kern V	ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE

25 m

20 m

CoverMaster Papier/Kreppband



 Info: Naturkautschukkleber, innen 3 Tage einsetzbar, kurzfristig bis 60 °C.

beige/transparent

beige/transparent

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96691010	10 cm	20 m	beige/beige	6 cm	5
96691810	18 cm	20 m	beige/beige	10 cm	6
96693010	30 cm	20 m	beige/beige	16 cm	6

Info: Naturkautschukkleber, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 14 Tage. Für grobe und leicht staubige Untergründe wie z.B. Beton, Klinker und Putze.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96184499	44 mm	50 m	gelb	4

Gewebeband extra stark

4 0 1 3 3 0 7 7 4 5 0 8 2



Info: Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 21 Tage, für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96223899	38 mm	25 m	hellblau	4

Gewebeband

4 0 1 3 3 0 7 4 5 0 7 5




Info: Naturkautschukkleber, hohe Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 21 Tage, für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96745599	55 cm	20 m	hellblau/transparent	10 cm	5
96741499	140 cm	20 m	hellblau/transparent	10 cm	5

CoverMaster Folie/Gewebe dick

4 0 1 3 3 0 7 7 4 5 1 3 6 | 4 0 1 3 3 0 7 7 7 4 5 1 3 6 | 4 0 1 3 3 0 7 7 7 4 5 1 4 3 |










Bautenschutzband, glatt







ArtNr.	Breite	Länge Farbe		VE
96113099	30 mm	33 m	orange	5
96115199	50 mm	33 m	orange	6

Bautenschutzband, quergerillt

Info: Naturkautschukkleber, mittlere Klebkraft, innen und außen einsetzbar, UV-Beständigkeit bis 14 Tage.



4 0 1 3 3 0 7 7 4 5 0 6 8

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96145099	50 mm	33 m	weiß	6

Info:	Standardo	ualität,	transparent.
-------	-----------	----------	--------------

ArtNr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet	•	•		
96901010	10	4 x 2,5 m	-	40
96902010	20	4 x 5 m	-	20
96905010	50	4 x 12,5 m	-	10
Gerollt				
96906010	100	4 x 25 m	-	12
96907010	100	2 x 50 m	50 cm	10

Abdeckfolie, HDPE



4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 3 7 8 | 4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 3 7 8 | 4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 4 0 8 | 4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 4 0 8 |



Info: 7	my,	transpa	rent
---------	-----	---------	------

ArtNr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96902210	20	4 x 5 m	-	50
96905210	50	4 x 12,5 m	-	10
Gerollt				
96907210	100	2 x 50 m	50 cm	20

Abdeckfolie, HDPE





Info: 10 my, transparent

ArtNr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96940510	20	4 x 5 m	-	20
96941210	50	4 x 12,5 m	-	10
Gerollt				
96910010	100	2 x 50 m	50 cm	10

Malerplane, HDPE

4 0 1 3 3 0 7 0 1 0 1 4 9 9 4 0 1 3 3 0 7 0 1 0 1 5 0 5

4 0 1 3 3 0 7 0 3 1 8 3 6 1



Info: 15 my, transparent

	J .	<u> </u>		
ArtNr.	qm	Größe	Kern	VE
Gefaltet				
96944010	20	4 x 5 m	-	10
Gerollt				
96917010	100	2 x 50 m	50 cm	5

Malerplane, HDPE

4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 4 1 5 |







Malerplane extra, LDPE



4 0 1 3 3 0 7 4 7 9 6 9 7 0 3 0 7 4 7 9 7 0 3 0 7 0 4 7 9 7 0 3 0 7 0 8

	Info: 30 my, transparent.				
ArtNr.	qm	Größe	VE		
96945010	20	4 x 5 m	10		
96946010	50	4 x 12,5 m	10		

Malerplane extra, LDPE



4 0 1 3 3 0 7 4 3 2 5 2 4

	Info: 30 my, transparent.				
ArtNr.	qm	Größe	VE		
96948010	20	4 x 5 m	10		

Bauplane schwer, LDPE



4 0 0 1 9 4 1 0 3 9 4 3 8

	Info: 40 my, transluzent.			
ArtNr.	qm	Größe	VE	
96922010	20	4 x 5 m	10	

Bauplane, LDPE



4 0 1 3 3 0 7 4 3 8 1 6 8

	Info: 75 my, schwarz.				
ArtNr.	qm	Größe	VE		
96927510	20	4 x 5 m	10		

Info: 75 g/m² mit Ösen im Abstand von 1m, Maße = Schnittmaß, Nutzmaß ca. 4-5% geringer.

	3 3			
ArtNr.	qm	Größe	Farbe	VE
96930210	6	2 x 3 m	grün	20
96930310	12	3 x 4 m	grün	10
96930410	24	4 x 6 m	grün	5
96930510	48	6 x 8 m	grün	3
96930610	9	1,5 x 6 m	grün	15

Gewebeplane grün



Info: 17 my, transparent.					
qm	Größe	Kern	VE		
95	0,5 x 190 m	50 cm	6		

Stretchfolie LDPE

4 0 1 3 3 0 7 4 3 8 1 5 1



	Info: 200 g/m².		
ArtNr.	qm	Größe	VE
96991510	15	1 x 15 m	5
96999910	100	1 x 100 m	1

Art.-Nr.

96969810

Abdeckpapier grau

4 0 1 3 3 0 7 5 0 9 4 9 3 4 0 1 3 3 0 7 5 0 9 5 0 9 4 9 3 4 0 1 3 3 0 7 5 0 9 5 0 9



	Info: 125 g/m².		
ArtNr.	qm	Größe	VE
96997510	15	75 cm x 20 m	5

Abdeckpapier, gekreppt

4 0 1 3 3 0 7 3 9 4 0 2 0



	Info: 100 g/m².		
ArtNr.	qm	Größe	VE
96999810	20	1 x 20 m	5

Abdeckpapier, glatt







Saugvlies grau



Info:	180	g/m²,	gefaltet.	

ArtNr.	qm	Größe	VE
94260310	3	1 x 3 m	10
94260510	5	1 x 5 m	34

Saugvlies grau



4 0 1 3 3 0 7 4 2 7 9 4 0 1 4 0 1 3 3 0 7 4 2 7 9 4 0 1 4 0 1 3 3 0 7 4 3 1 1 0 7

	Info: 180 g/m².		
ArtNr.	qm	Größe	VE
94261010	10	1 x 10 m	18
94262610	25	1 x 25 m	3

Saugvlies grau



	Info: 220 g/m².				
ArtNr.	qm	Größe	VE		
94261110	10	1 x 10 m	16		
94262210	25	1 x 25 m	2		
94265010	50	1 x 50 m	2		

Glasschutzfolie LDPE



Info: Acrylatkleber, niedrige Klebkraft, innen + außen bis zu 90 Tage einsetzbar.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96972510	25 cm	100 m	blau	4
96975010	50 cm	100 m	blau	2
96979910	100 cm	100 m	blau	4
96985010	50 cm	100 m	transparent	2
96989910	100 cm	100 m	transparent	4









FlexMaster



Alles im Griff!

- Flexibles Stahl-Blatt für perfektes Oberflächen-Finish
- Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für optimale Griffigkeit und ermüdungsarmes Arbeiten
- Daumenauflage GripZone für präzises Arbeiten



Ergonomisch geformter 3-Komponenten-Griff

Mit Daumenauflage GripZone für präzises Arbeiten und Abrutschschutz für mehr Sicherheit

Hochwertiges, flexilbles Spachtelblatt

Flexibles Spachtelblatt aus Stahl

Abnehmbare Schlagkappe

Mit abnehmbarer Schlagkappe aus Stahl. So lässt sich der Griff mit einem Teleskopstab einfach verlängern.















RemoveMaster

Die Igelwalze für einfaches Ablösen aller Tapeten

- Zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten
- Mehrkomponenten-Griff mit GripZone
- Daumenauflage mit Abrutschschutz für perfekte Griffigkeit
- Leichtes, stabiles Aluminiumrohr für hohe Stabilität

Ergonomische Daumenauflage für perfekten Griff

- Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Griff
- Abrutschschutz dank GripZone

Leichtes Aluminiumrohr

- Müheloses Perforieren, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aus robustem und leichtem Aluminium
- Länge bis zu 98 cm







Info: Folie, Kunstharzkleber, hohe Klebkraft, für temporäre Verklebungen.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96405010	50 mm	10 m	braun	6
96405110	50 mm	25 m	braun	6

Teppich-Verlegeband, Folie

4 0 0 2 3 5 3 0 4 8 1 5 5 4 4 0 0 2 3 5 3 0 4 8 1 6 2



Info: Gewebe, Kunstharzkleber, hohe Klebkraft, für dauerhafte Verklebungen.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96414910	50 mm	10 m	braun	6
96415010	50 mm	25 m	braun	6

Teppich-Verlegeband, Gewebe



Info: Gewebe, Kunstharzkleber, sehr hohe Klebkraft, für dauerhafte Verklebungen.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96425099	50 mm	25 m	weiß	6

Teppich-Verlegeband, Gewebe, extra stark

4 0 1 3 3 0 7 7 7 5 6 9 0



Info: HotMelt, lösemittelfrei, hohe Klebkraft, bis 60 °C.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96213810	36 mm	50 m	silber	5
96214810	48 mm	10 m	silber	36
96215010	48 mm	50 m	silber	4
96214910	48 mm	25 m	schwarz	4

Reparaturband

4 0 13307 315629 4 0 13307 315629 4 0 13307 315629 4 0 13307 315623 4 0 13307 315623 4 0 13307 7 16037 4 0 13307 7 16037



Info: Naturkautschukkleber, extra hohe Klebkraft, bis 150 °C.

ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96195010	50 mm	50 m	silber	6

Reparaturband

4 0 1 3 3 0 7 7 0 4 3 4 8









Packband

	Info: Acrylatkleber, hohe Klebkraft.				
ArtNr.	Breite	Länge	Farbe	Info	VE
96534810	48 mm	66 m	braun	Low Noise	12
96514810	48 mm	66 m	transparent	-	6
96504810	48 mm	66 m	braun	-	6

Packband-Abroller



4 0 1 3 3 0 7 3 2 0 5 4 8 8

	Info: Metallgehäuse, Kunststoffgriff.		
ArtNr.	VE		
96520010	5		



Untergrund vorbereiten Spachteln



Info: Rostfreies Blatt für eine lange Haltbarkeit. Optimal zum Entfernen von Altbeschichtungen wie Farbe und Teppichresten.

		<u>' '</u>	
ArtNr.	Breite	Blatt	VE
Spachtel	Info: Steifes Blatt, r		
91203099	30 mm	steif	6
91204099	40 mm	steif	6
91206099	60 mm	steif	6
91208099	80 mm	steif	6
91209999	100 mm	steif	6

SolidMaster



4 0 1 3 3 0 7 7 4 4 3 1 3



Info: Optimal zum Entfernen von Altbeschichtungen wie Farbe oder Teppichresten.

	The state of the s			
ArtNr.	Breite	Blatt	VE	
Spachtel	Info: Steifes Blatt, mit Holz-Griff, durchgel vernietet.			
91704099	40 mm	steif	12	
91706099	60 mm	steif	12	
91708099	80 mm	steif	12	
91709999	100 mm	steif	12	

Spachtel



Info: Optimal zum Entfernen von Altbeschichtungen.

ArtNr.	Breite	Blatt	VE
Spachtel	Info: Steifes Blatt mit Wate, durchgehend vern		
93440510	50 mm	steif	12
93440710	70 mm	steif	12

Entrostungsspachtel









Farbschaber



4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 7 3 6 H

4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 1 4 6 9 1 |

Info: Zum Abschaben von Altbelägen wie Farben und Lacken und zum Glätten leichter Unebenheiten auf Putzoberflächen und Estrichen.

ArtNr.	Breite VE		
Farbschaber Info: Mit 2K-Griff.			
93726099	50 mm	6	
Ersatzklinge			
93725299	50 mm	10	

Glasschaber



4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 6 9 9

4 0 1 3 3 0 7 0 3 1 0 5 9 4

93810299

	Info: Zum Entfernen von Farbspritzern und Verunreinigungen.				
ArtNr.	Breite Anzahl VE				
Glasschaber	Info: Metallausführu	ng, Klinge einziehbar.			
93810199	40 mm - 12				
Ersatzklingen					

10

10

40 mm

Glasschaber



4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 6 9 9 1

	Info: Zum Entfernen von Farbspritzern und Verunreinigungen.		
ArtNr.	Breite VE		
	Info: Kunststoff.		
93800199	60 mm	10	

Dreikantschaber



4 0 1 3 3 0 7 3 9 2 1 2 5

Info: Zur Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen wie Ecken.

A	ArtNr.	Breite	VE
	Dreikant- schaber	Info: Mit langem Griff.	
9	3730610	60 mm	12



Info: Zur einfachen Fixierung des Schleifpapiers. Für ein optimales Schleifbild auch auf profilierten Untergründen.

ArtNr.	Größe VE			
Handschleifer	Info: Klemmleiste, Kugelgriff, 3K-A	usführung.		
93380299	178x86 mm	5		
93380499	212x105 mm	5		

SandMaster





Info: Zur Fixierung von Schleifgittern.

ArtNr.	Größe	VE
Handschleifer	Info: Schraubklemmung, Bügelgriff	
93330099	228x82 mm	3

Handschleifer





Info: Zur Fixierung von Schleifpapier und Schleifgittern, verwendbar in Kombination mit Telestäben.

	verwended in Kombination interestables.	
ArtNr.	Größe	VE
Handschleifer	Info: Schraubklemmung.	
93340299	228x82 mm	48

Teleskopschleifer





Info: Kork, zur Verwendung in Kombination mit Schleifpapier.

ArtNr.	Länge	Breite	Höhe	VE
Schleifklotz				
93326010	115 mm	60 mm	25 mm	10
Schleifklotz	Info: Ecken abgerundet.			
93327010	120 mm	40 mm	60 mm	10

Schleifklotz

4 0 1 3 3 0 7 3 2 2 6 3 4 1





Info: Kunststoff, zur Verwendung in Kombination mit Schleifpapier.

ArtNr.	Länge	Breite	VE
93320010	125 mm	65 mm	10

Schleifklotz







Alu-Oxyd-Schleifpapier gelb





Info: Offen gestreut, hochwertiges, flexibles Schleifpapier. Ideal für Schleifarbeiten auf wasserverdünnbaren Lacken, Holz und Spachtelmassen.

	Schenarbeiten auf Wasserverdumbaren Eacken, Hotz und Spachteunassen.		
ArtNr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93144010	230x280 mm	40	50
93146010	230x280 mm	60	50
93148010	230x280 mm	80	50
93141210	230x280 mm	120	50
93141810	230x280 mm	180	50
93142410	230x280 mm	240	50
Rollenware			
93149010	115 mm x 5 m	60	5
93149310	115 mm x 5 m	120	5
93149610	115 mm x 5 m	180	5

Alu-Oxyd-Schleifpapier nassfest





4 0 1 3 3 0 7 3 2 2 3 3 7

Info: Nassfest, geschlossen gestreut. Für anspruchsvolle Trockenund Nassschliffarbeiten auf Holz, Metall, Lacken und Kunststoffen.

ArtNr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93208010	230x280 mm	80	50
93212010	230x280 mm	120	50
93218010	230x280 mm	180	50
93224010	230x280 mm	240	50
93232010	230x280 mm	320	50
93240010	230x280 mm	400	50
Set	Info: 10-tlg. Set, Blattware 2x K80, 4x K240, 4x K600		
93291099	230x280 mm	80/240/600	10



Info: Geschlossen gestreut. Für einfache Schleifarbeiten auf Lacken und Kunststoffen.

ArtNr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93006010	230x280 mm	60	50
93008010	230x280 mm	80	50
93010010	230x280 mm	100	50
93012010	230x280 mm	120	50
93018010	230x280 mm	180	50
93024010	230x280 mm	240	50
Set	Info: 10-tlg. Set, Blattware 3x K40, 4x K100, 3x K240		
93009999	230x280 mm	40/100/240	10
Rollenware			
93006599	115 mm x 5 m	60	5
93012599	115 mm x 5 m	120	5
93024599	115 mm x 5 m	240	5

Alu-Oxyd-Schleifpapier



4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 9 8 1 0 3 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 9 8 1 1 0 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 9 8 1 1 0 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 9 8 1 1 0 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 9 8 1 1 7 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 7 | 3 9 8 1 3 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1 | 3 9 8 1





Info: Geschlossen gestreut. Für einfache Schleifarbeiten auf Holz und Spachtelmassen.

ArtNr.	Größe	Körnung	VE
Blattware			
93104010	230x280 mm	40	50
93106010	230x280 mm	60	50
93108010	230x280 mm	80	50
93110010	230x280 mm	100	50
93112010	230x280 mm	120	50
93118010	230x280 mm	180	50
93124010	230x280 mm	240	50
Set	Info: 10-tlg. Set, Blattware 2x K80, 6x K120, 2x K240		
93281099	230x280 mm	80/120/240	10
Rollenware			
93112510	115 mm x 5 m	120	5
93118510	03118510 115 mm x 5 m 180		5

Flint-Schleifpapier

4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 1 6 0







Schleifgitter





4 0 1 3 3 0 7 1 1 0 6 5 3 1

Info: Ideal geeignet für das Schleifen von verputzten Gipskartonwänden.

ArtNr.	Größe	Körnung	VE		
Schleifgitter	Info: SiliciumCarbid				
93130899	93x280 mm	80	20		
93131299	93x280 mm	120	20		
93131899	93x280 mm	180	20		
Set	Info: 10-tlg. Set, Handschleifer + je 3x K80/K120/ K180				
93371099	93x280 mm	80/120/180	1		

Schleifschwamm



4||013307||470458|| 4||013307||470458|| 4||013307||318583|| 4||013307||318590||

	Info: Ideal zum Schleifen von Kanten und Rund- ungen.			
ArtNr.	Größe Feinheits- grad Form			
93306099	100x70x25 mm	fein	angeschrägt/rund	10
93305099	100x70x25 mm	fein/mittel	eckig	10
93305299	100x70x25 mm	mittel/grob	eckig	10

Schleifplatten



ArtNr.	Länge	Breite	Höhe	VE
Set	Info: 3-tlg. Set: fein, mittel, grob.			
93169910	125 mm	100 mm	10 mm	8

Schleifvlies



Info: Perfekte Anpassung an die Form des zu
schleifenden Werkstücks.

ArtNr.	Größe	Feinheitsgrad	VE
93076099	150x210 mm	fein	10
93072899	150x210 mm	mittel	10
93071099	150x210 mm	grob	10

	Info: Zur Fixierung von Schleifvlies.		
ArtNr. Größe Vi		VE	
Handschleifer Info: Klett-Halter für Schleifvlies.			
93080099	84x138 mm	5	

Klett-Handschleifer

4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 2 2 7 8 8 |



Info: Ideal geeignet zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen.

ArtNr.	Gewicht	Feinheitsgrad	VE
93040099	200g	00	5
93041099	200g	0	5
93041299	200g	2	5
93041399	200g	3	5

Stahlwolle

4 013307 324394 4 013307 324300 4 013307 324300 4 013307 324317 4 013307 324317 4 013307 330455



Info: Ideal geeignet zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen.

ArtNr.	Anzahl	Feinheitsgrad	VE
93051299	2x	2	4

Stahlwolle-Pads

4 0 1 3 3 0 7 7 4 4 2 3 8



Info: Zum Reinigen von Oberflächen und Gegenständen.

ArtNr.	Größe	VE
	Info: Holzgriff.	
93430510	5-reihig	10
93400410	4-reihig	12
93430310	3-reihig	10
	Info: Kunststoffgriff.	
93410010	-	10

Drahtbürste

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 5 3 2





Handschleifer mit Ergo-Griff

- Zur einfachen Fixierung des Schleifpapiers
- Für ein optimales Schleifbild auch auf profilierten Untergründen
- Ergonomischer Kugelgriff mit breiter Auflagefläche für ideale Kraftübertragung
- Stabile Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff für lange Haltbarkeit



SandMaster	Maße
 Ergonomische Weichkomponenten aus TPE Stabile Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff 	8,5 x 18,0 cm
 Unterseite mit einer widerstandsfähigen Moosgummi-Beschichtung 	10,5 x 21,0 cm



Arbeitsschutz + Säubern

Arbeitsschutz und Säubern



Info: Zum Entfernen von Staub und feinem Schmutz. Vulkanisierte Borste.

ArtNr.	Breite	VE
93360199	170 mm	12

Abstauber

4 0 1 3 3 0 7 7 4 4 2 6 9



Info: Zum Entfernen von Staub. Silikonfrei, mit allen Lacken verträglich.

ArtNr.	Größe	VE
90000110	80x50 cm	10

Staubbindetuch

4 0 1 3 3 0 7 3 3 3 6 4 7



Info: Zum einfachen Reinigen von Oberflächen. Grobe und feine Seite, schräg geschnitten.

ArtNr.	Größe	VE
90301010	150x90x60 mm	10

Schwamm

4 0 1 3 3 0 7 4 1 2 2 0 5



Info: Zum einfachen Reinigen von Oberflächen. Aus Viskose, hohe Dichte, feinporig.

ArtNr.	Größe	VE
90310010	150x110x35 mm	5

Schwamm

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 4 9 5



Info: Zum einfachen Reinigen von Oberflächen. Synthetik.

ArtNr.	Größe	VE
90300010	150x100x50 mm	10

Schwamm





Staubschutzmaske



	FFP1, CE-Norm EN 149.	
ArtNr.	Anzahl	VE
98614099	2x	5

Staubschutzmaske



4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 2 0 0

	Info: Schützt vor feinem Staub. FFP2, CE-Norm EN 149.	
ArtNr.	Anzahl	VE
98625099	1x	10

Schutzbrille



4 0 1 3 3 0 7 0 7 0 2 7 2 6 H

	Info: Schützt die Augen vor Staub und Splittern. DIN EN 166.	
ArtNr.	Anzahl	VE
98650099	1x	6

Maleroverall



 Info: Einwegoverall mit Kapuze, Fuß, Arm + Taillengummi. Standardqualität.

	1	
ArtNr.	Größe	VE
98680010	L 52-54	10
98680110	XL 56-58	10
98680210	XXL 60-62	10

Arbeitsschutz - Säubern

Arbeitsschutz und Säubern



Info: Baumwollhandschuhe genoppt, CE Cat I, EN 420.

ArtNr.	Größe	VE
98551010	10	12

Handschuh "Easy Grip"

4 0 1 3 3 0 7 3 3 4 5 6 9



Info: Latexhandschuhe leicht geraut, CE Cat I, EN 420.

ArtNr.	Größe	VE
98523510	10	12

Handschuh "Protect Grip"

4 0 1 3 3 0 7 3 3 4 5 0 7



Info: Latexhandschuhe leicht geraut, CE Cat I. EN 420.

CE CUE 1, EN 420.		
ArtNr.	Breite	VE
98524110	8	12
98524210	9	12
98524010	10	12

Handschuh "Super Grip"

4||013307||453390|| 4||013307||453390|| 4||013307||453406|| 4||013307||453406||



Info: Nitrilhandschuhe glatt, CE Cat II, EN 388.

ArtNr.	Breite	VE
98512110	8	12
98512210	9	12
98512010	10	12

Handschuh "Paint Grip"



Info: PVC Handschuhe, CE Cat II, EN 388.

ArtNr.	Breite	VE
98535010	10	12

Handschuh "Multi Grip"

4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 3 4 5 9 0 |



Info: Arbeitshandschuhe, CE Cat II, EN 388.

ArtNr.	Breite	VE
98581010	10	12

Handschuh "Work Grip"

4 0 1 3 3 0 7 4 3 5 3 2 7





Handschuh "Senso Grip"



	Info: PU Handschuhe fein, CE Cat II, EN 388.		
ArtNr.	Breite	VE	
98540110	8	12	
98540210	9	12	
98540310	10	12	

Handschuh "Aqua Grip"



4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 5 1 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 6 8 | 4 | 0 1 3 0 7 | 5 0 0 5 | 5 0 0 5 | 6 | 0 1 3 0 0 0 | 5 | 0 0 5 | 6 | 0 1 0 0 0 | 5 | 0 0 5 | 0 0 0

	Info: Nitrilhandschuhe feingenoppt, CE Cat II, EN 388.		
ArtNr.	Größe	VE	
98570110	8	12	
98570210	9	12	
98570310	10	12	

Handschuh "Top Grip"



4||013307||500520|| 4||013307||500520|| 4||013307||500537|| 4||013307||500544||

	Info: Nitrilhandschuhe grob genoppt, CE Cat II, EN 388.		
ArtNr.	Größe	VE	
98530110	8	12	
98530210	9	12	
98530310	10	12	

Handschuh "Gecko Grip"



4||013307||500490|| 4||013307||500506|| 4||013307||500506||

	CE Cat II, EN 388.		
ArtNr.	Größe	VE	
98560110	8	12	
98560210	9	12	
98560310	10	12	

Winter-Handschuh



4 0 1 3 3 0 7 5 0 9 1 7 2 4 0 1 3 3 0 7 5 0 9 1 7 2

	Info: Arbeitshandschuh gefüttert, CE Cat II, EN 388.		
ArtNr.	Größe	VE	
98590210	9	12	
98590310	10	12	

Arbeitsschutz + Säubern

Arbeitsschutz und Säubern



Info: Zum einfachen Entsorgen von Abfällen. Rollenware.

ArtNr.	Größe	Dicke	Farbe	Anzahl	VE
96950599	110L	0,04 mm	blau	10	10
96950010	120L	0,04 mm	blau	25	10
96951010	120L	0,06 mm	blau	25	8
96952510	120L	0,08 mm	blau	25	6
96960910	120L	0,09 mm	schwarz	2	15

Abfallsäcke



Info: Schützt vor Staub bei Renovierungsarbeiten. Vlies, Reißverschluss, C-Form.

ArtNr.	Größe	VE
96962015	220x110 cm	10

Folientür

4 0 1 3 3 0 7 7 4 9 6 0 8



Info: Schützt vor Staub und Gerüchen bei Renovierungsarbeiten. LDPE, L-Form, Reißverschluss.

ArtNr.	Größe	VE
96962215	220x120 cm	5

Folientür

4 0 1 3 3 0 7 4 7 9 7 6 5







FlexMaster





u	

Info: Zum Füllen und Glätten von Unebenheiten. Flexibles, rostfreies Blatt.

ArtNr.	Breite	Blatt	VE
	Info: Mit 3K-Griff.		
91193099	30 mm	flexibel	6
91194099	40 mm	flexibel	6
91196099	60 mm	flexibel	6
91198099	80 mm	flexibel	6
91199999	100 mm	flexibel	6

Spachtel Holzoptik



 Info: Zum Füllen und Glätten von Unebenheiten.

ArtNr.	Breite	Blatt	VE
	Info: Mit Kunstoffgri	ff in Holzoptik.	
91160210	25 mm halbflexibel		12
91160410	40 mm	halbflexibel	12
91160510	50 mm	halbflexibel	12
91160610	60 mm	halbflexibel	12
91160810	80 mm	halbflexibel	12
91161010	100 mm	halbflexibel	12

Japan-Spachtel



4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 7 2 8 0 1

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 9 9 0

4 0 1 3 3 0 7 4 6 8 5 0 9

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 9 7 6

Info: Optimal geeignet für feine Spachtel- oder Ausbesserungsarbeiten.

	Ausbesserungsurbereen.		
ArtNr.	Breite	VE	
	Info: Edelstahl, made in Germany.		
91000399	50/80/100/120 mm	5	
	Info: Edestahl.		
91000499	50/80/100/120 mm 10		
	Info: Stahl.		
91000599	50/80/100/120 mm	5	
	Info: Kunststoff.		
91000199	50/75/100/120 mm	10	

Info: Stahl, Holzgriff.

ArtNr.	Breite	Blatt	VE
91218110	180 mm	flexibel	10

Trapezspachtel



Info: Edelstahl, Kunststoffgriff.

ArtNr.	Breite	Blatt	VE
91021610	160 mm	flexibel	5
91022010	200 mm	-	5

Quadratspachtel

4 0 1 3 3 0 7 3 3 3 7 9 1



Info: Edelstahl, abgerundete Ecken, 2K-Griff.

ArtNr.	Breite	VE
91346010	600 mm	5

Fassadenspachtel

4 0 1 3 3 0 7 7 0 4 1 8 8



Info: Edelstahl, abgerundete Ecken, 2K-Griff.

ArtNr.	Breite	VE
91381510	150 mm	5
91382510	250 mm	5

Fassadenspachtel

4 0 1 3 3 0 7 4 3 8 1 0 6 4 0 1 3 3 0 7 4 3 8 1 2 0



Info: Edelstahl, Sperrholzgriff.

ArtNr.	Breite	VE
91394010	400 mm	5

Fassadenspachtel

4 0 1 3 3 0 7 4 4 6 6 7 0 3







Fassadenspachtel



4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 3 0 9 4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 3 1 6 4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 3 1 6

	Info: Stahl, Sperrholzgriff.	
ArtNr.	Breite	VE
91354010	400 mm	10
91356010	600 mm	10

Glättekelle



4 0 1 3 3 0 7 4 7 9 7 8 9 H

	Info: Edelstahl, 2K ergo-grip.				
ArtNr.	Länge Breite VE				
92121010	280 mm	130 mm	5		

Glättekelle



4 0 1 3 3 0 7 3 1 2 1 1 6

	Info: Edelstahl, Holzgriff gewachst.		
ArtNr.	Länge	Breite	VE
92141099	280 mm	130 mm	5

Glättekelle



	Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.		
ArtNr.	Länge	Breite	VE
92140910	270 mm	130 mm	5

Glättekelle



	Info: Kunststoffgriff.		
ArtNr.	Länge	Breite	VE
92110010	280 mm	140 mm	5

Info:	Edelstahl	Naturholzgriff.
TIIIO.	Lucistani,	maturilotzyriii.

ArtNr.	Länge	Breite	VE
92140010	200 mm	90/80 mm	5

Venezianerkelle



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

ArtNr.	Länge	Breite	VE
92150210	480 mm	130 mm	5

Schweizer Aufziehkelle

4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 5 2 3



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

ArtNr.	Länge	VE
92170610	60 mm	10
92170810	80 mm	10
92171010	100 mm	10

Stuckateur-Spachtel

4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 2 4 4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 2 4 1 4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 3 1 1 4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 8 8



Info: Edelstahl, 2K-Griff.

ArtNr.	Länge	VE
92172010	60 mm	5
92172110	80 mm	5
92172210	100 mm	5

Stuckateur-Spachtel



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

ArtNr.	Länge	VE
92162610	160 mm	10
92162810	140 mm	10

Stuckateur-Kelle

4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 6 2 9 4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 6 2 9 4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 7 9 9







Katzenzunge



4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 8 6 H

	Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.	
ArtNr.	Länge	VE
92181910	140 mm	10

Fugenkelle



4 0 1 3 3 0 7 0 3 8 5 6 6 0 0

	Info: Stahl, Holzgriff lackiert.	
ArtNr.	tNr. Länge VE	
92190110	10 mm	10

Eckenkellen



4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 4 9 3 4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 5 0 9

	Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.		
ArtNr.	Größe Anwendung		VE
92180010	80x60x60 mm	Innenecke	10
92180910	80x60x60 mm	Außenecke	10

Reibebrett



4 0 1 3 3 0 7 3 2 5 0 7 9 1

	Info: PU, geschäumt.		
ArtNr.	Länge	Breite	VE
92402810	280 mm	140 mm	5

Reibebrett Kunststoff



4 0 1 3 3 0 7 0 3 1 1 0 7 2 1

	Info: Mit Moosgummibelag 9 mm.		
ArtNr.	Länge	Breite	VE
92214010	280 mm	140 mm	5

Info: Mit Schwammgummibelag 18 mm.

ArtNr.	Länge	Breite	VE
92414010	280 mm	140 mm	5

Reibebrett Kunststoff



Info: Mit Hydroschwammbelag 30 mm, gerastert.

ArtNr.	Länge	Breite	VE
92254010	280 mm	140 mm	5

Reibebrett Kunststoff

4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 0 6 5



Info: Stahl und Zahnungen nach TKB Norm.

ArtNr.	Länge	Zahnung	VE
94011210	180 mm	A 2	10
94012110	180 mm	B 1	10
94020110	180 mm	B 2	10
94030110	180 mm	В 3	10
94040110	180 mm	C 1	10

Zahnspachtel



Info: Edelstahl, Holzgriff lackiert.

ArtNr.	Länge	Breite	Zahnung	VE
94056610	270 mm	130 mm	6x6 mm	5
94056810	270 mm	130 mm	8x8 mm	5
94057010	270 mm	130 mm	10x10 mm	5

Zahnkelle







Kartuschenpistole



4 0 1 3 3 0 7 0 3 1 1 1 1 8 8 8

	Info: Stahl.	
ArtNr.	VE	
94101010	12	
94102010	12	

Kartuschenpistole



4 0 1 3 3 0 7 0 3 3 2 3 3 6 1

	Info: Metall, verzinkt, gezahnte Schubstange.	
ArtNr.	VE	
94108010	6	

Kartuschenpistole Skelett



4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 1 9 5

	Info: Standardqualität.	
ArtNr.	VE	
94104010	6	

Kartuschenpistole Skelett



4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 2 3 2

	Info: Robuste Qualität.	
ArtNr.	VE	
94103010	6	

Kartuschenpistole Skelett



Art.-

94104510

-Nr.	VE	Füllmenge	
	-ware, Standardqualität.		

310 ml

	Info: Holzgriff.	
ArtNr.	Breite	VE
94081810	180 mm	10

Fugengummi

4 0 1 3 3 0 7 | 4 1 9 7 7 8 |



	Info: Silikon.
ArtNr.	VE
91050099	10

Silikon-Glättespachtel

4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 9 7 2 1




	Info: Flexibel.
ArtNr.	VE
	Info: Hoch.
94090110	10
	Info: Flach.
94091110	10

Gipsbecher

4 0 1 3 3 0 7 4 2 8 2 9 9











RemoveMaster

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 9 5 3 I

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 5 1 2 3 6 |







Info: Zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten.

ArtNr.	Breite Grifflänge		VE
RemoveMaster	Info: mit 3K-Griff, nicht teleskopierbar		
95813099	150 mm 56 cm		3
Igelwalze	Info: mit 1K-Griff, teleskopierbar		
95813199	150 mm	50-98 cm	3

ScrapeMaster



July 1	

Info: Zum einfachen Entfernen von Altbelägen.

ArtNr.	Anzahl	Breite	Grifflänge	VE
ScrapeMaster	Info: Mit 3K-Griff.			
93751599	-	150 mm	52 cm	3
93728099	-	100 mm	29 cm	3
Tapeten-/ Bodenschaber	Info: Mit 1K-Griff.			
93728399	-	100 mm	-	10
Ersatzklingen	Info: Ersatzklingen für 93751599.			
93759899	5 Stk.	150 mm	-	6
Ersatzklingen	Info: Ersatzklingen für 93728099 und 93728399.			
93728299	10 Stk.	100 mm	-	6



Info: Zum Auftragen von Kleister. Hohe Material-aufnahme- und -abgabe.

	aumannie- und -abyabe.			
ArtNr.	Breite	Drahtdur- chmesser	Kern Ø	VE
	Info: Mit abgewinkeltem 3K-Griff.			
86835899	18 cm	8 mm	54 mm	5

Kleisterroller



Info: Zum Auftragen von Kleister.

ArtNr.	Breite Drahtdur- chmesser Kern Ø			VE
	Info: Mit 1K-Griff.			
86831899	18 cm	8 mm	47 mm	5

Kleisterroller

4 0 1 3 3 0 7 7 4 4 3 3 7



Info: Zum Andrücken von empfindlichen Wandbe-lägen. Mischborste, Holzgriff, FSC°.

ArtNr.	Größe	VE
95892499	235x60 mm	10

Tapezierbürste





Info: Zum Andrücken von empfindlichen Wandbe-lägen. Kunstborste, Holzgriff.

ArtNr.	Größe	VE
95890510	235x60 mm	10

Tapezierbürste

4 0 1 3 3 0 7 3 1 4 6 6 0



Info: Zum Andrücken von strapazierbaren Wandebelägen. Kunstborste, Holzgriff, FSC[®].

	betagen. Ranstsonste, notegini, roe:		
ArtNr.	Größe	VE	
95890899	300x25 mm	12	

Tapezierwischer









Andrückwerkzeuge



4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 7 4 0 1

	Info: Zum Andrücken von Wandbelägen. Mit 3 Andrückkanten.		
ArtNr.	Länge	VE	
95881099	28 cm	12	

Andrückwerkzeuge



4 0 1 3 3 0 7 3 1 5 0 0 1

	Info: Zum Andrücken von Wandbelägen. Mit flexibler Andrückkante.		
ArtNr.	Größe	VE	
95880010	28 cm	10	

Andrückwerkzeuge



4 0 1 3 3 0 7 1 4 1 6 9 3

	Info: Zum Andrücken von Wandbelägen. Trapezform, Nitro-festes Kunststoff-Blatt.		
ArtNr.	Breite VE		
95885010	23 cm	10	

Andrückwerkzeuge



4 0 1 3 3 0 7 7 2 0 0 3 4

	Info: Zur Fixierung von Tapeten. PU-Schaum.			
ArtNr.	Breite	Drahtdur- chmesser	Kern Ø	VE
Roller	Info: Mit abgewinkeltem 3K-Griff.			
95871099	18 cm	8 mm	60 mm	5
Roller	Info: Mit 3K-Griff.			
95870099	15 cm	8 mm	45 mm	5
95875099	4,5 cm	6 mm	35 mm	5

Andrückwerkzeuge



	Tillo: Zur Fixierung von Tapeten. Po-Schaum.			
ArtNr.	Breite	Drahtdur- chmesser	Kern Ø	VE
Roller	Info: Mit 1K-Griff.			
95871199	18 cm	8 mm	60 mm	5
95870199	15 cm	8 mm	45 mm	5

Info: Zur einfachen Entfernung von Luftblasen nach dem Tapezieren.

ArtNr.	Volumen	VE
95960099	20 ml	10

Kleisterspritze



Info: Ideal für die Verarbeitung von Vliestapeten. 4-tlg. Set: 2 Andrückroller, 1 Vliesroller, 1 Messer.

ArtNr.	VE	
86835999	5	

Vlies-Tapezier-Set

4 0 1 3 3 0 7 4 0 7 7 6 8



Info: Erleichtert das Anzeichnen gerader Linien. Inkl. Pulver + Wasserwaage.

ArtNr.	VE
98353099	10

Schlagschnurroller-Set

4 0 1 3 3 0 7 | 3 8 5 6 3 9



Info: Automatische Arretierung des Bandes.

ArtNr.	Länge	VE
98115099	5 m	6

Bandmaß

/ | 0 1 3 3 0 7 | / 3 0 3 5 3 |



Info: Holz, Länge 2m.

ArtNr.	Größe	VE
98130210	2 m	6

Zollstock

4 0 1 3 3 0 7 7 2 4 8 7 2



Info: Horizontale und verikale Libelle.

ArtNr.	Breite	VE
98406010	60 cm	5

Wasserwaage









Tapeten-Haumesser



4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 3 0 6

Info: Zum	einfachen	Ablängen	von	Papiertapeten.
Rostfrei.				

ArtNr.	Länge	VE
95930099	44 cm	10

Tapetenschiene



4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 8 4 9

Info: Zum längsseitigen Kürzen von Ta	peten, aus
Edelstahl zum Schutz vor Verunreinigu	ngen durch Rost.

ArtNr.	Größe	VE
95825099	60 mm x 2 m	1

Beschneidelineal



4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 3 9 9 1

Info: Schneidehilfe zur einfachen Erzielung von
geraden Schnitten. Kunststoff-Griff.

ArtNr.	Länge	VE
95830099	60 cm	10

Dreikantschiene + Anpressprofil



Info: Set zur Erzielung gerade und präziser Schnitte beim Tapezieren.

ArtNr.	Länge	VE
95839944	58,5 cm	3



Info: Erleichtert die Verarbeitung von Tapeten. Holz/Stahl, 3 mm MDF Arbeitsplatte.

ArtNr.	Größe	VE
95920515	300x60x78cm	3

Tapeziertisch



Info: Erleichtert die Verarbeitung von Tapeten. Holz/Stahl, 3 mm Arbeitsplatte, ohne Skala.

ArtNr.	Größe	VE
95922110	295x58x73 cm	3

Tapeziertisch

4 0 1 3 3 0 7 3 8 5 5 6 1



Info: Mehrzwecktisch für Tapezieren und Hobby. Drei Einzelelemente, höhenverstellbar, einzeln stellbar, extra stabil.

ArtNr.	Größe	VE
95925115	300x60x94cm	3

Mehrzwecktisch extra stabil



Info: Mehrzwecktisch für Tapezieren und Hobby. Drei Einzelelemente, höhenverstellbar, einzeln stellbar.

ArtNr.	Größe	VE
95925015	300x60x94cm	3

Mehrzwecktisch

4 0 1 3 3 0 7 7 1 6 2 5 9









Abbrechmesser

Info: Kunststoff, mit Metallführung + Magazin.





ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95650999	9 mm	95660299	12

Abbrechmesser

Info: Kunststoff, ohne Metallführung.



ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95610510	9 mm	95660299	60

Abbrechmesser

Info: Kunststoff, ohne Metallführung.



ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95611010	9 mm	95660299	24



Info: Metall, mit Metallführung.

ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95605199	9 mm	95670199	10

Abbrechmesser





Info: Kunststoff 2K, mit Metallführung + Magazin.

ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95651599	18 mm	95670199, 95540099	10

Abbrechmesser





Info: Kunststoff, ohne Metallführung.

ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95620010	18 mm	95670199, 95540099	48

Abbrechmesser











Abbrechmesser



4 0 1 3 3 0 7 || 3 2 9 6 6 4

Info: Kunststoff, mit Metallfi

ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	
95653810	18 mm	95670199, 95540099	24

Abbrechmesser



4 0 1 3 3 0 7 3 3 4 2 4 8

	Info: Kunststoff, ohne Metallführung.			
ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE	
95620510	18 mm	95670199, 95540099	48	

Abbrechmesser



4 0 1 3 3 0 7 3 2 2 6 7 2

	Info: Kunststoff, mit Metallführung + Klingenfeststeller.			
ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE	
95690010	18 mm	95670199, 95540099	24	

Abbrechmesser



			reatzblingo			
führung.						
Info: Kunststoff,	Drenknopf	zur	Arretierung,	mit	Metall	-

ArtNr.	Breite Ersatzkling ArtNr.		VE
95650010	18 mm	95670199, 95540099	24

Abbrechmesser



4 0 1 3 3 0 7 3 3 0 0 0 4

Info:	Metall,	mit	Metallführung.
-------	---------	-----	----------------

ArtNr.	Breite	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95652099	18 mm	95670199, 95540099	10

Info: Im Köcher.

ArtNr.	Breite	Dicke	Anzahl	VE
95660299	9 mm	0,4 mm	10	10
95670199	18 mm	0,4 mm	10	10

Abbrechklingen



Info: Im Dispenser.

	'			
ArtNr.	Breite	Dicke	Anzahl	VE
95676599	18 mm	0,5 mm	10	10

Abbrechklingen

4 0 1 3 3 0 7 8 3 1 9 6 3 4



Info: Feststehende Klinge.

	g		
ArtNr.	Ersatzklinge ArtNr.	VE	
95500110	95516599, 95516099	12	

Vielzweckmesser

4 0 1 3 3 0 7 3 1 4 9 3 6



Info: Ausschiebbare Klinge.

ArtNr.	Ersatzklinge ArtNr.	VE
95500399	95526099, 95510099, 95527199, 95516599,95516099	12

Vielzweckmesser

4 0 1 3 3 0 7 3 0 6 0 9 2



Info: Extra schwer ausschiebbare Klinge, inkl. 10 Klingen.

	ge		
ArtNr.	Ersatzklinge ArtNr.	VE	
95720099	95526099, 95516599, 95516099	12	

Magazinmesser









Trapezklingen

	Info: Im Dispenser.			
ArtNr.	Stärke	Anzahl	VE	
95510099	0,40 mm	10	10	
95516099	0,60 mm	10	10	
95516599	0,65 mm	10	10	



Hakenklingen

	Info: Im Dispenser.			
ArtNr.	Stärke	Anzahl	VE	
95527199	0,50 mm	10	10	
95526099	0,60 mm	10	10	
95540099	0,50 mm	5	10	

Tapezierscheren



4 0 1 3 3 0 7 7 5 6 3 6 1



	Info: Optimal zum schnellen und präzisen Zuschneiden von Tapeten. Rostfrei.				
ArtNr.	Länge VE				
	Info: 2K-Griff.				
95845099	28 cm 6				
	Info: Kunststoffgriff.				
95841510 28 cm 6					









Untergrund: Vorarbeitung von

Info: Nylon-Plüsch zur Verarbeitung von Dickschicht-Lasuren.

Bügel-Art.-Nr. Breite Anzahl ۷E Walze 86471099 10 cm 10 2x Roller Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff 86472799 10 cm 27,5 cm 5 1x

Farbwalze Nylon

6 mm - 17 mm



4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 0 9 5





Untergrund:

12 cm



Info: Nylon-Plüsch zur Verarbeitung von







5





№ Ø6mm

Art.-Nr.

Walze

Roller

86471299

86473999

Dickschicht-Lasuren.

Breite

Bügellänge

Anzahl

VE

12 cm

- 1x

10


Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff

39 cm

4||013307||743125











Farbwalze Microfaser Grünstreif





4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 3 1 4 |

4 || 0 1 3 3 0 7 || 7 1 8 4 1 3 ||





≥ Ø6 mm









Info: Microfaser-Plüsch mit hoher Reichweite für perfekte Lasur-Oberflächen.

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86521099	10 cm - 2x 10		10	
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
86522799	10 cm	27,5 cm	1x	5

Farbwalze Microfaser Grünstreif





4 || 0 1 3 3 0 7 || 7 1 8 3 2 1 ||

4 || 0 1 3 3 0 7 || 7 1 8 4 2 0 ||





≈ Ø6mm










Info: Microfaser-Plüsch mit hoher Reichweite für perfekte Lasur-Oberflächen.

Tai perfekte zasar oseritaerieri.			
Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
12 cm	-	1x	10
Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
12 cm	39 cm	1x	5
	Breite 12 cm Info: mit ab	Breite Bügel- länge 12 cm - Info: mit abgewinkeltem	Breite Bügel- länge Anzahl 12 cm - 1x Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff





Farbwalze Microfaser Weiß

8 mm - 17 mm

4||013307||743156|| 4||013307||743156|| 4||013307||743170||

4 0 1 3 3 0 7 0 7 4 3 1 3 2

4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 1 8 7 1



	Untergrund:						
№ Ø6 mm	Info: Microfaser-Plüsch für gute Lasur-Ober-flächen.						
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE			
Walze							
86541299	12 cm	-	1x	10			
Roller	Info: mit 1K-Griff						
86523999	12 cm	39 cm	1x	5			

Farbwalze Microfaser Weiß



4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 1 6 3 1

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 1 4 9 |



	Untergrund:						
№ Ø8mm	Info: Microfaser-Plüsch für gute Lasur-Ober- flächen.						
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE			
Roller	Info: mit 1K-Griff						
84555899	18 cm	25 cm	1x	5			

Farbwalze Microfaser Weiß









PanelStar

4 0 1 3 3 0 7 4 6 8 6 9 1 I















≥ Ø6mm

Info: Verschiebarer Zusatzring für schnelles und einfaches Lasieren von Nut- und Federbrettern.























Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone						
81543099	9.	30	14	54	6		
81544099	9.	40	15	63	6		
81546099	9.	60	17	70	6		
81548099	9.	80	18	70	6		

MoodStar


































ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flachpinsel	Info: mit 3K-Stiel					
81523099	9.	30	14	54	6	
81524099	9.	40	15	63	6	
81526099	9.	60	17	70	6	
81528099	9.	80	18	70	6	

WoodStar



























Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farbaufnahme und ein optimales Streichergebnis.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Eckenpinsel	Info: FSC	®-zertifizi	erter Harth	nolzstiel mit	GripZone
81745099	9.	50	17	70	6
81747599	9.	80	18	76	6

WoodStar











WoodStar













Info: Neuartige Borstenanordnung für höchste Farb-









4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 2 6 2 | 4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 2 5 5 1

	aumanine	umanne und em optimales streithergebins.					
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Flächenstreicher	Info: FSC	i nfo: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel					
83121299	-	120	30	76	6		
83121000	_	100	30	76	6		

WoodStar



















4 0 1 3 3 0 7 7 1 8 3 8 3 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 3 7 6 |

				nung für höd ales Streiche	
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Flächenstreicher	Info: mit	abgewink	eltem 3K-	Stiel	

83161299 120 30 76 6 83161099 100 30 76 6

Eckenpinsel



Untergrund:









Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis..





ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Eckenpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone						
81592499	-	25	8	44	12		
81595199	-	50	8	51	12		
81596699	-	60	8	51	12		
81597699	-	75	8	51	6		





Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flächenstreicher	Info: FSC°-zertifizierter Hartholzstiel					
83081399	-	120	30	57	6	
83081199	-	100	30	57	6	

Flächenstreicher







Info: Naturborsten-Mix für ein exzellentes Lasurergebnis.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE			
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel							
81533099	6.	30	14	51	6			
81534099	6.	40	15	51	6			
81535199	6.	50	17	57	6			
81536099	6.	60	17	57	6			
81538099	6.	80	18	63	6			

Flachpinsel







ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Wachspinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel						
81195199	6.	50	14	51	12		

Wachspinsel



4 0 1 3 3 0 7 7 4 3 2 3 1





Info: Nylonborste zum Abbeizen von Lasuren und Lacken. Hohe Säure- und Lösemittelbeständigkeit.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE			
Abbeizpinsel	Info: FSC	Info: FSC°-zertifizierter Hartholzstiel						
81475099	6.	50	14	59	12			

Abbeizpinsel



4|| 013307||743248







Flachpinsel Standard



Info: Naturborsten-Mix für ein gutes Farbhaktevermögen.



4 || 0 1 3 3 0 7 || 3 2 2 4 3 6 || 4 || 0 1 3 3 0 7 || 3 2 2 4 3 6 || 4 || 0 1 3 3 0 7 || 3 2 2 4 4 3 6 ||

	mögen.				
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Flachpinsel	Info: Kunststoffstiel				
81463099	6.	30	12	51	12
81465099	6.	50	13	51	12
81467099	6.	70	16	51	12

Pinsel-Set

Untergrund:			
-------------	--	--	--

Info: Naturborsten-Mix für ein gutes Farbhaktevermögen.



4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 3 1 6 |

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Set	Info: 4-tlg. Set, Flachpinsel 30mm+50mm, Eckenpinsel 35mm, Flächenstreicher 100x30mm.					
82641099	6.	30/50/35/100	12/13/8/30	51/51/51/51	10	

ExpertCup

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 3 0 9 |

Info: Optimal für dünnflüssige Lasuren. Überlaufschutz durch besonders hohe Seitenwände.

Stärke

Breite

Dicke

BorstenVE

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Farbwanne	Info: Kunststoff				
84835199	2 l	-	-	-	20

MoodStar



Der Langstrecken-Profi für Lasuren jeder Art

- Bis zu 30% mehr Reichweite durch integrierten Farbtank
- Patentierte Eigenproduktion, für den DIY-Markt gefertigt
- Neuartige Borstenanordnung für ein exklusives Streichergebnis







Walzen, Roller und Sets



EvoStar









4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 6 1 1 |



DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

	Untergrund:				
№ Ø6 mm	Info: Speziell veredelte Schaumoberfläche mit konkaven Stirnflächen für perfekte Oberflächenergebnisse.				
ArtNr.	Breite Bügel- Anzahl VE				
Walze					
86721199	11 cm	-	2x	10	
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86722799	11 cm	27,5 cm	1x	5	
86723999	11 cm	39 cm	1x	5	

EvoStar







4 0 1 3 3 0 7 7 1 8 7 8 9 H

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 6 2 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 6 2 8 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 6 3 5 |



DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



e Evostar

Die Lackierwalze für das perfekte Oberflächenfinish

- Speziell veredelte Polyesterschaumoberfläche
- Konkave Stirnflächen*
- Einfaches und ansatzfreies Lackieren
- Für alle Lacke geeignet
- Aus Eigenfertigung für höchste Qualitätsstandards

PLUS X AWARD 2018 ausgezeichnet für Innovation High Quality Funktionalität Ergonomie



Alle Lacke

Für wasserlösliche und lösemittelhaltige Lacke geeignet

Veredelter Spezialschaum

- Garantiert eine feine Lackoberfläche
- Erhöhte Farbaufnahme
- Gleichmäßige Farbabgabe

Konkaves Walzenende

- Weniger Druck auf der Oberfläche
- Keine Ansätze und Rollspuren
- Exakte Farbabgrenzung in den Ecken
- Größere Lackierbreite im Vergleich zu herkömmlichen Abrundungen





Unsere vollautomatische Fertigung in Usti (CZ)











CoatStar



















4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 7 5 8

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 6 4 2 1

7	Ø	6 mm	1

Info: Sehr gleichmäßige Farbabgabe für ein hochwertiges Oberflächenfinish

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86610799	6 cm	-	2x	10
Roller	Info: mit 3K-Griff			
86611999	6 cm	19 cm	1x	5

CoatStar

















4 0 1 3 3 0 7 7 1 8 7 9 6 H



Ø6mm

Info: Sehr gleichmäßige Farbabgabe für ein hochwertiges Oberflächenfinish.

	nochwerenges oberhadenen missi.				
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86611099	10 cm	-	2x	10	
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86612799	10 cm	27,5 cm	1x	5	

CoatStar



















4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 6 6 6



Info: Sehr gleichmäßige Farbabgabe für ein hochwertiges Oberflächenfinish.

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86613099	12 cm	-	1x	10	
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86613999	12 cm	39 cm	1x	5	



ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86703099	5 cm	-	2x	10	
86705199	5 cm	-	5x	10	
Roller	Info: mit 1K-Griff				
86960599	5 cm	19 cm	1x	5	
Set	Info: 3-tlg. Set, inkl. Farbwanne 10x22cm				
86910599	5 cm	19 cm	1x	10	

Ø6mm

Farbwalze Schaum



4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 8 5 7

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 2 9 7 5



	3.0.0				
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86707199	11 cm	-	2x	10	
86691299	11 cm	-	5x	10	
Roller	Info: mit 1K-Griff				
86841199	11 cm	27,5 cm	1x	5	
86843999	11 cm	39 cm	1x	5	
Set	Info: 3-tlg. Set, inkl. Farbwanne 15x32cm				
86901199	11 cm	27,5 cm	1x	10	

Farbwalze Schaum



4||013307||718864|| 4||013307||718864|| 4||013307||327264|

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 2 9 6 8 |



	Untergrund: 🕢 🗸 🔯			
№ Ø6 mm	Info: Schaumwalze fein, für eine feine und gleichmäßige Lackstruktur.			
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Roller	Info: mit 1K-Griff			
86971699	16 cm	25 cm	1x	5

Farbwalze Schaum











Farbwalze Gelbgraufaden





4 0 1 3 3 0 7 0 7 4 3 0 1 9

4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 2 9 8 2 1

Untergrund:						
-------------	--	--	--	--	--	--

Info: Microfaser-Plüsch für einfache Lackierar-beiten auf rauen Untergründen.

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86570699	6 cm	-	2x	10	
Roller	Info: mit 1K-Griff				
86573099	6 cm	19 cm	1x	5	

Farbwalze Gelbgraufaden





\			
	Ø	6	mm

≥ Ø6 mm

≥ Ø6 mm



Info: Microfaser-Plüsch für einfache Lackierarbeiten auf rauen Untergründen.

ArtNr.	Breite Bügel- länge		Anzahl	VE		
Walze						
86571099	10 cm -		2x	10		
Roller	Info: mit 1K-Griff					
86574099	10 cm	27,5 cm	1x	5		

Farbwalze Gelbgraufaden





4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 0 3 3 |

Untergrund	: [







Info: Microfaser-Plüsch für einfache Lackierar-

	beiten auf rauen Untergrungen.					
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE		
Walze						
86573599	12 cm	12 cm -		10		
Roller	Info: mit 1K-Griff					
86575099	12 cm	39 cm	1x	5		

Info: Strapazierfähiger Nylon-Bezug zur Verarbeitung von Versiegelungs-Lacken und Materialien mit hoher Viskosität.

ArtNr.	Breite Bügel- länge		Anzahl	VE		
Walze						
86351099	10 cm	-	2x	10		
Roller	Info: mit 1K-Griff					
86292999	10 cm	27,5 cm	1x	5		

Ø6mm

Versiegelungsroller

7 mm - 17 mm



4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 9 8 3 0 |



	Untergrund:					
~ Ø8mm	Info: Strapazierfähiger Nylon-Bezug zur Verarbeitung von Versiegelungs-Lacken und Materialien mit hoher Viskosität.					
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE		
Roller	Info: mit 1K-Griff					
84215899	18 cm	25 cm	1x	5		

Versiegelungsroller









Lackieren Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets



UniStar













Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes



www.selbst.de





	Oberflächenfinish.					
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flachpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone					
81413199	9.	30	14	51	6	
81414199	9.	40	15	57	6	
81415199	9.	50	17	63	6	
81416199	9.	60	17	63	6	

UniStar













Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes Oberflächenfinish.



4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 8 1 9 4 0 1 3 3 0 7 7 1 8 8 2 6 1 4 0 1 3 3 0 7 0 7 1 8 8 3 3 1 4 0 1 3 3 0 7 7 1 8 8 4 0

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flachpinsel	Info: mit 3K-Stiel					
81513099	9.	30	14	51	6	
81514099	9.	40	15	57	6	
81516099	9.	60	17	63	6	
81518099	9.	80	18	69	6	

UniStar







Oberflächenfinish.





Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes









4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 8 5 6 7 | 4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 8 6 1

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 5 7 4 1

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 5 8 1

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Eckenpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone						
81872599	1.	25	8	44	12		
81873799	1.	35	8	51	12		
81875199	1.	50	8	57	12		
81876199	1.	60	8	63	12		

Lackieren

Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets







Untergrund: 🚺 🗸 🌠 🗸 Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Flächenstreicher	Info: FSC°, Hartholz						
83131099	-	100	30	72	6		

Oberflächenfinish.

UniStar









Untergrund: 💜 🗸 🗸 🗸














ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Plattpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
82812199	-	20	20	40	12
Plattpinsel	Info: FSC*-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone, gebogen				
82802199	-	20	20	40	12





4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 9 9 0 8 |

























ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Schrägstrichzieher	r Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone					
82822699	-	25	27	45	12	

UniStar



4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 7 8 6





Art.-Nr.







Stärke





Dicke











<u>ـ</u>	9		· · · ·	PC.	rences	
	1	3ors	ten	-	VE	
		lär	anc		VL	



Breite

UniStar



4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 0 6 4 |








UniStar



















4 0 1 3 3 0 7 1 7 0 9 1 0 7 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 0 9 1 1 4 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 0 9 1 2 1 |

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 7 6 5

	Oberflach	ienfinish.				
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Ringpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel					
83470399	-	2	-	63	6	
83470599	-	4	-	70	6	
83470799	-	6	-	70	6	
83470999	_	8	_	76	6	

UniStar



















Info: Exklusive Borstemischung für ein perfektes Oberflächenfinish.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Flachpinsel							
81183199	6.	30	12	51	12		
81184199	6.	40	12	51	12		
81185199	6.	50	13	57	12		
81186199	6.	60	15	57	12		
81187199	6.	70	16	57	12		

Flachpinsel Standard












Info: Naturborsten-Mix für einen guten Farbaustausch und eine leichte Reinigung.



4 0 1 3 3 0 7 1 3 1 7 1 9 7 4 0 1 3 3 0 7 1 3 1 7 2 2 7 1

4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 1 7 2 0 3 |

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flachpinsel	Info: Kunststoffstiel					
81433099	6.	30	12	51	12	
81435199	6.	50	13	51	12	
81437199	6.	70	16	57	12	



Künstlerpinsel-Set







Künstlerpinsel-Set





	Untergrund: V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Ausbesserungs- Pinsel-Set	Info: 3-tlg. Set, FSC®-zertifizierter Holzstiel				
82610699	-	4/6/8	3/5/5	14/16/17	10

Künstlerpinsel-Set





	Untergrund:				
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Künstler- Pinsel-Set	Info: 3-tlg. Set, FSC*-zertifizierter Holzstiel				
82610899	-	4/8/12	4/6/7	11/14/16	10

Künstlerpinsel-Set



















	`			•		
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Künstler- Pinsel-Set	Info: 3-tlg. Set, FSC®-zertifizierter Holzstiel					
82611099	-	2/4/6	2/3/4	11/14/9	10	











ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borstenlänge	VE			
Ölmalpinsel- Set	Info: 5-	Info: 5-tlg. Set, FSC-zertifizierter Holzstiel						
82612099	-	0/4/8/12/16	5/6/8/9/12	8/12/17/23/28	10			



Unistat



Universal-Pinselsortiment

- Eine Borste für alle lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacke
- **Exklusive Borstenmischung aus Eigenproduktion**
- Höchste Qualitätsstandards in unserer Produktion




FSC®-zertifizierter Holzstiel

• Angenehmes Handling durch schweißabsorbierende Holzoberfläche

• Holzstiele aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Zwinge aus rostfreiem Stahl

Deutlich erhöhte Lebensdauer durch rostfreie Ausstattung



- Lange Lebensdauer durch geringe Abnutzung der Borsten
- Feineres Oberflächenfinish durch flexible Filamente mit geringem Durchmesser
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächenstruktur der Borsten
- Kein Aufquellen der Filamente bei der Verwendung mit wasserbasierten Materialien











PowerMaster



Der Knick macht den Unterschied!

- Optimierter Walzenandruck
- Perfekte Führung bei geringstem Krafteinsatz
- Schnelles Arbeiten





PowerMaster-Bügel	Maße
Neue Bügelgeometrie Bügeldraht aus verzinktem Stahl A Komponium Criff mit	18 cm
 3-Komponenten-Griff mit integrierter Daumenauflage Für alle Teleskopstangen geeignet 	25 cm









WallStar





Untergrund:



Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fussel-

froi Sohr guter Farhtransfor und leicht auswaschhar







4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 5 3 3 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 9 5 4 0 |





4 0 1 3 3 0 7 1 7 7 0 8 3 1 4 0 1 3 3 0 7 7 7 0 8 6 2

7	Ø	8	mm
-	•		

	ilei. Seili gutei raibtialisiei ullu teitilt auswastilbai.				
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
84721899	18 cm	-	1x	12	
84722599	25 cm	1	1x	12	
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
84725899	18 cm	25 cm	1x	5	
84727599	25 cm	25 cm	1x	5	

WallStar





≥ Ø8mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.






4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 5 5 7 1 4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 5 6 4 1

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
84731899	18 cm	-	1x	10
84732599	25 cm	-	1x	10

WallStar

















4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 8 9 6 3 4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 5 7 1 ₽ Ø8mm

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.

	Their Serin gater rangeranister and terent dasmaserisan					
ArtNr.	Breite Bügel- Anzahl VE					
Walze	Info: gepols	Info: gepolstert				
84741999	18 cm	-	1x	10		
84742699	25 cm	-	1x	10		

Wände streichen

Walzen, Roller und Sets







🏳 Ø6mm

Untergrund:

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei Sehr auter Farhtransfer und leicht auswaschhar

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86424699	15 cm	-	1x	10
Roller	Info: mit 3K-Griff			
86423599	15 cm	25 cm	1x	5

WallStar



4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 3 7 1 3 1 1

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 2 2 6 2 5 |







⊋ Ø6mm

Untergrund:









Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.


ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Eckenroller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff			
86428199	-	42 cm	1x	5

WallStar









WallStar

(17 mm 12 mm ==

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 2 4 3

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 9 1 2 0 |







WallStar











Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fussel-









4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 2 5 0

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 1 3 7 1

Art.-Nr.

Walze

86423099

frei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.						
Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE			
12 cm	-	1x	10			

Roller Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff 86423999 12 cm 39 cm 5 1x

WallStar



















4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 3 4 7 |

4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 3 2 3 4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 3 3 0 🔑 6 mm

Info: Veredelte Polyamid-Endlosfaser, absolut fusselfrei. Sehr guter Farbtransfer und leicht auswaschbar.

		0			
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86661299	12 cm	-	1x	10	
Roller	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86552799	12 cm	27,5 cm	1x	5	
86553999	12 cm	39 cm	1x	5	



Mände streichen Walzen, Roller und Sets

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
84751999	18 cm	-	1x	5
84752699	25 cm	-	1x	5

Farbwalze Graurotfaden







	Untergrund: 🚺 💮 🔣					
7 00	Info: Hochw	vertiger Polyn	nix-Plüsch. G	leichmäßi-		
√ ³ Ø8mm	ge Farbabgabe und hohe Reichweite.					
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE		
Walze						
84751899	18 cm	-	1x	5		
84752599	25 cm	-	1x	5		

Farbwalze Graurotfaden





	Untergrund:				
₽ Ø8mm		Info: Hochwertiger Polymix-Plüsch. Gleichmäßige Farbabgabe und hohe Reichweite.			
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze	Info: gepolstert				
84751799	18 cm	-	1x	5	
84752499	25 cm	-	1x	5	

Farbwalze Graurotfaden









Geeignet für alle Streich-, Lasier- und Lackierarbeiten

- Robuste Ausführung in Profi-Qualität
- Mit Noppenstruktur f
 ür eine optimale Farbaufnahme
- Einfaches und schnelles Arbeiten



MalStar



Für jeden Untergrund die perfekte Walze

- Perfektes Oberflächenfinish
- Kein Flusenverlust
- Speziell veredeltes, fadenstabilisiertes
 Polyamid-Endlosgarn
- Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe





Für glatte Wände

- Perfektes Finish
- Nahezu spritzfrei



Für raue Flächen

- Äußerst strapazierfähig
- Hohe qm-Leistung





Für grobe Putze

- Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- Eckenausrollend und gepolstert







Farbwalze Graufaden

12 mm - 48 mm



4||013307|||743415|| 4||013307||7743415|| 4||013307||770893|

\		
	0	
-	8 mm	

ontergrund:
Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

•			•	_
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
85321899	18 cm	-	1x	5
85322599	25 cm	-	1x	5
Roller	Info: mit 1k	K-Griff		
85335899	18 cm	25 cm	1x	5
85337599	25 cm	25 cm	1x	5

Farbwalze Graufaden





\			
	8	m	m

					_
nto:	Polvester-Pliis	ch ti	iir an	ten	ŀź

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag

Untergrund:

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
85331899	18 cm	-	1x	10
85332599	25 cm	-	1x	5
Set	Info: 3-tlg. Set inkl. Abstreifgitter 26x32cm, Griff ausziehbar auf eine Länge von 89 cm			
85335599	25 cm	42 - 89 cm	1x	10

Farbwalze Graufaden





4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 4 4 5 0 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 4 4 5 0 | 4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 4 9 1 7 |



Untergrund:			

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze	Info: gepols	tert		
85341899	18 cm	-	1x	5
85342599	25 cm	-	1x	5

Wände stielchen

Walzen, Roller und Sets



·				
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86451099	10 cm	ı	2x	10
86455099	10 cm	-	5x	10
Roller	Info: mit 1	K-Griff		
86452999	10 cm	27,5 cm	1x	5
Set	Info: 3-tlg.	Set inkl. Farl	bwanne 15x3	2cm
86454099	10 cm	27,5 cm	1x	1

Farbwalze Graufaden

12 mm = 17 mm









ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Walze					
86463099	12 cm	-	1x	10	
Roller	Info: mit 1K-Griff				
86453999	12 cm	39 cm	1x	5	
Set	Info: 3-tlg. Set inkl. Farbwanne 15x32cm				
86425099	12 cm	27,5 cm	1x	10	

Farbwalze Graufaden



4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 9 4 1 0 |

4||013307||719342

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 5 2 1



	Untergrund	:		
№ Ø6 mm	Info: Polyes	ter-Plüsch fü	ir guten Farb	auftrag.
Art - Nr	Proito	Bügel-	Anzahl	VE

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86583999	10 cm	-	2x	10
Roller	Info: mit 1k	K-Griff		
86582799	10 cm	27,5 cm	1x	10

Farbwalze Graufaden

18 mm - 17 mm

4||013307||743453|

4|| 0 1 3 3 0 7 || 7 4 3 4 4 6 |







Farbwalze Graufaden





4 || 0 1 3 3 0 7 || 7 4 3 4 7 7 ||

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 4 3 4 6 0 |

Untergrund:

Info: Polyester-Plüsch für guten Farbauftrag.

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Walze				
86581299	12 cm	-	1x	10
Roller	Info: mit 1K-Griff			
86581099	12 cm	39 cm	1x	5

Ultralight





4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 7 0 0 1

	l k
160	



₽ Ø8mm

≈ Ø6mm

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Roller	Info: 50% Gewichtsersparnis im Vergleich zu Stahlbügeln durch ultraleichten Aluminium-Bügel. Mit abgewinkeltem 3K-Griff.				
84585899	18 cm	25 cm	1x	5	

Untergrund:

Tiefgrundroller





4 0 1 3 3 0 7 7 4 3 5 0 7



≥ Ø8mm

Untergrund:
Info: Gewebter Microfaser-Plüsch. Für Tiefgrüß
de und Imprägnierungen.

Info: Spezielle Polyamid-Microfaser-Mischung

für hochdeckende Premium-Innenfarben.

ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Roller	Info: mit 1k	K-Griff		
84585999	18 cm	25 cm	1x	25

Farbwalze Vestan gelb





4 || 0 1 3 3 0 7 || 7 4 3 4 8 4 ||

7 0	9 6 mm
-----	--------

Untergrund:
Info: Polyester-Vestan-Plüsch. Für einfache
Streicharbeiten.

F younn	Streicharbei	Streicharbeiten.				
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE		
Set	Info: 2-tlg.	Info: 2-tlg. Set, inkl. Abstreifgitter 22x25 cm				
85901899	18 cm	25 cm	1x	10		
Set	Info: 2-tlg.	Info: 2-tlg. Set, inkl. Abstreifgitter 27x29 cm				
85902599	25 cm	25 cm	1x	10		

Wände streichen

Walzen, Roller und Sets



ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Set	Info: 2-tlg. Set, inkl. Abstreifgitter 18x20cm				
85901910	18 cm	25 cm		20	
Set	Info: 2-tlg. Set, inkl. Abstreifgitter 25x27cm				
85902310	21 cm	18 cm		24	
Set	Info: 2-tlg. Set, inkl. Telestab				
85908510	25 cm	25 cm		20	

Farbwalze Vestan weiß











ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Roller				
86831099	10 cm	27,5 cm	1x	5
Walze	Info: Ersatzwalze			
86831199	10 cm	-	1x	5

Farbtrennroller

12 mm -- 25 mm

4 0 1 3 3 0 7 3 2 2 1 9 1



	Untergrund: 🔍 💮 🔣 🗸			
№ Ø6 mm	Info: Hohe m²-Leistung, sehr abriebsfest. Für die Strukturierung von Rollputz- und Spachtelmassen.			
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE
Roller	Info: Walze mit grober Struktur, mit 1K-Griff			
85881899	18 cm	25 cm	1x	10

Rollputz-Roller







Rollputz-Roller



Info: Hohe m²-Leistung, sehr abriebsfest. Für die Strukturierung von Rollputz- und Spachtelmassen.



F omm	Strukturierung von Rollputz- und Spachtelmassen.				
ArtNr.	Breite	Bügel- länge	Anzahl	VE	
Roller	Info: Walze mit feiner Struktur, mit 1K-Griff				
85871599	15 cm	25 cm	1x	10	



Wände streichen

Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets





Untergrund: 🚺 🗸 🗘 🔯 🗸

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Flachpinsel	Info: FSC°-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone						
81573099	9.	30	14	44	6		
81574099	9.	40	15	51	6		
81575099	9.	50	17	57	6		
81576099	9.	60	17	57	6		

Flachpinsel



4 0 1 3 3 0 7 7 1 9 1 6 8

4 0 1 3 3 0 7 0 7 1 9 1 7 5 0 4 0 1 3 3 0 7 0 7 1 9 1 7 5 0 4 0 1 3 3 0 7 0 7 1 8 9 5 6 0

4||013307||718956|





Untergrund: 🚺 🗸 🚺 🚺

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Flachpinsel	Info: mit 3K-Stiel						
81503099	9.	30	14	44	6		
81504099	9.	40	15	51	6		
81506099	9.	60	17	57	6		
81508099	9.	80	18	63	6		

Flachpinsel





Untergrund: 🚺 🗸 🌠 🗸

Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.

	Borste. Sem gate randamarine and getermasige abgase.				
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Eckenpinsel	Info: FSC	®-zertifizie	erter Harth	nolzstiel mit G	ripZone
81653799	1.	35	8	57	12
81655199	1.	50	8	57	12
81656199	1.	60	8	69	12
81657699	1.	75	8	69	12

Eckenpinsel



4||013307||719823|

4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 0 4 5

4 0 1 3 3 0 7 11 7 1 9 0 5 2 1


4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 1 9 0 6 9





Fassadenpinsel









Borste Sehr gute Farhaufnahme und gleichmäßige -ahgabe



Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufguellen der





4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 0 7 6 4 0 1 3 3 0 7 7 1 9 1 0 6

	boiste. Jein gute raibaumanne und gtelennaisige -abgabe.				
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Fassadenpinsel	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone				
81695199	6.	50	13	57	6
81698299	6.	80	17	64	6

Flächenstreicher



Untergrund:









Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufguellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.



Flächenstreicher



Untergrund:











Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.





4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 2 0 5 1 4 0 1 3 3 0 7 1 7 1 9 2 1 2 1

4 0 1 3 3 0 7 3 8 7 4 2 8 1

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flächenstreicher	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel					
83091199	-	100	30	54	6	
83091399	-	120	30	54	6	
83091499	-	140	30	54	6	

Flachpinsel













Info: Stabilisierte Chinaborste, vermeidet Aufquellen der Borste. Sehr gute Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe.





4 0 1 3 3 0 7 7 5 1 1 7 5 4 0 1 3 3 0 7 7 5 1 1 8 2 4 0 1 3 3 0 7 1 7 5 1 1 9 9 1

4 0 1 3 3 0 7 7 5 1 2 0 5

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flächenstreicher	Info: FSC®-zertifizierter Hartholzstiel					
81193099	6.	30	12	38	12	
81194099	6.	40	12	44	12	
81195099	6.	50	13	51	12	
81197099	6.	70	16	57	12	

Wände streichen

Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets



Untergrund: 🕢 🗸 🗸 🗸









Info: Naturborsten-Mix für gute Farbaufnahme.

ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flachpinsel	Info: Kunststoffstiel					
81283099	6.	30	12	44	12	
81285099	6.	50	13	48	12	
81287099	6.	70	16	51	12	

Flachpinsel

4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 5 7 6 4 0 1 3 3 0 7 1 7 4 3 5 8 3






















ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE		
Modler	Info: FSC®-zertifizierter Holzstiel						
81532599	6.	25	4	38	24		
81533599	6.	40	4	44	24		
81535099	6.	50	5	44	24		

Modler



4 0 1 3 3 0 7 1 7 0 8 8 0 3 1

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 0 8 8 1 0 |

4 0 1 3 3 0 7 1 7 0 8 8 2 7 1













Info: Reine Naturborste, Kunststoff-Fassung.

ļ				
Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE
Info: Hol	zstiel			
-	2	-	38	12
-	4	-	38	12
-	6	-	38	12
-	8	-	44	12
-	10	-	44	12
-	12	-	45	6
		Info: Holzstiel - 2 - 4 - 6 - 8 - 10	Info: Holzstiel mm mm - 2 - - 4 - - 6 - - 8 - - 10 -	Info: Holzstiel mm länge - 2 - 38 - 4 - 38 - 6 - 38 - 8 - 44 - 10 - 44

Ringpinsel Standard







Flächenstreicher Standard



Info: Naturborsten-Mix für guten Farbaustausch.



	Tino. Naturborsten Pinx far gaten Farbaustausen.					
ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Flächenstreicher	Info: Kunststoffstiel					
83680710	-	70	30	45	12	
83681010	-	100	30	45	12	
83681210	-	120	30	45	12	
83681410	-	140	40	51	12	
83681510	-	150	50	51	12	

Fassadenpinsel lang





Info: PET-Borste für einfache Beschichtungen.





ArtNr.	Stärke	Breite mm	Dicke mm	Borsten- länge	VE	
Fassadenpinsel	Info: FSC°-zertifizierter Holzstiel, 80cm					
81767599	6.	80	18	63	6	



Mände stieichen Ersatzbügel



PowerMaster

4 0 1 3 3 0 7 0 7 2 0 0 7 2 1 4 1 0 1 3 3 0 7 0 7 2 0



	Info: 50% Gewichtsersparnis im Vergleich zu Stahl-bügeln durch ultraleichten Aluminium-Bügel.						
ArtNr.	Breite	Breite Drahtdur- chmesser		VE			
Bügel	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff, Aluminium						
84091899	18 cm	8 mm	25 cm	10			

UltraLight

4 | 0 1 3 3 0 7 | 7 5 1 2 1 2 |



	Info: Spezielle Bügelgeometrie mit definierten Knickpunkten.				
ArtNr.	Breite	Breite Drahtdur- chmesser Bügellänge VE			
Bügel	Info: mit abgewinkeltem 3K-Griff				
86042799	10 -15 cm	6 mm	27,5 cm	10	
86044099	10 -15 cm	6 mm	39 cm	10	

PowerMaster



	Info: 3K-Bügel für Kleinflächenwalzen.			
ArtNr.	Breite	Drahtdur- chmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: mit 3K-Griff			
86041999	5 - 7 cm	6 mm	19 cm	10

3K-Bügel

4 0 1 3 3 0 7 7 4 3 6 0 6 M







Bügel

4 0 1 3 3 0 7 7 5 6 0 9 5 1 4 0 1 3 3 0 7 7 5 6 2 5 5 5

	Info: Bugel f	Info: Bugel fur Großflachenwalzen.			
ArtNr.	Breite	Drahtdur- chmesser	Bügellänge	VE	
Bügel	Info: mit 1K-	Info: mit 1K-Griff			
84001999	18 cm	8 mm	25 cm	10	
84002699	25 cm	8 mm	25 cm	10	



Bügel

	Info: Bügel für Kleinflächenwalzen.			
ArtNr.	Breite	Drahtdur- chmesser	Bügellänge	VE
Bügel	Info: mit 1K-Griff			
86002199	5 - 7 cm	6 mm	19 cm	10
86003199	10 -15 cm	6 mm	27,5 cm	10
86004199	10 -15 cm	6 mm	39 cm	10
86001699	15 cm	6 mm	15 cm	10



Wände streichen Eleskopstäbe



Info: S	Stahl, S	Standardkon	us.
---------	----------	-------------	-----

ArtNr.	Länge	VE
84901310	80-130 cm	10
84902010	115-200 cm	10
84903010	165-300 cm	10

Telestab

Info: A	Numinium,	mit Innengewinde	und	Halteclip
fiir Biid	rel.			

ArtNr.	Länge	VE
84920010	115-200 cm	6

Telestab

4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 6 8 4 4

ı	T C	A 1	Λ. Ο.		1
ı	THIO:	Aluminium.	, Außen	verrieue	turia.

ArtNr.	Länge	VE
84923010	80-150 cm	10

Telestab

4 0 1 3 3 0 7 4 8 0 5 9 4

Info: Aluminium-Fiberglas, mit Halteclip für Bügel.

ArtNr.	Länge	VE
84961210	73-120 cm	6
84962210	120-220 cm	6

Telestab

Info: Aluminium-Fiberglas, Rastmechanismus, Wechselkonus.

ArtNr.	Länge	VE
84966210	130-238 cm	5

Telestab

4 0 1 3 3 0 7 | 4 8 0 5 5 6 |





Abstreifgitter



 Info: Zum Abstreifen überschüssiger Farbe, einhängbar in den Farbeimer.

ArtNr.	Größe	VE
Abstreifgitter	Info: Kunststoff, rot.	
84832799	18×20 cm	10
84832999	22×25 cm	10
84833899	27×29 cm	10

Abstreifgitter Metall



 Info: Zum Abstreifen überschüssiger Farbe, einhängbar in den Farbeimer.

ArtNr.	Größe	VE
Abstreifgitter	Info: Metall.	
84832110	11×20 cm	10
84832210	22×30 cm	10
84832710	26×30 cm	10

ComfortStar



4 0 1 3 3 0 7 7 4 3 6 5 1 0 4 0 1 3 3 0 7 7 7 4 3 6 5 1 0 4 0 1 3 3 0 7 7 7 5 6 0 7 1 0 4 0 1 3 3 0 7 7 7 4 3 6 6 8 0 4 0 1 3 3 0 7 7 7 4 3 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4 5 6 7 5 0 4

Info: Stukturiertes Farbreservoir für perfektes Laufen der Farbwalze auch bei geringem Inhalt.

ArtNr.	Größe	VE
Farbwanne	Info: Kunststoff, rot.	
84801199	15×32 cm	10
84801299	20×22 cm	10
84801899	26×32 cm	10
84802599	32×36 cm	10

Farbwanneneinsatz ComfortStar



4 0 1 3 3 0 7 5 2 8 1 9 7

Info: Einweg-Einsatz, erübrigt die Reinigung der Farbwanne.

	Tarbwarnie.			
ArtNr.	Größe	Kompatibel mit	Anzahl	VE
	Info: Kunststoff	f, transparent.		
84801510	15x32 cm	84801199	3	10
84802610	26x32 cm	84801899	3	10

Wände stielchen

Abstreifgitter, Farbwannen und -eimer



Info: Zum Befüllen und Anmischen von Farbe. Mit Mess--skala, strukturierter Abrollskala und geformtem Ausguss.

ArtNr.	Volumen	VE
Farbeimer	Info: Rechteckig.	
84820810	8 l	5
84821410	12 l	5
84903010	165-300 cm	10

Farbeimer



ArtNr.	Volumen	VE
Farbeimer	Info: Rund.	
84811010	10 l	5

Farbeimer

4 0 1 3 3 0 7 3 2 2 6 4 1









Rührstab



4 0 1 3 3 0 7 3 1 4 4 0 0

	Info: Ideal für dünnflüssige und lösemittelhaltige Materialen, vor allem Lacke.			
ArtNr.	Größe Bis zu VE			
Rührstab	Info: Werkzeugaufnahme Ø 6mm, Rührdurchmesser 6 cm.			
94320099	60×400 mm 5 kg 10			

Rührstab



4 0 1 3 3 0 7 3 1 6 3 9 8

	Info: Ideal für dünnflüssige und lösemittelhaltige Materialen, vor allem Wand- und Deckenfarben.		
ArtNr.	Größe Bis zu VE		
Rührstab	Info: Rührdurchmesser 8,5 cm.		
94301599	85×400 mm	15 kg	3

Rührstab



4 0 1 3 3 0 7 4 7 0 4 9 6

	Info: Ideal für plastische und zähe Materialien, auch zum Anrühren von Putzen und Spachteln.		
ArtNr.	Größe Bis zu VE		
Rührstab	Info: Rührdurchmesser 10 cm.		
94372099	100×400 mm 20 kg 6		

Rührstab



4 0 1 3 3 0 7 4 1 1 0 9 3

	Lacken.	
ArtNr.	Länge	VE
Rührstab	Info: Holz.	
94360099	45 cm	50

Info: Zum Umrühren und Mischen von Farben und

Rührstab



4 0 1 3 3 0 7 4 7 9 9 1 8 4 0 1 3 3 0 7 | 4 3 9 2 5 7 |

ArtNr.	Länge	VE
	Lacken.	
	Info: Zum Umruhren und M	ischen von Farben und

	Lackerii		
ArtNr.	Länge	VE	
Rührstab	Info: Kunststoff.		
94330010	27,5 cm	10	
94334510	43 cm	50	

Wände streichen Deckenbürsten



Info: Holzkörper, Synthetikborste, gestanzt, für Kleister.

ArtNr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83800710	170	70 mm	70 mm	12

Deckenbürste

4 0 1 3 3 0 7 4 1 8 1 3 9



Info: Kunststoffkörper, Synthetikborste, gestanzt, lösemittelbeständig.

ArtNr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83827610	170	75 mm	70 mm	12

Deckenbürste



Info: Kunststoffkörper, Silverprenborste, gestanzt, für Tiefgrund.

ArtNr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83867510	175	75 mm	70 mm	12

Deckenbürste



Info: Holzkörper, Myhalonborste, gestanzt, für Wandfarben und wasserbasierte Lacke.

ArtNr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83838010	180	80 mm	85 mm	6

Deckenbürste

4 0 1 3 3 0 7 3 0 9 1 8 5



Info: Holzkörper, helle Borste, gestanzt, für teer- und bitumenhaltige Beschichtungsstoffe, sehr hitze- und säurebeständig.

ArtNr.	Breite	Dicke	Borste	VE
83877010	170	70 mm	70 mm	12

Deckenbürste

4 0 1 3 3 0 7 3 0 9 2 6 0 1





Ciret GmbH

Geschäftsbereich COLOR EXPERT

Platz der Republik 6-8 42107 Wuppertal Deutschland

Fon: +49 202 49 19 200 Fax: +49 202 49 19 222

colorexpert@ciret.eu www.ciret.eu