

WESTEX

MALER-WERK-ZEUG
PRODUKTKATALOG
2024







QUALITÄT IN GROSSER STÜCKZAHL.

Unser Sortiment bietet alles, was Industrie und Distributoren heute in Sachen Maler-Werk-Zeug brauchen. Innovatives Werkzeug. Abgestimmt auf die aktuellen Farb- und Lack-Entwicklungen. Sauber strukturiert. Klar präsentiert. Griffig aufbereitet.

Wir kennen unsere Kunden. National und international. Wir wissen, was ihnen wichtig ist: Produkte in gleichbleibender Qualität. Permanent verfügbar. Aus eigenen Produktionsstätten. Auf nachhaltiger Basis. In neutralen Kundenaufmachungen. Und in großer Stückzahl.

Ein starkes Sortiment ist unser Fundament. Darauf bauen wir auf. Und bieten Ihnen mehr: Starke Service. Individuelle Kundenaufmachungen. Schnelle Lieferung. Auch direkt aus der Produktion. Wir liefern. Versprochen.

Maler-Werk-Zeug-Partner.

Maler-Werk-Zeug in großer Stückzahl und stabiler Qualität. Das ist unser Ding. Dafür steht WESTEX. Seit Jahrzehnten.

**WESTEX. Starke Leistung. Starker Partner.
Für Industrie und Distributoren.**

Storch-Ciret Group

> 1.600 Mitarbeiter

Nr. 1 in Europa

100 % Konzentration auf Maler-Werk-Zeug

4 Produktionsstandorte

> 18.000 Produkte aus eigener Herstellung

> 275 Mio Umsatz

ca. 50 % Eigenkapitalquote

10 % Wachstum p.a.

> 130 eingetragene Marken, Patente und Muster

130 Jahre Erfahrung





KNOW-HOW. KOMPETENZ. KAPAZITÄT.

280 Millionen Walzen und 30 Millionen Pinsel. Jedes Jahr. Als Teil der Storch-Ciret Group besitzen wir für unsere Fertigung eine solide Infrastruktur. Mit eigenem Werkzeug- und Maschinenbau. Und knapp 130 Jahre Herstellerkompetenz. Das sorgt für belastbare Kapazitäten. Für zahlreiche Patente. Und für hohe Qualitätsstandards.

Ebenso stark, ebenso sicher: die Infrastruktur unserer Logistik. Mit einem 40.000 Quadratmeter großen Logistikcenter in Deutschland. Und 13 weiteren weltweit. Das schafft Versorgungssicherheit.

Wir sind Möglichmacher. Für die Direktbeschaffung liefern wir ab Werk. Für Ihre Margenoptimierung. Verschiedene Incoterms. Unterschiedliche Lieferwege. Versorgungssicherheit ist für uns ein Selbstverständnis. Sie haben die Wahl.





LEISTUNGSFÄHIGES SORTIMENT.

Werkzeug-Lösungen für Maler- und Lackierarbeiten. Darin sind wir Experten. Seit 130 Jahren. Unsere Erkenntnisse aus der Entwicklung des Profi-Werkzeugs kommt WESTEX-Kunden zugute.

Die Industrie braucht Prozesssicherheit. Alles muss reibungslos ablaufen. Stillstand, weil die Instandhaltung hakt? Inakzeptabel! Mit Maler-Werk-Zeug von WESTEX sind Industriekunden auf der sicheren Seite: Denn WESTEX-Standards werden ständig kontrolliert. In puncto Qualität. In puncto Service. Und nach strengen Vorgaben. Damit es bei Ihnen läuft.

Das gilt auch für die Auswahl des Maler-Werk-Zeugs. Entscheidend für die Struktur des WESTEX-Sortiments: Die Anwendungsbereiche. Das macht es einfach. Allen.

- Abdecken. Abkleben.
- Untergrund vorbereiten.
- Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten.
- Pinsel.
- Walzen.
- Zubehör.
- Arbeitshilfen.



EIN BLICK GENÜGT.

UNTERGRUND.



Glatte Untergründe



Rauhe Untergründe



Grobe Untergründe

WESTEX

ANWENDUNG.



Innenbereich



Außenbereich

EIGENSCHAFTEN.



UV-beständig

INHALT.

Abdecken. Abkleben.	10	Walzen. Roller.	96
Abkleben Streichen und Lackieren	12	Für Dispersionsfarben Nassabriebklassen 1+2 & Silikatfarben	98
Abkleben Spachteln und Verputzen	17	Für besonders glatte Untergründe	103
Reparatur- und Fixierbänder	22	Für andere Dispersionsfarben & Grundierungen	106
Flächiges Abkleben	24	Für alle Lacke	111
Abdeckmaterialien	26	Für dünnsschichtige Lasuren	118
		Für Bodenbeschichtungen & Bautenschutzfarben	120
		Zubehör	124
Vorbereiten. Schleifen.	38	Arbeitshilfen	134
Farbe entfernen und Ausbessern	40	Arbeitshilfen	136
Spachteln, Verputzen und Endbearbeitung	51	Staubschutztüren	137
		Handschuhe und Overalls	138
		Abfallsäcke	140
Tapezieren. Schneiden.	62	Konditionen gültig ab 01.07.2024	142
Tapezierwerkzeug	64		
Abbrechmesser & -klingen	68		
Vielzweckmesser & -klingen	71		
Pinsel	74		
Für alle Lacke	76		
Für Lasuren und Holzschutz	82		
Für Spezialanwendungen	91		



Immer richtig. Immer sicher.

Starker Halt? Mechanische Belastung?
Sonneneinstrahlung? Sensible Fläche?
Klebebänder und Kombi-Mask müssen passen.
Zum Untergrund. Zur Anwendung.

WESTEX-Klebebänder sind speziell für die jeweiligen Anforderungen entwickelt. In regelmäßigen Anwendertests geprüft. Tabellen und Icons machen die Auswahl zum Kinderspiel. So passen die Klebebänder immer perfekt zur aktuellen Anwendung. Die Anwender sparen Zeit. Und Geld. Die Klebebänder schützen. Sicher und schonend.

Haftungshinweise:

Die technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren bei der Lagerung und Verarbeitung übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Auskünfte unseres kostenlosen Kundendienstes erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn es handelt sich bei der Beratung um eine vertraglich vereinbarte Leistung oder der Berater handelte vorsätzlich. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

ABDECKEN. ABKLEBEN.


Abkleben Streichen und Lackieren	12
Abkleben Spachteln und Verputzen	17
Reparatur- und Fixierbänder	22
Flächiges Abkleben	24
Abdeckmaterialien	26

ABKLEBEN STREICHEN UND LACKIEREN



Abklebungen beim Streichen und Lackieren sind zwar aufwendig, vermeiden aber kostspielige Nacharbeiten. Voraussetzung hierfür ist die richtige Auswahl des Klebebands für den zu schützenden Untergrund und das zu verarbeitende Material. Washi Tapes gehören mittlerweile zur Standardausrüstung und sind universell bei nahezu allen Streich- und Lackierarbeiten einsetzbar. Besonders reißfeste Fasern des Strong Tapes erlauben sogar Arbeiten mit Leichtputzen. Dünne, flexible Trägermaterialien erzeugen gestochen scharfe und flache Farbkanten. Zudem zeichnet sich das Strong Tape durch seine sehr gute Haftung und Wiederablösbarkeit bei Band-auf-Band-Verklebungen aus.

WASHI-ABKLEBEBÄNDER



Sehr dünne, flexible und reißfeste Abklebebänder für gestochen scharfe, flache Farbkanten. Spezielle Imprägnierungen des Papierträgers sorgen für die hohe Nassfestigkeit. Sehr leicht abrollbar, ideal für doppelte Abklebungen geeignet. Faserverstärkungen garantieren den komfortablen Einsatz mit Leichtspachteln. Lange UV-Beständigkeit sorgt für langes rückstandsfreies Entfernen im Außenbereich, bei schlechter Witterung und auf schwierigen Untergründen.



Washi-Abklebeband Strong

Original japanisches Reispapierband mit Faserverstärkung. Für glatte/leicht raue Untergründe wie Glas, Kunststoff und Aluminium. Acrylatkleber, hitzebeständig bis 100° C, bis zu 120 Tage außen einsetzbar. Hohe Nassfestigkeit, sehr reißfest, für Rundverklebungen geeignet. Auch auf leicht feuchten Untergründen abklebbar.

FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
501225001	Bulk	25 mm / 50 m	rot	Acrylat	120 Tage	ROL	40	40	120	1.800
501238001	Bulk	38 mm / 50 m	rot	Acrylat	120 Tage	ROL	24	24	72	1.080



Washi-Abklebeband Gold Premium

Original japanisches Reispapier mit Acrylatkleber. Auch für schwierige Untergründe wie verzinkte Oberflächen, Kunststoff und Aluminium. Sicheres, langfristiges Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 90 Tage im Außenbereich. Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 150° C.

LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
501919000	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	48	48	144	2.304
501925000	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	40	40	120	1.440
501930000	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	32	32	96	1.152
501938000	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	24	24	72	1.152
501950000	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	20	20	60	720



Washi-Abklebeband Gold Profi

Original japanisches Reispapier mit Acrylatkleber. Für nahezu alle Untergründe. Sicheres, langfristiges Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 60 Tage im Außenbereich. Besonders dünnes Papier für messerscharfe und flache Farbkanten.



LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501901001	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	48	48	144	2.304
501902001	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	36	36	108	1.728
501903001	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	32	32	96	1.152
501904001	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	24	24	72	1.152
501905001	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	24	24	72	864



Kombi Mask Gold Profi

Imprägniertes Reispapier mit Acrylatkleber. Für nahezu alle Untergründe. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an, in einem Zug entfaltbar.



FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580153000	Bulk	55 cm / 25 m	10 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	70	70	210	2.800
580154000	Bulk	110 cm / 25 m	20 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	35	35	105	1.400
580155000	Bulk	140 cm / 25 m	20 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	35	35	105	1.400
580160000	Bulk	270 cm / 16 m	20 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	30	30	90	1.200



Washi-Abklebeband Gold

Original japanisches Reispapier mit Acrylat-Kleber. Für die gängigsten Untergründe geeignet. Sicheres Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 30 Tage im Außenbereich. Mittlere Hitzebeständigkeit.



LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501911000	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	48	48	144	2.880
501912000	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	36	36	108	2.160
501913000	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	32	32	96	1.920
501914000	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	24	24	72	1.440
501915000	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	24	24	72	1.080





Klebeband Gold Economy

Fein anschmiegsames imprägniertes Flachkrepp mit Acrylat-Kleber. Für die gängigsten Untergründe geeignet. Sicheres Abkleben & Abziehen bis 14 Tage im Außenbereich. Kurzfristig hohe Hitzebeständigkeit.

LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501019001	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	14 Tage	ROL	48	48	144	2.880
501025001	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	14 Tage	ROL	36	36	108	2.160
501030001	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	14 Tage	ROL	32	32	96	1.920
501038001	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	14 Tage	ROL	24	24	72	1.440
501050001	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	14 Tage	ROL	24	24	72	1.080



FLACHKREPP-ABKLEBEBÄNDER



Mitteldicke, bewährte Abklebebänder für die meisten Abklebearbeiten bei typischen Maler- und Lackieranwendungen. Gut abrollbar und abreibbar für komfortables Handling. Natur- und Synthetik kautschuk für sofortige Klebkraft nach dem Aufbringen. Innen bis zu 14 Tage einsetzbar.



Flachkrepp-Abklebeband Premium

Mitteldickes, reißfestes und nassfestes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukkleber für Abklebungen bis 14 Tagen im Innenbereich auf glatten Untergründen.

FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501819001	Bulk	19 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	48	48	144	2.304
501825001	Bulk	25 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	36	36	108	1.728
501830001	Bulk	30 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	32	32	96	1.536
501838001	Bulk	38 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	24	24	72	1.152
501850001	Bulk	50 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	24	24	72	864



Kombi Mask Flachkrepp Premium

Mitteldickes, reißfestes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukkleber für Abklebungen auf glatten Untergründen. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an.



FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580112000	Bulk	30 cm / 33 m	6 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	60	60	180	2.400
580111000	Bulk	55 cm / 20 m	10 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	70	70	210	1.680
580113000	Bulk	55 cm / 33 m	10 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	40	40	120	1.200
580110001	Bulk	110 cm / 33 m	20 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	20	20	60	640
580115001	Bulk	140 cm / 33 m	20 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	20	20	60	800
580116001	Bulk	180 cm / 33 m	20 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	20	20	60	600
580117001	Bulk	210 cm / 20 m	20 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	28	28	84	560
580118001	Bulk	240 cm / 16 m	20 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	33	30	33	960
580114001	Bulk	270 cm / 16 m	20 cm	beige	Naturkautschuk	ROL	33	33	99	660



Flachkrepp-Abklebeband Beige Profi

Glattes und dünnes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukkleber für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar.



FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501701000	Bulk	18 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	48	48	144	2.880
501702000	Bulk	24 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	36	36	108	1.728
501703000	Bulk	29 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	32	32	96	1.536
501704000	Bulk	36 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	24	24	72	1.152
501705000	Bulk	48 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	24	24	72	864
501706000	Bulk	96 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	-	ROL	12	12	36	432





Kombi Mask Flachkrepp Beige Profi

Glattes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschuk für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen Innen. Für glatte Untergründe. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis. Leicht imprägniertes, glattes Papier. Ideal für Fensterbänke und Sockelleisten.

FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
580119000	Bulk	10 cm / 20 m	6 cm	braun	Naturkautschuk	ROL	84	84	252	3.360
580121000	Bulk	18 cm / 20 m	10 cm	braun	Naturkautschuk	ROL	60	60	180	2.400
580123000	Bulk	18 cm / 25 m	10 cm	braun	Naturkautschuk	ROL	40	40	120	1.600
580126000	Bulk	30 cm / 20 m	16 cm	braun	Naturkautschuk	ROL	28	28	84	1.120



Flachkrepp-Abklebeband Braun Profi

Glattes und dünnes Flachkreppband mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukkleber für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar. Leichte Imprägnierung für ausreichende Nassfestigkeit.

FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
501418000	Bulk	18 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	-	ROL	48	48	144	2.880
501424000	Bulk	24 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	-	ROL	36	36	108	2.160
501429000	Bulk	29 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	-	ROL	32	32	96	1.920
501436000	Bulk	36 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	-	ROL	24	24	72	1.440
501448000	Bulk	48 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	-	ROL	24	24	72	1.080



Flachkrepp-Abklebeband Beige

Glattes und sehr dünnes Flachkreppband mit niedriger Klebkraft. Lösemittelfreier Hotmelt-Kleber für Abklebearbeiten bis zu 3 Tage im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar.

FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
502019000	Bulk	18 mm / 50 m	beige	Hotmelt	-	ROL	48	48	144	2.880
502025000	Bulk	24 mm / 50 m	beige	Hotmelt	-	ROL	36	36	108	2.160
502030000	Bulk	29 mm / 50 m	beige	Hotmelt	-	ROL	32	32	96	1.920
502038000	Bulk	36 mm / 50 m	beige	Hotmelt	-	ROL	24	24	72	1.440
502050000	Bulk	48 mm / 50 m	beige	Hotmelt	-	ROL	24	24	72	1.080



ABKLEBEN SPACHTELN UND VERPUTZEN

Beim Verputzen und Spachteln wird der Untergrund mechanisch belastet. Um den Untergrund hierbei zu schützen, werden besonders robuste Klebebänder benötigt. Für verschiedenste Einsatzbereiche sind daher auch hier unterschiedliche Klebebänder entwickelt worden. Beispielsweise ist das gelbe Beton- und Mauerband speziell auf schlecht haftenden und gleichzeitig sehr groben Untergründen wie Klinker, Rauputz oder Beton einsetzbar. Sogar Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger widersteht das Band und ist gleichzeitig als Kombi Mask verfügbar, um den Untergrund 50 % schneller abzudecken.



GEWEBEBÄNDER

Gewebebänder zur Anwendung bei vielen Arbeiten mit Putzen, Spachteln und Farben. Gewebeträger sind stärker mechanisch belastbar als Papierklebebänder und exakt per Hand abreißbar. Häufig mit starkem Klebstoffauftrag zum Abkleben auf rauen bis sehr groben Untergründen. Problemlöser für kritische Abklebungen und in der Regel auch im Außenbereich lange einsetzbar. Auch als Kombi Mask für besonders schnelle und professionelle Abklebungen erhältlich.



Beton- und Mauerband Premium

Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Sehr robust und anschmiegsam, leicht abreißbar, auch für Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten geeignet.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	HD-REINIGUNGS-ARBEITEN	STAUBIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettemenge
502744000	Bulk	44 mm / 50 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	STK	16	16	48	640



Kombi-Mask Folie-Betonband Premium

Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Extra starke Folie, ideal beim Mauern/Verputzen im Sockelbereich und bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	HD-REINIGUNGS-ARBEITEN	STAUBIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettemenge
580141000	Bulk	55 cm / 16 m	20 cm	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	15	15	45	540
580143000	Bulk	140 cm / 16 m	23 cm	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	15	15	45	720





Gewebeband Extra dick Profi

Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft und sattem Klebstoffauftrag. Innen und Außen bis 14 Tage einsetzbar. Für glatte und raue Untergründe. Für Verputzarbeiten aller Art mit hoher mechanischer Beanspruchung. Leicht abreibbar und sehr verwindungssteif. Zum Abkleben schnurgerader Linien bei Bodenbeschichtung.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EFFEKTSPACHTEL
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502225000	Bulk	25 mm / 25 m	rot	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	72	72	216	1.296
502238000	Bulk	38 mm / 25 m	rot	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	60	180	720
502251000	Bulk	50 mm / 25 m	rot	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	36	108	648



Kombi Mask Gewebeband Extra dünn Premium

Für Putz- und Malerarbeiten auf glatten Untergründen bis 14 Tage im Innenbereich, bis zu 3 Tage im Außenbereich einsetzbar. Flache Farb- und Putzkanten. Mittlere Klebkraft schont den Untergrund, Folie schmiegt sich an den Untergrund an. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50 % Zeitersparnis.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EFFEKTSPACHTEL
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580162000	Bulk	55 cm / 25 m	10 cm	rot	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	40	40	120	1.600
580163000	Bulk	110 cm / 25 m	20 cm	rot	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	24	24	72	960
580164000	Bulk	140 cm / 25 m	20 cm	rot	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	24	24	72	960
580168000	Bulk	210 cm / 20 m	20 cm	rot	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	24	24	120	960



Gewebeband Dick Premium

Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Mechanisch hoch belastbarer Gewebetrag. Ideal für raue Untergründe bei Verputzarbeiten und für gerade Abklebungen bei Bodenbeschichtungen, Faschen oder Putzabschlüssen.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EINSCHALUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502255000	Bulk	25 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	48	48	144	1.152
502260000	Bulk	38 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	32	32	96	768
502265000	Bulk	50 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	24	24	72	576



Kombi Mask Gewebeband Extra dick Profi

Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Für raue Untergründe bei Verputzarbeiten. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang mit 50 % Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EINSCHALUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580181000	Bulk	30 cm / 20 m	6 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	36	36	108	1.440
580182000	Bulk	55 cm / 20 m	6 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	36	36	108	1.440
580182001	Bulk	55 cm / 20 m	10 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	30	30	90	960
580183001	Bulk	110 cm / 20 m	10 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	30	30	90	720
580184001	Bulk	140 cm / 20 m	10 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	30	30	90	720
580185001	Bulk	180 cm / 20 m	16 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	15	45	450
580186001	Bulk	210 cm / 20 m	16 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	15	45	720
580187001	Bulk	240 cm / 20 m	20 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	20	20	60	480
580188001	Bulk	270 cm / 16 m	20 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	21	21	63	588



Kombi Mask Gewebeband Extra breit Premium

Extra breites Gewebeband, Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Für raue Untergründe bei Verputzarbeiten. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang mit 50 % Zeitersparnis. Extra dicke, statisch aufgeladene Folie, für hohe mechanische Beanspruchung.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EINSCHALUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580192000	Bulk	55 cm / 20 m	10 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	24	24	72	768
580194000	Bulk	140 cm / 20 m	20 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	15	45	360
580196000	Bulk	270 cm / 16 m	23 cm	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	15	45	480



VERPUTZERBÄNDER



Folienklebebänder aus PE und PVC für den Schutz von Bauteilen vor dem Einputzen. Leicht abrollbar und bei Querrillung sehr leicht von Hand abreißbar. Farbige Bänder für bessere Sichtbarkeit gegen Übersehen von Restverklebungen. PE Bänder verhindern Verfärbungen des Untergrunds und sind auch für Abbeizarbeiten geeignet.



Verputzerband PE Glatt Premium

Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft. Perfekt für Untergründe wie Kunststoff und Aluminium, sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Weichmacherfrei und formstabil, ideal zum Einputzen von Fensterrahmen. 45 Tage Innen und Außen einsetzbar. Ideal bei niedrigen Temperaturen. Kann aufgrund der weißen Farbe mit eingeputzt werden.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	ABBEIZER	SPACHELMASSEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503150000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Acrylat	45 Tage	ROL	24	24	72	1.080



Verputzerband PE Gewebe Premium

Geschmeidiges PE Band mit Gewebeerstärkung, leicht abreissbar. Synthetischer Kautschuk Kleber mit mittlerer Klebkraft. Perfekt für Verputzerarbeiten auf glatten oder leicht rauen Untregründen wie Fenster, Türzarge, sauberer Putz etc.. 30 Tage Innen und Außen einsetzbar. Kann aufgrund der weißen Farbe mit eingeputzt werden.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	ABBEIZER	SPACHELMASSEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
500938000	Bulk	38 mm / 33 m	weiß	Synthetischer Kautschuk	30 Tage	ROL	30	30	90	1.350
500950000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Synthetischer Kautschuk	30 Tage	ROL	36	36	108	972



Verputzerband PVC Quergerillt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	SPACHELMASSEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502480000	Bulk	30 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	60	180	1.800
502488000	Bulk	38 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	48	48	144	1.440
502499000	Bulk	50 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	36	108	1.080



Verputzerband PVC Quergerrillt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Kann aufgrund der weißen Farbe mit eingeputzt werden.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	SPACHELMASSEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502580000	Bulk	30 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	60	180	1.800
502588000	Bulk	38 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	48	48	144	1.440
502590000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	36	108	1.080



Verputzerband PVC Glatt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Gut abreißbar.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	SPACHELMASSEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502330000	Bulk	30 mm / 33 m	orange	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	60	180	1.800
502350000	Bulk	50 mm / 33 m	orange	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	36	108	1.080



Verputzerband PVC Glatt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Gut abreißbar. Kann aufgrund der weißen Farbe mit eingeputzt werden.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	SPACHELMASSEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502530000	Bulk	30 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	60	180	1.800
502550000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	36	108	1.080



REPARATUR- UND FIXIERBÄNDER



Für die vielfältigen Verklebe- und Reparatursituationen auf Baustellen oder im Werkstattumfeld sind verschiedene Klebebänder erforderlich. Insbesondere die dicken Reparaturbänder sind ideal für alle schwierigen Untergründe und zum Abkleben in nicht sichtbaren Bereichen.

REPARATURBÄNDER



Gewebebänder für nahezu alle Reparatur- und Fixierarbeiten. Unterschiedliche Stärken für flexible Anforderungen. Ideal zum Fixieren von Abdeckmaterial und zum temporären Einsatz auf der Baustelle. Perfekt geeignet für Schalungen oder Abtrennung von selbstverlaufenden Vergussmassen.



Reparaturband schwarz Premium

Dickes Gewebepband mit Naturkautschukkleber und sehr hoher Klebkraft, bis zu 150° C kurzfristig einsetzbar.

Zum Fixieren von Abdeckmaterial und Folien auf Putz, Stein oder Stahl. Für vielfältige Reparatur- und Verpackungsarbeiten. Sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar. Witterungsbeständig.

Art.-Nr.	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502271100	50 mm / 50 m	schwarz	Naturkautschuk	ROL	24	24	0	432



Reparaturband Silber Premium

Dickes Gewebepband mit Naturkautschukkleber und sehr hoher Klebkraft, bis zu 150° C kurzfristig einsetzbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial und Folien auf Putz, Stein oder Stahl. Für vielfältige Reparatur- und Verpackungsarbeiten. Sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar. Witterungsbeständig.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502271001	Bulk	50 mm / 50 m	silber	Naturkautschuk	ROL	24	24	72	432



Reparaturband Silber

Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° C temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502288000	Bulk	36 mm / 50 m	silber	Hotmelt	ROL	24	24	72	768
502290000	Bulk	48 mm / 50 m	silber	Hotmelt	ROL	18	18	54	648



Reparaturband Silber

Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° C temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96215010	EAN	48 mm / 50 m	silber	Hotmelt	STK	6	18	54	648



Reparaturband Schwarz

Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° C temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96214910	EAN	48 mm / 50 m	schwarz	Hotmelt	ROL	6	18	54	648



PACKBÄNDER



Folienklebebänder aus Polypropylen mit Acrylatklebstoff. Unterschiedliche Folienstärken für verschiedene Ansprüche. Packbandabroller zum komfortablen Arbeiten und Ablängen ohne Schere oder Messer.



Packband-Abroller

Zum zeitsparenden, sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen. Für alle handelsüblichen Verpackungsbänder.

Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96520010	EAN	Kunststoff	rot-weiß	STK	5	20	60	240



Packband Profi

Extra stabiles, transparentes Verpackungsband mit hochwertigem Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501048000	Bulk	48 mm / 66 m	transparent	Acrylat	ROL	36	36	108	1.296



Packband Profi - Low Noise

Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen. Besonders leise abrollbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96534810	EAN	low noise	48 mm / 66 m	braun	Acrylat	Stk	12	36	108	1.296

Packband

Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96504810	EAN	48 mm / 66 m	braun	Acrylat	ROL	24	24	72	1.080
96514810	EAN	48 mm / 66 m	transparent	Acrylat	ROL	24	24	72	1.080

DOPPELSEITIGE KLEBÄNDER

Doppelseitig klebende Verlegebänder für die permanente Verklebung von Bodenbelägen oder Abdeckmaterialien. Beidseitig stark klebend und je nach Ausführung mit Gewebeeinlage für besondere Haltbarkeit.



Doppelseitiges Folienklebeband gewebeverstärkt

Doppelseitig klebendes Profi-Verlegeband mit Gewebeträger und hoher Klebkraft. Zum Verkleben von Teppichen, PVC-Böden und zur Laminat-/Vinyl-Fixierung. In Kombination mit Fußbodenheizungen sowie für anspruchsvolle Untergründe geeignet.



FUSSBODENHEIZUNG	PVC BÖDEN	VINYL	TEPPICHBODEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96415010	EAN	50 mm / 25 m	gelb	Kunstharzkleber	STK	6	30	90	720



ABDECKEN UND ABKLEBEN



Zum Schutz ganzer Flächen oder größerer Wandbereiche sind einzelne Klebebänder ungeeignet. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gibt es Spezialartikel wie doppelseitig klebende Maskenbänder, womit ein Rahmen abgeklebt wird und ein beliebiges glattes Abdeckmaterial wie Folie oder Papier auf die klebende Oberseite eingelegt und angedrückt wird. So lassen sich auch kompliziertere Formen mühelos schützen. Mittels Glasschutzfolien können sehr schnell sämtliche Glasflächen (Fenster, Türen, Fassadenelemente) geschützt werden, während sich die Bauteile weiterhin öffnen lassen.

ABDECKPAPIER UND ZUBEHÖR



Hochwertiges Abdeckpapier zum Herstellen individueller Kombi Mask in beliebiger Lauflänge. Mit nahezu allen Klebebändern einsetzbar.



Abdeckroller

Abroller für Abdeckpapier. 2 in 1-Kombination von Papier und alle Arten von Klebebändern. Enorme Zeitersparnis. Für variable Klebebandbreiten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Farbe	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96880010	EAN	blau	Tage	STK	10	10	30	160



Abreibklinge für Abdeckroller

Zum sauberen und effizienten Schneiden von Abdeckpapieren. Extrem genaue und saubere Schnitte.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96891510	EAN	15 cm	silber	STK	10	100	300	3.600
96892210	EAN	22,5 cm	silber	STK	10	100	300	2.700
96893010	EAN	30 cm	silber	STK	10	100	300	1.500

Abdeckpapier 40g/m²

Spritzwasserabweisendes, recyceltes Kraftpapier. Zum Schutz von Untergründen bei Industrie- und Kfz-Lackierungen. Ideal für Sprühlackierungen: Sprühnebel bleibt am beschichteten Papier haften. Für kleine und mittelgroße Flächen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Farbe	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502915001	Bulk	glatt	15 cm / 50 m	braun	Tage	ROL	20	20	60	960
502922001	Bulk	glatt	22,5 cm / 50 m	braun	Tage	ROL	25	25	75	600
502930001	Bulk	glatt	30 cm / 50 m	braun	Tage	ROL	20	20	60	480

Abdeckpapier 90g/m²

Spritzwasserabweisendes, imprägniertes Kraftpapier. Zum Schutz von Untergründen bei Streich- und Lackierarbeiten. Ideal für Sprühlackierungen: Sprühnebel bleibt am beschichteten Papier haften. Auch für größere Bodenabdeckungen geeignet, begehbar aufgrund hoher Grammatur.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
9699810	EAN	glatt	1 m / 20 m	braun	ROL	10	5	20	210

Abdeckpapier Gekreppt 125g/m²

Spritzwasserabweisendes, extra dickes imprägniertes Kraftpapier. Zum Schutz von Untergründen bei Streich- und Lackierarbeiten. Ideal für Sprühlackierungen: Sprühnebel bleibt am beschichteten Papier haften. Auch für größere Bodenabdeckungen geeignet, begehbar aufgrund hoher Grammatur.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96997510	EAN	gekreppt	0,75 m / 20 m	braun	Stk	10	5	20	140



MASKENBÄNDER



Folienklebebänder aus PVC zum Herstellen größerer Abklebungen mit allen nicht textilen Abdeckmaterialien. Einseitig klebstofffreier Rand zur zu beschichteten Fläche ausrichten und Abdeckmaterial leicht überlappend aufdrücken. Perfekt in Verbindung mit Kombi Mask zur seitlichen Fixierung der Abdeckfolie/des Abdeckpapiers.



Maskenband Rot

Doppelseitiges Folienklebeband mit einseitig klebstofffreiem Rand. Einfache Anbringung von Folie/ Papier auf Klebeband. Einsetzbar auf glatten oder rauen Untergründen. Auch zum seitlichen Fixieren von Kombi-Mask Folien. Sehr stabil und reißfest. Extra hohe Klebkraft.

LACKE	LASUREN	PUTZE	DISPERSIONSFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502675000	Bulk	25 mm / 25 m	rot	Acrylat	30 Tage	ROL	72	72	216	1.728
502685000	Bulk	35 mm / 25 m	rot	Acrylat	30 Tage	ROL	48	48	144	1.152



Maskenband Grün

Doppelseitiges Folienklebeband mit einseitig klebstofffreiem Rand. Einfache Anbringung von Folie/ Papier auf Klebeband. Einsetzbar auf glatten oder rauen Untergründen. Auch zum seitlichen Fixieren von Kombi-Mask Folien. Sehr stabil und reißfest.

LACKE	LASUREN	PUTZE	DISPERSIONSFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502625000	Bulk	25 mm / 25 m	grün	Acrylat	30 Tage	ROL	72	72	216	1.728
502635000	Bulk	35 mm / 25 m	grün	Acrylat	30 Tage	ROL	48	48	144	1.152



GLASSCHUTZFOLIE

Zum Abkleben von Glasflächen im Innen- und Außenbereich zum Schutz der Untergründe vor Verschmutzung und leichter mechanischer Beanspruchung. Vollflächig aufgetragene, besonders untergrundschonende Klebstoffrezeptur für nahezu alle Verklebungen geeignet. Unterschiedliche Farben für die jeweilige Einsatzsituation. Auf dickem Pappkern gewickelt für einfaches Handling.



Glasschutzfolie

Zum Schutz vieler Glasoberflächen (nicht auf beschichtetem/bedampftem Glas). Innen und Außen 30 Tage rückstandsfrei entfernbar. Niedrige Klebkraft für leichte Entfernbarkeit. Transparente Ausführung für Renovierungen im bewohnten Zustand, verhindert Farbirritationen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
96975010	EAN	50 cm / 100 m	50 cm	blau	Acrylat	30 Tage	ROL	2	8	24	120
96979910	EAN	100 cm / 100 m	100 cm	blau	Acrylat	30 Tage	ROL	4	4	12	60
96985010	EAN	50 cm / 100 m	50 cm	transparent	Acrylat	30 Tage	ROL	2	8	24	120
96989910	EAN	100 cm / 100 m	100 cm	transparent	Acrylat	30 Tage	ROL	4	4	12	60



STRETCHFOLIE

Um 200% stretchbare Folie aus PE zum Fixieren (durch Umwickeln) und Schutz von Gegenständen beim Transport. Zum Einwickeln von Farbwannen, Farbweimern, Pinseln und Walzen bei Arbeitsunterbrechungen. Auf stabilem Pappkern für einfaches Handling mit beidseitig überstehendem Griffbereich.



Stretchfolie

Stretchbare LDPE-Folie. Zum Umwickeln von Gegenständen. Bei Umzügen zum Schutz von Gegenständen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
96969810	EAN	auf Rolle	50 cm / 190 m	transparent	ROL	6	6	18	192

ABDECKMATERIALIEN



Von klassischen Abdeckplanen und -folien über robuste Gewebeplanen hin zu mehrfach verwendbaren Saugvliesen mit Spezialeigenschaften ist die gesamte Bandbreiten professioneller Abdeckmaterialien verfügbar. Besonderes Highlight ist das extrem saugfähige und robuste Saugvlies ProtectFloor in gewichtsoptimierter Ausführung.

SAUGVLIES



Hochwertige Baumwollmischvliese und Spezialfasern für den robusten Baustelleneinsatz. Stark vernadelte Textilien für höchste Ansprüche und Haltbarkeit. Leicht auszurollen, lange begehbar und teilweise mehrfach abkehrbar. Spezialmischungen für besonders hohes Saugverhalten oder vollflächige Verklebung. Alle Vliese mit nahezu wasserdichter Folienunterseite.
Achtung: Nicht auf frisch verklebten Bodenbelegen anwenden.



Superhaft-Saugvlies Premium

Formstabilisiertes Mischfaser-Vlies mit selbstklebender Folienunterseite. Ideal zum Verlegen auf glatten, stark zu begehenden Untergründen wie z.B. Treppen und Flure. Sehr leicht zu schneiden und besonders abriebfest. Mittlere Saugfähigkeit, nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503510000	Bulk	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	130 g/m ²	weiß	ROL	6	1	0	54



Superhaft-Schutzvlies Premium

Formstabiles PE-Faser-Vlies-Vlies mit selbsthaftender Unterseite und einer staub- und wasserdichten Folienoberseite. Idealer Schutz für sensible Untergründe wie Bodenbeläge, Teppiche, Holz- oder Metallflächen. Sehr widerstandsfähig, mehrfach nutzbar. 100% aus recyceltem Material.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503725000	Bulk	1 m / 25 m	25 m ²	160 g/m ²	weiß	ROL	45	1	0	45
503750000	Bulk	1 m / 50 m	50 m ²	160 g/m ²	weiß	ROL	22	1	0	22

Protect Floor Saugvlies Typ 200

Sehr robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Leicht und gerade ausrollbar, sehr hohes Saugvermögen durch Spezialfasern. Mehrfach verwendbar, gut abkehrbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite. Extrem abriebfest.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503625000	Bulk	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	180 g/m ²	blau-grau	ROL	56	1	0	56
503650000	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	180 g/m ²	blau-grau	ROL	30	1	0	30
503691000	Bulk	Rolle	2 m / 50 m	100 m ²	180 g/m ²	blau-grau	ROL	30	1	0	30

Protect Floor Saugvlies Typ 240

Sehr robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Leicht und gerade ausrollbar, sehr hohes Saugvermögen durch Spezialfasern. Mehrfach verwendbar, gut abkehrbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite. Extrem abriebfest.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503650001	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	220 g/m ²	blau-grau	ROL	20	1	0	20

Protect Floor Saugvlies Typ 300

Sehr robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Leicht und gerade ausrollbar, sehr hohes Saugvermögen durch Spezialfasern. Mehrfach verwendbar, gut abkehrbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite. Extrem abriebfest.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503605000	Bulk	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	260 g/m ²	blau-grau	Stk	35	1	0	35
503600000	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	260 g/m ²	blau-grau	Stk	20	1	0	20



Saugvlies 220 g/m² - Import

Robustes, stark rutschhemmendes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Gutes Saugvermögen und mehrfach verwendbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94261110	EAN	Rolle	1 m / 10 m	10 m²	220 g/m²	grau	ROL	16	16	0	96
94262210	EAN	Rolle	1 m / 25 m	25 m²	220 g/m²	grau	ROL	2	1	0	36



Saugvlies 180 g/m² - Import

Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz. Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94260310	EAN	gefaltet	1 m / 3 m	3 m²	180 g/m²	grau	STK	10	10	0	120



Saugvlies 180 g/m² - Import

Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz. Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94260510	EAN	Rolle	1 m / 5 m	5 m²	180 g/m²	grau	ROL	34	34	0	204
94261010	EAN	Rolle	1 m / 10 m	10 m²	180 g/m²	grau	ROL	18	18	0	108



Saugvlies 180 g/m² - Import

Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz. Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503525000	Bulk	Rolle	1 m / 25 m	25 m²	180 g/m²	grau	STK	44	1	0	44
503550000	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m²	180 g/m²	grau	STK	22	1	0	22

ABDECKPLANEN

Abdeckplanen verschiedener Stärken zum Schutz vor Schmutz, Staub und Farbklecks für fast alle Anwendungssituationen. Transparente oder ökologisch wertvolle - weil wiederverwertete - transluzente Regranulat-Folien in verschiedenen Abmessungen verfügbar. Leicht zuschneidbar und für Abdeckungen nahezu jeder Größe kombinierbar.

LDPE = besonders formstabil und schlagfest.

HDPE = besonders flexibel, reißfest und anschmiegsam



Bauplane 75 µ. LDPE schwarz (Regenerat)

Extrem reißfeste und begehbare Bauplane zum Schutz des Untergrunds vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96927510	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	75 µm	20 m ²	schwarz	STK	10	10	30	240

Bauplane 40 µ. LDPE Öko-Recycling

Extra reißfeste, lichtdurchlässige Plane aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat zur Reduzierung der Umweltbelastung. Zum Schutz des Untergrunds vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96922010	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	40 µm	20 m ²	transluzent	STK	10	10	30	520

Bauplane 30µ LDPE regenerat

Starke, reißfeste Plane zum Schutz des Untergrunds vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96945010	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	30 µm	20 m ²	transluzent	STK	10	10	30	650
96946010	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	30 µm	50 m ²	transluzent	STK	10	10	30	240



Malerplane 30 µ HDPE

extra stark reißfeste Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei allen Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfallbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
96949910	EAN	auf Rolle	2 m / 50 m	30 µm	100 m ²	transparent	ROL	8	8	24	128



Malerplane 15 µ LDPE

Mittelstarke, reißfeste Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei allen Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfallbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
96944010	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	15 µm	20 m ²	transparent	STK	10	10	30	910



Abdeckfolie 10 µ, HDPE

Mittelstarke Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei leichten Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfallbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
96940510	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	10 µm	20 m ²	transparent	STK	20	20	60	1.440
96941210	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	10 µm	50 m ²	transparent	STK	10	10	30	720



Abdeckfolie 10 µ, HDPE

Mittelstarke Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei leichten Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfallbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
96910010	EAN	auf Rolle	2 m / 50 m	10 µm	100 m ²	transparent	ROL	10	10	30	360

Abdeckfolie 7 µ, HDPE

Leichte Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachen Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96902210	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	7 µm	20 m ²	transparent	STK	50	50	150	2.000
96905210	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	7 µm	50 m ²	transparent	STK	10	10	30	720

Abdeckfolie 7 µ, HDPE

Leichte Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachen Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96907210	EAN	auf Rolle	2 m / 50 m ²	7 µm	100 m ²	transparent	ROL	20	20	60	360

Standard-Abdeckfolie, HDPE

Dünne Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachsten Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96902010	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	4 µm	20 m ²	transparent	STK	40	40	120	2.520
96905010	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	4 µm	50 m ²	transparent	STK	20	20	60	1.260

Standard-Abdeckfolie, HDPE

Dünne Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachsten Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.




Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96907010	EAN	auf Rolle	2 m / 50 m	4 µm	100 m ²	transparent	ROL	10	10	30	440

GEWEBEPLANE



Robuste Plane mit laminiertem Mikrogewebe. Universell geeignet im Baustellenumfeld, auch zum Schließen von Fensteröffnungen oder Abdecken von Holz, Anhängern, Pools, Sandkästen uvm. Wasserdicht, reißfest, UV-beständig und langlebig einsetzbar. Ösen alle 1m zum Festzurren. Maße gleich Schnittmaße - Nutzmaße 5% geringer



Gewebeplane PE mit Ösen

Ösen alle 1m zum Festzurren. Maße = Schnittmaß, Nutzmaß ca. 4-5% geringer.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96930610	EAN	1,5 m / 6 m	9 m ²	75 g/m ²	grün	STK	15	15	45	360
96930210	EAN	2 m / 3 m	6 m ²	75 g/m ²	grün	STK	20	20	60	640
96930310	EAN	3 m / 4 m	12 m ²	75 g/m ²	grün	STK	10	10	30	260
96930410	EAN	4 m / 6 m	24 m ²	75 g/m ²	grün	STK	5	5	15	160
96930510	EAN	6 m / 8 m	48 m ²	75 g/m ²	grün	STK	3	3	9	84







Schleifen, Spachteln und Co. Einfach. Schneller.

Vorbereitungsarbeiten sind unerlässlich. Und häufig unbeliebt. – Dabei kann es so einfach sein. Und schnell. Mit dem richtigen Werkzeug von WESTEX geht es voran. Beim Schleifen, Spachteln und Co.

Das WESTEX-Sortiment hat effiziente und passende Einfachmacher. Für jede Anwendung. Vom Abstauber über Katzenzungen bis zum Stückwerkzeug.

Je nach Bedarf in unterschiedlichen Qualitäten. Die Griffe z. B. gibt es bei WESTEX aus Holz oder Kunststoff, in ein- und zweikomponentiger Ausführung.



UNTERGRUND VORBEREITEN

UNTERGRUND VORBEREITEN.

Farbe entfernen und Ausbessern	40
Spachteln, Verputzen und Endbearbeitung	51

FARBE ENTFERNEN UND AUSBESSERN



Zur Vorbereitung eines Untergrundes werden nicht tragfähige Altbeschichtungen zunächst entfernt. Je nach Zustand und Hartnäckigkeit werden Drahtbürsten, Spachtel oder Schleifwerkzeuge benötigt. Eine vollständige Auswahl von Spezial-Werkzeugen gibt Sicherheit, für jede Situation das richtige Hilfsmittel zu finden.

SCHLEIFPAPIERE



Schleifpapiere sind optimal geeignet für Schleifarbeiten an Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Grobe Körnungen (P40-80) zum Grobschliff oder zur Entfernung von Lack- und Leimschichten, mittlere Körnungen (P80-120) zum Zwischenschliff und Vorschleifen roher Holzoberflächen und feine Körnungen (P180-240) für den Feinschliff, bzw. extra feine Körnungen für den Nassschliff mit wasserfesten Schleifpapieren.



Schleifpapier Flint

Für den Trockenschliff von Farben, Lacken und Füllspachteln auf Holz, Kunststoff und Gipskarton. Geschlossen gestreut. Blattware individuell zuschneidbar und von Hand abreißbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Körnung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93104010	EAN	280 mm	230 mm	P 40	braun	STK	50	500	500	7.500
93106010	EAN	280 mm	230 mm	P 60	braun	STK	50	500	500	10.500
93108010	EAN	280 mm	230 mm	P 80	braun	STK	50	500	500	10.500
93110010	EAN	280 mm	230 mm	P 100	braun	STK	50	500	500	12.000
93112010	EAN	280 mm	230 mm	P 120	braun	STK	50	500	500	15.000
93118010	EAN	280 mm	230 mm	P 180	braun	STK	50	500	500	13.500



Flint-Schleifpapier-Set

Für den Trockenschliff von Farben, Lacken und Füllspachteln auf Holz, Kunststoff und Gipskarton. Geschlossen gestreut. Blattware individuell zuschneidbar und von Hand abreißbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Körnung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93281010	EAN	230 mm	280 mm	je 2 x P 80 / 100 / 120 / 180 / 240	braun	SET	20	20	60	2.160

Alu-Oxyd Schleifpapier

Für den Trockenschliff von Farben, Lacken und Füllspachteln auf Holz, Kunststoff und Gipskarton. Offen gestreut, setzt sich schwerer zu. Mit langlebigen Alu-Oxyd Schleifkörner. Blattware individuell zuschneidbar und von Hand abreißbar.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Körnung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93144010	EAN	280 mm	230 mm	P 40	gelb	STK	50	250	750	9.000
93146010	EAN	280 mm	230 mm	P 60	gelb	STK	50	500	500	13.500
93148010	EAN	280 mm	230 mm	P 80	gelb	STK	50	500	500	16.500
93141210	EAN	280 mm	230 mm	P 120	gelb	STK	50	500	500	18.000
93141810	EAN	280 mm	230 mm	P 180	gelb	STK	50	500	500	16.500
93142410	EAN	280 mm	230 mm	P 240	gelb	STK	50	500	500	27.500

Alu-Oxyd Schleifpapier wasserfest

Speziell für den Nassschliff von Farben, Lacken, Metallen. Mit langlebigen Alu-Oxyd Schleifkörner und wasserfestem Papierrücken. Blattware individuell zuschneidbar und von Hand abreißbar.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Körnung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93208010	EAN	280 mm	230 mm	P 80	schwarz	STK	50	1.000	1.000	10.000
93212010	EAN	280 mm	230 mm	P 120	schwarz	STK	50	1.000	1.000	10.000
93218010	EAN	280 mm	230 mm	P 180	schwarz	STK	50	1.000	1.000	12.000
93224010	EAN	280 mm	230 mm	P 240	schwarz	STK	50	1.000	1.000	18.000
93232010	EAN	280 mm	230 mm	P 320	schwarz	STK	50	1.000	1.000	18.000
93240010	EAN	280 mm	230 mm	P 400	schwarz	STK	50	1.000	1.000	18.000

Alu-Oxyd Schleifplatten-Set

Anschmiegsame Schleifplatten für den Schliff an konturreichen Gegenständen, unebenen Oberflächen wie Holz, Metalle, lackierte, gespachtelte Oberflächen. Trocken oder Nass benutzbar. 3tlg. Set mit Körnung je fein/mittel/grob.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Höhe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93169910	EAN	125 mm	100 mm	10 mm	SET	8	96	288	1.152



Stahlwolle

Ideales Werkzeug zur schonenden Bearbeitung von Holz-, Metall-, Kunststoff- oder Glas - Oberflächen. Die scharfkantigen, gekräuselten dünnen Stahlfasern schleifen, polieren oder reinigen die Oberflächen durch den Ziehklingeneffekt sehr sanft.


Art.-Nr.	Aufmachung	Gewicht	Feinheit	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93040010	EAN	200 g	00	Stk	5	50	50	600
93041010	EAN	200 g	0	Stk	5	50	50	600
93041210	EAN	200 g	2	Stk	5	50	50	600
93041310	EAN	200 g	3	Stk	5	50	50	600

UNTERGRUND VORBEREITEN

ZUBEHÖR HANDSCHLEIFEN



Handschleifer zur manuellen Bearbeitung der Untergründe. Verschiedene Bauformen und Schleifmittelaufnahmen je nach gewünschtem Einsatzzweck.



Handschleifer Softgriff

Zum kraftschonenden Arbeiten mit Schleifpapieren. Ergonomisch geformter 2K-Knauf für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Klemmleiste für einfachen Schleifpapierwechsel. Verstärkter Moosgummibelag für idealen Kräfteschluss mit dem Untergrund.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93380410	EAN	212 mm	105 mm	Kunststoff	2K ergo-grip	blau	Stk	5	40	40	320



Teleskopschleifer Kunststoff

Zum Fixieren von Schleifgittern und den meisten Schleifpapieren. Ideal zum Schleifen von Verspachtelungen auf Gipskartonplatten. Mit Klemmleiste und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe. Mittelstarker Moosgummibelag für guten Kräfteschluss mit dem Untergrund.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93342010	EAN	210 mm	105 mm	Kunststoff	1K	blau	STK	5	50	50	500

Kork-Schleifklotz

Trocken und nass einsetzbar. Rechteckig mit angefasten Kanten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Höhe	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93326010	EAN	angefasteten Kanten	115 mm	60 mm	25 mm	Kork	STK	10	200	600	3.600
93327010	EAN	angefasteten Kanten	120 mm	60 mm	40 mm	Kork	STK	10	150	450	1.800

SPACHTEL & SCHABER

Zum Entfernen hartnäckiger Rückstände von Altmaterialien und Rost. Je nach Ausführung mit durchgehender Schaber Klinge zum Einsatz mit Hammer. Teilweise einsetzbar auf sensiblen Oberflächen wie Fenstern oder Glasplatten.



Dreikantschaber

Zum Abtragen von Altanstrichen und Renovierungsrückständen an schwierigen Stellen, z.B. bei Treppengeländern. Starke Ausführung für besonders hohe Belastbarkeit auch bei Abbrennarbeiten. Langer Holzgriff für gute Griffbarkeit.



Art.-Nr.	Aufmachung	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93730710	EAN	Holz	Stk	12	72	216	1.728

Profil-Schaber

Zum Abtragen von Altanstrichen und Renovierungsrückständen an schwierigen Stellen. Starke Ausführung für besonders hohe Belastbarkeit auch bei Abbrennarbeiten. Langer Holzgriff für gute Griffbarkeit.



Art.-Nr.	Aufmachung	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93771110	EAN	Holz	Stk	12	72	216	1.728



Glasschaber-Metall

Zum Entfernen von Rückständen auf Glasplatten und Fenstern. Besonders flach anstellbar und daher sehr schonend zum Untergrund. Klinge ein- und auschiebbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Material	Klingenbreite	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
303950000	Bulk	Schaber	100 mm	40 mm	Metall	40 mm	STK	100	300	300	8.100
303980000	Bulk	10 Ersatzklingen	50 mm	280 mm	Metall	40 mm	PAK	30	600	600	15.600



Kunststoff-Glasschaber

Zum Entfernen von Rückständen auf Glasplatten und Fenstern. Gekröpfte Ausführung für bessere Kraftübertragung und ermüdungsarmes Arbeiten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Klingenbreite	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
303902000	Bulk	450 mm / 750 mm	60 mm	Kunststoff	blau	STK	60	120	120	4.800



Entrostungspachtel

Zum Abtragen hartnäckiger Altmaterialien und Rost. Durchgehend vernietet, mit schlagfestem Endstück, steifem Blatt und Wate.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93440510	EAN	50 mm	steif	Stahl	Holz	STK	12	240	240	4.320
93440710	EAN	70 mm	steif	Stahl	Holz	STK	12	240	240	4.320



Spachtel

steif, durchgehend vernietet. Mit schlagfestem Endstück.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91706010	EAN	60 mm	steif	Stahl	Holz	Stk	12	120	120	6.240

DRAHTBÜRSTEN

Drahtbürsten für schwere Entgratungs- und Reinigungsaufgaben sowie zum Entfernen alter Beschichtungen wie Farben, Lacke oder sonstiger Beschichtungen. Auch geeignet für Endbearbeitungsverfahren, besonders auf Holzflächen für eine verwitterte Optik oder zur Hervorhebung von Maserungen (Used look). Lose gequetschte Formen für einfache Arbeiten, in Bunde gesteckte Formen für hohe Haltbarkeit und starke Beanspruchung.



Kunststoff-Drahtbürste

mit rutschfester Oberfläche und Daumenauflage. Zur Grobreinigung von Rost und hartnäckigen Verschmutzungen. Verstärkte Drahtbüschel im vorderen Bereich für längere Haltbarkeit. Gekröpfter Griff zur Vermeidung von Verletzungen der Fingergelenke



UNTERGRUND VORBEREITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Reihig	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93420710	EAN	4 x	Stahl	Kunststoff	rot	Stk	10	50	50	1.200

Vielweckdrahtbürste

Kunststoff-Drahtbürste mit rutschfester Oberfläche und Daumenauflage. Zur Grobreinigung von Rost und leichten Verschmutzungen. Gewellter Draht für besonders leichtgängiges Arbeiten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93410010	EAN	Stahl, vermessingt	Kunststoff	blau	STK	10	120	360	1.920

Holzdrahtbürste

Zum Entfernen von Rost und Dreck. Aus 1A-Stahl-Qualität, mit gebogenem Hartholzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Reihig	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93430310	EAN	3 x	Stahl	Holz	beige	STK	10	10	30	1.200
93430510	EAN	5 x	Stahl	Holz	beige	STK	10	10	30	950



Holzdrahtbürste
Zum Entfernen von Rost und Dreck.

Art.-Nr.	Aufmachung	Reihig	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
93400410	EAN	4 x	Stahl	Holz	beige	STK	12	120	360	1.680

UNTERGRUND VORBEREITEN

MALERSPACHTEL



Spachtel mit flexiblem Blatt zum Verfüllen, Glätten und Ausbessern. Wahlweise mit ergonomisch geformten Kunststoffgriffen oder Holzgriffen.



Malerspachtel halbflexibles Blatt
Zum Abtragen von Altmaterialien wie Tapete, kleineren Gipsrückständen und Spachtelmassen. Zum Verfüllen und Ausbessern von Unebenheiten und kleinen Löchern. 2K-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
91180510	EAN	50 mm	halbflexibel	Stahl	2K ergo-grip	STK	12	240	240	5.760
91180710	EAN	75 mm	halbflexibel	Stahl	2K ergo-grip	STK	12	240	240	4.320
91181010	EAN	100 mm	halbflexibel	Stahl	2K ergo-grip	STK	12	240	240	4.320



Malerspachtel halbflexibles Blatt
Zum Befüllen und Glätten von Unebenheiten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
91110410	EAN	40 mm	halbflexibel	Edelstahl	1K	Sik	12	240	0	2.880
91110610	EAN	60 mm	halbflexibel	Edelstahl	1K	Sik	12	240	0	2.880
91110810	EAN	80 mm	halbflexibel	Edelstahl	1K	Sik	12	240	0	2.880



Malerspachtel halbflexibles Blatt


Für leichte Ausbesserungsarbeiten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91170410	EAN	40 mm	halbflexibel	Stahl	Holz	Stk	12	168	168	6.720
91170610	EAN	60 mm	halbflexibel	Stahl	Holz	Stk	12	216	216	5.832
91170810	EAN	80 mm	halbflexibel	Stahl	Holz	Stk	12	216	216	5.832

Japanspachtel Edelstahl 4-teilig

Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen. Hochflexibles Blatt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
308100000	Bulk	50,80,100,120	flexibel	Edelstahl	Kunststoff	SET	100	100	300	6.000



Japanspachtel Stahl 4-teilig

Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen. Hochflexibles, langes Blatt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
308002000	Bulk	50,80,100,120	flexibel	Stahl	Kunststoff	SET	100	100	300	5.000


Japanspachtel Kunststoff 4-teilig

Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen besonders auf Metalloberflächen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91000110	EAN	50,80,100,120	flexibel	Kunststoff	Kunststoff	SET	20	200	600	4.800

GIPSBECHER



Die praktischen Gipsbecher in wahlweise konischer, hoher oder flacher Form für kleinere Putz- oder Gipsarbeiten. Flexibles Gummi-Material ist unempfindlich gegen mechanische Belastung, zum Beispiel durch Abstreifen von überschüssigem Material am Rand.



Gipsbecher Hoch

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus hochflexiblem Gummi.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Höhe	Durchmesser Ø	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
301908000	Bulk	konisch	90 mm	127 mm	Gummi	schwarz	Stk	80	80	240	1.920



Gipsschüssel

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus halbflexiblem Kunststoff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Höhe	Durchmesser Ø	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94091110	EAN	flache Form	50 mm	150 mm	Kunststoff	schwarz	STK	10	200	400	2.400



Gipsbecher Hoch

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus halbflexiblem Kunststoff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Höhe	Durchmesser Ø	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94090110	EAN	hohe Form	90 mm	120 mm	Kunststoff	schwarz	STK	10	300	600	3.600

Kunststoff-Gipsschüssel

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus Kunststoff, zylindrisch mit Griff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Durchmesser Ø	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94092110	EAN	zylindrisch	185 mm	Kunststoff	weiß	Stk	5	25	75	200

REINIGUNGSWERKZEUGE

Schwämme und Tücher für diverse Reinigungsarbeiten.



Viskoseschwamm

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Besonders saugfähig.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Höhe	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
90310010	EAN	110 mm / 150 mm	35 mm	beige	STK	5	100	300	1.200

Synthetischschwamm

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Höhe	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
90340010	EAN	100 mm / 150 mm	50 mm	beige	Stk	10	100	100	600



Synthetischschwamm DUO

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Grobe Seite zum Entfernen von Farbresten, feine Seite zum Reinigen empfindlicher Flächen. Schräg angeschnitten für schwer zugängliche Flächen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Höhe	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
90301010	EAN	90 mm / 150 mm	60 mm	beige	STK	10	80	240	720



Staubbindetuch

In Klebstoff getränktes Gewebe zum Binden von feinem Staub und anderen Renovierungsrückständen. Silikonfrei.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
90000110	EAN	50 cm / 80 cm	beige	STK	10	100	300	7.000



Abstauber

Zum Abfegen von Staub und losem Schmutz bei Schleif- und Renovierungsarbeiten. Ausgestattet mit hochwertiger Kunststoffborste.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93360110	EAN	170 mm	grau	Stk	12	192	72	2.304

SPACHELN, VERPUTZEN UND ENDBEARBEITUNG


Beim Vorarbeiten wird der Untergrund häufig beschädigt. Für ein perfektes Arbeitsergebnis muss der Untergrund daher vorbereitet werden. Hierfür sind unter anderem hochwertige Kellen und Flächenspachtel erforderlich. Dies ist nur mit Werkzeugen möglich, die maßhaltig und aus Werkstoffen mit hoher Güte hergestellt sind. Der 3K-Flächenspachtel erfüllt all diese Eigenschaften und ermöglicht durch seinen präzisen Aluminium-Rücken in Verbindung mit geringsten Spaltmaßen, dass sich kein Material zwischen Blatt und Rücken festsetzt oder sich die Spannung des Blattes verändert, wodurch Riefen im Untergrund entstehen könnten.



UNTERGRUND VORBEREITEN

GLÄTTEKELLEN

Glättekellen zum Auftragen und Glätten von Putz- und Spachtelmassen. Besonders plane Blätter, ein langer Steg und ergonomisch geformter Griff für komfortables Arbeiten. Kunststoffkellen auch für Reibputze und zum Schutz des Untergrunds vor Metallabrieb geeignet.



Glättekelle

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit ergonomischem 2K-Griff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettemenge
92121010	EAN	280 mm	130 mm	Edelstahl	2K ergo-grip	STK	5	5	20	480




Glättekelle

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit gewachstem Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettemenge
92141010	EAN	280 mm	130 mm	Edelstahl	Holz	STK	5	5	20	480





Glättkelle

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Stahl. Mit gewachstem Holz-Griff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Blattstärke	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92140910	EAN	270 mm	130 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	STK	5	60	180	360



Schweizer Aufziehkelle

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit gewachstem Holz-Griff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Blattstärke	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92150210	EAN	480 mm	130 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	STK	5	5	90	350



Glättkelle Kunststoff

Kunststoffblatt aus robustem, schlagfesten ABS-Kunststoff. Ideal zur Verarbeitung von Reibeputzen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Blattstärke	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92110010	EAN	280 mm	140 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	STK	5	5	50	480
92110110	EAN	280 mm	140 mm	2 mm	Kunststoff	Kunststoff	STK	10	10	30	320



Glättkelle Venezianer-Form

Für Stuck- und mineralische Putzarbeiten. Mit speziell angeschliffenem Blatt und abgerundeten Ecken. Edelstahlblatt für hohe Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Blattstärke	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92140010	EAN	200 mm	90/80 mm	0,7 mm	Edelstahl	Holz	STK	5	60	180	480



GEZAHNTE KELLEN UND SPACHTEL

Zahnpachtel und Zahnkellen ideal zum Auftragen von Klebstoffen, Armierungsputzen oder Dünnbettmörtel. Streifenförmiger Auftrag zum gleichmäßigen Auftrag ohne Lufteinschlüsse und perfekten Kraftschluss bei nachfolgenden Arbeitsschritten. Zahnungen ausgeführt nach aktueller TKB-Norm, welche durch die Vorgabe des zu verarbeitenden Materials gebindespezifisch abgelesen wird.



Zahnkelle

Zum Auftrag von Fliesen- und Armierungsklebern. Zum Durchkämmen des Putzauftrags mit Reparaturmörteln und schweren Unterputzen vor Aufbringen des Oberputzes. Aus rostfreiem Edelstahl mit 0,7mm Blattstärke.



UNTERGRUND VORBEREITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Zahnung	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94056610	EAN	270 mm	130 mm	6x6 mm	Edelstahl	Holz	STK	5	60	180	360
94056810	EAN	270 mm	130 mm	8x8 mm	Edelstahl	Holz	STK	5	60	180	360



Zahnpachtel

Zum Auftrag von diversen Klebern. Zahnung TKB-konform. Griffiges Holzheft, mit Lochung im Blatt zur praktischen, hängenden Aufbewahrung. Mit 0,7mm Blattstärke.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Zahnung	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94011210	EAN	180 mm	A 2	Stahl	Holz	STK	10	100	300	2.400
94012110	EAN	180 mm	B 1	Stahl	Holz	STK	10	100	300	3.000
94020110	EAN	180 mm	B 2	Stahl	Holz	STK	10	100	300	2.500
94030110	EAN	180 mm	B 3	Stahl	Holz	STK	10	100	300	3.000
94040110	EAN	180 mm	C 1	Stahl	Holz	STK	10	100	300	2.400

STUCKATEURKELLEN & -SPACHTEL



Stuckateurkellen und -spachtel zum Auftragen und Strukturieren bei Arbeiten mit Gips, Putz, Spachtel und Abzieharbeiten. Verschiedene Sonderformen für Spezialanwendungen. Rostfreier Stahl und Holzgriffe für besonders hohe Langlebigkeit und Arbeitsergonomie.



Stuckateurspachtel

Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff. Punktgeschweißte Befestigung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92170610	EAN	60 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	100	300	1.800
92170810	EAN	80 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	100	300	1.600
92171010	EAN	100 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	100	300	1.200



Stuckateurkelle

Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff. Punktgeschweißte Befestigung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92162610	EAN	160 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	40	120	720
92162810	EAN	180 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	60	180	480



Innenecken-Kelle

Spezialkelle um Ecken sauber und präzise zu verspachteln. Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Abmessung	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92180010	EAN	80 x 60 x 60 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	100	300	1.200



Außenecken-Kelle

Spezialkelle um Ecken sauber und präzise zu verspachteln. Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Abmessung	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92180910	EAN	80 x 60 x 60 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	100	300	1.200



Fugenkelle

Zum schnellen und effizienten Bearbeiten von Fugen. Aus Stahl mit einer Antirostbeschichtung und Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92190110	EAN	10 cm	Stahl	Holz	STK	10	100	300	1.800

Katzenzunge

Zum Aufbringen von Mörtel oder Putz. Ebenfalls geeignet für Umfüllarbeiten, das Abziehen von Fugen und um kleinere Löcher zu verschließen. Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92181910	EAN	140 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	100	300	1.200



GITTERBAND



Zur Rissüberbrückung im Trockenbau. Selbstklebendes Gitterband in Kantenstoß einlegen und einspachteln. Feine Maschung für besondere Stabilität und Verbindung von Kantenstoß-Gitterband-Spachtel.



Gitterband selbstklebend

Zur Vorbeugung von Rissen in den Stößen von Gipskartonplatten, sowie zur Abdeckung von Stoßkanten. Zum anschließenden Überspachteln und Schleifen

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501555001	Bulk	48 mm / 20 m	weiß	Acrylat	ROL	60	60	180	1.440
501560001	Bulk	48 mm / 90 m	weiß	Acrylat	ROL	24	24	72	480

REIBEBRETT



Reibebretter zum Glätten und Abreiben frisch aufgetragener Putze und Estriche. Durch das Reiben entsteht eine gleichmäßige Oberfläche, sowie eine erhöhte Festigkeit der Masse. Verschiedene Reibeputze und Scheibenputze lassen sich ebenso verarbeiten wie Filzputze.



PU-Reibebrett

Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachttem, angezogenem Putz oder Estrich.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92402810	EAN	280 mm	140 mm	Kunststoff	PU, geschäumt	STK	5	5	120	315

Reibebrett mit Moosgummi Belag

Zum Verfugen nach dem Fliesen mit Fugenmörtel.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Stärke Belag	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92214010	EAN	280 mm	140 mm	9 mm	Kunststoff	Moosgummi	STK	5	20	60	240

Reibebrett mit Schwammgummi Belag

Zum Glätten und Verteilen von Putzen aller Art.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Stärke Belag	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92414010	EAN	280 mm	140 mm	18 mm	Kunststoff	Schwammgummi	STK	5	20	60	240

Reibebrett mit Hydroschwamm Belag

Zum Reinigen der Fliesen-Oberflächen und Entfernen überschüssiger Fugenmasse.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Stärke Belag	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92254010	EAN	gerastert	280 mm	140 mm	30 mm	Kunststoff	Hydroschwamm	STK	5	20	60	200

FLÄCHENSPACHTEL



Breite Fassadenspachtel zum großflächigem Abziehen und Nachglätten nach dem Auftrag mit der Kelle. Abgerundete Ecken sorgen für ein ansatzfreies Ergebnis, verschiedene Blattstärken zum scharfkantigen Abziehen von Putz oder Feinglätten von Leichtspachteln und Wandfüllern.



Fassadenspachtel 3K

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Speziell abgerundete Ecken garantieren ein ansatzfreies Abziehen. Aus rostfreiem Edelstahl mit 3K-Griff und Alu-Rücken.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91346010	EAN	600 mm	Edelstahl	3K	Stk	5	30	30	120



Fassadenspachtel

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Speziell abgerundete Ecken garantieren ein ansatzfreies Abziehen. Aus rostfreiem Edelstahl mit 2K-Griff und Alu-Rücken.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91382510	EAN	250 mm	Edelstahl	2K ergo-grip	STK	5	60	180	720



Fassadenspachtel

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Aus Stahl mit Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91354010	EAN	400 mm	Stahl	Sperrholz	STK	10	10	30	700
91356010	EAN	600 mm	Stahl	Sperrholz	STK	10	10	30	460

Fassadenspachtel

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Aus Edelstahl mit Sperrholzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91394010	EAN	400 mm	Edelstahl	Sperrholz	STK	10	10	180	700



Quadratpachtel

Zum Verspachteln und Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Aus Edelstahl, mit flexiblem Blatt und Kunststoffgriff



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91021610	EAN	160 mm	Edelstahl	Kunststoff	STK	5	50	150	1.200
91022010	EAN	200 mm	Edelstahl	Kunststoff	STK	5	50	150	900



AUSPRESSPISTOLEN

Auspresspistolen zur Verarbeitung von Kartuschen- und Beutelware. Verschiedene Übersetzungsverhältnisse zur Verarbeitung unterschiedlicher Viskositäten. Einige Modelle ausgestattet mit Nachlaufstopp für kurze Arbeitsunterbrechungen, lange Hebel für einfaches Auspressen.



Profi-Kartuschenpistole

Geschlossen mit Aluminiumkörper für Kartuschen und Beutelware inkl. Auspressteller und Schlauchtülle.



Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305701001	Bulk	310 ml	12:1	Aluminium	STK	6	6	72	180
305702001	Bulk	400 ml	12:1	Aluminium	STK	6	6	72	240
305703001	Bulk	600 ml	12:1	Aluminium	STK	6	6	72	120



Profi-Kartuschenpistole halboffen

Halboffene Bauform mit 360° drehbarem Metallgehäuse. Zum Auspressen nahezu aller Materialien. Extrem leichtes Abzugverhalten, hohe Druckbelastbarkeit mit extra langem Hebel.

Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94105010	EAN	310 ml	12 : 1	Stahl	STK	6	24	72	288



Profi-Skelett-Kartuschenpistole halboffen

Offene Bauform mit 360° drehbarem Metallgehäuse. Auch für zähflüssige Materialien, wie Kleb- und Dichtstoffe. Sehr leichtes Auspressen durch starken Schubklotz und extra langen Hebel. Manueller Nachlaufstop und großer Rundhaken zum Einhängen bei Arbeitsunterbrechungen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305711001	Bulk	310 ml	7:1	Stahl	STK	12	12	36	384



Kartuschenpistole, Halbschale verzinkt

Klassische Metall-Kartuschenpistole in robuster Bauweise. Für zähflüssige Materialien wie Silikon, Kleber oder Acryl. Sehr hohe Kraftübertragung durch gezahnte Schubstange.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94108010	EAN	Schubstange: gezahnt	310 ml	4:1	verzinkter Stahl	STK	6	18	54	360



Kartuschenpistole, Halbschale

Für Materialien wie Silikon oder Acryl.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94101010	EAN		310 ml	6 : 1	Stahl	STK	12	12	36	480
94102010	EAN	Schubstange: gezahnt	310 ml	6 : 1	Stahl	STK	12	12	36	480

Profi-Skelett-Kartuschenpistole

Für Materialien wie Silikon, Kleber oder Acryl. Besonders robuste Ausführung mit einer langlebigen Haltbarkeit.



Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305750000	Bulk	310 ml	7:1	Stahl	STK	25	25	75	600

Skelett-Kartuschenpistole, robuste Qualität

Für Materialien wie Silikon oder Acryl.



Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305751001	Bulk	310 ml	5:1	Stahl	STK	24	24	72	864

Kartuschenpistole, Skelett Standard-Qualität

Für Materialien wie Silikon oder Acryl.



Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94104010	EAN	310 ml	5 : 1	Stahl	STK	6	24	72	576



Das richtige Werkzeug. Für jeden Schritt. Und für Tempo.

Tapezieren ist Tapezieren? Mitnichten! Tapezieren ist Messen. Abdecken. Abkleben. Entfernen der alten Tapete. Reinigen. Spachteln. Schleifen. Kleistern. Anbringen. Andrücken. Schneiden.

Das WESTEX-Sortiment bietet immer das richtige Werkzeug. Für jeden Schritt. Maler-Werkzeug, mit dem es vorangeht. Schritt für Schritt. Aber mit Tempo. Für Sicherheit, Präzision und Aufmerksamkeit sorgen Highlight-Artikel zum Hingucken und Zugreifen.



TAPEZIEREN. SCHNEIDEN.

Tapezierwerkzeug	64
Abbrechmesser und -klingen	68
Vielzweckmesser und -klingen	71

TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN



Viefältige Abbrech- und Vielweckmesser und passendes Tapezierwerkzeug sind wesentlich für die Verarbeitung von Malervlies, Tapeten und anderer Wandbekleidungen. Altbeläge restlos entfernen und die neuen Beläge zurechten, erfordern Spezialwerkzeug in hoher Qualität.

TAPEZIERWERKZEUG



Professionelle Perforierwerkzeuge und Schaber zum Entfernen der Alttapete, Kleistergeräte und Scheren zum Zurechten der neuen Wandbeläge sowie Andrückwerkzeugen von hoher Qualität: Tapezierwerkzeug ist essentiell zur Herstellung hochwertiger Wandbeläge.



Teleskop-Stachelwalze

Zum Aufrauen und Perforieren von Tapeten. Ausziehbarer Tapeten-Stachelwalze mit gehärteten Nägeln und Aluminium-Teleskoprohr.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95813010	EAN	ausziehbar von 50-98 cm	15 cm	Aluminium	Kunststoff	STK	3	24	72	144



Tapeten- und Bodenschaber

Zum Entfernen von hartnäckigen Rückständen auf Wänden und Fußböden.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
304610000	Bulk		30 cm	10 cm	STK	20	100	300	1.200
304650000	Bulk	Ersatzklingen 10Stk. in Spender		10 cm	BOX	20	200	600	10.800

Kleistergerät

Zum Auftragen von Tapetenkleister in verschiedenen Schichtstärken. Effiziente Verarbeitung von Tapetenbahnen bis 60 cm Breite. Rostfreies Gehäuse mit Rollenhalter.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95910015	EAN	60 cm	Edelstahl	Stk	3	3	9	33

Beschneidelineal

Zum messerscharfen und exakten Trennen von Tapetenbahnen. Rostfrei.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95830010	EAN	60 cm	Kunststoff	Edelstahl	STK	10	80	240	1.200

TAPETEN UND BODENBELÄGE
VERARBEITEN

Kunststoff-Andrückspachtel flexibel

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfaser- oder Vinyltapeten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95881010	EAN	28 cm	Kunststoff	Stk	12	60	0	1.440

Kunststoff-Andrückspachtel steif

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfasertapeten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95885010	EAN	23 cm	Kunststoff	STK	10	200	200	7.200



Tapetenandrückroller PU-Schaum

Zum schonenden Andrücken von Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95870010	EAN	15 cm	1K	PU, geschäumt	STK	5	50	150	800



Nahtroller PU-Schaum

Zum schonenden Andrücken von Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95860110	EAN	4,5 cm	1K	PU, geschäumt	STK	10	250	750	3.000

6 mm



Nahtroller Tonne

Zum Andrücken der Nähte von nicht druckempfindlichen Belägen wie .Bsp. Glasfaservlies Tapeten, PVC-Beläge etc.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95875010	EAN	gerillt	4,5 cm	1K	Kunststoff	STK	10	100	300	1.600



Nahtroller konisch

Zum Andrücken der Nähte von nicht druckempfindlichen Belägen wie Bsp. Glasfaservlies Tapeten, PVC-Beläge etc.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95860010	EAN	konisch	3,5 cm	1K	Kunststoff	STK	10	200	600	1.600

Tapezierwischer

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Zur Verwendung bei allen Tapeten. Mit gestanzter Nylonborste und Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Körper	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95890010	EAN	300 mm	25 mm	Holz	Nylon	STK	12	72	72	576

Tapezierbürste Kunstborste mit Bart

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Zur Verwendung bei allen Tapeten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material Griff	Material Körper	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95891010	EAN	300 mm	25 mm	Holz	Nylon	Stk	10	40	120	720

TAPETEN UND BODENBELÄGE
VERARBEITEN

Profi Tapezierschere Optima

Extra starkes und schraubbares Edelstahl-Blatt. Superflache Schneidföhrung. Auch für Linkshänder geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95842710	EAN	rostfrei	28 cm	Edelstahl	Kunststoff	STK	12	120	360	1.440

Standard-Tapezierschere

Zum Schneiden von Materialien. Stabile, venietete Klinge und Edelstahlblatt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95841510	EAN	rostfrei	28 cm	Edelstahl	Kunststoff	STK	6	120	360	1.440

ABBRECHMESSER & -KLINGEN



Abbrechmesser zum universellen Einsatz bei allen Renovierarbeiten. Mit Klingenföhrung aus Metall oder Kunststoff für präzise Schnitte und zum einfachen Abbrechen der markierten Klingensegmente. Je nach Modell mit automatischer Arretierung und Klingenrastung.



Abbrechmesser Aludruckguss

Stabiles Aluminium-Gehäuse. Automatische Klingenrastung und -arretierung, mit stabiler Metallföhrung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95652010	EAN	mit Metallföhrung	18 mm	Aludruckguss	STK	24	120	360	4.800



Abbrechmesser 2K

Stabiles Kunststoff Gehäuse mit bequemen Weichkomponente im Griffbereich. Automatische Klingenrastung und -arretierung, mit stabiler Metallföhrung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95651010	EAN	mit Metallföhrung	18 mm	2K ergo-grip	STK	24	192	576	4.032



Abbrechmesser

Stabiles Kunststoff-Gehäuse. Klingenarretierung mittels Drehknopf für individuelle Einstellung, mit stabiler Metallföhrung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95650010	EAN	mit Metallföhrung	18 mm	Kunststoff	STK	24	120	576	3.840

Abbrechmesser

Mit stabilem Kunststoffgehäuse und Metallführung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95653810	EAN	mit Metallführung	18 mm	Kunststoff	STK	24	192	576	3.840

Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff mit Metallführung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95690010	EAN	mit Metallführung	18 mm	Kunststoff	STK	24	192	576	5.184

TAPETEN UND BODENBELÄGE
VERARBEITEN

Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff mit Metallführung. Im Polybeutel.




Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95611010	EAN	mit Metallführung	9 mm	Kunststoff	STK	24	480	480	15.360

Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff ohne Metallführung



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95620010	EAN	ohne Metallführung	18 mm	Kunststoff	STK	48	384	384	8.064



Abbrechklingen Premium

Premium Abbrechklingen mit speziell gehärteter Klinge und gelber Titanitrid (TiN) Beschichtung für sehr hohe Standzeiten bei maximaler Schärfe. 3-seitige Schliffgeometrie für langanhaltenden Einsatz. Im Sicherheitsspender und praktischem Thekendisplay.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Klingenstärke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306810000	Bulk	10 Stk. im Spender	18 mm	0,5 mm	BOX	100	100	300	6.000



Abbrechklingen Profi

Hochwertige Abbrechklingen mit 2-fachem Spezialschliff. Lange Haltbarkeit und extra scharfe Klingen mit hoher Standzeit für alle schwierigen Anwendungen. Im praktischen Sicherheitsspender.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Klingenstärke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306801000	Bulk	10 Stk. im Spender	18 mm	0,5 mm	BOX	160	160	480	13.440



Abbrechklingen BlackLine

Premium Abbrechklingen mit extrem scharfem Schliff und schwarzer Spezialbeschichtung. Sehr hohe Standzeit durch spezielle Schliffgeometrie für schwierigen Anwendungen. Im Sicherheitsspender und praktischem Thekendisplay.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Klingenstärke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95681810	EAN	10 Stk. im Spender	18 mm	0,4 mm	BOX	20	160	160	15.360



Abbrechklingen Standard 18 mm

Standard-Abbrechklingen im Köcher.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Klingenstärke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306835000	Bulk	10 Stk. im Köcher	18 mm	0,4 mm	BOX	200	200	600	9.600

Abbrechklingen Standard 9 mm

Standard-Abbrechklingen im Köcher.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Klingenstärke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306825000	Bulk	10 Stk. im Köcher	9 mm	0,4 mm	BOX	600	600	1.800	45.600

VIELZWECKMESSER & -KLINGEN

Besonders robuste Vielzweckmesser zum Schneiden schwerer, dicker Materialien wie Teppiche, PVC-Böden oder Teichfolien. Standardmäßig mit Trapezklinge ausgestattet.



Magazin-Kombi-Messer

3 in 1 Teppichmesser, Kabel-/Seilschneider und Sicherheitsmesser. Stabiles Gehäuse mit rutschfester Oberfläche. Exakte Klingenführung durch Metallschlitten. Schneller werkzeugloser Klingenwechsel durch Druckknopf an der Spitze. Klingenmagazin für bis zu 3 Trapezklingen. Nicht für Hakenklingen geeignet.



TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306718000	Bulk	incl. 3 Trapezklingen	Stk	20	60	180	3.240

Profi Trapezklingen

Zum Schneiden von Papier, PVC-Böden und leichten Teppichen. 0.65 mm Klingenstärke.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenstärke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306301000	Bulk	10 Stk. im Dispenser	0,65 mm	BOX	100	100	300	20.000



Profi Hakenklingen

Zum Schneiden von schweren Teppichen und Materialien. 0.65 mm Klingendicke.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingendicke	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robottierte Menge	Palettenmenge
306351000	Bulk	10 Stk. im Dispenser	0,65 mm	BOX	10	100	300	20.000

TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN

Klingenkompatibilität		306718000	95652010	95651010	95650010	95653810	95690010	95611010	95620010
306810000			✓	✓	✓	✓	✓		✓
306801000			✓	✓	✓	✓	✓		✓
95681810			✓	✓	✓	✓	✓		✓
306835000			✓	✓	✓	✓	✓		✓
306825000								✓	
306301000		✓							
306351000									



TAPETEN UND BODENBELÄGE
VERARBEITEN



Pinself-Innovationen. State of the art.

Unsere Entwicklungsteams sind immer ganz nah dran. An Filamentherstellern. An Farbenindustrie. An Malern. Das Ergebnis aus diesem Austausch fließt in unsere Innovationen ein. In puncto Material, Ergonomie, Haptik und Design.

Das Ergebnis: Pinselftechnologie state of the art. WESTEX-Pinsel sind genau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Für ein professionelles Ergebnis. Mit jedem Material.

Beispiel Lackierpinsel: Lacke der neusten Generation sind VOC-konform. Unsere AquaTex-Lackierpinsel sind genau dafür entwickelt. Sie passen perfekt zur Farbe. Und das Finish passt auch. Perfekt.

Und noch etwas muss passen. Der Preis. Das WESTEX-Sortiment bietet deshalb immer Produkte im funktionalem Preiseinstiegsbereich.



PINSEL.

Für alle Lacke	76
Für Lasuren und Holzschutz	82
Für Spezialanwendungen	91

DÜNNFLÜSSIGE LACKE UND ÖLE



Eine hochwertige Pinsellackierung ist seit je her die größte Herausforderung im Beschichtungsbereich. Die Lackierung gelingt nur durch die perfekte Abstimmung von Werkzeug und Lack sowie höchster Verarbeitungsgüte und wird nicht zuletzt durch die Erfahrung des Verarbeiters unterstützt. Die neue AQUATEX-Pinselserie vereint alle diese Komponenten und ist vor allem für schnell trocknende, wasserbasierte Lacke die erste Wahl. Denn gerade hier kommt es darauf an, bereits mit dem ersten Aufstrich ein feines Oberflächenergebnis zu erzielen, da der Lack aufgrund der geringen Trocknungszeit nicht ausreichend ineinander verlaufen kann. Eine besonders hohe Verarbeitungsqualität und ausgesuchte Komponenten sichern mit dieser Serie eine profigerechte Qualität.

AQUATEX



Premium-Lackier-Borste. Mit extrem weichen, konisch zulaufenden Kunstborsten mit ultra feiner Borstenspitze. Hohes Filament-Volumen für extrem hohe Farbaufnahme. Optimal kontrollierte Farbabgabe insbesondere bei niedrigviskosen, wasserbasierten Lacken, die aufgrund ihrer schnellen Trocknungszeit vom feinsten Farbauftrag profitieren. Erzeugung eines streifenfreien Oberflächenfinishes.



Flachpinsel AquaTex weiss

In 12. Stärke mit quellsicherer Edel-Kunststoff-Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Hervorragend geeignet für alle wasserbasierten Lacke. Für eine optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish.

WANDFARBEN		WASSERLACKE		LÖSEMITTELLACKE			HOLZLASUREN U. WACHSE		
-		✓		-			✓		

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
810330000	Bulk	44 mm	18 mm	30 mm	Vollverklebt	Hartholz	PA-Zwinge	Sik	24	192	192	5.184
810340000	Bulk	47 mm	19 mm	40 mm	Vollverklebt	Hartholz	PA-Zwinge	Sik	24	192	192	4.032
810350000	Bulk	52 mm	20 mm	50 mm	Vollverklebt	Hartholz	PA-Zwinge	Sik	24	144	144	3.456
810360000	Bulk	55 mm	21 mm	60 mm	Vollverklebt	Hartholz	PA-Zwinge	Sik	24	192	192	2.304



Sprossenpinsel AquaTex weiss

Mit spitz zulaufenden Borsten, rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Hartholzstiel. Zum Verstreichen von wasserbasierten Lacken auf Sprossen und Lamellen. Für Beschneidarbeiten von Fensterrahmen und Türzagen.

WANDFARBEN		WASSERLACKE		LÖSEMITTELLACKE			HOLZLASUREN U. WACHSE		
-		✓		-			✓		

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Durchmesser Ø	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
833321000	Bulk	58 mm	21 mm	21 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Sik	24	240	240	4.320
833325000	Bulk	64 mm	25 mm	25 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Sik	24	192	192	2.304

SOLIDPRO L

Hochwertige, reine Kunstborstenmischung. Sehr formstabile Borsten mit feinen Spitzen, die für ein sehr feines Oberflächenfinish sorgen. Optimale Farbabgabe. Besonders leichte Reinigungsfähigkeit. Weich eingestellte Borste und damit hervorragend für den Auftrag der neuesten Generation von wasserbasierten Lacken geeignet. Aber auch Öle und niedrigviskose lösemittelhaltige Lacke lassen sich bestens verarbeiten.



Flachpinsel SolidPro L blauweiss

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Für Beschneidarbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.



WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
814130000	Bulk	51 mm	14 mm	30 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	288	288	5.184
814140000	Bulk	57 mm	15 mm	40 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	216	216	3.456
814150000	Bulk	64 mm	16 mm	50 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	216	216	3.456
814160000	Bulk	64 mm	17 mm	60 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	144	144	2.592
814180000	Bulk	70 mm	18 mm	80 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	144	144	1.440

Eckpinsel SolidPro L blauweiss

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.



WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
818725000	Bulk	44 mm	9 mm	25 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	420	420	1.680
818735000	Bulk	51 mm	9 mm	35 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	240	2.880
818750000	Bulk	57 mm	9 mm	50 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	192	192	2.304
818760000	Bulk	64 mm	9 mm	60 mm	Geheftet	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	240	1.920



Ringpinsel SolidPro L blauweiss


Mit doppeltem Fadenvorband, bombiertem Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Beste Pinsel-führung möglich, daher für Beschneidearbeiten an Fenstern und Türen geeignet.

WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Fadenvorband	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Paletten-menge
834702000	Bulk	57 mm	19 mm	2	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	6	288	288	5.184
834704000	Bulk	64 mm	24 mm	4	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	6	330	330	7.920
834706000	Bulk	70 mm	29 mm	6	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	6	192	192	3.456
834708000	Bulk	76 mm	34 mm	8	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	6	96	96	2.304

DARUM DER RINGPINSEL SOLIDPRO L

FÜR LACKE



Unlackierter Hartholzstiel

Höhere Griffigkeit auch bei längeren Streicharbeiten.

Doppelter Fadenvorband

Kann individuell gekürzt und so die Borste nach Bedarf weicher gemacht werden.

Ring aus rostbeständigem Stahl

Keine Rostanfälligkeit in Verbindung mit Wasserlacken.

SolidPro-Borste L

Premium Kunstborstenmischung, die mit ihren sehr feinen Spitzen für ein feines Oberflächenfinish sorgt. Während des Streichens bleibt die Borste formstabil und nach dem Streichen lässt sie sich leicht reinigen. Weich eingestellte Borste und damit hervorragend für den Auftrag der neuesten Generation von wasserbasierten Lacken geeignet. Aber auch Öle und niedrigviskose lösemittelhaltige Lacke lassen sich bestens verarbeiten.

WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN SOWIE ZÄHFLÜSSIGERE LACK(SYSTEME)

Bei Vorstreicherarbeiten mittels Wand-, Decken- und Fassadenfarben fällt die Wahl zumeist immer noch auf einen Pinsel. Ebenso wenn es darum geht, hinter Heizkörpern oder an Dach- und Wandabschlüssen Anstriche vornehmen zu müssen. Hierfür eignen sich besonders gut Borsten, die etwas härter eingestellt sind und dennoch ein feines Anstrichbild gewährleisten. Mittels einer solchen Borstentype lassen sich auch mit zähflüssigen Lack(-systemen) hervorragende Ergebnisse erzielen.



SOLIDPRO M

Hochwertige, reine Kunstborstenmischung. Sehr stabile Borsten mit feinen Spitzen, die für ein sehr feines Oberflächenfinish sorgen. Optimaler Farbaustausch und leichte Reinigungsfähigkeit. Härter eingestellte Borste und damit hervorragend für Dispersionen sowie mittel- bis hochviskose, lösemittelhaltige Lacke, Epoxidharz-, PU- und 2K-Lacke geeignet.



Flachpinsel SolidPro M schwarz

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	2K/EPOXYD/ PU-LACKE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
811320000	Bulk	38 mm	14 mm	20 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	288	360	5.184
811330000	Bulk	44 mm	14 mm	30 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	444	444	5.328
811340000	Bulk	51 mm	15 mm	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	204	204	4.080
811350000	Bulk	57 mm	16 mm	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	216	216	3.456
811360000	Bulk	57 mm	17 mm	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	120	120	2.400
811380000	Bulk	63 mm	18 mm	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	108	108	1.728



Eckenpinsel SolidPro M schwarz

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge in 1.5-facher Stärke. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen. Auch für dünn- und dickschichtige Holzlasuren.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	2K/EPOXYD/ PU-LACKE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
816825000	Bulk	44 mm	10 mm	25 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	192	240	3.072
816840000	Bulk	49 mm	11 mm	40 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	240	2.880
816850000	Bulk	49 mm	11 mm	50 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	192	192	2.304
816865000	Bulk	57 mm	12 mm	65 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	108	108	1.296
816875000	Bulk	61 mm	12 mm	75 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	108	108	1.296



Fassadenpinsel SolidPro M schwarz

In 6. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und gebogenem, unlackierten Hartholzstiel. Für Beschneidearbeiten an Dach- und Wandabschlüssen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	2K/EPOXYD/ PU-LACKE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
817150000	Bulk	57 mm	13 mm	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	120	120	1.440
817180000	Bulk	63 mm	17 mm	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	6	90	72	720



Ringpinsel SolidPro M schwarz

Mit doppeltem Fadenvorband, bombiertem Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Beste Pinselführung möglich, zum Beschneiden an Wandabschlüssen wie Fenstern und Türen bestens geeignet.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	2K/EPOXYD/ PU-LACKE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Fadenvorband	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
830402000	Bulk	57 mm	19 mm	2	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	12	432	804	7.776
830404000	Bulk	64 mm	24 mm	4	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	12	300	672	5.400
830406000	Bulk	70 mm	29 mm	6	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	12	144	480	4.320
830408000	Bulk	76 mm	34 mm	8	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	12	144	336	3.456
830410000	Bulk	76 mm	39 mm	10	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	Stk	12	96	216	2.304

Flächenstreicher SolidPro M schwarz

Mit rostbeständiger Zwinge, Hartholzkörper und -stiel sowie Metall-Eimerhaken. Für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	2K/EPOXYD/ PU-LACKE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
836010000	Bulk	57 mm	30 mm	100 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	6	60	48	1.080
836012000	Bulk	57 mm	30 mm	120 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	6	48	48	864

DARUM DER FLÄCHENSTREICHER SOLIDPRO M



Zwinge aus rostbeständigem Stahl
Langlebig und nicht korrodierend.

Unlackierter Hartholzstiel
Höhere Griffigkeit auch bei längeren Streicharbeiten.

Eimerhaken aus rostbeständigem Stahl
Langlebig und nicht korrodierend.

SolidPro-Borste L
Premium Kunstborstenmischung, die mit ihren sehr feinen Spitzen für ein feines Oberflächenfinish sorgt. Während des Streichens bleibt die Borste formstabil und nach dem Streichen lässt sie sich leicht reinigen. Härter eingestellte Borste und damit hervorragend für Dispersionen sowie mittel- bis hochviskose, lösemittelhaltige Lacke, Epoxidharz-, PU- und 2K-Lacke geeignet.

FÜR LACKE

LASUREN, HOLZÖLE UND WACHSE



Im Bereich der wasser- und lösemittelbasierten Lasuren und insbesondere bei niedrig- bis mittelviskosen Materialien bedarf es Borstensysteme, die diese tropffrei aufnehmen und gleichmäßig verteilen.

MONTEX



Mischung aus ausgesuchter, zweimal gekochter Naturborste mit Kunstborsten. Die Kunstborsten geben der Naturborste Stabilität. Die Borste hält selbst hochviskose Materialien und gibt sie nach und nach ab. Dadurch hervorragend für Dünnschicht-Lasuren geeignet. Auch zur gleichmäßigen Verarbeitung thixotroper Gele und Dickschichtlasuren geeignet.



Flachpinsel MonTex braun

Mit rostbeständiger Zwinge, Kunststoffstiel. Ideal für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel, aber auch für thixotrop und gelartig eingestellter Anstrichstoffe. Gleichmäßiges Einarbeiten in Holzoberflächen möglich.

HOLZGRUNDIERUNG	HOLZÖLE	HOLZBEIZE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81463010	EAN	51 mm	13 mm	30 mm	Kunststoff	Rostbeständige Zwinge	STK	48	432	432	6.912
81465010	EAN	51 mm	16 mm	50 mm	Kunststoff	Rostbeständige Zwinge	STK	24	216	216	3.888
81467010	EAN	51 mm	17 mm	70 mm	Kunststoff	Rostbeständige Zwinge	STK	24	156	156	2.496



Flächenstreicher MonTex braun


Mit rostbeständiger Zwinge, Kunststoffkörper, Hartholzstiel und Eimerhaken. Ideal für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel, aber auch für thixotrop und gelartig eingestellter Anstrichstoffe. Gleichmäßiges Einarbeiten in Holzoberflächen möglich.

HOLZGRUNDIERUNG	HOLZÖLE	HOLZBEIZE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
830812000	Bulk	57 mm	30 mm	120 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	6	48	48	864

INDUSTRIEANWENDUNGEN PROFI

Industriebeschichtungen erhöhen die Lebensdauer von Objekten oder Bauteilen. Sobald in diesem Bereich professionelle Ansprüche erfüllt werden müssen, benötigt man Pinsel, die Qualität, Langlebigkeit und Oberflächenergebnis gleichermaßen erfüllen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Objekte sichtbar sind, wie z.B. bei Tür- und Toranlagen oder bei Treppen- und Bodenbeschichtungen. Für anspruchsvolle Industrieanwendungen eignen sich neben den SolidPro-Borsten auch die Synthex- und NaturalMix-Borsten.



SYNTHEX

Eine reine Kunstborstenmischung, die aufgrund ihrer konischen Borstenform auf unterschiedlichen Untergründen und Bauteilen eine gleichmäßige Oberfläche schafft.



Flachpinsel Synthex beige

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.



ACRYL-/PU-LACKE		BESCHICHTUNGEN		EPOXIDHARZE		2K-LACKSYSTEME					
✓		✓		✓		✓					
Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
813830000	Bulk	44 mm	14 mm	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	288	300	5.184
813840000	Bulk	51 mm	15 mm	35 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	216	300	3.456
813850000	Bulk	57 mm	16 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	216	216	3.456
813860000	Bulk	57 mm	17 mm	60 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	144	144	2.592
813870000	Bulk	63 mm	18 mm	70 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	168	144	2.016

Eckenpinsel Synthex beige

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge in 1.5-facher Stärke. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken oder schmalen Nischen.



EPOXIDHARZ LACKE		ACRYL-/PU-LACKE		BESCHICHTUNGEN		2K-LACKSYSTEME					
✓		✓		✓		✓					
Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
818825000	Bulk	44 mm	10 mm	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	30	192	30	3.072
818835000	Bulk	49 mm	11 mm	35 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	240	2.880
818850000	Bulk	49 mm	11 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	192	240	2.304
818865000	Bulk	56 mm	12 mm	65 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	192	192	2.304
818875000	Bulk	61 mm	12 mm	75 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	108	108	1.296

FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN



XL-Fassadenpinsel Synthex beige

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem, extra langem 80 cm-Holzstiel. Für Beschneidarbeiten an Dach- und Wandabschlüssen in hohen Arbeitshöhen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

WANDFARBEN	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81757510	EAN	63 mm	16 mm	80 mm	Weichholz	rostbeständiger Stahl	STK	6	72	72	288

NATURAL MIX



Borstenmischung aus zweimal gekochter Naturborste stabilisiert durch hochwertige Kunstborste. Dadurch gewährleistet sie einen guten Farbaustausch und trägt zur Effizienz bei. Die Borste bleibt auch bei zähen Materialien formstabil, dadurch besonders für Spezial- und Industrieanwendungen geeignet.



Eckenpinsel Natural Mix beige

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge und langem, unlackiertem Holzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken oder schmalen Nischen.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE	EPOXIDHARZE	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
818525000	Bulk	44 mm	9 mm	25 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	192	192	1.920
818535000	Bulk	44 mm	9 mm	35 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	336	336	4.032
818550000	Bulk	51 mm	9 mm	50 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	240	2.880
818560000	Bulk	51 mm	9 mm	60 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	192	1.920
818575000	Bulk	51 mm	9 mm	75 mm	Geheftet	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	240	240	1.920

Nischen-/Knollenpinsel Natural Mix beige

Aufgrund der gekröpften Form besonders gut für schwer zugängliche Stellen geeignet. Ergonomisches Arbeiten mit hohem Materialauftrag in Nischen, Ecken, Kanten. Sehr robust.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE	EPOXIDHARZE	2K-LACKSYSTEME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Borstenlänge	Durchmesser Ø	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
819908000	Bulk		45 mm	30 mm	8	Hartholz	Vernickelte Zwinge	Stk	20	200	200	5.600
819910000	Bulk		48 mm	40 mm	10	Hartholz	Vernickelte Zwinge	Stk	20	160	160	4.320
819912000	Bulk		48 mm	45 mm	12	Hartholz	Vernickelte Zwinge	Stk	20	120	120	3.600
819999000	Bulk	Stiel				Hartholz	Vernickelte Zwinge	Stk	20	200	200	2.400

EIN STIEL - 3 MÖGLICHKEITEN - IMMER UND IMMER WIEDER

Einfaches Wechselsystem

Verschraubung zum einfachen Befestigen und Wechseln des Borstenkopfes



Unlackierter Hartholzstiel

Höhere Griffigkeit auch bei längeren Streifarbeiten.

Gekröpfte und kompakte Form

Für eine kontrollierte Materialabgabe, ideal für Nischen, Ecken und Kanten.

FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN

INDUSTRIE- UND EINMALANWENDUNGEN BASIC



Im Industriebereich gibt es neben den anspruchsvollen Beschichtungen auch viele Anwendungen, bei denen es primär darauf ankommt, das Material auf ein Objekt oder Bauteil aufzutragen, es z. B. einzufetten oder zu versiegeln, ohne dass es einen Anspruch an das Finish gibt. Oft werden dafür Materialien verwendet, die die Borste verkleben oder aushärten, so dass der Pinsel lediglich eine kurzfristige Lebensdauer hat.

Ebenfalls werden im Malerbereich Pinsel benötigt, die für einfachste Renovierungsarbeiten eingesetzt werden und bei denen das Finish keine hohe Relevanz hat.

NATURAL60



Reine Naturborste, einmal gekocht, 60 % Tops. Ideal für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. Weniger für wasserlösliche Acryllacke geeignet, da Naturborsten quellen. Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



Flachpinsel Natural60 beige

In 6. Stärke mit Weißblechzwinge und Kunststoffstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

LÖSEMITTELLACKE	KLEBER	FETTE UND ÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
812930000	Bulk	38 mm	11 mm	30 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	12	432	432	6.912
812940000	Bulk	38 mm	12 mm	40 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	12	312	312	5.616
812950000	Bulk	44 mm	13 mm	50 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	12	252	252	4.032
812960000	Bulk	44 mm	15 mm	60 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	12	240	240	2.880



Eckenpinsel Natural60 grau

Mit Weißblechzwinge und unlackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

LÖSEMITTELLACKE	KLEBER	FETTE UND ÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
818425000	Bulk	38 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	384	384	4.608
818435000	Bulk	38 mm	9 mm	35 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	240	240	4.320
818450000	Bulk	45 mm	9 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	180	180	3.240
818460000	Bulk	45 mm	9 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	108	108	2.592
818475000	Bulk	51 mm	9 mm	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	72	72	1.728

Eckenpinsel Natural60 beige

Mit Weißblechzwinge und unlackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.



LÖSEMITTELLACKE	KLEBER	FETTE UND ÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
818325000	Bulk	38 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	384	384	4.608
818335000	Bulk	38 mm	9 mm	35 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	240	240	4.320
818350000	Bulk	45 mm	9 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	180	180	3.240
818360000	Bulk	45 mm	9 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	108	108	2.592
818375000	Bulk	51 mm	9 mm	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	72	72	1.728

Ringpinsel Natural60 beige

Mit Kunststoffzwinge und unlackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.



LÖSEMITTELLACKE	KLEBER	FETTE UND ÖLE	2K BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Durchmesser Ø	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83480410	EAN	38 mm	25 mm	25 mm	4	Holz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	480	120	5.760
83480610	EAN	38 mm	30 mm	30 mm	6	Holz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	192	120	3.456
83480810	EAN	44 mm	35 mm	35 mm	8	Holz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	96	96	3.456

BASIC UND BASIC MIX



Die BASIC MIX Borsten kombinieren Kunstfilamente mit einfachen Naturborsten, welche den Borstenkopf stabilisieren. BASIC Borsten bestehen dagegen aus einfachsten Kunstfilamenten.



Flachpinsel Basic Mix beige Natur- und Kunstborsten Mix

In 9. Stärke mit Weißblechzwinge und gebeiztem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81123010	EAN	44 mm	14 mm	30 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	12	336	336	6.720
81124010	EAN	44 mm	15 mm	40 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	12	216	216	5.832
81125010	EAN	44 mm	16 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	12	180	180	4.860
81126010	EAN	51 mm	17 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	12	120	120	2.520
81128010	EAN	51 mm	18 mm	80 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	12	144	144	2.304

FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN



Flachpinsel BASIC Mix

In 5. Stärke mit Weißblechzwinge und lackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
812625000	Bulk	38 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	960	960	11.520
812635000	Bulk	38 mm	10 mm	35 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	576	60	2.400
812650000	Bulk	38 mm	11 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	384	384	6.144
812660000	Bulk	38 mm	11 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	288	288	5.184
812675000	Bulk	38 mm	11 mm	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	240	240	3.840
812699000	Bulk	44 mm	11 mm	100 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	Stk	12	192	192	2.304

Ringpinsel Basic

Mit Kunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel. Für den Auftrag von Wand- und Deckenfarben. Ideal auch zum Reinigen verstaubter Maschinenteile.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Durchmesser Ø	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83350210	EAN	32 mm	18 mm	20 mm	2	Weichholz	Kunststoff	Stk	24	504	504	8.064
83350410	EAN	38 mm	24 mm	25 mm	4	Weichholz	Kunststoff	Stk	24	336	336	6.720
83350610	EAN	38 mm	29 mm	30 mm	6	Weichholz	Kunststoff	Stk	24	288	288	5.184
83350810	EAN	44 mm	34 mm	35 mm	8	Weichholz	Kunststoff	Stk	24	144	144	3.456
83351010	EAN	44 mm	39 mm	40 mm	10	Weichholz	Kunststoff	Stk	24	240	240	2.880
83351210	EAN	51 mm	44 mm	45 mm	12	Weichholz	Kunststoff	Stk	24	96	288	2.304

Ringpinsel Basic

Mit gestanzter Borste, Kunststoff-Fassung und -stiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen. Ideal auch zum Reinigen verstaubter Maschinenteile.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZGRUNDIERUNG
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83360610	EAN	38 mm	18 mm	6	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	1.440	120	11.520
83361010	EAN	38 mm	24 mm	10	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	600	120	4.800
83361410	EAN	38 mm	29 mm	14	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	504	120	4.032
83361810	EAN	44 mm	34 mm	18	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	240	120	1.920

Flächenstreicher Basic Mix

Mit Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und -stiel sowie mit Eimerhaken. Für einfache Ausbesserungsarbeiten und Industrieanwendungen.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
836807000	EAN	44 mm	30 mm	70 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	24	96	288	1.536
836812000	EAN	44 mm	30 mm	120 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	24	96	288	960

FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN



Flächenstreicher Basic

Mit gestanzter Borste, Kunststoff-Körper und -Stiel und Eimerhaken.
Für einfache Ausbesserungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	DICHTSCHLÄMME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
83690710	EAN	44 mm	30 mm	70 mm	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	72	216	2.160
83691010	EAN	44 mm	30 mm	100 mm	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	96	288	1.152
83691210	EAN	44 mm	30 mm	120 mm	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	96	288	1.152
83691410	EAN	51 mm	40 mm	140 mm	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	96	288	768
83691510	EAN	51 mm	50 mm	150 mm	Kunststoff	Kunststoff	Stk	24	48	144	480

SPEZIALANWENDUNGEN

Wenn im Rahmen von Vorarbeiten gerade Linien gezogen werden oder im Nachgang Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden müssen, helfen Kleinpinsel wie Strichzieher und Universalpinsel. Zur Verarbeitung von bitumenhaltigen Beschichtungen, Dickbeschichtungen, Dichtschlämmen, Grundierungen und Kleister sind wiederum verschiedene Deckenbürsten geeignet, deren Borsten fest in den Bürstenkörper gestanzt sind.



SPEZIALANWENDUNGEN

Wenn im Rahmen von Vorarbeiten gerade Linien gezogen werden oder im Nachgang Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden müssen, helfen Kleinpinsel wie Strichzieher und Universalpinsel. Zur Verarbeitung von bitumenhaltigen Beschichtungen, Dickbeschichtungen, Dichtschlämmen, Grundierungen und Kleister sind wiederum verschiedene Deckenbürsten geeignet, deren Borsten fest in den Bürstenkörper gestanzt sind.



Plattpinsel Synthex schwarz

Gebogene Weißblechzwinge und Hartholzstiel. Perfekt für feine Arbeiten an kleinen und/oder schwer zugänglichen Stellen wie Rohren, Innenkanten und Fensterfalze. Auch zum Reinigen von Maschinenteilen.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
82731510	EAN	37 mm	7 mm	15 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	600	600	6.000
82732010	EAN	37 mm	7 mm	20 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	360	4.320
82732510	EAN	40 mm	7,5 mm	25 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	252	252	4.536

Plattpinsel Synthex schwarz

Gerade Weißblechzwinge und Hartholzstiel. Perfekt für feine Arbeiten an kleinen und/oder schwer zugänglichen Stellen wie Rohren, Innenkanten und Fensterfalze. Auch zum Reinigen von Maschinenteilen.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
82712010	EAN	37 mm	7 mm	20 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	360	6.480
82712510	EAN	40 mm	7,5 mm	25 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	288	288	5.760



Universalpinsel Natural60 beige

Fächerförmige Borste, Weißblechzwinge und unlackierter, kurzer Hartholzstiel. Für alle Farben und Lacke sowie Klebstoffe. Insbesondere für Ausbesserungsarbeiten aller Art.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FETTE UND ÖLE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
82591010	EAN	28 mm	10	Hartholz	Aluminium	Stk	12	1.440	1.440	25.920
82591210	EAN	29 mm	12	Hartholz	Aluminium	Stk	12	1.440	1.440	25.920
82591410	EAN	30 mm	14	Hartholz	Aluminium	Stk	12	720	720	28.800
82591610	EAN	31 mm	16	Hartholz	Aluminium	Stk	12	720	720	17.280
82591810	EAN	32 mm	18	Hartholz	Aluminium	Stk	12	720	720	8.640
82592010	EAN	35 mm	20	Hartholz	Aluminium	Stk	12	720	720	8.640



Strichzieher Natural60 beige

Flach-ovale Borste, Weißblechzwinge und unlackierter, langer Hartholzstiel. Für alle Farben und Lacke sowie Klebstoffe. Insbesondere für Ausbesserungsarbeiten aller Art, Grafik- und Schriftarbeiten sowie zum Ziehen gerader Linien.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
82600410	EAN	18 mm	4	Hartholz	Aluminium	Stk	12	600	600	37.800
82600610	EAN	20 mm	6	Hartholz	Aluminium	Stk	12	600	600	18.000
82600810	EAN	22 mm	8	Hartholz	Aluminium	Stk	12	600	600	18.000
82601010	EAN	24 mm	10	Hartholz	Aluminium	Stk	12	600	600	16.200
82601210	EAN	26 mm	12	Hartholz	Aluminium	Stk	12	600	600	16.200



DECKENBÜRSTEN

Deckenbürsten zur Verarbeitung großer Flächen und für Spezialanwendungen. Gestanzte Verarbeitung zur Reduzierung von Borstenverlust auch bei intensivem Dauereinsatz. Fein geschlitzte Borsten für saften Materialauftrag und reduziertes Spritzverhalten. Ideal geeignete Bürsten für den Einsatz im Bereich Grundierung, Vorarbeit, Abdichtung und vielen Wand- und Deckenfarben.



Deckenbürste Myhalon

Gestanzte Borste. Holzkörper mit abgerundeten Kanten und hochwertigem Metallgewinde. Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten und zum Abwaschen von Wänden und Decken. Optimal für großflächige Anstriche von Wänden, Decken und Fassaden.



WANDFARBEN	LATEX-FARBEN	KLEISTER/KLEBER	SILIKAT-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83838010	EAN	77 mm	80 mm	180 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	72	432

Deckenbürste Fibresin

Gestanzte Borste. Kunststoffkörper mit fixiertem Griff und Eimerhaken. Kein Verdrehen des Griffes möglich. Für Abbeiz- und Kalkarbeiten sowie zum Auftragen von Teer geeignet.



WANDFARBEN	KALKFARBEN	FASSADENFARBEN	ABBEIZER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83877010	EAN	70 mm	70 mm	170 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	72	432

Deckenbürste Silverpren

Gestanzte Borste. Kunststoffkörper mit fixiertem Griff und Eimerhaken. Kein Verdrehen des Griffes möglich. Für Tiefgrundarbeiten u.a. mit sehr dünnflüssigen Grundierungen.



WANDFARBEN	FASSADENFARBEN	PUTZ- UND HAFTGRUND	TIEFGRUND
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83867510	EAN	70 mm	75 mm	175 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	72	288

SPZIALANWENDUNGEN

**Deckenbürste**

Gestanzte Borste mit Kunststoffkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten, Bitumen. Ideal für einfache Arbeiten und Einmalanwendungen.

WANDFARBEN	KLEBER	KLEISTER	BITUMEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83827610	EAN	70 mm	70 mm	170 mm	Haken	Kunststoff	Stk	12	72	72	288

**Deckenbürste Polypren**

Gestanzte Borste mit Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten, Bitumen. Ideal für einfache Arbeiten und Einmalanwendungen.

WANDFARBEN	FASSADENFARBEN	BITUMEN	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83800710	EAN	70 mm	70 mm	170 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	72	432





Starke Tools. Starkes Ergebnis.


Untergrundbeschaffenheit. Material. Fläche. Bei der Arbeit mit Roller und Walze gibt es viele Einflussfaktoren. Aber nur ein Ziel: Ein starkes Ergebnis. Das Walzen-Sortiment von WESTEX sorgt dafür, dass das Ergebnis immer stimmt. Mit der richtigen Walze für jeden Untergrund und Anwendungsbereich. Entwickelt von Teams mit Profi-Maler-Expertise. Und sauber strukturiert.

Da sind die Dispersionswalzen. Mit Plüsch. Optimal abgestimmt auf die jeweiligen Untergrundeigenschaften. Von der gespachtelten Q4-Wand bis zur rauen Fassade. Da sind Lackierwalzen. Aus Schaum. Für ein perfektes Oberflächenfinish. Und viele andere mehr.

WALZEN. ROLLER.

Dispersionsfarben Nassabriebklassen 1+2 & Silikatfarben	98
Besonders glatte Untergründe	103
Andere Dispersionsfarben und Grundierungen	106
Alle Lacke	111
Dünnstichtige Lasuren	118
Bodenbeschichtungen und Bautenschutzfarbe	120
Zubehör	124

DISPERSIONSFARBEN NASSABRIEBKLASSEN 1+2 UND SILIKATFARBEN



Hochwertigste Farben werden effizient verarbeitet, wenn das Werkzeug den Verarbeiter unterstützt, indem besonders deckend und gut verteilbar verarbeitet wird. Mit dem neu entwickelten Plüsch Durotex in 18 und 12mm Polhöhe sind hohe m²-Leistungen möglich und das bei besserer Haltbarkeit und sehr gutem Auswaschverhalten. Die besonders veredelte Faser stellt sich beim Rollen automatisch wieder auf und legt sich nur minimal an den Walzenkern an. Hierdurch wird ein sehr schnelles und gründliches Arbeiten sogar auf sandenden Untergründen ermöglicht.

DUROTEX



Der Garant für effiziente Beschichtungen mit allen Dispersionsfarben der Nassabriebklasse 1+2, Silikonharzfarben und Silikatfarben. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für besonders hohe m²-Leistung im ersten Anstrich. Speziell veredelte, fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser für flusenfreies Arbeiten. Sehr leicht auszuwaschen und kein Verfilzen, auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Besonders lange Haltbarkeit - auch bei täglichem Dauereinsatz.

**Jumbo-Fassadenwalze Durotex, Ø 68 mm**

Gepolstert mit extra starkem und weichem Schaum mit spezieller Schutzfolie gegen Durchnässung. Für hochwertige Beschichtungen auf sehr grobem Mauerwerk und Putz. Eckenausrollend, Farbe lässt sich hervorragend in tiefe Strukturen verarbeiten.

DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKONHARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
773525000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	12 mm	Stk	10	40	120	320

**Fassadenwalze Durotex, Ø 60 mm**

Gepolstert mit speziellem 100 % naßfestem Hartschaum. Für hochwertige Beschichtungen auf grobem Mauerwerk und Putz. Eckenausrollend, Farbe lässt sich hervorragend in tiefe Strukturen verarbeiten.

DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKONHARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
763518000	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	8 mm	Stk	10	40	120	720
763525000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	8 mm	Stk	10	40	120	480



Großflächenwalze Durotex, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf rauen Untergründen wie Raufaser sowie mäßig strukturiertem Putz. Farbe lässt sich hervorragend in tiefere Strukturen verarbeiten. Ideal für Glasfaser sowie Roll- und Streichputze.



DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
753518000	Bulk	18 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	864
753525000	Bulk	18 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	576



Großflächenwalze Durotex, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf glatten Untergründen wie Raufaser und leichtem Strukturputz. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.



DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	NATURHARZFARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
743518000	Bulk	12 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	864
743525000	Bulk	12 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	576



Midi-Kleinflächenwalze Durotex, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidarbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.



DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	NATURHARZFARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713512000	Bulk	Blister à 10	12 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	2.400
713516000	Bulk	Blister à 10	12 mm	15 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	1.600






Kleinflächenwalze Durotex, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.

DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	NATURHARZFARBEN	SILIKAT-/SILIKONHARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713510000	Bulk	Blister à 10	12 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	5.600



LAMMFELL



Naturprodukt zur Anwendung bei Beschichtungen aller Materialien auf allen Untergründen. Besonders dichte und standfeste Faser. Einsatz australischer Wolle garantiert fein gecrimpte, lange Fasern, die besonders widerstandsfähig sind. Sehr langlebiges Naturprodukt bei fachgerechter Pflege und Lagerung. Nicht zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialien wie z.B. Mineralölfarben geeignet.



Großflächenwalze Lammfell, Kern-Ø 44 mm

Genäht und eingeschlagen auf Hartkern. Für Beschichtungen auf rauen bis groben Untergründen wie Strukturputz. Farbe lässt sich sehr gut auch in tiefere Strukturen verarbeiten. Eckenausrollend. Bei richtiger Pflege extrem langlebig.

DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
749318000	Bulk	20 mm	18 cm	44 mm	ungepolstert	Stk	10	40	120	480
749325000	Bulk	20 mm	25 cm	44 mm	ungepolstert	Stk	10	40	120	320



SENTOLAN

Bewährte Qualität zur leistungsfähigen Beschichtung mit Dispersions- und Silikatfarben der Nass-abriebklasse 1+2. Hochwertiger Polyamid-Stapelfaser-Plüsch mit besonders dünner Faserausspinnung für feine Oberflächenergebnisse auf allen Untergründen. Stabiler Fadenaufbau für lange Haltbarkeit und gleichbleibende Arbeitsergebnisse.



Großflächenwalze Sentolan, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für Beschichtungen auf strukturierten sowie rauen Untergründen wie Mauerwerk und Putz. Guter Farbaustausch und hohe Deckkraft beim ersten Anstrich. Ideal auch für Latexfarben.



DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
744018000	Bulk	12 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	864
744025000	Bulk	12 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	576



Midi-Kleinflächenwalze Sentolan, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Beschneidarbeiten von kleineren Flächen auf allen Untergründen. Guter Farbaustausch und hohe Deckkraft beim ersten Anstrich. Ideal auch für Latexfarben.



DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
736312000	EAN	Blister à 10	12 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	120	120	360	1.920
736316000	EAN	Blister à 10	12 mm	16 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	1.600



Kleinflächenwalze Sentolan, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Beschneidarbeiten von kleineren Flächen auf allen Untergründen. Guter Farbaustausch und hohe Deckkraft beim ersten Anstrich. Ideal auch für Latexfarben.



DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
716344001	Bulk	Blister à 20	12 mm	6 cm	17 mm	ungepolstert	STK	240	240	720	9.600
716375000	Bulk	Blister à 10	12 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	100	300	5.600
716354001	Bulk	Blister à 10	12 mm	15 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	100	300	4.000



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN

LINOMAT®



Das Original. Trennscharfe Farbkanten ohne Abkleben durch außen befestigte Schutzkappe mit Borstenbart. Ideal zur Farbtrennung auf einer Wandfläche oder für Beschneidearbeiten.



Linomat Farbtrenroller

Trennscharfe Farbkanten ohne Abkleben an Wänden und Decken, Fenster- und Türrahmen sowie Sockelleisten. Optimales Beschneiden mit einem Farbauftrag. Ersatz-Walze und Ersatz-Abdeckplatte sind passend verfügbar. Verpackt im Halbblistertüte.

DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN
✓	✓	✓	✓


Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
S100	EAN	12 mm	10 cm	25 mm	Sik	10	10	50	450



Ersatzwalze für Linomat

Ersatzwalze für den Farbtrenroller Linomat.

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
S115	EAN	12 mm	10 cm	25 mm	Sik	10	10	50	1.380



Ersatzplatte für Linomat

Ersatzplatte für den original Farbtrenroller Linomat. Außen befestigte Schutzkappe mit Borstenbart.

Art.-Nr.	Aufmachung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
S135	EAN	Sik	10	10	50	4.320

BESONDERS GLATTE UNTERGRÜNDE

Streiflichtgefährdete, spiegelglatte Untergründe stellen die höchsten Anforderungen an Farbe und Werkzeug. Unabhängig, ob die Beschichtung direkt auf Gipskarton oder Malervlies stattfindet, ist nach der Untergrundvorbereitung die Wahl des Werkzeugs entscheidend für das Arbeitsergebnis. Eine Q4-verspachtelte Wand kann durch die Verarbeitung mit einer falschen Walze ruiniert werden. Deshalb wurde mit Planotex Q4 ein Premium-Plüschröllchen entwickelt, der einen satten Farbauftrag, gute Verteilbarkeit und ein nahezu strukturfreies Anstrichergebnis miteinander kombiniert.



PLANOTEX Q4

Hightech-Plüschröllchen für Q4-Untergründe und streiflichtgefährdeten Bereiche. Einsetzbar mit allen Dispersions- und mineralischen Farben. Speziell verdichteter Bezug aus einer Mischung von besonders feinen und sehr widerstandsfähigen Polyester-Fasern. Sehr hohe Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbbelastung. Ideal für Beschichtungen auf glatten Untergründen mit einem Ergebnis „wie gesprüht“.



Großflächenwalze Planotex Q4, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für Beschichtungen auf extrem glatten (Q4-)Untergründen. Ideal zur nahezu strukturfreien Beschichtung von Gipskarton. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.



DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN	ROLLPUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
743718000	Bulk	15 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	864
743725000	Bulk	15 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	144	576



Midi-Kleinflächenwalze Planotex Q4, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidarbeiten auf extrem glatten (Q4-) Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.



DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN	ROLLPUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713712000	Bulk	Bliester à 10	15 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	2.400



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN



Kleinflächenwalze Planotex Q4, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf extrem glatten (Q4-)Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.

DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN	ROLLPUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713710000	Bulk	Blister à 10	15 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	4.000



POLYTRON



Vieleitiger Plüsch bei der Beschichtung mit Effektfarben, farbigen Dispersionen, festen Farben sowie Tapetenkleister und Gewebekleber. Sehr breites Anwendungsspektrum auf allen glatten Untergründen. Nachbehandelter Polyester-Plüsch mit sehr hoher Fadenstabilität und feinen Fasern.



Großflächenwalze Polytron, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für Beschichtungen auf besonders glatten Untergründen. Ideal für stark pigmentierte Farben und die Verarbeitung von anspruchsvollen Materialien wie Kleister, Kleber und Flüssig-Raufaser. Flusenfrei, extrem spritzarm.

DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	FLÜSSIGE RAUFASER	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754218000	Bulk	12 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	48	864
754225000	Bulk	12 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	48	576



Midi-Kleinflächenwalze Polytron, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf besonders glatten Untergründen. Ideal für stark pigmentierte Farben und die Verarbeitung von anspruchsvollen Materialien wie Kleister, Kleber und Flüssig-Raufaser. Flusenfrei, extrem spritzarm.

DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	FLÜSSIGE RAUFASER	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
734212000	Bulk	Blister à 10	12 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	200	200	2.400



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN

Kleinflächenwalze Polytron, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf besonders glatten Untergründen. Ideal für stark pigmentierte Farben und die Verarbeitung von anspruchsvollen Materialien wie Kleister, Kleber und Flüssig-Raufaser. Flusenfrei, extrem spritzarm



DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	FLÜSSIGE RAUFASER	KLEISTER /KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
714274001	Bulk	Blister à 10	12 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	100	400	5.600



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN

ANDERE DISPERSIONSFARBEN & GRUNDIERUNGEN



Wand-, Decken- und Fassadenfarben lassen sich bestens mit mittel- bis langflorigen Plüschwalzen verarbeiten. Je gröber der Untergrund, desto länger der Pol des Plüsches. Gepolsterte (gerade laufende Streifen) zur Anwendung auf grobem Putz, thermofusionierte Hartkernwalzen (diagonal laufende Streifen) mit 9-13mm Pol für glatte Wände.

POLYTEX



Standardqualität für Beschichtungen mit einfachen Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für die Verarbeitung von Dachbeschichtungsfarben. Gewebte Qualität mit guter Fadenhaltung mit guter Farbaufnahme und -abgabe.

**Jumbo-Fassadenwalze Polytex, Ø 68 mm**

Gepolstert mit speziellem 100 % naßfestem Hartschaum, extra dick. Für Beschichtungen auf sehr stark strukturierten Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich gut in tiefe Strukturen verarbeiten. Gut geeignet auch für Grundierungen bei Dachbeschichtungen.

DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
775565000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	12 mm	STK	30	30	90	300

**Fassadenwalze Polytex, Ø 60 mm**

Gepolstert mit speziellem 100 % naßfestem Hartschaum. Für Beschichtungen auf stark strukturierten Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich gut in tiefe Strukturen verarbeiten. Gut geeignet auch für Grundierungen bei Dachbeschichtungen.

DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
765525000	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	8 mm	STK	35	35	105	700
765565000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	8 mm	STK	35	35	105	420



Großflächenwalze Polytex, Kern-Ø 44 mm

Genäht und eingeschlagen auf Hartkern. Für Beschichtungen auf strukturierten, leicht rauen Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich in tiefere Strukturen verarbeiten.



DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	FLÜSSIGE RAUFASER
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
755515000	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	ungepolstert	STK	40	40	120	960
755555000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	ungepolstert	STK	40	40	120	640



ENDAFLOR

Standard-Polyester-Qualität für Beschichtungen mit einfachen Dispersionsfarben. Gute Farbaufnahme und -abgabe.



Großflächenwalze Endaflor, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für Beschichtungen auf leicht strukturierten Untergründen. Gleichmäßiger Farbauftrag bei einfachen Malerarbeiten.



DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	EPOXIDHARZE	BITUMEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
745725000	Bulk	12 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	Stk	10	40	120	480



Midi-Kleinflächenwalze Endaflor, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Beschneidarbeiten auf leicht strukturierten Untergründen. Gleichmäßiger Farbauftrag bei einfachen Malerarbeiten.



DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	EPOXIDHARZE	BITUMEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
735710000	Bulk	Pack à 10	12 mm	10 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	180	180	540	2.880
735715000	Bulk	Pack à 10	12 mm	15 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	1.600






Kleinflächenwalze Endaflor, Kern-Ø 15 mm


Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Beschneidearbeiten auf leicht strukturierten Untergründen. Gleichmäßiger Farbauftrag bei einfachen Malerarbeiten.

DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	EPOXIDHARZE	BITUMEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
715774002	Bulk	Pack à 10	12 mm	10 cm	15 mm	ungepolstert	STK	100	100	300	7.600



ARBOLON



Mittellanger Flor auf Polyester-Microfaser-Basis mit mittlerer Dichte und Raumgewicht. Ideal für alle Beschichtungen auf Holz inkl. Wetterschutzfarben. Auch einsetzbar auf leicht strukturierten und verwittertem Holz.



Großflächenwalze Arbolon, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für Beschichtungen auf Holz. Auch auf leicht strukturierten Untergründen.

GRUNDIERUNGEN	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
744418000	Bulk	9 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	STK	30	30	90	1.200
744425000	Bulk	9 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	STK	30	30	90	720



Kleinflächenwalze Arbolon, Kern-Ø 15 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Beschichtungen auf Holz. Auch auf leicht strukturierten Untergründen.

GRUNDIERUNGEN	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
711453000	Bulk	Pack à 10	9 mm	10 cm	15 mm	ungepolstert	STK	100	100	300	7.600



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN

VESTAN

Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsatz. Gut geeignet für bitumenhaltige Anstriche, Glasfaserkunststoffen und zum Einsatz in Bereichen mit geringen Anforderungen an optische Güte.



Großflächenwalze Vestan Ø 60 mm
gelb mit 8 mm Polsterung, für raue Untergründe



DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER /KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
764965001	Bulk	18 mm	25 cm	60 mm	8 mm	STK	35	35	105	420



Großflächenwalze Vestan Plus, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert und angefast. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze mit hoher Materialaufnahme. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.



DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER /KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754618000	Bulk	21 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	Stk	40	40	120	720
754625000	Bulk	21 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	Stk	40	40	120	480



Großflächenwalze Vestan, Kern-Ø 44 mm

Genöt und eingeschlagen. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.



DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER /KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754715001	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	ungepolstert	STK	40	40	120	960
754755001	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	ungepolstert	STK	50	50	150	600



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN



Großflächenroller Vestan, Kern-Ø 40 mm

Mit telescabfähigem Aufsteckbügel. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.

DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754518000	Bulk	18 mm	18 cm	40 mm	ungepolstert	Sik	10	10	30	560
754523000	Bulk	18 mm	22 cm	40 mm	ungepolstert	Sik	10	10	30	480



Großflächenroller Set Vestan, Kern-Ø 40 mm


Mit festem, telescabfähigem Aufsteckbügel. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.

DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754540000	Bulk	18 mm	18 cm	40 mm	ungepolstert	SET	20	20	0	320
754541000	Bulk	18 mm	22 cm	40 mm	ungepolstert	SET	12	13	0	234



UNIFILL



Ideal zur Weiterverarbeitung von Rollputzen und Spachtelmassen.



UniFill Spezialwalze Kern-Ø 48 mm

Die Rollputz-Walze Nylon wurde speziell für den Auftrag von Rollputzen und Spachtelmassen entwickelt. Extrem robuste, verschleißfeste aber dennoch flexible Nylon-Schlingen sorgen für eine optimale und gleichmäßige Materialverteilung. Der Putz- oder Spachtelauftrag gelingt dadurch bis zu 3x schneller, verglichen mit dem Auftrag mit herkömmlichen Farbwalzen oder Glättkellen. Auch nachgelagerte Arbeitsschritte wie Glätten und Strukturieren werden durch die gleichmäßige Schichtstärke optimal vorbereitet.

DISPERSIONSFARBEN	ROLLPUTZE	BITUMEN	SPACHELMASSEN
-	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84201910	EAN	18 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	Sik	5	50	150	600
84202510	EAN	18 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	Sik	5	35	150	560



ALLE LACKE

Lackierwalzen ermöglichen qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse mit unterschiedlichsten Materialien sowie in nahezu allen Anwendungssituationen. Die Herausforderung ist, eine gleichmäßige Schichtstärke, eben ohne Blasenwurf, zu verteilen. MagicFelt ist das Ergebnis einer Entwicklung, um diese Herausforderung zu lösen. Sogar Parkettsiegel und Rostschutzlacke lassen sich damit auf allen Untergründen auftragen, ohne mit einer Schaumwalze verschliffen zu müssen. Als konsequente Weiterentwicklung klassischer Velourswalzen ist MagicFelt ein Premium-Allrounder.



MAGICFELT

Hochleistungsplüsch auf Basis einer gefilzten Polyester-Endlofaser. Stark texturiert und zur Verarbeitung aller lösemittelhaltigen und auch zähflüssigen Lacke entwickelt. Besonders gleichmäßiger Farbaustausch durch hohe Faserstabilität und Oberflächenverdichtung.



Großflächenwalze MagicFelt, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Ideal auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
750215000	Bulk	5 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	STK	10	10	130	1.120
750255000	Bulk	5 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	STK	10	10	100	720



Midi-Kleinflächenwalze MagicFelt, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
735312000	Bulk	Blister à 10	5 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	2.400



FÜR LACKE



Kleinflächenwalze MagicFelt, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
715344000	Bulk	Blister à 20	5 mm	6 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	200	200	600	11.200
715374000	Bulk	Blister à 10	5 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	100	300	8.400



VELOURS



Hochwertiges Naturprodukt aus gewebter Lammwolle zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken und Glasfaser-Kunststoffen.



Großflächenwalze Velours, Kern-Ø 41 mm

Thermofusioniert. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	GFK VERARBEITUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
749015001	Bulk	4 mm	18 cm	41 mm	ungepolstert	STK	35	35	105	1.120
749045001	Bulk	4 mm	25 cm	41 mm	ungepolstert	STK	35	35	105	840



Midi-Kleinflächenwalze Velours, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	GFK VERARBEITUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
739074001	Bulk	Pack à 10	4 mm	10 cm	30 mm	ungepolstert	STK	160	160	480	3.840



Kleinflächenwalze Velours, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.



ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	GFK VERARBEITUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
719044001	Bulk	Pack à 20	4 mm	6 cm	17 mm	ungepolstert	STK	240	240	720	17.280
719074001	Bulk	Pack à 10	4 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	140	140	420	10.080



SUPERFLOCK

Beflockte Superschaum-Walzen für hochwertigste Lackierungen im Sichtbereich. Unterschiedliche Abrundungsformen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Langer, besonders dünner Polyamid-Flock für sehr gleichmäßiges und samtene Finish.

Probeanstrich bei der Verwendung von lösemittelbasierten Lacken mit über 300g/l VOC durchführen.



Großflächenwalze retikuliert, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hochwertige Lackierarbeiten, insbesondere für Industriebeschichtungen wie Rotorblätter. Glatte Untergründe werden wirtschaftlich optimal beschichtet. Geringer Materialaustausch. Extrem feine Oberflächenstruktur aufgrund des Spezialschaums und der langen Flockfasern.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
712625000	Bulk	25 cm	74 mm	Stk	28	28	84	448



Kleinflächenwalze retikuliert, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hochwertige Lackierarbeiten, insbesondere für Industriebeschichtungen wie Rotorblätter. Glatte Untergründe werden wirtschaftlich optimal beschichtet. Geringer Materialaustausch. Extrem feine Oberflächenstruktur aufgrund des Spezialschaums und der langen Flockfasern.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	PARKETT- VERSIEGELUNGEN
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
712673000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	Stk	10	100	300	3.200







Kleinflächenwalze Superflock, konkav abgerundet

Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal auch für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
711973000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	200	200	600	3.200



Kleinflächenwalze Superflock, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
712373000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	200	200	600	3.200




Kleinflächenwalze Superflock, innen abgerundet

Innen abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-


Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
712173000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	200	200	600	3.200



BODENBESCHÜTTUNGEN

SCHAUM SUPERFEIN

Superfeine Schaumwalzen mit hohem Raumgewicht und mittlerer Stauchhärte zur Verarbeitung aller Lacke. Unterschiedliche Abrundungsformen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Gewohnheitstypen. Probanstrich bei der Verwendung von lösemittelbasierten Lacken mit über 300g/l VOC durchführen.



Kleinflächenwalze Superschaum, konkav abgerundet

Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
710973000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	100	100	300	4.000



Kleinflächenwalze Superschaum, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
711373000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	100	100	300	4.000



Kleinflächenwalze Superschaum, innen abgerundet

Innen abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
711173000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	100	100	300	4.000






Kleinflächenwalze Superschaum, außen abgerundet

Außen abgerundete Seiten. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
711273000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	100	100	300	4.000




Kleinflächenwalze Superschaum, gerade

Gerade Seiten. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Robattierte Menge	Palettenmenge
711041000	Bulk		5 cm	35 mm	STK	160	160	480	11.520
711043000	Bulk	Blister à 20	5 cm	35 mm	STK	200	200	600	8.000
711063000	Bulk	Blister à 20	7 cm	35 mm	STK	160	160	480	6.400
711071000	Bulk		11 cm	35 mm	STK	100	100	300	5.600
711073000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	100	100	300	4.000
711053000	Bulk	Blister à 10	16 cm	35 mm	STK	80	80	240	3.200



SCHAUM FEIN

Universelle Schaumwalzen mit mittlerem Raumgewicht und geringer Stauchhärte zur Herstellung einfacher Lackierungen. Probeanstrich bei der Verwendung von lösemittelbasierten Lacken mit über 300g/l VOC durchführen.



Mini-Kleinflächenwalze Schaum, gerade

Für einfache Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
710041000	Bulk		5 cm	35 mm	STK	160	160	480	11.520
710043000	Bulk	Blister à 20	5 cm	35 mm	STK	200	200	600	8.000
710063000	Bulk	Blister à 20	7 cm	35 mm	STK	160	160	480	6.400
710071000	Bulk		11 cm	35 mm	STK	100	100	300	5.600
710073000	Bulk	Blister à 10	11 cm	35 mm	STK	100	100	300	4.000



Lackier-Roller-Set

Für einfache Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Gutes Oberflächenfinish.

Set beinhaltet:

1x Farbröller-Bügel 27 cm

1x Schaumwalze 11 cm

1x Farbwanne 14x27cm



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	VERSIEGELUNGEN	2K-LACKSYSTEME
-	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86707210	EAN	Set 3-tlg.	11 cm	35 mm	STK	14	14	42	280



LASUREN (OFFENPORIG)



Holzschutz im Sichtbereich gewinnt an Bedeutung und dadurch auch die Pflege mit hochwertigen Anstrichmitteln wie Holzversiegelungen, offenporigen Lasuren, Wetterschutzfarbe, Holzöle und vielem mehr. Klassischerweise werden diese mit Microfaserwalzen aufgetragen, welche bis zu 200 % ihres Eigenvolumens an Farbe aufnehmen und halten können. Hierdurch werden sehr hohe Reichweiten und zügiges Arbeiten ermöglicht.

MICROSTAR



Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm. Hohe Schichtstärken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen.



Großflächenwalze Microstar, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROSTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
744318000	Bulk	9 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	Stk	10	10	30	1.120
744325000	Bulk	9 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	Stk	10	10	30	720



Midi-Kleinflächenwalze Microstar, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROSTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
734312000	Bulk	Pack à 10	9 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	120	120	360	1.920
734316000	Bulk	Pack à 10	9 mm	16 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	120	120	360	1.920




Kleinflächenwalze Microstar, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.



ROSTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
714310000	Bulk	Blister à 10	9 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	5.600



MICROVIL

Kurzfloriger, gewebter Microfaserplüsch auf Basis einer Polyester-Endlofaser. Dichter Plüsch mit hohem Raumgewicht und besonders hoher Materialaufnahme. Gleichmäßige Farbaufnahme und hervorragende Materialabgabe für Parkettlacke, Öle und wasserverdünnbare Lacke.




Großflächenwalze Microvil, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
744718000	Bulk	5 mm	18 cm	48 mm	Stk	10	40	120	960
744725000	Bulk	5 mm	25 cm	48 mm	Stk	10	40	120	640



Kleinflächenwalze Microvil, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
717510000	Bulk	Blister à 10	5 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	100	100	300	8.400



BODENBESCHICHTUNGEN UND BAUTENSCHUTZFARBEN



Hoch belastbare Industrieböden, Epoxidharz-veredelte Untergründe ebenso wie Garagenböden und andere „Nutz“-Böden benötigen für eine lange Haltbarkeit eine gründliche Untergrundvorbereitung und einen exzellenten Anstrich, der sich an der vorgegebenen Auftragsmenge ablesen lässt. Nylonwalzen unterschiedlicher Polhöhen, Texturierungsgrade und Anfasungen ermöglichen die Verarbeitung nahezu aller Beschichtungen in diesem Bereich.

EXTRALIT



Extra langfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders hoher Festigkeit. Ideal für alle anspruchsvollen Industriebeschichtungen mit hohem Materialauftrag. Entwickelt für die Verarbeitung zähflüssiger Materialien mit starker seitlicher Anfasung für ansatzfreie Beschichtungen.



Großflächenwalze Extralit, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Extra hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Reaktionsharze (Epoxid-/PUR-Harze) und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Sehr hohe Materialabgabe.

		POLYURETHANHARZE	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF					
		✓	✓	✓	✓					
Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Abrundung	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
758018000	Bulk	18 mm	18 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	Stk	10	120	720
758025000	Bulk	18 mm	25 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	Stk	10	120	480



Bügel für extra breite Farbwalzen

Verstellbarer, teleskopstabfähiger Metallbügel für alle Beschichtungs- und Versiegelungswalzen von 30-61 cm Breite und einem Draht-Ø von 8 mm.

Art.-Nr.	Aufmachung	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
85056110	EAN	30 - 61 cm	8 mm	Metall	STK	5	20	60	160

POLYNYL

Mittellanger Plüsch aus texturiertem Polyamid-Endlos-Material für die Verarbeitung vieler Industriebeschichtungen, Flüssigkunststoffe, Epoxidharze, Kleber und Kleister.



Großflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.



2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Abrundung	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
757915000	Bulk		13 mm	18 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	STK	50	50	150	1.000
757955000	Bulk		13 mm	25 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	STK	50	50	150	600
706452100	Bulk	5er Pack	13 mm	50 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	Stk	5	50	50	200
757960000	Bulk		13 mm	60 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	Stk	15	15	30	300



Midi-Kleinflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.



2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
737875000	Bulk	13 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	STK	10	120	120	1.920



Kleinflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.



2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
716974001	Bulk	Blister à 10	13 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	100	300	4.000



BODENBESCHICHTUNGEN



Großflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Mittlerer Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden.

PARKETT-VERSIEGELUNGEN	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Abrundung	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
758118000	Bulk	11 mm	18 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	Sik	10	40	120	960
758125000	Bulk	11 mm	25 cm	48 mm	angefast	ungepolstert	Sik	10	40	120	480



Kleinflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Mittlerer Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden.

PARKETT-VERSIEGELUNGEN	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
718110000	Bulk	Blister à 10	11 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Sik	100	100	300	4.000



TEXTOMID



Sehr kurzfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders standfestem Faden. Entwickelt zur Verarbeitung von Epoxidharzen in geringen Auftragsmengen, Speziallacken und Parkettversiegelungen auf Kunstharzbasis. Auch geeignet zur Verarbeitung von Teppichkleber.



Großflächenwalze Textomid, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Niedriger Pol. Für den Auftrag von hochviskosen Materialien wie Acryl-/PU-Parkettversiegelungen sowie zähflüssigen Materialien wie Epoxid- und Polyesterharze, Kunstharz-Lacke, Rostschutz, Ölfarben sowie Teppich-Kleber.

ROSTSCHUTZLACKE	2K BESCHICHTUNGEN	VERSIEGELUNGEN	EPOXIDHARZE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
757818000	Bulk	7 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	Sik	10	10	30	1.120
757825000	Bulk	7 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	Sik	10	10	30	720




Kleinflächenwalze Textomid, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Niedriger Pol. Für den Auftrag von hochviskosen Materialien wie Acryl-/PU-Parkettversiegelungen sowie zähflüssigen Materialien wie Epoxid- und Polyesterharze, Kunstharz-Lacke, Rostschutz, Ölfarben sowie Teppich-Kleber.



ROSTSCHUTZLACKE	2K BESCHICHTUNGEN	VERSIEGELUNGEN	EPOXIDHARZE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
717810000	Bulk	Blister à 10	7 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	100	100	900	5.600



AERODON

11 mm-Dornen aus lösungsmittelbeständigem Kunststoff zum Aufstechen von Luftblasen, die beim Einsatz verschiedenster Bodenbeschichtungs-Materialien entstehen und vor dem Abbinden entfernt werden müssen, um Folgeschäden bzw. auch Nacharbeiten frühzeitig zu vermeiden und eine ebenmäßige Bodenfläche zu erhalten.



Großflächenroller Aerodon, Kern-Ø 41 mm

Mit festem, telestabfähiem Bügel zur Vermeidung von Bläschenbildung nach dem Beschichtungsvorgang: Eingeschlossene Luftblasen werden bei Verwendung von Bodenbeschichtungen, Fließestrich, Ausgleichsmassen oder der Verwendung von Harzen aufgestochen und egalisiert.



BESCHICHTUNGEN	VERSIEGELUNGEN	AUSGLEICHSMASSE	ESTRICH
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
797019001	Bulk	19 cm	41 mm	STK	30	30	90	240
797024001	Bulk	24 cm	41 mm	STK	30	30	90	240



BODENBESCHICHTUNGEN



ZUBEHÖR FARBAUFTRAG



Für einen soliden Farbauftrag ist professionelles Zubehör erforderlich. Nur mit dem richtigen Bügel, einer soliden Farbwanne und einem stabilen Teleskopstab lässt sich gut aufgerührte Farbe effizient auf den Untergrund auftragen. Der neue 2K-Bügelgriff erlaubt beispielsweise eine perfekte Führung des Bügels und ist so an die Hand angepasst, dass ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.

AUFSTECKBÜGEL



Die Aufsteckbügel sind als 1K- und 2K-Variante für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich. Das Haftmuffensystem der Farwalzen sorgt für einen stabilen Sitz. Alle Aufsteckbügel sind mit den angebotenen Teleskopstäben kombinierbar.



Aufsteck-Bügel 2K ergo-grip

2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
784218000	Bulk	18 cm	27 cm	18 - 22 cm	8 mm	2K ergo-grip	blau-weiß	Stk	40	40	120	960
784225000	Bulk	25 cm	27 cm	25 - 27 cm	8 mm	2K ergo-grip	blau-weiß	Stk	40	40	120	960



Aufsteck-Bügel 2K ergo-grip

2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
784227000	Bulk	10 cm	27 cm	10 - 16 cm	6 mm	2K ergo-grip	blau-weiß	Stk	50	50	150	2.000
784237000	Bulk	10 cm	37 cm	10 - 16 cm	6 mm	2K ergo-grip	blau-weiß	Stk	40	40	120	1.600

Aufsteck-Bügel 1K Standard

1-Komponenten-Griff. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
784001000	Bulk	27 cm	18 cm	18 - 22 cm	8 mm	1K	blau	STK	100	100	300	1.600
784101000	Bulk	27 cm	25 cm	25 - 27 cm	8 mm	1K	blau	STK	80	80	240	1.600

Farbrollerbügel Standard

1-Komponenten-Griff. Mit 6 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
782501000	Bulk	27 cm	10 cm	10 - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	150	150	450	3.000
782601000	Bulk	37 cm	10 cm	10 - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	130	130	390	2.080

Farbrollerbügel Basic

1-Komponenten-Griff. Mit 6 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
782411000	Bulk	19 cm	5 cm	5 - 7 cm	6 mm	1K	blau	STK	100	100	300	3.200
782512000	Bulk	27 cm	10 cm	10 - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	200	200	600	3.200
782613000	Bulk	37 cm	10 cm	10 - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	150	150	450	2.400

Bügel für extra breite Farbwalzen

Verstellbarer, teleskopstabfähiger Metallbügel für alle Beschichtungs- und Versiegelungswalzen von 30-61cm Breite und einem Draht-Ø von 8mm.




Art.-Nr.	Aufmachung	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
85056110	EAN	30 - 61 cm	8 mm	Metall	STK	5	20	60	160

ABSTREIFGITTER




Metal- oder Kunststoff-Abstreifgitter zur Aufnahme gleichmäßiger Farbmengen direkt aus dem Gebinde. Haltevorrichtungen erleichtern das Arbeiten, indem sich das Gitter beim Abrollen nicht nach vorne neigt. Spezielle Abrollflächen-Profilierung zur schnellen und gleichmäßigen Farbverteilung auf der Walze.



Abstreifgitter Metall

Optimale Abrolleigenschaften durch die gewellte Gitterstruktur. Die Biegestreifen ermöglichen eine leichte Fixierung am Farbeimer. Galvanisierter Stahldraht, daher hohe Lebensdauer.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Befestigung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84832110	EAN	20 cm	11 cm	verzinkter Stahl	Biegestreifen	silber	STK	20	100	300	4.000
84832710	EAN	30 cm	26 cm	verzinkter Stahl	Biegestreifen	silber	STK	20	80	240	1.600



Abstreifgitter Metall

Optimale Abrolleigenschaften durch die gewellte Gitterstruktur. Die Biegestreifen ermöglichen eine leichte Fixierung am Farbeimer. Galvanisierter Stahldraht, daher hohe Lebensdauer.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Befestigung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
78670400	Bulk	30 cm	26 cm	verzinkter Stahl	Biegestreifen	silber	STK	100	100	300	1.600



Abstreifgitter Kunststoff


Gute Abrolleigenschaften durch die X-Gitterstreifen-Struktur. Leichte Arretierung aufgrund der vorgeformten Haken am Farbeimer möglich.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Befestigung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84833010	EAN	18 cm	12 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	50	50	150	5.600
84834010	EAN	22 cm	18 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	15	540	1.620	3.240
84832910	EAN	25 cm	22 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	10	210	630	1.260
84832810	EAN	29 cm	27 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	15	120	360	960

FARBWANNEN UND -EIMER

Stabile Farbwannen zur Verwendung mit allen Farben, Lacken und Lasuren. Hoch lösemittelbeständig und mehrfach verwendbar durch leichte Reinigung aufgrund der Formgebung. Mit Ausgießtülle zum einfachen Zurückgießen in das Hauptgebinde. Integrierte Skalen zur Volumenanzeige und Möglichkeit Mischungsverhältnisse unkompliziert herzustellen.

Neu: Jetzt auch Einsätze für Farbwannen.



Farbwanne Kunststoff

Die verwindungssteifen Farbwannen bieten eine hohe Standfestigkeit. Kein Durchrutschen der Walze aufgrund der Rippenstruktur im Farbreservoir. Das Noppenprofil auf der Abrollfläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Farbe. Integrierte Maß-Skala und Ausgießtülle



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
787201001	Bulk	27,5 cm	13 cm	Kunststoff	blau	STK	200	200	600	1.600
787301001	Bulk	19,5 cm	18,5 cm	Kunststoff	blau	STK	240	240	720	1.920
787401001	Bulk	29,5 cm	24,5 cm	Kunststoff	blau	STK	100	100	300	800
787601001	Bulk	33 cm	30 cm	Kunststoff	blau	STK	50	50	150	600

Farbwanne XXL

Die verwindungssteife Farbwanne bietet eine hohe Standfestigkeit. Kein Durchrutschen der Walze aufgrund der Rippenstruktur am Wannenboden. Die robuste, groß dimensionierte Ausführung verleiht der Wanne extreme Stabilität in der Benutzung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84803010	EAN	47 cm	34 cm	Kunststoff	schwarz	STK	5	5	25	100

Farbwanneneinsatz

Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84801410	EAN	Pack à 3 Stk.	29 cm	14 cm	Kunststoff	transparent	PAK	10	100	500	1.200
84802610	EAN	Pack à 3 Stk.	29,5 cm	24,5 cm	Kunststoff	transparent	PAK	10	40	120	640



Schnell-Farbsieb

unkompliziertes Sieben Farben durch den rostfreien Siebgewebe mit hohem Durchflusskapazität. Maschenweite ~0,42mm.

Art.-Nr.	Aufmachung	Durchmesser Ø	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94450010	EAN	22,5 cm	Metall	Stk	2	12	36	144



Expert-Cup

Zum Befüllen mit Farben und Lacken. Lösemittelfest. Liegt sicher in der Hand durch stabilen Kunststoff-Griff. Integrierte Abstreifvorrichtung für Farbröller und Pinsel. Überschüssige Farbe lässt sich über die Ausgießvorrichtung sauber zurück in den Farbbehälter führen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Füllmenge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84835010	EAN	18 cm	28 cm	Kunststoff	2 l	schwarz	STK	20	20	60	800



Farbeimereinsatz

Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Material	Füllmenge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84835110	EAN	5x Einsätze	Kunststoff	2 l	transparent	PAK	10	60	60	480



Farbeimer eckig

Farbeimer eckig mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien. Mit integrierter Maßskala und Abstreiffläche.

Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Füllmenge	Form	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84820810	EAN	Kunststoff	8 l	rechteckig	schwarz	STK	5	5	30	455
84821410	EAN	Kunststoff	12 l	rechteckig	schwarz	STK	10	5	30	240
84824410	EAN	Kunststoff	14 l	rechteckig	schwarz	STK	5	5	30	240

Farbeimereinsatz

Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Material	Füllmenge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84800810	EAN	5x Einsätze	Kunststoff	8 l	transparent	PAK	10	20	60	200
84801310	EAN	5x Einsätze	Kunststoff	12 l	transparent	PAK	10	20	60	120

Farbeimer oval

Farbeimer oval mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien.



Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Füllmenge	Form	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
788111000	Bulk	Kunststoff	11 l	oval	weiß	STK	10	1	30	540



TELESKOPSTÄBE



Teleskopstäbe zur Vereinfachung der Streifarbeiten Über-Kopf oder in größeren Höhen. Insbesondere zu verwenden bei der Beschichtung sehr glatter Untergründe im Bereich Wand und Decke mit matten Farben zur Vermeidung von Druckunterschieden und zum schnelleren, rückschonenden Arbeiten. Aluminiumstäbe mit gewellter Rohrstruktur für herausragende Durchbiegefestigkeit. Alle Teleskopstäbe verfügen über einen Universalkonus, passen für alle angebotenen Aufsteckbügel.

**Teleskopstab Aluminium-Fiberglas**

Profigrerechter Teleskopstab aus Aluminium-Fiberglas. Dicker Schaft für angenehme Handführung. Mit Überwurfmutter und Softgriff. Hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84962210	EAN	Arretierung = außen	114-200 cm	Aluminium-Fiberglas	Standardkonus	silber	STK	6	6	18	300

**Teleskopstab Aluminium**

Leichter Teleskopstab aus eloxiertem Aluminium. Mit Überwurfmutter und Kunststoffgriff. Gewellte Rohrstruktur für besonders hohe Durchbiegefestigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84923010	EAN	Arretierung = außen	80-150 cm	Aluminium	Standardkonus	silber	STK	10	10	30	450

**Teleskopstab Aluminium**

Leichter Teleskopstab aus eloxiertem Aluminium. Mit Überwurfmutter und Kunststoffgriff. Gewellte Rohrstruktur für besonders hohe Durchbiegefestigkeit. Gewinde M8.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
782002000	Bulk	Arretierung = außen	115 cm / 200 cm	Aluminium	Standardkonus	silber	Stk	10	10	30	500

Teleskopstab Stahl

Klassischer Teleskopstab aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit Innengewinde und Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
789091001	Bulk	Arretierung = innen	80 cm / 130 cm	Stahl	Standardkonus	silber	STK	20	20	60	1.440
789092001	Bulk	Arretierung = innen	115 cm / 200 cm	Stahl	Standardkonus	silber	STK	20	20	60	720

Teleskopstab Stahl

Klassischer Teleskopstab aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit Innengewinde, Kunststoffgriff und auf die Walzenbügel perfekt abgestimmten Klick-Konus.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84911310	EAN	80-130 cm	Stahl	Halteclip	silber	Stk	10	10	30	720
84912010	EAN	115-200 cm	Stahl	Halteclip	silber	Stk	10	10	30	720
84913010	EAN	165-300 cm	Stahl	Halteclip	silber	Stk	10	10	300	720

SO MACHT ES KLICK - DIE 2 KONUS-TYPEN IM VERGLEICH



Standard Konus

- Passend für alle Westex-Rollerbügel, sowie für viele andere Bügel
- Sicherer Halt durch die spezielle gerillte Form

Klick-Konus

- An die Westex-Bügelgriffe angepasste Form
- Klick-Rast-Funktion für einen 100% sicheren Halt für alle Westex-Rollerbügel

FARBRÜHRER



Zum Verrühren und Mischen verschiedenster Materialien. Manuelle und maschinengeführte Rührer für verschiedene Gebindegrößen und -viskositäten.

**Lackdosenquirl**

Stahl mit Kunststoff Mischsteller. Aufnahme: Sechskant. Zum gleichmäßigen Verrühren dünnflüssiger - auch lösemittelhaltigen - Materialien. (Rührmenge max 5kg).

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Durchmesser Ø	Rührmenge	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94320010	EAN	400 mm	60 mm	0 - 5 kg	Kunststoff	Stk	12	48	48	1.440

**Rondenrührstab**

Stahl pulverbeschichtet. Aufnahme: Sechskant. Zum gleichmäßigen Verrühren von niedrigviskosen bis zähflüssigen Materialien.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Durchmesser Ø	Aufnahme	Rührmenge	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
304960001	Bulk	400 mm	60 mm	6-Kant	0 - 10 kg	Stahl	blau	STK	36	36	108	864
304980001	Bulk	400 mm	80 mm	6-Kant	0 - 15 kg	Stahl	blau	STK	36	36	108	576
304999001	Bulk	600 mm	100 mm	6-Kant	0-20 kg	Stahl	blau	STK	36	36	108	216

**Spiralrührstab**

Stahl, verzinkt. Aufnahme: Sechskant. Zum gleichmäßigen Verrühren von zähflüssigen Materialien.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Durchmesser Ø	Rührmenge	Aufnahme	Material	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94372010	EAN	480 mm	100 mm	0 - 20 kg	6-Kant	verzinkter Stahl	Stk	6	6	18	324

Holzrührstab

Zum manuellen, gleichmäßigen Verrühren von Farben und Lacken. 45 cm



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94361010	EAN	45 cm	Holz	beige	Stk	25	250	150	5.000

Kunststoffrührstab

Zum gleichmäßigen Verrühren von Farben und Lacken. 28 cm



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94330010	EAN	28 cm	Kunststoff	schwarz	STK	10	200	800	4.800

Metallrührstab

Zum gleichmäßigen Verrühren von Farben und Lacken. Mit Lackdosenöffner an der Spitze.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94312810	EAN	28 cm	Stahl, verzinkt	schwarz-silber	Stk	10	100	300	10.800





Sauberkeit und Präzision. Maximale Sicherheit.

Ein sauberer Arbeitsbereich ist wie eine Visitenkarte.
Unterschiedliche Grammaturen. Unterschiedliche Stärken.
Unterschiedliche Materialien. WESTEX bietet Staubschutztüren,
Handschuhe und Abfallsäcke für alle Anwendungen.
Und in allen Mengen.

Vom Direktcontainer bis zu Großmengen.
Und – klar – auch in Private-Label-Aufmachung.

ARBEITSHILFEN



Neben den klassischen Bearbeitungswerkzeugen steht insbesondere die Sauberkeit auf der Baustelle bei Verarbeitern und Kunden im Fokus. Hierfür haben sich die angebotenen Staubschutztüren bewährt. Verschiedene Öffnungsvarianten können im Baustellenumfeld entsprechend eingesetzt werden, sind teils mit Schubkarre durchfahrbar und vor allem wiederverwendbar. Zur Anbringung sind lediglich ein Klebeband und Abbrechmesser erforderlich.

**Zollstock Holz**

Für alle Arten manueller Messungen. 2 m Länge, hochwertige Qualität.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Größe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98130210	EAN	10 Glieder	2 m	Stk	6	60	180	3.600

**Drucksprüher Aufsatz**

Einfacher Aufsatz für alle gängige Plastikflaschen. Zum Versprühen von Wasser, Seifenlösung etc. Tröpfengröße der Sprühnebel am Sprühkopf stufenlos einstellbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95740010	Bulk	Kunststoff	weiß	Stk	5	80	15	2.160



STAUBSCHUTZTÜREN

Staubschutztüren als Schmutzschleuse bei Renovierungen/Sanierungen. Durchsichtige Folienvariante bei Renovierungen zum Schutz vor Schwebstoffen wie Baustaub. Weiße Vliesvariante zum Schutz vor größerem Schmutz. In zwei Öffnungsalternativen zur Durchfahrt mit Schubkarre geeignet.



Schutztür LDPE-Folie Profi

Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs-Arbeiten. Wasserundurchlässig und nahezu staubdicht. 100µ, in L-Form. Für Durchgangsbreiten von 60 cm bis 110 cm geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Form	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96962215	EAN	1,20 m / 2,20 m	L-Form	transluzent	Stk	5	25	75	800

Staubschutztür Vlies

Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs-Arbeiten. In C-Form. Für Durchgangsbreiten von 90 cm bis 110 cm geeignet. Zur Durchfahrt mit Schubkarren geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Form	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96962015	EAN	1,10 m / 2,20 m	C-Form	weiß	Stk	10	40	120	400

HANDSCHUHE UND OVERALLS



Handschuhe und Overalls in verschiedenen Größen und Schutzklassen, aus unterschiedlichen Materialien. Ob aus robustem Material, mit rutschfester Beschichtung oder ergonomischer Passform für optimale Beweglichkeit und Fingerfertigkeit - immer bestens geschützt.

**Handschuhe Top Grip**

Der Top Grip Nitril Handschuh gewährleistet mit seinen groben Noppen einen sicheren und bequemen Griff, auch auf glatten Flächen. Der Handschuh ist feuchtigkeitsabweisend, leicht und flexibel, für eine lange Haltbarkeit und einzigartiges Tragegefühl, während er gleichzeitig Schutz vor mechanischen Gefahren bietet. Der Top Grip ist eine ideale Wahl für alle Arten von industriellen oder schmutzigen Anwendungen, in denen ein sicherer Griff notwendig ist.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Schutzklasse	EN-Norm	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98530110	EAN	8	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	1.800
98530210	EAN	9	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	1.800
98530310	EAN	10	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	2.160

**Handschuhe Gecko Grip**

Der Gecko Grip Handschuh bietet bestes Tastgefühl und einen sicheren Griff durch die Mikroschaumbeschichtung. Der Handschuh eignet sich perfekt für Arbeiten mit Farbe, Lack und anderen feuchten Materialien. Die Gecko Grip Technologie ermöglicht eine optimale Griffbarkeit, um die Arbeit präzise und sicher auszuführen. Der Nitril Handschuh ist zudem sehr strapazierfähig und langlebig.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Schutzklasse	EN-Norm	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98560110	EAN	8	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	2.160
98560210	EAN	9	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	2.160
98560310	EAN	10	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	2.160

**Handschuhe Aqua Grip**

Strickhandschuhe aus Polyester mit Nitrilbeschichtung. Gute Griffbarkeit auch bei nassen Oberflächen. Leicht strukturierte, feuchtigkeitsabweisende Beschichtung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Schutzklasse	EN-Norm	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98570110	EAN	8	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	1.440
98570210	EAN	9	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	1.440
98570310	EAN	10	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	1.440

Handschuhe Senso Grip

Der Senso Grip Nylon Handschuh mit PU-Beschichtung ist die perfekte Wahl für alle, die ein hervorragendes Tastempfinden benötigen. Dank der speziellen Beschichtung bietet der Handschuh einen optimalen Grip und verhindert ein Abrutschen. Der Senso Grip ist somit ideal für alle Arbeiten, bei denen Präzision und Sicherheit gefragt sind.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Schutzklasse	EN-Norm	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98540110	EAN	8	CE Cat I, EN 420	420	PAA	12	120	360	2.160
98540210	EAN	9	CE Cat I, EN 420	420	PAA	12	120	360	2.880
98540310	EAN	10	CE Cat I, EN 420	420	PAA	12	120	360	2.880

Handschuhe Work Grip

Der Work Grip ist ein strapazierfähiger und bequemer Baumwollhandschuh. Er besteht aus einem robusten Baumwollgewebe, das für festen Halt und größtmögliche Griffbarkeit sorgt. Das innere Futter ist weich und atmungsaktiv. Der Handschuh ist die perfekte Wahl für Arbeiten in schwierigen Umgebungen, da er eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit bietet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Schutzklasse	EN-Norm	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98581010	EAN	10	CE Cat II, EN 388	388	PAA	12	120	360	960

Maleroverall

Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs-Arbeiten.
Kein zertifizierter PSA Artikel!



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98680010	EAN	L 52-54	STK	10	100	300	600
98680110	EAN	XL 56-58	STK	10	100	300	600
98680210	EAN	XXL 60-62	STK	10	100	300	600

ABFALLSÄCKE



Bei Renovierungen, Sanierungen oder Malerarbeiten kommt es unweigerlich zu Schmutz oder Abfällen. Zur Entsorgung dieser sollte ein Abfallsack griffbereit liegen.



Malerabfallsack

Zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Stärke	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96950010	EAN	25 Stk./Rolle	40 µm	blau	ROL	10	10	30	400
96951010	EAN	25 Stk./Rolle	60 µm	blau	ROL	8	8	24	240
96952510	EAN	25 Stk./Rolle	80 µm	blau	ROL	6	6	18	180



Malerabfallsack

Zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Stärke	Fassungsvermögen	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Umkarton (Stk.)	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96956510	EAN	65 µm	240 l	schwarz	ROL	10	10	30	300



ARBEITSHILFEN

Lieferbedingungen und Mindestauftragswert

Konditionen gültig ab 01.07.2024

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN CIRET GMBH, GESCHÄFTSBEREICH WESTEX

§ 1 - GELTUNG

1. DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (NACHFOLGEND „AGB“ ODER „BEDINGUNGEN“) GELTEN FÜR ALLE VERTRÄGE ZWISCHEN DER CIRET GMBH, FÜR DEN GESCHÄFTSBEREICH WESTEX (IM FOLGENDEN „CIRET“) UND IHREN KUNDEN. VERTRAGSPARTNER IST DIE CIRET GMBH, PLATZ DER REPUBLIK 6, D-42107 WUPPERTAL, VERTRETEN DURCH IHREN GESCHÄFTSFÜHRER, REGISTERGERICHT: AMTSGERICHT WUPPERTAL, REGISTERNUMMER: HRB 9912, UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER GEMÄSS § 27A USTG: DE 812806940.

2. DIE NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN GELTEN NUR GEGENÜBER UNTERNEHMERN IM SINNE VON §§ 14, 310 BGB. GEGENÜBER VERBRAUCHERN FINDEN DIESE AGB KEINE ANWENDUNG.

3. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES VEREINBART, GELTEN AUSSCHLIESSLICH DIESE AGB IN IHRER ZUM ZEITPUNKT DES ABSCHLUSSES DES VERTRAGES GÜLTIGEN FASSUNG. DIE JEWEILS NEUESTE FASSUNG DER AGB WIRD DEM KUNDEN AUF WUNSCH ÜBERSENDET UND KANN UNABHÄNGIG HIERVON JEDERZEIT UNTER [HTTPS://WWW.STORCH-CIRET.COM/AGB](https://www.storch-ciret.com/agb) EINGESEHEN, HERUNTERGELADEN UND AUSGEDRUCKT WERDEN.

4. DIE NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN GELTEN FÜR UNSERE SÄMTLICHEN VERTRÄGE, LIEFERUNGEN UND SONSTIGER LEISTUNGEN, SOFERN SIE NICHT MIT UNSERER AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG GEÄNDERT ODER AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

5. UNSERE BEDINGUNGEN GELTEN AUCH FÜR ALLE ZUKÜNFTIGEN VERTRÄGE, LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN, AUCH WENN IHRE GELTUNG UNSEREM VERTRAGSPARTNER NICHT ERNEUT MIT UNSEREM ANGEBOT ODER UNSERER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG MITGETEILT WIRD.

6. DIE NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN GELTEN FÜR UNSERE SÄMTLICHEN VERTRÄGE, LIEFERUNGEN UND SONSTIGER LEISTUNGEN, SOFERN SIE NICHT MIT UNSERER AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG GEÄNDERT ODER AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

7. UNSERE BEDINGUNGEN GELTEN AUCH FÜR ALLE ZUKÜNFTIGEN VERTRÄGE, LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN, AUCH WENN IHRE GELTUNG UNSEREM VERTRAGSPARTNER NICHT ERNEUT MIT UNSEREM ANGEBOT ODER UNSERER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG MITGETEILT WIRD.

§ 2 - ANGEBOT UND ABSCHLUSS

1. UNSERE ANGEBOTE SIND FREIBLEIBEND. VERTRÄGE UND SONSTIGE VEREINBARUNGEN WERDEN ERST DURCH UNSERE SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG ODER DURCH UNSERE LIEFERUNG/LEISTUNG VERBINDLICH.

2. SÄMTLICHE VEREINBARUNGEN ZWISCHEN UNS UND UNSEREM VERTRAGSPARTNER SIND BEI VERTRAGSABSCHLUSS SCHRIFTLICH NIEDERZULEGEN. BEI ODER NACH VERTRAGSABSCHLUSS GETROFFENE VEREINBARUNGEN ZWISCHEN UNSEREN MITARBEITERN ODER VERTRETERN UND UNSEREM VERTRAGSPARTNER BEDÜRFEIN ZU IHREER GÜLTIGKEIT UNSERER SCHRIFTLICHEN BESTÄTIGUNG, DIE VERTRETUNGSMACHT UNSERER MITARBEITER UND VERTRETER IST INSOWEIT BESCHRÄNKT.

3. KAUFMÄNNISCHE BESTÄTIGUNGSSCHREIBEN BEWIRKEN AUCH OHNE WIDERSPRUCH NICHT, DASS EIN VERTRAG MIT EINEM VOM ANGEBOT ODER SONSTIGEN SCHRIFTLICHEN ERKLÄRUNGEN ABWEICHENDEN INHALT ZUSTANDE KOMMT.

§ 3 - SCHRIFTFORM

SOWEIT IN DEN VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN SCHRIFTFORM VORGESEHEN IST, WIRD SIE AUCH DADURCH GEWAHRT, DASS ENTSPRECHENDE ERKLÄRUNGEN PER TELEFAX ODER E-MAIL ÜBERMITTELT WERDEN. EINE SCHRIFTLICHE VEREINBARUNG GILT AUCH DADURCH ALS ZUSTANDE GEKOMMEN, DASS CIRET UND SEINE VERTRAGSPARTNER JEWEILS SICH INHALTLICH DECKENDE ERKLÄRUNGEN IN SCHRIFTFORM ABGEBEN.

§ 4 - PREISE, PREISERHÖHUNGEN UND ZAHLUNG

1. UNSERE PREISE GELTEN FÜR DIE LIEFERUNG AB WERK ZUZÜGLICH ANFALLENDER KOSTEN FÜR VERPACKUNG, FRACHT, ZOLL, AUSFUHRSTEUER, VERSICHERUNG, SONSTIGER ÖFFENTLICHER ABGABEN UND GESETZLICHER MEHRWERTSTEUER, IN DER AM TAG DER LIEFERUNG ODER LEISTUNG GELTENDEN HÖHE.

2. FÜR LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS GILT: DER MINDESTAUFTRAGSWERT BETRÄGT 250,00 EUR NETTO. BEI LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCHLANDS MIT EINEM AUFTRAGSWERT UNTER 350,00 EUR NETTO WERDEN AN STELLE DER IN § 4 NR. 1 GENANNTEN KOSTEN (KOSTEN FÜR VERPACKUNG, FRACHT, ZOLL, AUSFUHRSTEUER, VERSICHERUNG, SONSTIGER ÖFFENTLICHER ABGABEN) 42,50 EUR NETTO ALS ANTEILIGE VERSAND- UND VERPACKUNGSKOSTENPAUSCHALE BERECHNET.

3. FÜR EINE LIEFERUNG VON WAREN AUSSERHALB DEUTSCHLANDS GELTEN FOLGENDE BESTIMMUNGEN, SOFERN NICHTS ANDERES VEREINBART WURDE: DER MINDESTAUFTRAGSWERT BETRÄGT 750,00 EUR NETTO. DIE VERSANDKOSTEN BEI LIEFERUNG AUSSERHALB DEUTSCHLANDS WERDEN BEI EINEM AUFTRAGSWERT UNTER 1.000 EUR NETTO AN STELLE DER IN § 4 NR. 1 GENANNTEN KOSTEN (KOSTEN FÜR VERPACKUNG, FRACHT, ZOLL, AUSFUHRSTEUER, VERSICHERUNG, SONSTIGER ÖFFENTLICHER ABGABEN) MIT 65,00 EUR NETTO ALS ANTEILIGE VERSAND- UND VERPACKUNGSKOSTENPAUSCHALE BERECHNET.

EINE MEHR- ODER MINDERLIEFERUNG BIS ZU 5 % IST ZULÄSSIG, WOBEI DIE EFFEKTIV GELIEFERTE MENGE IN RECHNUNG GESTELLT WIRD. EINE MINDERLIEFERUNG IM VORSTEHENDEN SINN GIBT DEM KÄUFER KEINE ANSPRÜCHE WEGEN NICHTERFÜLLUNG, VERZUGS ODER AUS SONSTIGEN RECHTLICHEN GESICHTSPUNKTEN.

4. ERHÖHEN SICH BEI AUFTRÄGEN, DIE VEREINBARUNGSGEMÄSS SPÄTER ALS VIER MONATE NACH VERTRAGSABSCHLUSS ZU ERFÜLLEN SIND ODER AUS VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZU VERTRETENDEN GRÜNDEN ERST SPÄTER ALS VIER MONATE NACH VERTRAGSABSCHLUSS ERFÜLLT WERDEN KÖNNEN, UNSERE EINKAUFSPREISE UND/ODER DER FÜR UNS GÜLTIGE LOHN- ODER GEHALTSTARIF ZWISCHEN VERTRAGSABSCHLUSS UND AUSFÜHRUNG DES AUFTRAGES, SIND WIR BERECHTIGT, EINEN DEM PROZENTUALEN ANTEIL DES BETROFFENEN EINKAUFSPREISES UND/ODER DER BETREFFENDEN LOHNKOSTEN AM VEREINBARTEN PREIS VERHÄLTNISSMÄSSIG ENTSPRECHEND ERHÖHTEN PREIS ZU VERLANGEN.

5. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, NUR ZUG UM ZUG GEGEN ZAHLUNG DER VEREINBARTEN PREISE ZU LIEFERN. IM ÜBRIGEN SIND UNSERE RECHNUNGEN INNERHALB VON 14 KALENDERTAGEN ABZÜGLICH 2 % SKONTO ODER INNERHALB VON 30 TAGEN NACH ZUGANG DER RECHNUNG OHNE ABZUG ZU BEZAHLEN.

6. WECHSEL UND SCHECKS NEHMEN WIR NUR BEI ENTSPRECHENDER VEREINBARUNG, IN JEDEM FALL NUR ERFÜLLUNGSHALBER UND UNTER DER VORAUSSETZUNG DER DISKONTIERBARKEIT AN. DISKONTSPESEN GEHEN ZU LASTEN UNSERES VERTRAGSPARTNERS UND SIND VON IHM SOFORT ZU ZAHLN.

7. UNS STEHEN AB FÄLLIGKEIT ZINSEN IN HÖHE VON 9 % ÜBER DEM JEWEILIGEN BASISZINSSATZ ZU. SONSTIGE UND WEITERGEHENDE ANSPRÜCHE - INSBESONDERE WEGEN VERZUGES UNSERES VERTRAGSPARTNERS - BLEIBEN UNBERÜHRT.

8. UNSERE RECHNUNGEN GELTEN ALS ANERKANNT, WENN UNSER VERTRAGSPARTNER NICHT INNERHALB VON 30 TAGEN NACH ERHALT DER RECHNUNG SCHRIFTLICH WIDERSPRICHT. WIR WERDEN UNSEREN VERTRAGSPARTNER MIT JEDER RECHNUNG HIERAUF HINWEISEN.

§ 5 - VERMÖGENSVERSCHLECHTERUNG UNSERES VERTRAGSPARTNERS

1. TRITT EINES DER NACHFOLGEND BEZEICHNETEN EREIGNISSE EIN ODER WIRD UNS EIN SOLCHES EREIGNIS, DAS SCHON BEI VERTRAGSABSCHLUSS VORLAG, ERST NACH VERTRAGSABSCHLUSS BEKANT, SO KÖNNEN WIR VORAUSZAHLUNG IN HÖHE DES VEREINBARTEN PREISES ZZGL. DER IN § 4 NR. 1 GENANNTEN KOSTEN FÜR VERPACKUNG, FRACHT, ZOLL, AUSFUHRSTEUER, VERSICHERUNG, SONSTIGER ÖFFENTLICHER ABGABEN UND GESETZLICHER MEHRWERTSTEUER DURCH UNSEREN VERTRAGSPARTNER VERLANGEN. DIES GILT BEI FOLGENDEN EREIGNISSEN: ÜBER DAS VERMÖGEN UNSERES VERTRAGSPARTNERS WIRD EIN GERICHTLICHES ODER AUSSERGERICHTLICHES INSOLVENZ- ODER VERGLEICHsverfahren ERÖFFNET ODER DIE ERÖFFNUNG EINES SOLCHEN VERFAHRENS MANGELS MASSE ABGELEHNT ODER ES LIEGT EINE SCHRIFTLICHE KREDITAUSKUNFT EINER BANK ODER AUSKUNFT VOR, AUS DER SICH DIE KREDITUNWÜRDIGKEIT UNSERES VERTRAGSPARTNERS ERGIBT, ODER EIN VON UNS ENTGEGENGENOMMENER SCHECK ODER WECHSEL UNSERES VERTRAGSPARTNERS WIRD NICHT EINGELÖST BZW. GEHT ZU PROTEST.

2. KOMMT UNSER VERTRAGSPARTNER UNSEREM BERECHTIGTEN VERLANGEN NACH VORAUSZAHLUNG GEM. § 5 NR. 1 INNERHALB EINER VON UNS GESETZTEN, ANGEMESSENEN NACHFRIST NICHT NACH, OBWOHL WIR IHM ERKLÄRT HABEN, DASS WIR NACH FRISTABLAUF DIE ANNAHME WEITERER LEISTUNGEN DURCH IHN ABLEHNEN, SO SIND WIR BERECHTIGT, VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN ODER SCHADENSERSATZ WEGEN NICHTERFÜLLUNG ZU VERLANGEN, DIES ALLERDINGS NUR IM HINBLICK AUF DEN VON UNS NOCH NICHT ERFÜLLTEN TEIL DES VERTRAGES.

§ 6 - GEFÄHRÜBERGANG, TRANSPORT UND ANLIEFERUNG, VERPACKUNG, VERSICHERUNG

1. DIE GEFÄHR DES ZUFÄLLIGEN UNTERGANGS UND DER ZUFÄLLIGEN VERSCHLECHTERUNG DER WARE SOWIE DER VERZÖGERUNG VON LIEFERUNGEN AUFGRUND ZUFÄLLIGER EREIGNISSE GEHT MIT ÜBERGABE DER WARE AN DEN SPEDITEUR, DEN FRACHTFÜHRER ODER DER SONST ZUR AUSFÜHRUNG DER VERSENDUNG BESTIMMTEN DRITTEN AUF DEN KUNDEN ÜBER. DIES GILT NICHT, WENN CIRET INSOWEIT EIN AUSWAHLVERSCHULDEN ZUR LAST FÄLLT. DIES GILT JEDOCH NICHT IN FÄLLEN, IN DENEN WIR DURCH EIGENE ARBEITNEHMER TRANSPORTIEREN ODER EIN VERSCHULDEN UNSERER ARBEITNEHMER IM HINBLICK AUF DEN UNTERGANG ODER DIE BESCHÄDIGUNG DER WAREN VORLIEGT.

2. LIEFERUNGEN ERFOLGEN IN GEEIGNETEN VERPACKUNGSMATERIALIEN UNSERER WAHL.

3. NUR AUF WUNSCH UNSERES VERTRAGSPARTNERS UND AUF SEINE KOSTEN VERSICHERN WIR DEN LIEFERGEGENSTAND GEGEN JEDES VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER GEWÜNSCHTE UND VERSICHERBARE RISIKO, INSBESONDERE GEGEN DIEBSTAHL UND TRANSPORTSCHÄDEN.

4. OFFEN ZU TAGE LIEGENDE TRANSPORTSCHADENFÄLLE SIND UNS UNVERZÜGLICH NACH BEKANTWERDEN DURCH DEN KUNDEN ANZUZEIGEN, FERNER HAT DER EMPFÄNGER ODER EINE VON IHM BESTIMMTE DRITTE PERSON NACH AN-/ABLIEFERUNG HIERAUS FOLGENDE ANSPRÜCHE UND VORBEHALTE UNVERZÜGLICH GEGENÜBER DEM FRACHTFÜHRER ODER UNS ANZUMELDEN. § 13 NR. 1 DIESER BEDINGUNGEN BLEIBT UNBERÜHRT.

5. WIRD DER VERSAND AUF WUNSCH UNSERES VERTRAGSPARTNERS ODER AUS VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZU VERTRETENDEN GRÜNDEN VERZÖGERT, SO GEHT DIE OBEN IN § 6 NR.

1 GENANNT GEFÄHR BEREITS MIT UNSERER VERSANDBEREITSCHAFT UND MITTEILUNG DER VERSANDBEREITSCHAFT AUF UNSEREN VERTRAGSPARTNER ÜBER. DIE WARE LAGERT IN DIESEM FALL AUF KOSTEN UND GEFÄHR UNSERES VERTRAGSPARTNERS.

6. WIR SIND BERECHTIGT, TEILLIEFERUNGEN VORZUNEHMEN UND SEPARAT ZU BERECHNEN, SOWEIT TEILLIEFERUNGEN FÜR UNSEREN VERTRAGSPARTNER NICHT UNZUMUTBAR ODER UNVERWENDBAR SIND.

Lieferbedingungen und Mindestauftragswert Konditionen gültig ab 01.07.2024

7. SOWEIT WIR VON RECHTS WEGEN VERPFLICHTET SIND, VERPACKUNGEN ZURÜCKZUNEHMEN, TRÄGT UNSER VERTRAGSPARTNER DIE KOSTEN FÜR DEN RÜCKTRANSPORT DER VERWENDETEN VERPACKUNG.

§ 7 - LIEFER- UND LEISTUNGSFRISTEN UND -TERMINE, KAUF AUF ABRUF

1. LIEFER- UND LEISTUNGSFRISTEN UND -TERMINE GELTEN NUR DANN ALS VERBINDLICH, WENN DIES VON UNS SCHRIFTLICH BESTÄTIGT, D. H. INSBESONDERE IN DER ANNAHMEBESTÄTIGUNG ENTHALTEN IST.

2. EINE NUR DER DAUER NACH BESTIMMTE LEISTUNGS- ODER LIEFERFRIST BEGINNT MIT DEM ABLAUF DES TAGES, AN DEM EINIGUNG ÜBER SÄMTLICHE DETAILS DES AUFTRAGSINHALTES ERZIELT WORDEN IST, FRÜHESTENS MIT DER ANNAHME DES AUFTRAGS DURCH UNS, JEDOCH NICHT VOR BEBRINGUNG ALLER VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZU BESCHAFFENDEN UNTERLAGEN, GENEHMIGUNGEN, FREIGABEN UND NICHT VOR EINGANG EINER ETWA VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZU LEISTENDEN ANZAHLUNG.

3. LIEFER- ODER LEISTUNGSFRISTEN ODER -TERMINE SIND GEWAHRT, WENN DIE WARE VERSANDT ODER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIE WARE NICHT VERSANDT WERDEN SOLL ODER AUS VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZU VERTRETENDEN GRÜNDEN NOCH NICHT VERSENDET WERDEN KANN, DIE WARE VERSANDBEREIT IST UND UNSERE ANZEIGE ÜBER UNSERE VERSANDBEREITSCHAFT BIS ZUM TERMIN, FRISTABLAUF BEIM KUNDEN EINGEGANGEN IST.

4. FRISTEN VERLÄNGERN UND TERMINE VERSCHIEBEN SICH - AUCH INNERHALB EINES VERZUGES - ANGEMESSEN BEI EINTRITT HÖHERER GEWALT UND UNVORHERGESEHENEN UND NACH VERTRAGSABSCHLUSS EINGETRETENEN HINDERNISSEN, DIE WIR NICHT ZU VERTRETEN HABEN, SOWEIT SOLCHE HINDERNISSE NACHWEISLICH AUF DIE LIEFERUNG DES VERKAUFTEN GEGENSTANDES VON ERHEBLICHEM EINFLUSS SIND. ALS EINE NICHT VON UNS ZU VERTRETENDE HANDLUNG IM SINNE DIESSES ABSATZES GELTEN INSBESONDERE STREIKS, AUSSPERRUNGEN, BETRIEBSSTÖRUNGEN ALLER ART, SCHWIERIGKEITEN IN DER MATERIAL- ODER ENERGIEBESCHAFFUNG, EPIDEMIE, PANDEMIE, MANGEL AN ARBEITSKRÄFTEN, ENERGIE ODER ROHSTOFFEN, SCHWIERIGKEITEN BEI DER BESCHAFFUNG VON NOTWENDIGEN BEHÖRDLICHEN GENEHMIGUNGEN, BEHÖRDLICHE MASSNAHMEN ODER DIE AUSBLEIBENDE, NICHT RICHTIGE ODER NICHT RECHTZEITIGE BELIEFERUNG DURCH LIEFERANTEN TROTZ ORDNUNGSGEMÄSSER BESTELLUNG. DIE VORSTEHENDEN REGELUNGEN GELTEN AUCH DANN, WENN DIE VERZÖGERNDEN UMSTÄNDE BEI UNSEREN LIEFERANTEN ODER DEREN UNTERLIEFERANTEN EINTRETEN. SOFERN DERART BEDINGTE LIEFERVERZÖGERUNGEN LÄNGER ALS 6 WOCHEN DAUERN, IST UNSER VERTRAGSPARTNER UNTER AUSSCHLUSS JEDLICHER WEITERER ANSPRÜCHE BERECHTIGT, NACH SETZUNG EINER WEITEREN, MINDESTENS 4-WÖCHIGEN NACHERFÜLLUNGSFRIST VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN. DAS RÜCKTRITTSRECHT BESCHRÄNKT SICH AUF DEN NOCH NICHT ERFÜLLTEN TEIL DES VERTRAGES, ES SEI DENN, UNSER VERTRAGSPARTNER HAT AN DEM ERFÜLLTEN TEIL DES VERTRAGES KEIN INTERESSE MEHR.

5. LIEFERFRISTEN VERLÄNGERN UND TERMINE VERSCHIEBEN SICH UM DEN ZEITRAUM, IN DEM UNSER VERTRAGSPARTNER MIT SEINEN VERPFLICHTUNGEN - INNERHALB EINER LAUFENDEN GESCHÄFTSBEZIEHUNG AUCH AUS ANDEREN VERTRÄGEN - IN VERZUG IST.

6. BESTELLUNGEN AUF ABRUF WERDEN NUR MIT ABNAHMEFRISTEN ANGENOMMEN. IST DIE ABNAHMEFRIST NICHT GENAU BEZEICHNET, ENDET SIE 9 MONATE NACH VERTRAGSABSCHLUSS. DABEI IST DIE WARE IN UNGEFÄHR GLEICHEN MONATSMENGEN ABZUNEHMEN. ERFOLGT DIE ABNAHME INNERHALB DES VEREINBARTEN ZEITRAUMES NICHT, STEHT ES UNS FREI, FERTIG GESTELLTE LIEFERUNGEN OHNE WEITEREN BESCHIED AUSZULIEFERN ODER AUF KOSTEN UND GEFÄHR UNSERES VERTRAGSPARTNERS EINZULAGERN. AUSSERDEM SIND WIR BERECHTIGT, UNSEREM VERTRAGSPARTNER EINE NACHFRIST ZUR ABNAHME ZU SETZEN, VERBUNDEN MIT DER ANDROHUNG, DASS WIR DIE ABNAHME IM FALL DES FRUCHTLOSEN FRISTABLAUFES ABLEHNEN. VERSTREICHT DIE NACHFRIST DANN FRUCHTLOS, SIND WIR BERECHTIGT, UNTER AUFGKÜNDIGUNG UNSERER LIEFERVERPFLICHTUNG GANZ ODER TEILWEISE VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN ODER UNTER ABLEHNUNG DER LIEFERUNG SCHADENSERSATZ WEGEN NICHTERFÜLLUNG ZU VERLANGEN.

7. NIMMT UNSER VERTRAGSPARTNER EINE IHM OBLIEGENDE EINTEILUNG DER WARE NICHT SPÄTESTENS INNERHALB EINES MONATS NACH ABLAUF DER FÜR DIE EINTEILUNG VEREINBARTEN FRIST, MANGELS EINER SOLCHEN VEREINBARUNG NICHT SPÄTESTENS INNERHALB EINES MONATS NACH AUFFORDERUNG DURCH UNS VOR, DÜRFEN WIR DIE WARE NACH UNSERER WAHL EINTEILEN UND LIEFERN. DIE O. G. VERPACKUNGS- UND VERSANDKOSTENPAUSCHALE FÄLLT IN DIESEM FALL NUR EINMAL AN. AUSSERDEM SIND WIR BERECHTIGT, UNSEREM VERTRAGSPARTNER EINE NACHFRIST ZUR EINTEILUNG ZU SETZEN, VERBUNDEN MIT DER ANDROHUNG, DASS WIR DIE ABNAHME DER WARE IM FALL DES FRUCHTLOSEN FRISTABLAUFES ABLEHNEN. VERSTREICHT DIE NACHFRIST DANN FRUCHTLOS, SIND WIR BERECHTIGT, UNTER AUFGKÜNDIGUNG UNSERER LIEFERVERPFLICHTUNG GANZ ODER TEILWEISE VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN ODER UNTER ABLEHNUNG DER LIEFERUNG SCHADENSERSATZ WEGEN NICHTERFÜLLUNG ZU VERLANGEN.

§ 8 - ERKLÄRUNG ÜBER WAHL DER RECHTE NACH FRISTSETZUNG ZUR NACHERFÜLLUNG

IN ALLEN FÄLLEN, IN DENEN UNSER VERTRAGSPARTNER UNS WEGEN NICHT ODER NICHT ORDNUNGSGEMÄSS ERFOLGTER LIEFERUNG EINE FRIST ZUR NACHERFÜLLUNG GEGESSETZT HAT UND DIESSE FRIST VERSTRICHEN IST, SIND WIR BERECHTIGT, VON DEM VERTRAGSPARTNER ZU VERLANGEN, DASS ER SICH INNERHALB ANGEMESSENER FRIST DAZU ERKLÄRT, OB ER TROTZ FRISTABLAUFES WEITERHIN DEN ANSPRUCH AUF ERFÜLLUNG/NACHERFÜLLUNG GELTEND MACHT ODER ZU DEN

ANDEREN, IHM WAHLWEISE GEGEBENEN RECHTEN ÜBERGEHT. ERKLÄRT UNSER VERTRAGSPARTNER SICH NICHT INNERHALB DER IHM GESETZTEN FRIST, IST SEIN ANSPRUCH AUF ERFÜLLUNG/NACHERFÜLLUNG AUSGESCHLOSSEN. TEILT UNSER VERTRAGSPARTNER INNERHALB DER GESETZTEN, ANGEMESSENEN FRIST MIT, DASS ER WEITERHIN ERFÜLLUNG/NACHERFÜLLUNG VERLANGE, BLEIBT ES IHM UNBENOMMEN, HIERZU ERNEUT EINE FRIST ZU SETZEN UND IM FALLE IHRES FRUCHTLOSEN VERSTREICHENS VON ANDERWEITIGEN RECHTEN GEBRAUCH ZU MACHEN.

§ 9 - VERZUG, AUSSCHLUSS DER LEISTUNGSPFLICHT

BEFINDEN WIR UNS MIT DER LIEFERUNG ODER LEISTUNG IN VERZUG ODER IST UNSERE LEISTUNGSPFLICHT NACH § 275 BGB AUSGESCHLOSSEN, SO HAFTEN WIR NUR WIE FOLGT AUF SCHADENSERSATZ:

1. LIEGT BEI UNS UND/ODER UNSEREN ERFÜLLUNGSGEHILFEN LEDIGLICH EIN FALL LEICHTER FAHRLÄSSIGKEIT VOR, SIND SCHADENSERSATZANSPRÜCHE UNSERES VERTRAGSPARTNERS AUSGESCHLOSSEN.
2. IM FALL UNSERES VERZUGES HAT UNSER VERTRAGSPARTNER ANSPRUCH AUF SCHADENSERSATZ STATT DER LEISTUNG NUR, WENN ER UNS ZUVOR EINE ANGEMESSENE, MINDESTENS 2-WÖCHIGE NACHFRIST ZUR LIEFERUNG GEGESSETZT HAT.
3. EIN UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZUSTEHENDES RÜCKTRITTSRECHT UND EIN UNSEREM VERTRAGSPARTNER ZUSTEHENDER SCHADENSERSATZANSPRUCH BESCHRÄNKEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF DEN NOCH NICHT ERFÜLLTEN TEIL DES VERTRAGES, ES SEI DENN, UNSER VERTRAGSPARTNER HAT AN DEM ERFÜLLTEN TEIL DES VERTRAGES VERNÜNFTIGERWEISE KEIN INTERESSE MEHR.
4. GEGEN UNS GERICHTETE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE WEGEN VERZUGS ODER AUSSCHLUSS DER LEISTUNGSPFLICHT NACH § 275 BGB VERJÄHREN NACH ABLAUF VON EINEM JAHR AB DEM GESETZLICHEN VERJÄHRUNGSBEGINN.
5. DIE VORSTEHENDEN REGELUNGEN GELTEN NICHT, WENN ES UM SCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS ODER DER GESUNDHEIT UNSERES VERTRAGSPARTNERS GEHT ODER DIE SCHÄDEN AUF EINER VORSÄTZLICHEN ODER GROB FAHRLÄSSIGEN PFLICHTVERLETZUNG VON UNS, EINES UNSERER GESETZLICHEN VERTRETER ODER ERFÜLLUNGSGEHILFEN BERUHEN, DARÜBER HINAUS IM FALL DES VERZUGES DANN NICHT, WENN EIN FIXGESCHÄFT VEREINBART WORDEN IST.

§ 10 - ANNAHMEVERZUG UNSERES VERTRAGSPARTNERS

1. GERÄT UNSER VERTRAGSPARTNER MIT DER ANNAHME UNSERER LEISTUNGEN GANZ ODER TEILWEISE IN VERZUG, SO SIND WIR BERECHTIGT, NACH FRUCHTLOSEM ABLAUF EINER VON UNS GESETZTEN, ANGEMESSENEN NACHFRIST MIT DER ANDROHUNG, DASS WIR IM FALL DES FRISTABLAUFES UNSERE LEISTUNGEN ABLEHNEN WERDEN, ENTWEDER VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN ODER SCHADENSERSATZ STATT DER LEISTUNG ZU VERLANGEN, DIES JEDOCH NUR IM HINBLICK AUF DEN VON UNS NOCH NICHT ERFÜLLTEN TEIL DES VERTRAGES. EIN ANSPRUCH AUF SCHADENSERSATZ STEHT UNS NICHT ZU, WENN UNSEREN VERTRAGSPARTNER AM ANNAHMEVERZUG KEIN VERSCHULDEN TRIFFT. UNSERE GESETZLICHEN RECHTE IM FALL DES ANNAHMEVERZUGS UNSERES VERTRAGSPARTNERS BLEIBEN UNBERÜHRT.
2. DER VERTRAGSPARTNER HAT UNSERE EINLAGERUNGSKOSTEN, LAGERMIETE UND VERSICHERUNGSKOSTEN FÜR ZUR ABNAHME FÄLLIGE ABER AUS DEN DURCH DEN KUNDEN ZU VERTRETENDE URSACHEN NICHT ABGENOMMENE, VON UNS ABER BEREITS AUSGESONDERTE WARE ZU ERSTATTEN. EINE VERPFLICHTUNG, INGELAGERTE WARE ZU VERSICHERN, BESTEHT FÜR UNS NICHT.
3. WIRD DIE LIEFERUNG DER WARE AUF WUNSCH DES VERTRAGSPARTNERS VERZÖGERT ODER BEFINDET ER SICH IN ANNAHMEVERZUG, DÜRFEN WIR NACH ABLAUF EINES MONATS SEIT ZUGANG DER ANZEIGE ÜBER UNSERE LIEFERBEREITSCHAFT UND AUSSONDERUNG DER WARE LAGERGELD IN HÖHE DER ORTSÜBLICHEN KOSTEN DER EINLAGERUNG BEI EINEM FACHUNTERNEHMEN BERECHNEN, WOBEI ES UNS VORBEHALTEN BLEIBT, EINEN TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN, HÖHEREN SCHADEN GELTEND ZU MACHEN.

§ 11 - STORNIERUNG VON AUFTRÄGEN, RÜCKNAHME VON WARE, SCHADENSERSATZ STATT DER LEISTUNG

ERKLÄREN WIR UNS AUF WUNSCH UNSERES VERTRAGSPARTNERS MIT DER STORNIERUNG EINES ERTEILTEN AUFTRAGES EINVERSTANDEN ODER NEHMEN WIR VON UNS GELIEFERTER WARE AUS NICHT VON UNS ZU VERTRETENDEN GRÜNDEN UNTER FREISTELLUNG DES VERTRAGSPARTNERS VON SEINER PFLICHT ZUR ABNAHME UND ZAHLUNG ZURÜCK, OHNE HIERZU JEWEILS VERPFLICHTET ZU SEIN ODER STEHT UNS EIN ANSPRUCH AUF SCHADENSERSATZ STATT DER LEISTUNG ZU, KÖNNEN WIR – IM FALLE DES SCHADENSERSATZES ANSTELLE DIESSES – EINEN ANGEMESSENEN ANTEIL DES VERTRAGSPREISANTEILS, MAXIMAL JEDOCH 20 % DES NETTO-VERTRAGSPREISANTEILS, DER DEM BETROFFENEN TEIL DES LIEFERGEGENSTANDES ENTSPRICHT, OHNE NACHWEIS ALS ENTSCHÄDIGUNG VERLANGEN, WOBEI UNSEREM VERTRAGSPARTNER DER NACHWEIS VORBEHALTEN BLEIBT, DASS GAR KEIN ODER NUR EIN GERINGERER SCHADEN ENTSTANDEN IST. UNSER RECHT, EINEN TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN, HÖHEREN SCHADEN GELTEND ZU MACHEN, BLEIBT UNBERÜHRT. DER VORGENANNT BETRAG IST AUF DEN SCHADENSERSATZANSPRUCH ANZURECHNEN.

§ 12 - WAREN BESCHAFFENHEIT, MEHR- UND MINDERLEISTUNGEN

1. ANGABEN ZUM LIEFERGEGENSTAND UND ZUM VERWENDUNGSZWECK, ZU MASSEN, GEWICHTEN, GEBRAUCHSWERT ODER ZU SONSTIGEN EIGENSCHAFTEN, SEIEN SIE IN PROSPEKTEN, PREISLISTEN, BESCHREIBUNGEN, ABBILDUNGEN, ZEICHNUNGEN, SKIZZEN, VERZEICHNISSEN ODER SONSTIGEN DATEIEN ENTHALTEN, STELLEN LEDIGLICH BRANCHENÜBLICHE ANNÄHERUNGSWERTE

Lieferbedingungen und Mindestauftragswert

Konditionen gültig ab 01.07.2024

DAR. SIE DIENEN DER BLOSSEN BESCHREIBUNG UNSERER PRODUKTE UND ERHALTEN VERBINDLICHKEIT NUR, WENN DAS VON UNS AUSDRÜCKLICH BESTÄTIGT WIRD.

2. WIR KÖNNEN VON DEN IN DER ANGEBOOTSANNAHME GEMachten ANGABEN NUR DANN ABWEICHEN, WENN DIES DEN VERTRAGLICH VORGESEHENEN ODER ÜBLICHEN VERWENDUNGSZWECK DER WARE NICHT BEEINTRÄCHTIGT ODER ZWINGENDE GESETZLICHE NORMEN EINE ANPASSUNG ERFORDERN. BEI WAREN, DIE VOM HERSTELLER TECHNISCH ÜBERARBEITET WERDEN, WIRD WIDERLEGLICH VERMUTET, DASS DIESE FÜR DEN VERTRAGLICHEN VERWENDUNGSZWECK GEEIGNET SIND.

§ 13 - HAFTUNG FÜR MÄNGEL UND SCHADENSERSATZ

1. ANSPRÜCHE UNSERES VERTRAGSPARTNERS WEGEN MÄNGELN DER SACHE SETZEN VORAUSS, DASS ER SEINEN IN § 377 HGB VORGESEHENEN UNTERSUCHUNGS- UND RÜGEOBLEGENHEITEN ORDNUNGSGEMÄSS NACHGEKOMMEN IST, WOBEI DIE RÜGE SCHRIFTLICH ZU ERFOLGEN HAT. UNTERLÄSST UNSER VERTRAGSPARTNER DIE ORDNUNGSGEMÄSSE UND RECHTZEITIGE RÜGE, SO KANN ER ANSPRÜCHE WEGEN DER ANZUZEIGENDEN UMSTÄNDE NICHT MEHR GELTEND MACHEN, ES SEI DENN, WIR HABEN ARGLISTIG GEHANDELT. VERHANDELN WIR ÜBER EINE MÄNGELRÜGE ODER NEHMEN WIR AUF EINE MÄNGELRÜGE HIN PRÜFUNGEN ODER UNTERSUCHUNGEN VOR, ENTFÄLLT DADURCH IN KEINEM FALL EIN ETWA BERECHTIGTER EINWAND, DASS DIE MÄNGELRÜGE VERSPÄTET, UNGENÜGEND ODER UNBEGRÜNDET WAR ODER IST.

2. DIE VERJÄHRUNGSFRIST FÜR MÄNGELANSPRÜCHE UND MÄNGELRECHTE BELÄUFT SICH AUF EIN JAHR AB DEM ZEITPUNKT DES GEFÄHRÜBERGANGS, §§ 478, 479 BGB BLEIBEN JEDOCH UNBERÜHRT.

3. DIE RECHTE UNSERES VERTRAGSPARTNERS WEGEN MÄNGELN DER SACHE BESTIMMEN SICH NACH DEN GESETZLICHEN REGELUNGEN MIT DER MASSGABE, DASS UNSER VERTRAGSPARTNER UNS – NICHT JEDOCH IN DEN FÄLLEN, IN DENEN EINE FRISTSETZUNG NACH DEM GESETZ ENTBEHRLICH IST – EINE ANGEMESSENE FRIST ZUR NACHERFÜLLUNG VON MINDESTENS 4 WOCHEN EINZURÄUMEN HAT, WOBEI ES IHM VORBEHALTEN BLEIBT, UNS IM EINZELFALL EINE KÜRZERE FRIST ZU SETZEN, SOFERN EINE MINDESTENS 4-WÖCHIGE FRIST ZUR NACHERFÜLLUNG FÜR IHN UNZUMUTBAR IST. ES UNTERLIEGT UNSERER WAHL, OB WIR DEN MANGEL BESEITIGEN ODER EINE MANGELFREIE ERSATZSACHE LIEFERN. IST NUR EIN TEIL DER VON UNS GELIEFERTEN WARE MANGELHAFT, BESCHRÄNKT SICH DAS RECHT UNSERES VERTRAGSPARTNERS, RÜCKGÄNGIGMACHUNG DES VERTRAGES ODER SCHADENSERSATZ STATT DER LEISTUNG ZU VERLANGEN, AUF DEN MANGELHAFTEN TEIL DER LIEFERUNG/LEISTUNG, ES SEI DENN, DASS DIESE BESCHRÄNKUNG UNMÖGLICH ODER FÜR UNSEREN VERTRAGSPARTNER UNZUMUTBAR IST. SCHADENSERSATZANSPRÜCHE UNSERES VERTRAGSPARTNERS WEGEN MÄNGELN SIND IN DEM SICH AUS NACHFOLGENDER ZIFFER 4.-9 ERGEBENDEN UMFANG BESCHRÄNKT.

4. UNSERE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS, ODER DER GESUNDHEIT UNSERES VERTRAGSPARTNERS, DIE AUF EINER SCHULDHAFTEN PFLICHTVERLETZUNG BERUHEN, IST WEDER AUSGESCHLOSSEN NOCH BESCHRÄNKT. FÜR SONSTIGE SCHÄDEN UNSERES VERTRAGSPARTNERS HAFTEN WIR NUR, WENN SIE AUF EINER VORSÄTZLICHEN ODER GROB FAHRLÄSSIGEN PFLICHTVERLETZUNG VON UNS, EINES UNSERER GESETZLICHEN VERRETERER ODER ERFÜLLUNGSGEHILFEN BERUHEN. HABEN WIR DEN SCHADEN NUR LEICHT FAHRLÄSSIG VERURSACHT, HAFTEN WIR NUR DANN, WENN ES SICH UM DIE VERLETZUNG WESENTLICHER VERTRAGSPFLICHTEN HANDELT, UND ZWAR BESCHRÄNKT AUF DEN VERTRAGSTYPISCHEN UND VERNÜNFTIGERWEISE VORHERSEHbaren SCHADEN. IM ÜBRIGEN SIND SCHADENSERSATZANSPRÜCHE UNSERES VERTRAGSPARTNERS WEGEN PFLICHTVERLETZUNG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER AUS SONSTIGEM RECHTSGRUND AUSGESCHLOSSEN.

5. DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN GELTEN NICHT BEI FEHLEN VON ZUGESICHERTEN EIGENSCHAFTEN UND BEI GARANTIE, WENN UND SOWEIT DIE EIGENSCHAFTSZUSICHERUNG ODER DIE GARANTIE DEN ZWECK HATTE, DEN PARTNER VOR SCHÄDEN ZU BEWAHREN, DIE NICHT AN DER GELIEFERTEN WARE SELBST ENTSTANDEN SIND.

6. SOWEIT UNSERE HAFTUNG AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT IST, GILT DIES AUCH FÜR DIE PERSÖNLICHE HAFTUNG UNSERER ANGESTELLTEN, ARBEITNEHMER, MITARBEITER UND ERFÜLLUNGSGEHILFEN.

7. DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN IN JEDEM FALLE AUCH FÜR FOLGESCHÄDEN.

8. DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN JEDOCH NICHT FÜR ANSPRÜCHE NACH DEM PRODUKTHAFTUNGSGESETZ.

9. DIE REGELUNGEN DER VORSTEHENDEN ZIFFERN 4. – 8. GELTEN ENTSPRECHEND, WENN UNSER VERTRAGSPARTNER AUFWENDUNGSERSATZANSPRÜCHE GELTEND MACHT.

§ 14 - PRODUZENTENHAFTUNG

UNSER VERTRAGSPARTNER HAT UNS VON ALLEN SCHADENSERSATZANSPRÜCHEN FREIZUSTELLEN, DIE DRITTE AUFGRUND DER VORSCHRIFTEN ÜBER UNERLAUBTE HANDLUNGEN ODER PRODUKTHAFTUNG WEGEN FEHLERN ODER MÄNGELN AN DEN VON UNS HERGESTELLTEN ODER GELIEFERTEN WAREN GEGEN UNS GELTEND MACHEN, SOWEIT SOLCHE ANSPRÜCHE AUCH GEGEN UNSEREN VERTRAGSPARTNER BEGRÜNDET WÄREN, BSPW. WEIL DER UNSER VERTRAGSPARTNER VERTRAGSERZEUGNISSE, DEREN AUSSTATTUNG ODER ABER DEREN VERPACKUNG GEÄNDERT HAT ODER DARAUFGH VORHANDENE WARNHINWEISE GEÄNDERT ODER ENTFERNT HAT, ODER SOLCHE ANSPRÜCHE GEGEN

UNSEREN VERTRAGSPARTNER LEDIGLICH WEGEN INZWISCHEN EINGETRETERER VERJÄHRUNG NICHT MEHR BEGRÜNDET SIND. UNTER DIESEN VORAUSSETZUNGEN HAT UNSER VERTRAGSPARTNER UNS AUCH VON DEN KOSTEN DER RECHTSSTREITIGKEITEN FREIZUSTELLEN, DIE WEGEN SOLCHER ANSPRÜCHE GEGEN UNS ANGESTRENGT WERDEN. SOFERN DIE GELTEND GEMachten ANSPRÜCHE AUCH UNS GEGENÜBER BEGRÜNDET ODER LEDIGLICH WEGEN INZWISCHEN EINGETRETERER VERJÄHRUNG NICHT MEHR BEGRÜNDET SIND, BESTEHT EIN ANTEILIGER FREISTELLUNGSANSPRUCH VON UNS GEGEN UNSEREN VERTRAGSPARTNER, DESSEN UMFANG UND HÖHE SICH NACH § 254 BGB RICHTET. UNSERE FREISTELLUNGS- UND SCHADENSERSATZPFLICHTEN GEMÄSS §§ 437 ZIFF. 3, 440, 478, 634 ZIFF. 4 BGB ODER AUS SONSTIGEN RECHTSGRÜN- DEN BLEIBEN VON DEN VORSTEHENDEN VORSCHRIFTEN UNBERÜHRT, INDESSEN GELTEN FÜR SIE DIE EINSCHRÄNKUNGEN GEMÄSS § 13 ZIFF. 3 DER VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN.

§ 15 - EIGENTUMSVORBEHALT

1. BIS ZUR ERFÜLLUNG ALLER FORDERUNGEN, DIE UNS GEGEN UNSEREN VERTRAGSPARTNER JETZT ODER KÜNFTIG AUS DEM MIT UNSEREM VERTRAGSPARTNER GESCHLOSSENEN KAUFVERTRAG ZUSTEHEN, GEWÄHRT UNSER VERTRAGSPARTNER UNS DIE FOLGENDEN SICHERHEITEN, DIE WIR AUF VERLANGEN NACH UNSERER WAHL BIS DASS DIE SICHERUNG NUR NOCH DEM WERT DER VORBEHALTSWARE ENTSPRICHT FREIGEBEN, SOWEIT IHR NOMINELLER WERT UNSERE FORDERUNGEN NACHHALTIG UM MEHR ALS 20 % ÜBERSTIEGT: GELIEFERTER WARE BLEIBT UNSER EIGENTUM. VERARBEITUNG ODER UMBILDUNG ERFOLGEN STETS FÜR UNS ALS HERSTELLER, JEDOCH OHNE UNS ZU VERPFLICHTEN. WIRD DIE VON UNS GELIEFERTER WARE MIT ANDEREN, UNS NICHT GEHÖRENDEN GEGENSTÄNDEN VERARBEITET, SO ERWERBEN WIR DAS EIGENTUM AN DER NEUEN SACHE IM VERHÄLTNISS DES RECHNUNGSWERTES DER VON UNS GELIEFERTEN WARE ZUM RECHNUNGSWERT DER ANDEREN VERWENDETEN WAREN ZUR ZEIT DER VERARBEITUNG. WERDEN UNSERE WAREN MIT ANDEREN BEWEGLICHEN GEGENSTÄNDEN ZU EINER EINHEITLICHEN SACHE VERBUNDEN UND IST DIE ANDERE SACHE ALS HAUPTSACHE ANZUSEHEN, SO ÜBERTRÄGT UNSER VERTRAGSPARTNER UNS ANTEILMÄSSIG DAS MITEIGENTUM, SOWEIT DIESE HAUPTSACHE IHM GEHÖRT. EINE ZUM ERWERB DES EIGENTUMS ODER MITEIGENTUMS DURCH UNS ETWA ERFORDERLICHE ÜBERGABE WIRD DURCH DIE SCHON JETZT GETROFFENE VEREINBARUNG ERSETZT, DASS UNSER VERTRAGSPARTNER DIE SACHE WIE EIN ENTLIEHER FÜR UNS VERWAHRT ODER, SOWEIT ER DIE SACHE SELBST NICHT BESITZT, DIE ÜBERGABE BEREITS JETZT DURCH ABTRETUNG DES HERAUSGABEANSPRUCHS GEGEN DEN BESITZER AN UNS ERSETZT. SACHEN, AN DENEN UNS NACH VORSTEHENDEN VORSCHRIFTEN (MIT-)EIGENTUM ZUSTEHT, SIND IM FOLGENDEN ALS VORBEHALTSWARE BEZEICHNET.

2. UNSER VERTRAGSPARTNER IST BIS AUF WIDERRUF BERECHTIGT, DIE VORBEHALTSWARE IM ORDNUNGSGEMÄSSEN GESCHÄFTSVERKEHR WEITER ZU VERÄUSSERN ODER MIT SACHEN ANDERER ZU VERBINDEN, ZU VERARBEITEN ODER ZU VERMISCHEN. DIE AUS DER VERÄUSSERUNG, VERBINDUNG, VERARBEITUNG ODER VERMISCHUNG ENTSTEHENDEN FORDERUNGEN TRITT UNSER VERTRAGSPARTNER BEREITS JETZT GANZ ODER ANTEILIG IN DEM VERHÄLTNISS AN UNS AB, IN DEM UNS AN DEM VERÄUSSERTEN, VERBUNDENEN, VERARBEITETEN ODER VERMISCHTEN GEGENSTAND MITEIGENTUM ZUSTEHT. WIR NEHMEN DIESE ABTRETUNG AN. BEI EINSTELLUNG SOLCHER FORDERUNGEN IN LAUFENDE RECHNUNGEN ERFASST DIE ABTRETUNG AUCH SÄMTLICHE SALDOFORDERUNGEN. DIE ABTRETUNG ERFOLGT MIT RANG VOR DEM REST. WIR ERMÄCHTIGEN UNSEREN VERTRAGSPARTNER UNTER VORBEHALT DES WIDERRUFFS ZUR EINZIEHUNG DER ABGETRETENEN FORDERUNGEN. DIE EINGEZOGENEN BETRÄGE HAT UNSER VERTRAGSPARTNER UNVERZÜGLICH AN UNS ABZUFÜHREN, SOWEIT UND SOBALD UNSERE FORDERUNGEN FÄLLIG SIND. SOWEIT UNSERE FORDERUNGEN NOCH NICHT FÄLLIG SIND, SIND DIE EINGEZOGENEN BETRÄGE VON UNSEREM VERTRAGSPARTNER GESONDERT ZU ERFASSEN. UNSERE BEFUGNIS, DIE FORDERUNGEN SELBST EINZUZIEHEN, BLEIBT UNBERÜHRT. JEDOCH VERPFLICHTEN WIR UNS, DIE FORDERUNGEN NICHT EINZUZIEHEN, SOLANGE UNSER VERTRAGSPARTNER SEINEN ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN AUS DEN VEREINNAHMEN ERLÖSEN NACHKOMMT, NICHT IN ZAHLUNGSVERZUG GERÄT UND INSBESONDERE KEIN ANTRAG AUF ERÖFFNUNG EINES INSOLVENZ- ODER VERGLEICHsverFAHRENS GESTELLT IST ODER ZAHLUNGSEINSTELLUNG VORLIEGT. AUF UNSER VERLANGEN IST UNSER VERTRAGSPARTNER VERPFLICHTET, UNS DIE ABGETRETENEN FORDERUNGEN UND DEREN SCHULDNER BEKANNT ZU GEBEN, UNS DIE ZUGEHÖRIGEN UNTERLAGEN AUSZUHÄNDIGEN UND UNS ALLE ZU EINZUG ERFORDERLICHEN ANGABEN ZU MACHEN. SIND WIR ZUM EINZUG DER FORDERUNGEN BERECHTIGT, IST UNSER VERTRAGSPARTNER DARÜBER HINAUS VERPFLICHTET, DEN SCHULDNERN DIE ABTRETUNG ANZUZEIGEN, WOBEI WIR BERECHTIGT SIND, DIES AUCH SELBST ZU TUN. MIT ZAHLUNGSEINSTELLUNG, BEANTRAGUNG ODER ERÖFFNUNG EINES INSOLVENZVERFAHRENS, DES GERICHTLICHEN ODER AUSSERGERICHTLICHEN VERGLEICHsverFAHRENS ERLÖSCHEN DIE RECHTE UNSERES VERTRAGSPARTNERS ZUR WEITERVERÄUSSERUNG, ZUR VERARBEITUNG, VERBINDUNG, VERMISCHUNG UND DIE ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG DER ABGETRETENEN FORDERUNGEN AUCH OHNE UNSEREN WIDERRUF.

3. UNSER VERTRAGSPARTNER HAT UNS DEN ZUGRIFF DRITTER AUF DIE VORBEHALTSWARE UND AUF DIE ABGETRETENEN FORDERUNGEN SOFORT MITZUTEILEN. ETWAIGE KOSTEN VON INTERVENTIONEN UND DEREN ABWEHR TRÄGT UNSER VERTRAGSPARTNER.

4. UNSER VERTRAGSPARTNER IST VERPFLICHTET, VORBEHALTSWARE PFEGLICH ZU BEHANDELN, INSBESONDERE SIE AUF EIGENE KOSTEN GEGEN FEUER-, WASSER- UND DIEBSTAHLSCHÄDEN AUSREICHEND ZUM NEUWERT ZU VERSICHERN.

Lieferbedingungen und Mindestauftragswert

Konditionen gültig ab 01.07.2024

5. BEI VERTRAGSWIDRIGEM VERHALTEN UNSERES VERTRAGSPARTNERS - INSBESONDERE ZAHLUNGSVERZUG - SIND WIR BERECHTIGT, DIE VORBEHALTSWARE AUF KOSTEN DES VERTRAGSPARTNERS ZURÜCKZUNEHMEN ODER ABTRETUNG VON HERAUSGABEANSPRÜCHEN DES VERTRAGSPARTNERS GEGEN DRITTE ZU VERLANGEN, OHNE DASS WIR ZUVOR ODER ZUGLEICH UNSEREN RÜCKTRITT VOM VERTRAG ERKLÄREN MÜSSTEN. INSBESONDERE LIEGT IN DER ZURÜCKNAHME ODER PFÄNDUNG DER VORBEHALTSWARE DURCH UNS KEIN RÜCKTRITT VOM VERTRAG, ES SEI DENN, WIR ERKLÄRTEN DIES AUSDRÜCKLICH SCHRIFTLICH.

6. SOLLTE UNSER EIGENTUMSVORBEHALT BEI LIEFERUNG INS AUSLAND ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN SEINE GÜLTIGKEIT VERLIEREN ODER SOLLTEN WIR AUS GRÜNDEN IRGENDWELCHER ART DAS EIGENTUM AN DER EIGENTUMSVORBEHALTSWARE VERLIEREN, IST UNSER VERTRAGSPARTNER VERPFLICHTET, UNS UNVERZÜGLICH EINE ANDERE SICHERUNG AN DER EIGENTUMSVORBEHALTSWARE ODER EINE SONSTIGE SICHERHEIT FÜR UNSERE FORDERUNGEN ZU GEWÄHREN, DIE NACH DEM FÜR DEN SITZ DES VERTRAGSPARTNERS GELTENDEN RECHT WIRKSAM IST UND DEM EIGENTUMSVORBEHALT NACH DEUTSCHEM RECHT MÖGLICHT NAHE KOMMT.

§ 16 - SONDERFERTIGUNGEN UND WERKZEUGKOSTEN

1. BEI AUFTRÄGEN FÜR SONDERFERTIGUNGEN BEDÜRFEN KUNDENSEITIG GEMACHTE ANGABEN ÜBER AUSFÜHRUNG, ABMESSUNGEN USW. UNSERER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN BESTÄTIGUNG.

2. DURCH VERGÜTUNG VON KOSTENANTEILEN DER ANZUFERTIGENDEN SONDERWERKZEUGE ERWIRBT UNSER KUNDE KEINEN ANSPRUCH AUF EIGENTUMSVERSCHAFFUNG DER WERKZEUGE, VIELMEHR BLEIBEN SIE UNSER ALLEINIGES EIGENTUM UND IN UNSEREM BESITZ. WIR VERPFLICHTEN UNS, DIE WERKZEUGE EIN JAHR NACH DER LETZTEN LIEFERUNG AN DEN VERTRAGSPARTNER FÜR DIESEN (DEN VERTRAGSPARTNER) AUFZUBEWAHREN. TEILT DER VERTRAGSPARTNER VOR ABLAUF DIESER FRIST MIT, DASS INNERHALB EINES WEITEREN JAHRES BESTELLUNGEN AUFGEGEBEN WERDEN, VERLÄNGERT SICH DIE AUFBEWAHRUNGSFRIST UM EIN WEITERES JAHR. NACH DIESER ZEIT UND BEI AUSBLEIBENDEN NACHBESTELLUNGEN KÖNNEN WIR FREI ÜBER DIE WERKZEUGE VERFÜGEN.

3. KOMMEN AUFTRÄGE, FÜR DIE WERKZEUGE IM VORGENANNTEN SINNE ANGEFERTIGT WERDEN, AUF GRUND VOM KUNDEN ZU VERTRETENDER UMSTÄNDE ENDGÜLTIG NICHT ZUR DURCHFÜHRUNG, SO GILT: WIR BEHALTEN UNS DIE ABRECHNUNG DER ENTSTANDENEN VOLLEN KOSTEN VOR, WENN SERIENAUFTRÄGE NICHT AUSGEFÜHRT ODER IN DER ANLAUFZEIT ANNULLIERT WERDEN, WOBEI VOR FREIGABE DER MUSTER DIE ANGEFALLENEN KOSTEN FÜR DEN ERSTWERKZEUGEINSATZ, BEI ANNULLIERUNG NACH MUSTERFREIGABE JE NACH HÖHE DES VORGEGEHENEN MONATSBEDARFS DIE ANGEFALLENEN KOSTEN FÜR DEN GANZEN UMFANG DER SERIENWERKZEUGE, SONDEREINRICHTUNGEN UND LEHREN IN RECHNUNG GESTELLT WERDEN. DIE BEGONNENEN, IN RECHNUNG GESTELLTEN WERKZEUGE BLEIBEN 4 WOCHEN NACH ZUGANG EINER MITTEILUNG VON UNS AN DEN KUNDEN, IN DER WIR DEN KUNDEN AUF DIE FOLGEN DES FRISTABLAUFS HINWEISEN, ZUR EINSICHTNAHME STEHEN UND WERDEN NACH ABLAUF DIESER FRIST VERSCHROTTET. FERTIGGESTELLTE STADIENPLÄNE UND KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN DER WERKZEUGE UNTERLIEGEN ZUM SCHUTZ DER ANGEWANDTEN VERFAHREN NICHT DER VORWEIS- UND EINSICHTSPFLICHT.

§ 17 - EIGENTUM AN UNTERLAGEN, GEHEIMHALTUNG

1. ABBILDUNGEN, ZEICHNUNGEN, KALKULATIONEN, MUSTER UND MODELLE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN NACH § 16 BLEIBEN UNSER EIGENTUM. UNSER VERTRAGSPARTNER VERPFLICHTET SICH, SOLCHE ABBILDUNGEN, ZEICHNUNGEN, KALKULATIONEN, MUSTER UND MODELLE OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG DRITTEN IN KEINER FORM ZUGÄNGLICH ZU MACHEN ODER IN IRGENDEINER FORM ZU VERWENDEN, ES SEI DENN, ES HANDELT SICH UM NOTWENDIGE UND ÜBLICHE VERWENDUNGEN IM RAHMEN DER PRODUKTEVERWENDUNG, WIE BSPW. BEBILDERUNGEN VON VERPACKUNGEN, MONTAGEANLEITUNGEN ODER DERGLEICHEN. FÜR JEDEN FALL DER SCHULDHAFTEN ZUWIDERHANDLUNG GEGEN DIE VORGENANNTEN VERPFLICHTUNGEN VERSPRICHT UNS UNSER VERTRAGSPARTNER EINE VERTRAGSSTRAFE IN HÖHE VON IN JEDEM EINZELFALL 6.000,00 €. UNSER RECHT, ERSATZ EINES TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN, ÜBER DIE VERTRAGSSTRAFE HINAUSGEHENDEN SCHADENS ZU VERLANGEN, BLEIBT UNBERÜHRT.

2. DIE VERTRAGSPARTNER VERPFLICHTEN SICH WECHSELSEITIG, ALLE IHNEN AUS DER ZUSAMMENARBEIT BEKANNT WERDENDEN UND NICHT OFFENKUNDIGEN KAUFMÄNNISCHEN UND TECHNISCHEN EINZELHEITEN WIE EIGENE GESCHÄFTSGEHEIMNISSE ZU BEHADELN UND DRITTEN GEGENÜBER ABSOLUTES STILL- SCHWEIGEN HIERÜBER ZU BEWAHREN. FÜR JEDEN FALL DER SCHULDHAFTEN ZUWIDERHANDLUNG GEGEN DIE GENANNTEN VERPFLICHTUNGEN VERSPRECHEN DIE VERTRAGSPARTEIEN SICH EINE VERTRAGSSTRAFE IN HÖHE VON IM EINZELFALL 6.000,00 €. DAS RECHT, ERSATZ EINES TATSÄCHLICH ENTSTANDENEN, ÜBER DIE VERTRAGSSTRAFE HINAUSGEHENDEN SCHADENS ZU VERLANGEN, BLEIBT UNBERÜHRT, WOBEI DIE VERTRAGSSTRAFE AUF DEN SCHADENSERSATZ ANGERECHNET WIRD.

§ 18 - SCHUTZRECHTE

1. IST DIE WARE NACH ZEICHNUNGEN, MUSTERN ODER SONSTIGEN ANGABEN DES VERTRAGSPARTNERS HERZUSTELLEN, STEHT DER VERTRAGSPARTNER DAFÜR EIN, DASS HIERDURCH IRGENDWELCHE RECHTE DRITTER, INSBESONDERE PATENTE, GEBRAUCHSMUSTER, SONSTIGE SCHUTZ- UND URHEBERRECHT NICHT VERLETZT WERDEN. DER VERTRAGSPARTNER STELLT UNS VON ANSPRÜCHEN DRITTER, DIE SICH AUS EINER ETWAIGEN VERLETZUNG SOLCHER RECHTE ERGEBEN, FREI. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT UNSER VERTRAGSPARTNER ALLE KOSTEN, DIE UNS DADURCH

ENTSTEHEN, DASS DRITTE DIE VERLETZUNG SOLCHER RECHTE GELTEND MACHEN UND WIR UNS HIERGEGEN VERTEIDIGEN. GLEICHES GILT FÜR DIE VERWENDUNG VON UNS ERSTELLTER ODER VON UNSEREM KUNDEN ÜBERLASSENER MUSTER, ENTWÜRFE, DRUCKVORLAGEN ETC. DIE VORSTEHENDEN BESTIMMUNGEN GELTEN NICHT, FALLS RECHTE DRITTER IN KENNNTNIS DIESER RECHTE UND IN KENNNTNIS IHRER VERLETZUNG DURCH UNS VERLETZT WERDEN.

2. SOLLTEN IM ZUGE UNSERER ENTWICKLUNGSARBEITEN ERGEBNISSE, LÖSUNGEN ODER TECHNIKEN ENTSTEHEN, DIE IN IRGENDEINER WEISE SCHUTZRECHTSFÄHIG SIND, SO SIND ALLEIN WIR INHABER DER HIERAUS RESULTIERENDEN EIGENTUMS-, URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE, UND ES BLEIBT UNS VORBEHALTEN, ENTSPRECHENDE SCHUTZRECHTSANMELDUNGEN IM EIGENEN NAMEN UND AUF UNSEREN NAMEN ZU TÄTIGEN.

§ 19 - AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT, ABTRETUNG

1. UNSER VERTRAGSPARTNER IST NICHT BERECHTIGT, GEGENÜBER UNSEREN FORDERUNGEN AUS DEMSELBEN VERTRAGSVERHÄLTNIS AUFZURECHNEN, ES SEI DENN, SEINE GEGENANSPRÜCHE SIND RECHTSKRÄFTIG FESTGESTELLT ODER UNBESTRITTEN.

2. DIE GELTENDMACHUNG EINES ZURÜCKBEHALTUNGSRECHTS DURCH UNSEREN VERTRAGSPARTNER WEGEN ANSPRÜCHEN, DIE NICHT AUF DEMSELBEN VERTRAGSVERHÄLTNIS BERUHEN, IST AUSGESCHLOSSEN, WENN DIESE ANSPRÜCHE VON UNS NICHT ANERKANNT UND NICHT RECHTSKRÄFTIG FESTGESTELLT SIND.

3. WIR SIND UNEINGESCHRÄNKT BERECHTIGT, ANSPRÜCHE GEGEN UNSEREN VERTRAGSPARTNER AN DRITTE ABZUTRETEN. ZUR ABTRETUNG GEGEN UNS GERICHTETER ANSPRÜCHE JEDWEDER ART IST UNSER VERTRAGSPARTNER NUR MIT UNSERER SCHRIFTLICHEN EINWILLIGUNG BERECHTIGT.

§ 20 - SPEICHERUNG VON DATEN

WIR WEISEN GEM. § 26 ABS. 1 BUNDES DATENSCHUTZGESETZ DARAUF HIN, DASS WIR IM RAHMEN DES ÜBLICHEN GESCHÄFTSVERKEHRS BENÖTIGTE DATEN UNSERER VERTRAGSPARTNER INNERBETRIEBLICH SPEICHERN.

§ 21 - ERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDEN RECHT

1. ERFÜLLUNGORT UND AUSSCHLIESSLICHER – AUCH INTERNATIONALER – GERICHTSSTAND FÜR LIEFERUNGEN, LEISTUNGEN UND ZAHLUNGEN, EINSCHLIESSLICH SCHECK- UND WECHSELKLAGEN SOWIE SÄMTLICHE SICH ZWISCHEN DEN VERTRAGSPARTNERN ERGEBENDER STREITIGKEITEN AUS DEM VERTRAGSVERHÄLTNIS IST WUPPERTAL, WOBEI WIR JEDOCH DAS RECHT HABEN, UNSEREN VERTRAGSPARTNER AUCH AN EINEM ANDEREN, FÜR IHN NACH §§ 12 FF. ZPO GELTENDEN GERICHTSSTAND ZU VERKLAGEN,

2. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN VERTRAGSPARTEIEN REGELN SICH AUSSCHLIESSLICH NACH DEM IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GELTENDEN RECHT UNTER AUSSCHLUSS DES INTERNATIONALEN KAUFRECHTS, INSBESONDERE DES UN-KAUFRECHTS UND SONSTIGER INTERNATIONALER ABKOMMEN ZUM KAUFRECHT.

WESTEX

Ciret GmbH
Geschäftsbereich WESTEX
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Deutschland

westex@ciret.eu
www.ciret.eu