

Das STORCH Komplettprogramm 2026



Malerwerkzeug, das begeistert!

Strumenti per la pittura che ispirano!

Des outils de peinture qui inspirent!

Schildersgereedschap dat inspireert!

Painting tools that inspire!



FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“, das Zertifikat für Produkte aus nachhaltiger Waldwirtschaft.

Inhaltsverzeichnis

Abkleben und Abdecken

MASK + COVER Matrix	4	MaskUp Soft	28	Handabdeck-System	35
MaskUp und CoverQuick Easy	6	Weitere Klebebänder	31	Abdeckmasken	38
MaskUp und CoverQuick Sunny	12	Sonstiges CoverQuick und Zubehör	33	Boden-Abdeckmaterial	40
MaskUp und CoverQuick Power	21	Sonst. Schutz- und Abdeckprodukte	34	Abdeckfolien	46

Untergrund bearbeiten

Wand- und Deckenschleifer	54	Hochdruckreiniger	80	Flächen- und Fassadenspachtel	112
Maschinenschleifmittel	57	Farben entfernen und entrostet	82	Misch- und Rührgeräte	122
Schleifpapier	66	Entstauben und Reinigen	86	Kartuschenpistolen & Fugenspachtel	126
Schleifvlies	71	Spachtel und Zubehör	89	Werkzeuge für den Trockenbau	129
Schleifgitter	72	Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	95	Dämmplatten-Schneidegeräte	134
Schleifschwämme	73	Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	104	Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau	138
Handschleifer	74				
Hochdruck-Krake®	76				

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	146	Beläge und Kleber entfernen	172	PVC und Linoleum verlegen	182
Kleister- und Abrollgeräte	149	Untergrund vorbereiten	174	Parkett und Laminat verlegen	185
Tapeziertisch und -werkzeuge	153	Kleberauftrag	177	Bodenbeschichtungswerkzeuge	187
Messer, Klingen, Scheren	161	Teppichbeläge verlegen	179	Glaser-Werkzeug	191

Farbe auftragen

Premium- und Profi-Pinsel	196	Sepzialroller	270	Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	297
Spezial-Pinsel	226	Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen und -roller	273	STORCH Airless und Zubehör	300
Standard- und einfache Pinselqualitäten	229	Spezialwerkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken	284	HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	335
Bürsten	235	LockIT Bügel und Teleskopstäbe	286	Weiteres Zubehör	336
Schablonen	238	Sonstige Teleskop-Verlängerungen	290	Sprühtechnik	337
Künstlerisches Arbeiten	244	Becher, Eimer, Wannen, Abstreifgitter	291		
Groß- und Kleinflächenfarbwalzen und -roller	253				

Weitere Arbeitshilfen

HPM Feuchte- und Klimamessgeräte	340	Optimales Raumklima, Licht, Energie	370	Sonstige Schutzausrüstung	389
Laser-Entfernungsmessgeräte und Strichlaser	341	Knieschoner	379	NOVOcare Hautschutz-Programm	392
Sonstige Messwerkzeuge	343	Schutzausrüstung	379	Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	394
Sonstige Handwerkzeuge	346	Atemschutz	381	Böcke und Leitern	395
Schmutzvermeidung und Säubern	357	Sicht- und Gehörschutz	383	Fassadenschutz	398
Werkzeuge reinigen und pflegen	362	Handschuhe für den allg. Schutz	385	Werkzeug- und Maschinenkoffer	400
		Handschuhe für Chemikalien-Schutz	388	STORCH Werkzeugschränke	405

Abkleben und Abdecken



Präzises Abkleben und professionelles Abdecken

Das sind die entscheidenden Schritte für sauberes und effizientes Arbeiten auf der Baustelle. Mit dem passenden Material lassen sich nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch perfekte Ergebnisse erzielen. Der Einsatz passender Klebebänder und Abdeckmaterialien spart Zeit, minimiert Nacharbeiten und erhöht die Qualität der Ausführung. Das System MASK + COVER von STORCH bietet dafür optimal abgestimmte Lösungen – von spezialisierten Klebebändern über zeitsparende Kombi-produkte bis hin zur individuellen Abdeckmaskenfertigung. Ein durchdachtes Sortiment für professionelle Ergebnisse unter verschiedensten Bedingungen.

Für jeden Einsatz das perfekte Klebeband

Die Eigenschaften der **QMaskUp**-Klebebänder sind speziell zugeschnitten auf die unterschiedlichen Profi-Anwendungen. Abkleben und abdecken in einem und ohne Rückstände: Mit dem passenden **QCoverQuick** sind die Vorarbeiten schnell erledigt und Nacharbeiten überflüssig.

Für jeden Untergrund und jede Arbeitssituation

STORCH bietet das passende Abdecksortiment zum einsatzorientierten Schutz von Böden, Treppen und mehr. Robuste, rutschfeste und wiederverwendbare Abdeckmaterialien sorgen für zuverlässigen Schutz empfindlicher Flächen, von Hartböden über Treppen bis hin zu empfindlichen Belägen. So bleibt die Baustelle sauber, sicher und professionell.

Anwendungsbereiche

Innenfarbe
Außenfarbe
Lack u. Lasur
Spachtelmasse
Putz

Untergrundeignung

 Glatter Untergrund
 Rauer Untergrund
 Grober Untergrund

Klebkraft

 Schwache Klebkraft
 Mittlere Klebkraft
 Starke Klebkraft

UV-Beständigkeit in Wochen

 0,5W  1W  2W  3W  4W  5W  6W  7W  8W  9W  10W  12W  24W

Weitere Eigenschaften

 Flache Kanten	 Doppelte Abklebung	 Schonend
 Hohe Formstabilität, gerade abklebbar	 Robust	 Umweltfreundlich
 Niedrige Temperaturen	 Besonders UV-Beständig	 Von Hand abreißbar

 FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“. Das Logo weist auf Produkte aus nachhaltiger Holzwirtschaft hin.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



MASK+COVER

Das System zum Abkleben und Abdecken

MaskUp

CoverQuick

	Untergrund	UV-Beständigkeit	Features		Name	Art.-Nr.	Name	Art.-Nr.
Easy 				1	EasySTAR strong	49 02 ..	EasySTAR strong	48 69 ..
				2	EasySTAR UV	49 06 ..		
				3	EasySTAR	49 23 ..		
				4	EasyTOP	49 03 7.	EasyTOP	48 7. .. 48 6. ..
				5	EasyLIGHT	49 28 .. 49 29 ..	EasyTOP NoCut	48 81 ..
Sunny 				6	SunnySTAR strong	49 32 ..	SunnySTAR strong	48 78 .. 48 64 ..
							SunnySTAR strong NoCut	48 83 ..
				7	SunnySTAR sensitive	49 33 ..		
				8	SunnySTAR	49 31 ..		
				9	SunnyTOP sensitive	49 38 ..		
				10	SunnyTOP	49 36 ..	SunnyTOP	48 63 ..
						49 30 ..	SunnyTOP NoCut	48 82 ..
				11	SunnyLIGHT	49 35 ..		
				12	SunnyLIGHT	49 34 ..		
Power 				13	PowerSTAR straight	49 11 ..	PowerSTAR straight	48 55 .. 48 98 ..
				14	PowerSTAR strong	49 15 ..	PowerSTAR strong	48 92 ..
				15	PowerSTAR UV	49 13 ..		
				16	PowerSTAR	49 12 ..		
				17	PowerTOP	49 10 ..	PowerTOP	48 9. ..
							PowerTOP NoCut	48 84 ..
				18	PowerLIGHT	49 22 ..	PowerLIGHT	48 95 .. 48 98 ..
Soft 				19	SoftSTAR strong	49 20 ..		
				20	SoftSTAR eco	49 40 50		
				21	SoftSTAR cut	49 09 .. 49 14 ..		
				22	SoftTOP	49 18 .. 49 19 ..		
				23	SoftLIGHT	49 41 50 49 42 50		

Innenfarbe

Außenfarbe

Lack/Lasur





Putz

Glatter Untergrund

Rauer Untergrund

Grober Untergrund

UV-Beständigkeit
2W Wochen



Robust

Von Hand abreißbar

Flache Kante

Niedrige Temperaturen

Schonend

Doppelte Abklebung

Hohe Formstabilität

Umweltfreundlich

MaskUp und CoverQuick Easy

Fein gekreppte Papier-Abklebebander, abgestimmt auf den Einsatz im Innenbereich. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. MaskUp EASY Papier-Abklebebander sind grundsätzlich gut abrollbar, ermöglichen mit der guten Anfangsklebkraft schnelles, einfaches Abkleben und sind problemlos wieder vom Untergrund entfernenbar. In Kombination mit Folie oder Papier auch als CoverQuick erhältlich, für perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang. CoverQuick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird CoverQuick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.

MaskUp und CoverQuick EasySTAR Strong

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit hoher Nassfestigkeit.




Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-



MaskUp EasySTAR strong

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 02 25	25 mm	50 m	36	4 001941 154483
49 02 30	30 mm	50 m	32	4 001941 154490
49 02 38	38 mm	50 m	24	4 001941 154506
49 02 50	50 mm	50 m	24	4 001941 154513

CoverQuick EasySTAR strong



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 69 27	270 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 118973
48 69 55	55 cm	25 m	10 cm	10	4 001941 118997

MaskUp EasySTAR UV

Mitteldickes Feinkreppklebeband mit Papierträger und hoher Nassfestigkeit.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

MaskUp EasySTAR UV



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 06 25 F	25 mm	50 m	36	4 001941 154520
49 06 38 F	38 mm	50 m	24	4 001941 154537
49 06 50 F	50 mm	50 m	24	4 001941 154544



MaskUp EasySTAR

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit hoher Nassfestigkeit. Über mehrere Tage einsetzbar, oder auch für den kurzfristigen Außeneinsatz.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-

MaskUp EasySTAR

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 23 19	19 mm	50 m	48	4 001941 154551
49 23 25	25 mm	50 m	36	4 001941 154568
49 23 30	30 mm	50 m	32	4 001941 154575
49 23 38	38 mm	50 m	24	4 001941 154582
49 23 50	50 mm	50 m	24	4 001941 154599




MaskUp und CoverQuick EasyTOP

Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit hoher Nassfestigkeit, einsetzbar über mehrere Tage.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-



MaskUp EasyTOP



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 03 72 F	19 mm	50 m	48	4 001941 154629
49 03 73 F	25 mm	50 m	36	4 001941 154622
49 03 74 F	30 mm	50 m	32	4 001941 154629
49 03 75 F	38 mm	50 m	24	4 001941 154636
49 03 76 F	50 mm	50 m	24	4 001941 154643
49 03 77 F	75 mm	50 m	12	4 001941 154650

CoverQuick EasyTOP

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 60 30	30 cm	33 m	10 cm	10	4 001941 012059
48 66 50	55 cm	33 m	10 cm	10	4 001941 012075
48 66 53	55 cm	33 m	10 cm	60	4 001941 091665
48 67 40	110 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 012097
48 67 50	140 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 012110
48 67 53	140 cm	33 m	20 cm	20	4 001941 091689
48 68 18	180 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 012134
48 68 21	210 cm	20 m	20 cm	5	4 001941 012141
48 68 23	210 cm	20 m	20 cm	30	4 001941 091696
48 68 24	240 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 053676
48 68 27	270 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 053892




CoverQuick EasyTOP NoCut



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	Spezi- fikation	VE	EAN
48 81 35 F	35 cm	33 m	10 cm	NoCut	10	4 001941 141575
48 81 70 F	70 cm	33 m	20 cm	NoCut	5	4 001941 138544



CoverQuick EasyTOP



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 75 10 F	10 cm	25 m	6 cm	18	4 001941 155794
48 76 20 F	18 cm	25 m	10 cm	10	4 001941 155831
48 76 23 F	18 cm	25 m	10 cm	60	4 001941 155879
48 77 30 F	30 cm	25 m	20 cm	5	4 001941 155855

MaskUp EasyLIGHT

Feinkreppklebeband mit mittlerer Nassfestigkeit.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	-	-	-	-



MaskUp EasyLIGHT



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 28 18 F	18 mm	50 m	48	4 001941 154721
49 28 24 F	24 mm	50 m	36	4 001941 154728
49 28 30 F	30 mm	50 m	32	4 001941 154735
49 28 36 F	36 mm	50 m	24	4 001941 154742
49 28 48 F	48 mm	50 m	24	4 001941 154759

MaskUp EasyLIGHT



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 29 18 F	18 mm	50 m	48	4 001941 154810
49 29 24 F	24 mm	50 m	36	4 001941 154827
49 29 30 F	30 mm	50 m	32	4 001941 154834
49 29 36 F	36 mm	50 m	24	4 001941 154841
49 29 48 F	48 mm	50 m	24	4 001941 154858



MaskUp EasyLIGHT Kleinrolle



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 29 27 F	24 mm	50 m	36	4 001941 154865
49 29 32 F	30 mm	50 m	32	4 001941 154872



MaskUp und CoverQuick Sunny


Glatte Spezialpapier-Abklebebänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim Streichen und Lackieren innen und außen auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. MaskUp SUNNY Abklebebänder sind sehr nassfest und UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken, gewährleistet ein teilweise sehr langes Abkleben und ein problemloses Entfernen im angegebenen Zeitraum. In Kombination mit Folie oder Papier auch als CoverQuick erhältlich, für perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang. CoverQuick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird CoverQuick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.

MaskUp und CoverQuick SunnySTAR strong

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Hohe Nassfestigkeit und daher für auch für leicht feuchte Untergründe geeignet. Ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-




MaskUp SunnySTAR strong



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 32 19 F	19 mm	50 m	12	4 001941 148902
49 32 25 F	25 mm	50 m	10	4 001941 148902
49 32 30 F	30 mm	50 m	8	4 001941 148902
49 32 38 F	38 mm	50 m	6	4 001941 148902
49 32 50 F	50 mm	50 m	5	4 001941 148902

CoverQuick SunnySTAR strong


Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 64 55	55 cm	33 m	10 cm	10	4 001941 065435
48 64 53	55 cm	33 m	10 cm	60	4 001941 091702
48 64 14	140 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 065437
48 64 13	140 cm	33 m	20 cm	20	4 001941 111752
48 64 21	210 cm	20 m	20 cm	5	4 001941 092010
48 64 27	270 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 065451



CoverQuick SunnySTAR strong NoCut




Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	Spezi- fikation	VE	EAN
48 83 35	35 cm	33 m	10 cm	NoCut	10	4 001941 141643
48 83 70	70 cm	33 m	20 cm	NoCut	5	4 001941 138582



CoverQuick SunnySTAR strong

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 78 10	10 cm	25 m	6 cm	18	4 001941 087576
48 78 20	18 cm	25 m	10 cm	10	4 001941 087583
48 78 30	30 cm	25 m	20 cm	5	4 001941 087590




MaskUp SunnySTAR sensitive

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.

Speziell: Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren, ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien. Auch im Außenbereich einsetzbar. In dünner Variante für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-



MaskUp SunnySTAR sensitive



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 33 19 F	19 mm	50 m	12	4 001941 149120
49 33 25 F	25 mm	50 m	10	4 001941 149131
49 33 30 F	30 mm	50 m	8	4 001941 149132
49 33 38 F	38 mm	50 m	6	4 001941 149137
49 33 50 F	50 mm	50 m	5	4 001941 149243



MaskUp SunnySTAR sensitive



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 33 09 F	9 mm	50 m	1	4 001941 149080

MaskUp SunnySTAR

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr gut abreibar. Sehr hohe Nassfestigkeit für schwierige Untergründe wie Kunststoff, Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünnbare Materialien und den Einsatz bei höheren Temperaturen.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

MaskUp SunnySTAR



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 31 19 F	19 mm	50 m	48	4 001941 154957
49 31 25 F	25 mm	50 m	40	4 001941 154964
49 31 30 F	30 mm	50 m	32	4 001941 154972
49 31 38 F	38 mm	50 m	24	4 001941 154988
49 31 50 F	50 mm	50 m	20	4 001941 154995




MaskUp SunnyTOP sensitive

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Stabil und reißfest, sehr hohe Nassfestigkeit. Speziell: Sehr niedrige Klebkraft, zum schonenden Abkleben besonders empfindlicher Untergründe wie Tapeten, Gipskarton- und Akustik-Platten und frisch beschichtete Oberflächen. Auch im Außenbereich einsetzbar.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-



MaskUp SunnyTOP sensitive



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 38 19 F	19 mm	50 m	12	4 001941 334878
49 38 25 F	25 mm	50 m	10	4 001941 334878
49 38 30 F	30 mm	50 m	8	4 001941 334805
49 38 38 F	38 mm	50 m	6	4 001941 334838
49 38 50 F	50 mm	50 m	5	4 001941 334857

MaskUp und CoverQuick SunnyTOP

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Sehr hohe Nassfestigkeit und daher ideal für wasserverdünnbare Materialien.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

MaskUp SunnyTOP




Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 36 12 F	12 mm	50 m	12	4 001941 148314
49 36 19 F	19 mm	50 m	96	4 001941 155008
49 36 25 F	25 mm	50 m	40	4 001941 155015
49 36 30 F	30 mm	50 m	32	4 001941 155022
49 36 38 F	38 mm	50 m	24	4 001941 155038
49 36 50 F	50 mm	50 m	20	4 001941 155046




MaskUp SunnyTOP Kleinrolle



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 36 27 F	25 mm	50 m	40	4 001941 155060
49 36 32 F	30 mm	50 m	32	4 001941 155077





MaskUp SunnyTOP

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 30 18 F	18 mm	50 m	128	4 001941 155282
49 30 24 F	24 mm	50 m	96	4 001941 155289
49 30 29 F	29 mm	50 m	80	4 001941 155305
49 30 36 F	36 mm	50 m	64	4 001941 155312
49 30 48 F	48 mm	50 m	48	4 001941 155329

CoverQuick SunnyTOP



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 63 53	55 cm	33 m	10 cm	60	4 001941 111714
48 63 55	55 cm	33 m	10 cm	10	4 001941 104556
48 63 11	110 cm	33 m	20 cm	6	4 001941 155527
48 63 13	140 cm	33 m	20 cm	20	4 001941 111738
48 63 14	140 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 104570
48 63 18	180 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 155541
48 63 21	210 cm	20 m	20 cm	5	4 001941 104594
48 63 24	240 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 155565
48 63 27	270 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 104617

CoverQuick SunnyTOP NoCut



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 82 35	35 cm	33 m	10 cm	10	4 001941 141528
48 82 70	70 cm	33 m	20 cm	5	4 001941 141536



MaskUp SunnyLIGHT

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten für Anwendungen im Außenbereich. Ideal für wasserverdünnbare Materialien durch die sehr hohe Nassfestigkeit.




Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-

MaskUp SunnyLIGHT



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 35 19 F	18 mm	50 m	48	4 001941 155138
49 35 25 F	24 mm	50 m	40	4 001941 155146
49 35 30 F	29 mm	50 m	32	4 001941 155152
49 35 38 F	36 mm	50 m	24	4 001941 155168
49 35 50 F	48 mm	50 m	20	4 001941 155176



MaskUp SunnyLIGHT

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten bei kurzfristiger Anwendung im Außenbereich. Ideal für wasserverdünnbare Materialien durch die hohe Nassfestigkeit.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
✓	✓	✓	-	-



MaskUp SunnyLIGHT



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 34 19 F	19 mm	50 m	48	4 001941 155237
49 34 25 F	25 mm	50 m	40	4 001941 155244
49 34 30 F	30 mm	50 m	32	4 001941 155251
49 34 38 F	38 mm	50 m	24	4 001941 155268
49 34 50 F	50 mm	50 m	20	4 001941 155275

MaskUp und CoverQuick Power

Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Gewebebänder für besonders hohe mechanische Belastungen. Hoch eingestellte Klebkraft und gute Anschmiegsamkeit für sichere Abklebungen auch auf rauen Untergründen. Gute Reißfestigkeit und leicht abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum. CoverQuick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird CoverQuick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.

MaskUp und CoverQuick PowerSTAR straight

Extra dickes, sehr robustes Gewebeklebeband, sehr gut abreißbar. Sehr hohe Formstabilität für besonders gerade Abklebungen, z.B. Flaschen, geeignet.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

MaskUp PowerSTAR straight

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 11 25	25 mm	25 m	4	4 001941 012895
49 11 38	38 mm	25 m	4	4 001941 012912
49 11 50	50 mm	25 m	4	4 001941 012974



CoverQuick PowerSTAR straight

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 55 20	55 cm	16 m	10 cm	10	4 001941 012035
48 55 22	110 cm	16 m	20 cm	10	4 001941 012035
48 55 24	210 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 012042
48 55 70	270 cm	12 m	20 cm	5	4 001941 042645



CoverQuick PowerSTAR straight LDPE



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 98 10	55 cm	16 m	10 cm	4	4 001941 030657
48 98 20	160 cm	16 m	20 cm	3	4 001941 030657

MaskUp und CoverQuick PowerSTAR strong

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband, sehr gut abreißbar. Für Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk. Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓



PowerSTAR strong

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 15 30	30 mm	50 m	24	4 001941 115736
49 15 44	44 mm	50 m	16	4 001941 043602

CoverQuick PowerSTAR strong



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 92 14	140 cm	16 m	23 cm	3	4 001941 110083
48 92 55	55 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 110106

MaskUp PowerSTAR UV

Sehr dünnes, robustes Gewebeklebeband. Sehr belastbar und sehr gut abroll- und abreißbar. Erzeugt sehr flache Putz- und Farbkanten. Durch hohe UV-Beständigkeit besonders geeignet für langfristiges Abkleben, z.B. bei WDVS-Arbeiten.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

MaskUp PowerSTAR UV

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 13 25	25 mm	50 m	10	4 001941 075075
49 13 30	30 mm	50 m	8	4 001941 075085
49 13 38	38 mm	50 m	6	4 001941 075092
49 13 50	50 mm	50 m	5	4 001941 075105



MaskUp PowerSTAR

Dickes, robustes Gewebeklebeband, sehr gut abreißbar.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓

MaskUp PowerSTAR

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 12 38	38 mm	25 m	32	4 001941 012995
49 12 50	50 mm	25 m	24	4 001941 013025




MaskUp und CoverQuick PowerTOP

Dünnnes, robustes Gewebeklebeband, belastbar und sehr gut abreißbar. Erzeugt flache Putz- und Farbkanten.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓



MaskUp PowerTOP

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 10 19	19 mm	25 m	4	4 001941 012790
49 10 25	25 mm	25 m	4	4 001941 012813
49 10 30	30 mm	25 m	4	4 001941 012837
49 10 38	38 mm	25 m	4	4 001941 012851
49 10 50	50 mm	25 m	4	4 001941 012875

CoverQuick PowerTOP

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 96 10	30 cm	25 m	10 cm	10	4 001941 012301
48 96 20	55 cm	25 m	10 cm	10	4 001941 012318
48 96 23	55 cm	25 m	10 cm	60	4 001941 091719
48 97 30	110 cm	25 m	20 cm	5	4 001941 012356
48 97 20	140 cm	25 m	20 cm	5	4 001941 012392
48 97 23	140 cm	25 m	20 cm	20	4 001941 091733
48 94 18	180 cm	25 m	20 cm	5	4 001941 012219
48 94 21	210 cm	20 m	20 cm	5	4 001941 012226
48 94 24	240 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 053977
48 94 27	270 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 053991



CoverQuick PowerTOP NoCut



Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 84 35	35 cm	25 m	10 cm	10	4 001941 141867
48 84 70	70 cm	25 m	20 cm	5	4 001941 139805



MaskUp und CoverQuick PowerLIGHT

Dickes, robustes Gewebeband.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓



MaskUp PowerLIGHT

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 22 25	25 mm	25 m	48	4 001941 013353
49 22 30	30 mm	25 m	40	4 001941 013360
49 22 38	38 mm	25 m	32	4 001941 013377
49 22 50	50 mm	25 m	24	4 001941 013384


CoverQuick PowerLIGHT

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 95 00	30 cm	16 m	10 cm	10	4 001941 012235
48 95 10	55 cm	16 m	10 cm	10	4 001941 012240
48 95 13	55 cm	16 m	10 cm	60	4 001941 091740
48 95 20	110 cm	16 m	10 cm	10	4 001941 012257
48 95 23	110 cm	16 m	10 cm	60	4 001941 111776
48 95 30	140 cm	16 m	10 cm	10	4 001941 012264
48 95 33	140 cm	16 m	10 cm	60	4 001941 111790
48 95 60	180 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 012295
48 95 40	210 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 012271
48 95 50	240 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 012286
48 95 27	270 cm	16 m	20 cm	5	4 001941 067626



CoverQuick PowerLIGHT HDPE

Art.-Nr.	Breite	Länge	Kernlänge	VE	EAN
48 98 40	55 cm	20 m	10 cm	5	4 001941 061903
48 98 41	140 cm	20 m	20 cm	5	4 001941 061927
48 98 43	270 cm	20 m	20 cm	3	4 001941 091825



MaskUp PowerLIGHT eco

Dünnes, robustes Gewebeklebeband. Gut abreißbar, umweltfreundlicher PE-Träger und lösemittelfreier Klebstoff.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	✓	-	✓	✓



PowerLIGHT eco

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 16 36	36 mm	33 m	32	4 001941 156548
49 16 48	48 mm	33 m	24	4 001941 152243

MaskUp SOFT

Widerstandsfähige, glatte oder querverillte Weichkunststoffbänder aus PVC oder PE für hohe mechanische Belastungen. Mittlere Klebkraft für Abklebungen auf glatten Untergründen. Leicht abrollbar, formstabil und dennoch gut abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenen Zeitraum.

MaskUp SoftSTAR strong

Extra dünnes, glattes, sehr anschmiegsames und sehr formstabilisiertes PVC-Band. Sehr leicht abzurollen und sehr gut abreißbar.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓



MaskUp SoftSTAR strong

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 20 30	30 mm	33 m	32	4 001941 492004
49 20 50	50 mm	33 m	24	4 001941 013346

MaskUp SoftSTAR eco

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames, umweltfreundliches PE-Band. Sehr leicht abzurollen und gut abreißbar. Für schwierige Untergründe, wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

MaskUp SoftSTAR eco

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 40 50	50 mm	33 m	24	4 001941 048409



MaskUp SoftTOP

PVC-Band mit mittlerer Klebkraft, leicht abzurollen und gut abreißbar.



Innenfarbe	Außenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓

MaskUp SoftTOP

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 18 30	30 mm	33 m	32	4 001941 013186
49 18 38	38 mm	33 m	24	4 001941 013185
49 18 50	50 mm	33 m	24	4 001941 013254



MaskUp SoftTOP


Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 19 30	30 mm	33 m	32	4 001941 013276
49 19 38	38 mm	33 m	24	4 001941 013285
49 19 50	50 mm	33 m	24	4 001941 013292



MaskUp SoftTOP NoCut



Mitteldickes PVC Band leicht und gerade abreibar durch Querrillung.



MaskUp SoftTOP Nocut



Art.-Nr.	Breite	Lnge	VE	EAN
49 09 30	30 mm	33 m	32	4 001941 012684
49 09 38	38 mm	33 m	24	4 001941 012691
49 09 50	50 mm	33 m	24	4 001941 012738



MaskUp SoftTOP NoCut



Art.-Nr.	Breite	Lnge	VE	EAN
49 14 30	30 mm	33 m	32	4 001941 013087
49 14 38	38 mm	33 m	24	4 001941 013094
49 14 50	50 mm	33 m	24	4 001941 013100

MaskUp SoftLIGHT

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band. Gut abzurollen und abreibar.



Innenfarbe	Auenfarbe	Lack u. Lasur	Spachtelmasse	Putz
-	-	-	✓	✓



MaskUp SoftLIGHT

Art.-Nr.	Breite	Lnge	VE	EAN
49 41 50	50 mm	33 m	24	4 001941 103627

MaskUp SoftLIGHT

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 42 50	50 mm	33 m	24	4 001941 103665



Weitere Klebebänder


Vielseitig einsetzbare Klebebänder für unterschiedlichste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ideal zum Fixieren von Abdeckmaterialien, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum zuverlässigen Verschließen von Müllsäcken. Mit ausgewogener Klebkraft und guter Haftung auf verschiedenen Untergründen. Reißfest und dennoch von Hand abreißbar für komfortables Arbeiten.

repairFIX STAR

Sehr robustes, dickes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, leicht abroll- und abreißbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken.

rapairFIX Star

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 04 50	50 mm	50 m	16	4 001941 071001



repairFIX TOP

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreibar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergrnden wie Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschlieen von Mllscken.



repairFIX Top

Art.-Nr.	Breite	Lnge	VE	EAN
49 07 38	38 mm	50 m	20	4 001941 012639
49 07 50	50 mm	50 m	16	4 001941 012646

repairFIX LIGHT

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft. Zum kurzfristigen Fixieren von Folien auf Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien und zum Verschlieen von Mllscken oder Kartons.



repairFIX Light

Art.-Nr.	Breite	Lnge	VE	EAN
49 26 50	48 mm	50 m	18	4 001941 068513

packFIX

Klebebnder aus Polypropylen in verschiedenen Ausfhrungen, leicht abrollbar.



packFIX

Art.-Nr.	Breite	Lnge	VE	EAN
49 05 60	48 mm	66 m	36	4 001941 103313

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 05 50	48 mm	66 m	36	4 001941 103320



Sonstiges CoverQuick und Zubehör


Praktisches Zubehör zur Verarbeitung von CoverQuick, sowie CoverQuick für weitere Anwendungen.

CQ-Dispenser

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen von Cover Quick. Mit integrierter Metall-Abreißschiene, handlich und praktisch.

CQ-Dispenser

Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
48 02 10	10 cm	4	4 001941 011984
48 02 20	20 cm	4	4 001941 011991



Cover Quick mit Dehnfugenband

Hochwertiges Dehnfugenband kombiniert mit Schutzfolie. Zur Herstellung von Putzanschlüssen und Schutz des Objektes in einem Arbeitsgang. Innen und außen einsetzbar.

Cover Quick mit Dehnfugenband

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
48 98 05	55 cm	10 m	5	4 001941 059575



Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte

Zuverlässiger Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs- und Bauarbeiten – schnell installiert, flexibel einsetzbar und mehrfach verwendbar. Die Lösungen ermöglichen effizientes Arbeiten durch einfache Handhabung und anpassbare Systeme zur Raum- und Bereichsabtrennung.

Folientüren

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht und wiederverwendbar. Für Türbreiten ab 60 cm.

Folientür mit Reißverschluss U-Form



Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
49 91 30	1,20 m	1	4 001941 065611

Folientür mit Reißverschluss L-Form




Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
49 91 50	1,20 m	1	4 001941 115628

ProtectWall

Zur einfachen und schnellen Raumabtrennung, auch über Eck.
Erweiterbar durch zusätzlich erhältliche Montagestützen (44 22 20).
12-teiliges Set, mit einem Lieferumfang aus Folientür, Maskenband, Abdeckplane 4 x 5m, 4 Teleskopstützen, 5 Federklammern und Transporttasche.

ProtectWall



Art.-Nr.	Länge	VE	EAN
56 51 00	5,00 m	1	4 001941 130548

PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz-Abdeckung

Magnetische Abdeckung für Steckdosen- und Schalter-Einsätze zum Schutz vor Verschmutzung bei Wandbeschichtungen, ohne Abkleben. Universelle Größe, für alle Schalter- und Steckdosen-Einsätze geeignet.

PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz-Abdeckung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
56 28 60	1 Pack = 10 Stück	1	4 001941 128481



Handabdeck-System

Mit den handlichen STORCH EasyMaskern, das gewünschte Abdeckmaterial schnell und einfach mit dem für die Oberfläche geeigneten Klebeband zusammenfügen. Je nach Rollenbreite mit passender Abreißklinge für Papier oder Folie.

STORCH EasyMasker und Zubehör

Das Abdeckroller-Grundgerät, aus Metall oder Kunststoff, zur zeitsparenden und individuellen Abdeckmaskenfertigung. Flexibel einsetzbar, durch den Kleinrollenadapter für Rollen mit 30 mm Kerndurchmesser und Abreißklingen in verschiedenen Größen.

STORCH EasyMasker Metall

Art.-Nr.	VE	EAN
59 04 00	1	4 001941 074552





STORCH EasyMasker Kunststoff

Art.-Nr.	VE	EAN
59 00 01	1	4 001941 134133



Kleinrollen Adapter

Art.-Nr.	VE	EAN
59 00 02	1	4 001941 135871

Abreißklingen für Folie und Papier



Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
59 04 01	15 cm	1	4 001941 074569
59 04 02	25 cm	1	4 001941 074576
59 04 03	45 cm	1	4 001941 074583

Abdeckpapier

Einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Abdeckpapier „stark“



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
59 00 76 F	15 cm	50 m	18	4 001941 138206
59 00 79 F	22,5 cm	50 m	12	4 001941 138312
59 00 82 F	30 cm	50 m	9	4 001941 138350
59 00 88 F	45 cm	50 m	6	4 001941 138374



Abdeckpapier „standard“



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
59 02 15 F	15 cm	50 m	18	4 001941 138398
59 02 22 F	22,5 cm	50 m	12	4 001941 138411
59 02 30 F	30 cm	50 m	9	4 001941 138534



Folie für EasyMasker

HDPE-Folie, statisch aufgeladen für gute Haftung auf der abzudeckenden Fläche.

Folie für EasyMasker

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
59 03 10	55 cm	60 m	20	4 001941 066112
59 03 20	140 cm	40 cm	20	4 001941 066136
59 03 30	270 cm	27 cm	15	4 001941 066150




Abdeckmasken

Sollen Türen und Fenster vollflächig abgedeckt werden, dann geht das am schnellsten und einfachsten mit speziellen „Masken“-Klebebändern. Das sind doppelseitig klebende Bänder, mit denen Du einerseits rundum randgenau abkleben und andererseits schnell und sicher das Abdeckpapier oder die Abdeckfolie anbringen und somit Abdeckmasken in allen Größen herstellen kannst. Darüber hinaus findest Du hier auch selbstklebende Glasschutzfolien.

Maskenband SunnyMask

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr formstabil und reißfest durch Faserverstärkung, bei geringer Dehnung und trotzdem gleichzeitig sehr leicht abreißbar. Zur Herstellung aller Größen von Abdeckmasken mit Folie oder Papier auf glatten und rauen Untergründen, auch zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.



Maskenband SUNNYmask UV



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 54 25 F	25 mm	25 m	9	4 001941 132559

SoftMask sensitive

Besonders auf empfindlichen Untergründen mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien, zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken. Dünner PVC-Träger, sehr anschmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreißbar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite für saubere und exakte Farbkanten.



SoftMask sensitive

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 59 25	25 mm	25 m	36	4 001941 013506
49 59 30	30 mm	25 m	30	4 001941 013513
49 59 35	35 mm	25 m	24	4 001941 013520

SoftMask

Dünnere PVC-Träger, sehr ansmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreißbar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite für saubere und exakte Farbkanten. Zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken universell auf Untergründen mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.



SoftMask

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 57 25	25 mm	25 m	36	4 001941 013469
49 57 35	35 mm	25 m	24	4 001941 013476



Glasschutzfolie

Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung. Für den Innen- und Außenbereich.

Glasschutzfolie blau

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 80 25	25 cm	100 cm	4	4 001941 013711
49 80 50	50 cm	100 cm	1	4 001941 498051
49 80 99	100 cm	100 cm	1	4 001941 498099



Glasschutzfolie transparent

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 80 51	50 cm	100 cm	1	4 001941 498044
49 80 75	75 cm	100 cm	1	4 001941 058958
49 80 96	100 cm	100 cm	1	4 001941 058995



Welches Material für großflächige Bodenabdeckungen?

	FloorCover blue	FloorCover	Superhaft	FloorDry	CoverStar W	CoverStar	Milchtütenpapier	Folie
Atmungsaktiv	✓	—	—	—	—	—	—	—
Saugfähig	—	—	—	✓	✓	✓	—	—
Schutz vor mechanischer Belastung	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
Rutschfest	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Vermeidung von Farbirritationen	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Abwischbar	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓
Außen einsetzbar	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓

Boden-Abdeckmaterial

Zum großflächigen Abdecken von Böden gibt es bei STORCH neben Folien und Milchtütenpapier auch das Antirutschvlies und Saugvlies. Wähle nach Deinen Anforderungen das für Dich optimale Boden-Abdeckmaterial.

Antirutschvlies Floor Cover blue

Vor allem bei Frisch verlegten oder geölten Böden, da eine Luftzirkulation gewährleistet und die Feuchtigkeitsansammlung reduziert wird. Dank der selbsthaftenden Unterseite bleibt das Vlies auch auf unebenen oder leicht feuchten Böden an Ort und Stelle. Reißfest und robust - hält auch starker Beanspruchung stand. Rutschhemmend - sorgt für einen sicheren Tritt bei Renovierungsarbeiten. Mit 12 Rollen à 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer auch auf einer Euro-Palette erhältlich (4 Container pro Palette).



Antirutschvlies Floor Cover blue



Art.-Nr.	Breite	Länge	Spezifikation	VE	EAN
49 60 11	1 m	50 m	atmungsaktiv, für frisch verlegte Bodenbeläge	1	4 001941 053528
49 60 17	1 m	12,5 m	atmungsaktiv, für frisch verlegte Bodenbeläge	12	4 001941 063945

Antirutschvlies Floor Cover weiß

Perfekt zum Abdecken von Treppen und engen Durchgängen. Dank der selbsthaftenden Unterseite bleibt das Vlies auch auf unebenen oder leicht feuchten Böden an Ort und Stelle. Reißfest und robust - hält auch starker Beanspruchung stand. Rutschhemmend - sorgt für einen sicheren Tritt bei Renovierungsarbeiten. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei Farbtonauswahl. Mit 12 Rollen à 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer auch auf einer Euro-Palette erhältlich (4 Container pro Palette).

Antirutschvlies „Floor Cover weiß“



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 60 24	1 m	50 m	1	4 001941 152069



Superhaft-Saugvlies

Selbstklebende Folienunterseite, sehr rutschfest. Saugstarke Vliesoberseite. Leicht und faltenfrei auszulegen, leicht zu schneiden, abrieb- und reißfest. Ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen. Nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Superhaft Saugvlies



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 60 73	1 m	25 m	3	4 001941 113564
49 60 75	0,5 m	25 m	6	4 001941 113565



Saugvlies FloorDry weiß

Extra saugstarkes Vliesmaterial, sehr fusselarm, hohe Dichte und extra reißfest. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, leicht ausrollbar und mehrfach verwendbar. Helles Vlies vermeidet Farbtonirritation bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.



Saugvlies FloorDry weiß



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 61 11	1 m	50 m	4	4 001941 119154
49 61 13	1 m	25 m	8	4 001941 119161

Floor Cover Heavy Duty

Aus 100 % recycelten PET-Fasern und wasserdichter, rutschhemmender LDPE-Unterseite. Optimal für Verputzer- und Maurerarbeiten auf trockenen, sauberen Böden geeignet. Durch eine hochverdichtete Vliesschicht mit hoher Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit, optimal geeignet auch für anspruchsvolle Renovierungsarbeiten. Schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen des Untergrunds im Innenbereich und lässt sich einfach abkehren oder abwaschen zur mehrfachen Verwendung und Pflege.



Floor Cover Heavy Duty



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 60 70	1 m	45 m	3	4 001941 180187

Saugvlies CoverSTAR

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Das Material ist reißfest und mehrfach einsetzbar. Es bietet eine hohe Rutschfestigkeit und lässt sich einfach sowie faltenfrei auslegen. Das verbesserte Ausrollverhalten sorgt für ein schnelleres Verlegen und reduziert das Risiko von Stolperfallen.

Saugvlies CoverSTAR Typ 300



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 60 81	1 m	50 m	2	4 001941 106894
49 60 82	2 m	50 m	20	4 001941 128138
49 60 83	1 m	25 m	1	4 001941 107007



Saugvlies CoverSTAR Typ 300 weiß



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 61 21	1 m	50 m	2	4 001941 128941
49 61 23	1 m	25 m	1	4 001941 128965



Saugvlies CoverSTAR Typ 260



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 61 91	1 m	50 m	2	4 001941 132702
49 61 93	1 m	25 m	3	4 001941 132719



Saugvlies CoverSTAR Typ 220



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 60 90	0,5 m	50 m	6	
49 60 91	1 m	50 m	3	
49 60 93	1 m	25 m	3	
49 60 94	1 m	10 m	6	

Saugvlies CoverStar Typ 200



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
496133	1 m	25 m	3	
496131	1 m	50 m	3	

Milchtütenpapier

Extra robustes, beidseitig laminiertes Milchtütenpapier. Flächengewicht 280 g/m². Schnell und faltenfrei auszulegen, leicht zu reinigen, abkehr- und abwischbar, mehrfach verwendbar. Kein Aufweichen bei Feuchtigkeitseinwirkung, ideal im Außenbereich z.B. unter Gerüsten.

Milchtütenpapier



Art.-Nr.	VE	EAN
49 61 50	35	

Abdeckpapier

Einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reißfestigkeit.

Abdeckpapier



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 61 90	1 m	50 m	3	4 001941 119886



Abdeckpapier selbstklebend FSC®



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 62 10 F	7,5 cm	50 m	24	4 001941 156159
49 62 20 F	15 cm	50 m	12	4 001941 156178
49 62 30 F	22,5 cm	50 m	12	4 001941 156197
49 62 40 F	30 cm	50 m	9	4 001941 156296



Schutzdecke

Robuste Nähwirkdecke aus Baumwoll- und Synthetikfasern für Transport oder kurzzeitiges Abdecken. Gekettelte Ränder verhindern ein Ausfransen der Decke, die Oberfläche ist ungeraut und dadurch nicht flusend.

Schutzdecke

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 91 15	1,5 m	2 m	1	4 001941 058625



Abdeckfolien

Ideal zum Abdecken von Böden, Möbeln, Maschinen, Fassaden oder anderen großen Flächen, können strapazierfähige bis anschmiegsame Folien genutzt werden. Neben klassischen Abdeckplanen finden Sie hier auch umweltfreundliche Eco-Folien sowie verschiedene Folien auf Rolle für effizientes und schnelles Arbeiten – ganz nach Bedarf in unterschiedlichen Stärken, Formaten und Ausführungen.

HDPE

Dank der hohen Dichte ist HDPE bei gleicher Folienstärke deutlich reißfester als LDPE. Dadurch kann mit dünnerem Material gearbeitet werden, ohne auf Stabilität zu verzichten. Das reduziert den Rohstoffverbrauch und ist somit umweltfreundlicher.

HDPE Fine 7



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 90 20	4 m	5 m	20	4 001941 013810
49 90 50	4 m	12,5 m	10	4 001941 013834

HDPE Fine 10



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 92 20	4 m	5 m	20	4 001941 013858
49 92 50	4 m	12,5 m	10	4 001941 013872


HDPE Fine 7



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 86 50	2 m	50 m	10	4 001941 013742

HDPE Fine 10

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 93 20	2 m	100 m	1	4 001941 499320
49 93 50	2 m	50 m	24	4 001941 013919
49 97 25	4 m	25 m	24	4 001941 014084



HDPE Medium 16

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 88 50	2 m	50 m	15	4 001941 013780



HDPE Medium 30

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 87 50	2 m	50 m	8	4 001941 013769



LDPE

LDPE zeichnet sich durch seine weichere und flexiblere Beschaffenheit im Vergleich zu HDPE aus. Das Material schmiegt sich besser an unebene Oberflächen an und lässt sich leichter verarbeiten, ideal für Anwendungen, bei denen es auf Anpassungsfähigkeit und Handhabungskomfort ankommt.

LDPE Medium 20

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 98 20	4 m	5 m	20	4 001941 014121
49 98 50	4 m	12,5 m	10	4 001941 014145



LDPE Strong 50



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 95 20	4 m	5 m	10	4 001941 014008
49 95 50	4 m	12,5 m	5	4 001941 014022

LDPE Medium 18



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 94 03	2 m	100 m	1	4 001941 499430

LDPE Medium 30



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 94 05	2 m	100 m	1	4 001941 499416
49 94 40	4 m	100 m	1	4 001941 499492

LDPE Heavy Duty 100



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 94 20	4 m	25 m	1	4 001941 499476

LDPE Heavy Duty 100

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 94 25	2 m	50 m	1	4 001941 064942



Eco LDPE

Öko-Recyclingfolien schonen die Umwelt, da sie aus recyceltem Kunststoff-Granulat hergestellt werden. Die Farbgebung kann dabei variieren, die Folien und Planen bleiben jedoch stets lichtdurchlässig (transluzent).

Eco-LDPE Fine Typ 15

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 11	4 m	5 m	20	4 001941 135475
49 89 12	4 m	12,5 m	10	4 001941 135499



Plane Eco-LDPE Medium Typ 25

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 31	4 m	5 m	20	4 001941 135512
49 89 32	4 m	12,5 m	10	4 001941 135536



Eco-LDPE Strong Typ 50

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 51	4 m	5 m	10	4 001941 135611
49 89 52	4 m	12,5 m	5	4 001941 135758



Eco-LDPE Medium Typ 25



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 37	2 m	100 m	1	4 001941 135657
49 89 39	4 m	100 m	1	4 001941 135658

Plane gefaltet Eco-LDPE Strong Typ 50Rollenfolie Eco-LDPE Strong Typ 50



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 55	2 m	50 m	1	4 001941 135655
49 89 58	4 m	50 m	1	4 001941 135659

Rollenfolie Eco-LDPE Heavy Duty Typ 100



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 75	2 m	50 m	1	4 001941 135675
49 89 76	4 m	25 m	1	4 001941 135657

Rollenfolie Eco-LDPE Heavy Duty Typ 200



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 89 96	4 m	25 m	1	4 001941 135710



Untergrund bearbeiten



Perfekter Untergrund, perfektes Finish

Ob Schleifen, Putzauftrag oder WDVS – mit den Lösungen von STORCH zur Untergrundbearbeitung erzielst Du Ergebnisse, die nicht nur von Grund auf sauber, sondern auch rundum wirtschaftlich sind.

Vom ersten Schleifgang bis zum letzten Spachtelstrich profitierst Du von einem umfassenden Sortiment an Schleifmitteln und Schleifgeräten für jede Anwendung sowie von hochwertigen Werkzeugen für Putz-, Spachtel- und Trockenbauarbeiten. Für besonders effiziente Reinigung sorgt die STORCH-Hochdruckkrake®, die selbst hartnäckige Rückstände zuverlässig entfernt. Und wenn es um präzise Zuschnitte in der Dämmstoffverarbeitung geht, liefern Dir unsere Dämmplattenschneidegeräte millimetergenaue Ergebnisse – schnell, sauber und sicher.



Dein Wissensvorsprung für beste Ergebnisse

Mit dem ISOTECH-System hast Du alle Werkzeuge für die professionelle WDVS-Verarbeitung in der Hand. Das dazugehörige Know-how holst Du Dir direkt im ISOTECH-Praxistraining – praxisnah, effektiv und auf Wunsch direkt in Deinem Betrieb.

Sprich einfach Deine Verkaufsberaterin oder Deinen Verkaufsberater an und vereinbare Deinen persönlichen Termin.

So gelangst Du zu einem perfekt vorbereiteten Untergrund, auf dem jedes Finish überzeugt – sauber, präzise und wirtschaftlich.



Wand- und Deckenschleifer

Wand- und Deckenschleifer, speziell für den professionellen Einsatz im Innenausbau, ideal für den Trockenbau und die Bearbeitung gespachtelter Flächen. Sie ermöglichen ein kraftvolles, sauberes und randnahes Schleifen von Wand- und Deckenflächen, auch bei beengten Platzverhältnissen oder auf dem Gerüst. Durch ihre ergonomische Bauweise, moderne Technik und praktische Ausstattung sorgen sie für effizientes Arbeiten bei optimalem Schleifbild.

Spider 2800 L und Zubehör

Ideal für das Schleifen von Decken, Wänden und gespachtelten Gipskartonflächen im Innenausbau. Der flexible Schleifkopf ohne Welle erleichtert das Arbeiten in verschiedenen Positionen. Ein wartungsfreier, bürstenloser Motor mit Konstantgeschwindigkeit sorgt für gleichmäßige Ergebnisse. Drehzahl und Betriebsstunden werden bequem über ein digitales Display angezeigt. Der verstellbare Kantenausschnitt ermöglicht randnahes Schleifen ohne Nacharbeit. Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller, 4 m Anschlusskabel und Transporttasche.

Förderung: In Deutschland bei der BG BAU in Kombination mit dem Schleifstaubsauger VacTec 30M (Art.-Nr. 652550) mit bis zu 200 € förderfähig (max. 25 % der Anschaffungskosten).


Technische Daten: Länge 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl 1.000–1.600 U/min, Schleifscheiben Ø 225 mm, Gewicht 2,86 kg.

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800L



Art.-Nr.	VE	EAN
62 56 00	1	4 001941 125943

Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 56 05	225 mm	1	4 001941 125943

Verlängerung für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 56 20	bis zu 50 cm Verlängerung der Reichweite	1	4 001941 130524



Wandschleifer Spider®XS und Zubehör

Ideal für randnahes Schleifen ohne Nacharbeiten. Ob in beengten Räumen oder beim Bearbeiten von WDVS-Platten auf dem Gerüst. Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Bajonettanschluss, 3 m Anschlusskabel, Werkzeugzange, Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Technische Daten: 1,2 kW, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl 650–1.300 U/min, Schleifscheiben Ø 225 mm, Gewicht 3,16 kg.

Wandschleifer Spider®XS

Art.-Nr.	VE	EAN
62 15 00	1	4 001941 080997



Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider®, Spider®S und Spider®XS

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 45 05	225 mm	1	4 001941 072626



Exzentrerschleifer Omega 150

Der Exzentrerschleifer Omega 150 eignet sich ideal für Schleifarbeiten auf kleinen bis mittleren Flächen – vom kräftigen Abtrag bis zum feinen Finish. Mit 5 mm Schleifhub und Konstantelektronik liefert er gleichmäßige, präzise Ergebnisse. Sein geringes Gewicht von nur 1,1 kg und der niedrige Schwerpunkt sorgen für optimale Handhabung und volle Kontrolle. Die integrierte Tellerbremse und der ergonomische Bedienhebel erhöhen die Sicherheit und Bedienfreundlichkeit.

Technische Daten: 400 W, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl 4.000 - 10.000 U/min, Schleifhub 5mm, Schleifscheiben Ø 150 mm, Gewicht 1,1 kg.

Exzentrerschleifer Omega 150 inkl. Systainer



Art.-Nr.	VE	EAN
62 11 50	1	4 001941 157798

Klettschleifteller 150 mm f. Exzentrerschleifer Omega 150



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 11 51	150 mm	1	4 001941 157880

Klettschleifteller 125 mm f. Exzentrerschleifer Omega 150




Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 11 52	125 mm	1	4 001941 157857

Maschinenschleifmittel


Maschinenschleifmittel sind die ideale Wahl für präzises und effizientes Schleifen mit elektrischen Schleifgeräten. Ob Grobabtrag oder feines Finish, abgestimmt auf Maschine und Material sorgen sie für gleichmäßige Schleifbilder, hohe Standzeiten und zuverlässige Ergebnisse im täglichen Einsatz.

Klett-Schleifpapier FineXX®STAR multi

Herkömmliches Schleifsystem Schleifscheibe mit 6- oder 8-Loch



Ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung



Keine ganzflächige Staubabsaugung

Hohe Schleifleistung, insbesondere im Feinkornbereich, durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung.

Deutlich weniger Zusetzen beim Schleifen aller Farben (Acryl, Öl, Kunstharz).

Viel höhere Standzeiten als vergleichbare Produkte, man spart Zeit und Material.

Geringer Schleiftemperatur durch den Luftstrom über der gesamten Schleiffläche schont die Klett-Schleifteller



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier

Das Klett-Schleifpapier FineXX®STAR multi von STORCH passt dank seiner universellen Lochung auf alle gängigen Geräte, unabhängig von Lochanzahl oder -position. Der besonders flexible Einsatz spart nicht nur Lagerkosten, sondern reduziert auch den Suchaufwand. Das spezialgehärtete Korundkorn, teilweise Stearat-beschichtet, auf extra starkem Träger sorgt für hohe Schleifleistung, lange Standzeiten und ein gleichmäßiges Schleifbild, selbst bei feinen Körnungen. Eine durchgängige Staubabsaugung verhindert das Zusetzen und schont gleichzeitig den Schleifteller durch geringere Schleiftemperatur.

FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Schwingschleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 51 04	P 40	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044777
47 51 06	P 60	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044791
47 51 08	P 80	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044814
47 51 10	P 100	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044876
47 51 12	P 120	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044890
47 51 15	P 150	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044913
47 51 18	P 180	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044937
47 51 24	P 240	133 mm x 80 mm	25	4 001941 044951

FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Delta-Schwingschleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 54 04	P 40	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045590
47 54 06	P 60	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045615
47 54 08	P 80	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045662
47 54 10	P 100	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045705
47 54 12	P 120	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045729
47 54 15	P 150	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045743
47 54 18	P 180	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045761
47 54 24	P 240	147 mm x 100 mm	25	4 001941 045804



FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Dreieckschleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 55 04	P 40	93 mm x 93 mm x 93 mm	25	4 001941 045826
47 55 06	P 60	93 mm x 93 mm x 93 mm	25	4 001941 045842
47 55 08	P 80	93 mm x 93 mm x 93 mm	25	4 001941 045866
47 55 10	P 100	93 mm x 93 mm x 93 mm	25	4 001941 045880
47 55 12	P 120	93 mm x 93 mm x 93 mm	25	4 001941 045903
47 55 18	P 180	93 mm x 93 mm x 93 mm	25	4 001941 045927





FineXX® STAR multi Klett-Schleifpapier für Exzenter-Schleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 57 04	P 40	Ø 128 mm	25	4 001941 046238
47 57 06	P 60	Ø 128 mm	25	4 001941 046252
47 57 08	P 80	Ø 128 mm	25	4 001941 046276
47 57 10	P 100	Ø 128 mm	25	4 001941 046290
47 57 12	P 120	Ø 128 mm	25	4 001941 046313
47 57 18	P 180	Ø 128 mm	25	4 001941 046362
47 57 24	P 240	Ø 128 mm	25	4 001941 046405



FineXX® STAR multi Klett-Schleifpapier für Exzenter-Schleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 56 04	P 40	Ø 150 mm	25	4 001941 045941
47 56 06	P 60	Ø 150 mm	25	4 001941 045989
47 56 08	P 80	Ø 150 mm	25	4 001941 046016
47 56 10	P 100	Ø 150 mm	25	4 001941 046030
47 56 12	P 120	Ø 150 mm	25	4 001941 046085
47 56 15	P 150	Ø 150 mm	25	4 001941 046108
47 56 18	P 180	Ø 150 mm	25	4 001941 046122
47 56 24	P 240	Ø 150 mm	25	4 001941 046146

FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Spider®



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 58 04	P 40	Ø 225 mm	25	4 001941 048577
47 58 06	P 60	Ø 225 mm	25	4 001941 043885
47 58 08	P 80	Ø 225 mm	25	4 001941 043879
47 58 10	P 100	Ø 225 mm	25	4 001941 043883
47 58 12	P 120	Ø 225 mm	25	4 001941 043916
47 58 15	P 150	Ø 225 mm	25	4 001941 085176
47 58 18	P 180	Ø 225 mm	25	4 001941 065390
47 58 22	P 220	Ø 225 mm	25	4 001941 054226



Sonstige Klett-Schleifmittel

Sonstige Klettschleifmittel, zum Schleifen von Styropor (47 58 16), z.B. bei WDVS oder zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände (47 59 08 und 47 59 10).

Styropor-Schleifmittel



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 58 16	P 16	Ø 225 mm	10	4 001941 044043



Klett-Schleifgitter



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 59 08	K 80	Ø 225 mm	25	4 001941 043992
47 59 10	P 100	Ø 225 mm	25	4 001941 044012



FineXX® Net Klett-Feinschleifgitter

Die FineXX® Net Klett-Feinschleifgitter bestehen aus Aluminiumoxid auf einem speziellen Nylon-Netz mit robuster Spezialbindung. Es bietet eine sehr hohe Schleifleistung und sehr gute Standzeiten, ideal für Grob- bis Feinschliff auf Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen. Auch für Wasserlacke bestens geeignet.



FineXX® Net Klett-Feinschleifgitter für Schwingschleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 91 08	K 80	133 mm x 80 mm	25	4 001941 131842
47 91 10	K 100	133 mm x 80 mm	25	4 001941 131857
47 91 12	K 120	133 mm x 80 mm	25	4 001941 131910
47 91 18	K 180	133 mm x 80 mm	25	4 001941 131934
47 91 24	K 240	133 mm x 80 mm	25	4 001941 131941



FineXX® Net Klett-Feinschleifgitter für Delta-Schwing-Schleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 94 08	K 80	147 mm x 100 mm	25	4 001941 132096
47 94 10	K 100	147 mm x 100 mm	25	4 001941 132016
47 94 12	K 120	147 mm x 100 mm	25	4 001941 132030
47 94 18	K 180	147 mm x 100 mm	25	4 001941 132054
47 94 24	K 240	147 mm x 100 mm	25	4 001941 132078

FineXX® Net Klett-Feinschleifgitter für Exzenter-Schleifer



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 95 08	K 80	Ø 150 mm	25	4 001941 124608
47 95 10	K 100	Ø 150 mm	25	4 001941 124622
47 95 12	K 120	Ø 150 mm	25	4 001941 124646
47 95 15	K 150	Ø 150 mm	25	4 001941 124660
47 95 18	K 180	Ø 150 mm	25	4 001941 124684
47 95 24	K 240	Ø 150 mm	25	4 001941 124707



FineXX® Net Klett-Feinschleifgitter für Spider®




Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 96 08	K 80	Ø 225 mm	25	4 001941 124609
47 96 10	K 100	Ø 225 mm	25	4 001941 124623
47 96 12	K 120	Ø 225 mm	25	4 001941 124647
47 96 18	K 180	Ø 225 mm	25	4 001941 124661
47 96 24	K 240	Ø 225 mm	25	4 001941 124685



Schutzauflagen

Zum Schutz des Schleiftellers, auch bei hoher Drehzahl.



Schutzauflage für Schwingschleifer

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
47 77 00	133 mm x 80 mm	1	4 001941 087158



Schutzauflage für Delta-Schwingschleifer

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
47 81 00	147 mm x 100 mm	1	4 001941 087163



Schutzauflage für Exzenter-Schleifer

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
47 73 00	Ø 150 mm	1	4 001941 075658

FineXX®TOP uni Klett-Schleifpapier

Das universelle Schleifpapier, z.B. für alle STORCH Spider®-Modelle und Schleifgiraffe, sowie STORCH „Allrounder“.

FineXX®TOP uni Klett-Schleifpapier für Spider®

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 67 04	P40	Ø 225 mm	25	4 001941 147720
47 67 06	P60	Ø 225 mm	25	4 001941 147744
47 67 08	P80	Ø 225 mm	25	4 001941 147768
47 67 10	P100	Ø 225 mm	25	4 001941 147782
47 67 12	P120	Ø 225 mm	25	4 001941 147806
47 67 15	P150	Ø 225 mm	25	4 001941 147829
47 67 18	P180	Ø 225 mm	25	4 001941 147843
47 67 24	P240	Ø 225 mm	25	4 001941 147867



Klett-Schleifscheiben für Winkelschleifer

Starke Papierscheiben mit Kunstharz-gebundener Edelkorund-Bestreuung.

Klett-Schleifscheiben

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 66 04	K 40	Ø 115 mm	50	4 001941 011670
47 66 06	K 60	Ø 115 mm	50	4 001941 011687
47 66 08	K 80	Ø 115 mm	50	4 001941 011694



Schleifpapier

Vielseitige Schleifmittel-Lösungen für spezielle Anwendungen, vom Schleifen thermoplastischer Oberflächen und wasserlöslicher Lacke bis zum Entfernen alter Anstriche oder der Bearbeitung von Holz und Putz. Ergänzt wird das Sortiment durch Nassschleifblätter sowie praktische Zubehörteile wie Schleifpapier-Rollenhalter für eine saubere und effiziente Handhabung in der Werkstatt.

FineXX®STAR-Schleifpapier

Flexibles Papierträger mit Alu-Oxyd-Korn und halboffener Streuung. Ideal für thermoplastische Oberflächen sowie wasserlösliche Acryl- und Lösemittellacke. Ab Körnung P 80 zusätzlich Stearat-beschichtet für besonders hohe Flexibilität und ohne Zusetzen.

FineXX®STAR-Schleifpapier




Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 20 06	P 60	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119208
47 20 08	P 80	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119239
47 20 10	P 100	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119253
47 20 12	P 120	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119277
47 20 15	P 150	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119291
47 20 18	P 180	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119314
47 20 24	P 240	280 mm x 230 mm	1	4 001941 119338

FineXX®STAR Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 21 06	P 60	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119352
47 21 08	P 80	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119376
47 21 10	P 100	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119390
47 21 12	P 120	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119416
47 21 15	P 150	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119437
47 21 18	P 180	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119451
47 21 24	P 240	280 mm x 115 mm	1	4 001941 119475



FineXX®STAR Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 23 06	P 60	5 m x 115 mm	1	4 001941 119543
47 23 08	P 80	5 m x 115 mm	1	4 001941 119550
47 23 10	P 100	5 m x 115 mm	1	4 001941 119567
47 23 12	P 120	5 m x 115 mm	1	4 001941 119574
47 23 15	P 150	5 m x 115 mm	1	4 001941 119581
47 23 18	P 180	5 m x 115 mm	1	4 001941 119598
47 23 24	P 240	5 m x 115 mm	1	4 001941 119604





FineXX® STAR Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 24 06	P 60	25 m x 95 mm	1	4 001941 119611
47 24 08	P 80	25 m x 95 mm	1	4 001941 119628
47 24 10	P 100	25 m x 95 mm	1	4 001941 119635
47 24 12	P 120	25 m x 95 mm	1	4 001941 119642
47 24 15	P 150	25 m x 95 mm	1	4 001941 119659
47 24 18	P 180	25 m x 95 mm	1	4 001941 119666
47 24 24	P 240	25 m x 95 mm	1	4 001941 119673



FineXX® STAR Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 22 06	P 60	25 m x 115 mm	1	4 001941 119227
47 22 08	P 80	25 m x 115 mm	1	4 001941 119379
47 22 10	P 100	25 m x 115 mm	1	4 001941 119505
47 22 12	P 120	25 m x 115 mm	1	4 001941 119512
47 22 15	P 150	25 m x 115 mm	1	4 001941 119529
47 22 18	P 180	25 m x 115 mm	1	4 001941 119536
47 22 24	P 240	25 m x 115 mm	1	4 001941 119499

FineXX®TOP Schleifpapier

Robuster Papierträger mit Aluminiumoxid und offener Streuung, ideal zum Entfernen alter Anstriche sowie zum Schleifen von Holzoberflächen und Putz. Erhältlich als Blattware oder auf Rolle.

FineXX®TOP Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 44 04	P 40	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120126
47 44 06	P 60	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120128
47 44 08	P 80	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120130
47 44 10	P 100	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120143
47 44 12	P 120	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120150
47 44 15	P 150	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120167
47 44 18	P 180	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120174
47 44 24	P 240	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120181





FineXX® TOP Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 45 04	P 40	50 m x 115 mm	1	4 001941 120353
47 45 06	P 60	50 m x 115 mm	1	4 001941 120354
47 45 08	P 80	50 m x 115 mm	1	4 001941 120355
47 45 10	P 100	50 m x 115 mm	1	4 001941 120356
47 45 12	P 120	50 m x 115 mm	1	4 001941 120358
47 45 15	P 150	50 m x 115 mm	1	4 001941 120372
47 45 18	P 180	50 m x 115 mm	1	4 001941 120389
47 45 24	P 240	50 m x 115 mm	1	4 001941 120396

FineXX® Aqua Schleifpapier

Ideal für den Nassschliff. Schleifpapier mit Aluminiumoxid und geschlossener Streuung.



FineXX® Aqua Schleifpapier



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 18 12	P 120	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120471
47 18 18	P 180	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120488
47 18 22	P 220	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120495
47 18 24	P 240	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120501
47 18 32	P 320	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120518
47 18 40	P 400	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120525
47 18 60	P 600	280 mm x 230 mm	1	4 001941 120532

Schleifpapier-Rollenhalter

Für drei Rollen bis 115 mm Breite und 50 m Länge. Mit Einzelaufhängung für leichtes Auswechseln und Klemmvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Abspulen der Rollen.
Ausführung: Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit Befestigungsmaterial.

Schleifpapier-Rollenhalter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
47 40 00	465 mm x 420 mm x 195 mm	Gewicht: ca. 4 kg	1	4 001941 060326



Schleifvlies


FineXXFleece eignet sich hervorragend von Grob- bis Feinschliff auf planen, runden sowie organischen Oberflächen und erreicht auch schlecht zugängliche Stellen durch seine Flexibilität.

FineXX®Fleece

Die imprägnierten Schleifvliese mit Aluminiumoxid (K2 und K3), bzw. Siliziumkarbid (K0 und K1) eignen sich für Trocken- und Nassschliff auf allen Untergründen. Sie entfernen zuverlässig Farbe, Lasuren, Rost und Rückstände in Spachtelfugen und überzeugen durch ihre lange Standzeit und vielseitige Einsetzbarkeit.

FineXX®Fleece Pads

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 63 01	K 80	150 mm x 100 mm	10	4 001941 150652
47 63 02	K 180	150 mm x 100 mm	10	4 001941 150645
47 63 03	K 320	150 mm x 100 mm	10	4 001941 150638
47 63 04	K 600	150 mm x 100 mm	10	4 001941 150621





FineXX® Fleece Rolle

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 63 21	K 80	10 m x 115 mm	1	4 001941 150680
47 63 22	K 180	10 m x 115 mm	1	4 001941 150680
47 63 23	K 320	10 m x 115 mm	1	4 001941 150678
47 63 24	K 600	10 m x 115 mm	1	4 001941 150689

Schleifgitter

Schleifgitter eignen sich für das staubarme Schleifen von Spachtel- und Putzoberflächen, da sie durch ihre offene Struktur den Schleifstaub nicht zusetzen und so gleichmäßige Schleifergebnisse ermöglichen.

FineXX® Grid

Je nach Größe für Handschleifer bis 105 mm Breite (47 06*) oder bis 86 mm Breite (47 05*) geeignet.

FineXX® Grid



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 06 08	K 80	285 mm x 115 mm	1	4 001941 074886
47 06 12	P 120	285 mm x 115 mm	1	4 001941 074880
47 06 18	K 180	285 mm x 115 mm	1	4 001941 128033

FineXX® Grid



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 05 08	K 80	285 mm x 93 mm	1	4 001941 127944
47 05 12	K 120	285 mm x 93 mm	1	4 001941 127975
47 05 18	K 180	285 mm x 93 mm	1	4 001941 128002

Schleifschwämme

Schleifschwämme eignen sich für das Bearbeiten von Konturen, Profilen und schwer zugänglichen Stellen sowie für den Feinschliff auf verschiedenen Untergründen.

FineXX®

Die STORCH FineXX® Block und Pads mit Aluminiumoxid bieten eine hohe Schleifleistung und lange Standzeit. In der „Contour“ Ausführung mit 3 verschiedenen Konturen für Ecken, Kanten und Rundungen oder in der „Pad“-Ausführung besonders dünn und flexibel. Sonst universell, sowohl trocken, als auch nass einsetzbar.

FineXX® Block Contour



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 02 03	K 1 = fein	98 mm x 69 mm x 26 mm	10	4 001941 087729



FineXX® Block




Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 03 01	K 3 = grob	98 mm x 69 mm x 26 mm	10	4 001941 087736
47 03 02	K 2 = mittel	98 mm x 69 mm x 26 mm	10	4 001941 087743
47 03 03	K 1 = fein	98 mm x 69 mm x 26 mm	10	4 001941 087750



FineXX® Pad



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 04 01	K 3 = grob	120 mm x 98 mm x 13 mm	1	4 001941 087767
47 04 02	K 2 = mittel	120 mm x 98 mm x 13 mm	1	4 001941 087774
47 04 03	K 1 = fein	120 mm x 98 mm x 13 mm	1	4 001941 087781



Schleifschwamm

Auswaschbar, mit 2 verschiedenen Körnungen pro Schwamm.

Schleifschwamm



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
47 03 11	K 1 / K 2	100 mm x 70 mm x 25 mm	36	4 001941 470309
47 03 12	K 2 / K 3	100 mm x 70 mm x 25 mm	36	4 001941 470330

Handschleifer

Verschiedene Handschleifer in robuster Qualität für die tägliche Arbeit.

Handschleifer


In verschiedenen Ausführungen für diverse Anwendungsbereiche, z.B. um Unebenheiten auf Wänden oder Decken manuell zu glätten, um alte Farbschichten oder Spachtelreste zu entfernen. Sie ermöglichen eine präzise und kontrollierte Bearbeitung kleinerer Flächen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.

Handschleifer Softgriff



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 11 50	178 mm x 86 mm	Schnell-Spannklappen für einfachen Schleifpapier-Wechsel	1	4 001941 106284
43 11 60	212 mm x 105 mm	Schnell-Spannklappen für einfachen Schleifpapier-Wechsel	1	4 001941 106307

Handschleifer



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 12 00	230 mm x 85 mm	Moosgummi-Belag	1	4 001941 431201

Klett-Handschleifer

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 13 00	138 mm x 84 mm	Für Schleif-Vliese und Schleifmittel mit Klettunterseite	1	4 001941 431300



Kork-Schleifklotz

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
43 17 00	120 mm x 60 mm x 40 mm	10	4 001941 010703



Handschleifer für Klettschleifscheiben

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 14 00	150 mm x 85 mm	Zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen	1	4 001941 046450



Handschleifer „Allrounder“

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 12 50	Ø 225 mm	Ideal für kleinere Flächen und zum Nacharbeiten	1	4 001941 073203



Teleskopschleifer

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 10 00	212 mm x 105 mm	Mit Klemmleisten und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe	1	4 001941 431003



Hochdruck-Krake®

Mit der Power Hochdruck-Krake® spritzwasserfrei, schneller, gründlicher und umweltfreundlicher reinigen und abbeizen. Das vom Hochdruckreiniger über die Reinigungshaube ausgestrahlte Wasser löst Schmutz, Farbe und Abbeizer gründlich vom Untergrund, gleichzeitig wird das Abwasser aus der Haube in die Krake® abgesaugt. Farb- und Schmutzpartikel werden ausgefiltert und das Schmutzwasser abgepumpt. So gelangt kein Spritzwasser in die Umgebung und keine Feststoffe ins Erdreich oder in die Kanalisation.

Power Hochdruck-Krake®, Reinigungshaube Flex und Zubehör

Edelstahlausführung mit robustem Fahrgestell und zwei leistungsstarken, einzeln zuschaltbaren Saugmotoren samt Überlastungs- und Überfüllschutz. Für den Einsatz mit bis zu 80 °C heißem Wasser, ausgestattet mit 60 l Behälter- und 30 l Filtervolumen sowie integrierter Tauchpumpe, auch im Komplettsset inkl. Power Hochdruckreiniger 160 PRO erhältlich.

Lieferumfang (65 81 00): sind ein 10 m Saug- und ein 10 m Abwasserschlauch, eine Standard-Reinigungshaube FLEX sowie ein Gewebefiltersack (530 µm).

Technische Daten: 2,4 kW, 230 V/50 Hz, 12 A, maximale Saugschlauchlänge 30 m.

Die Reinigungshaube FLEX ist mit einer Schnellwechsel-Dreckfräse und Edelstahl-Kugelrollen ausgestattet, die eine flexible Bewegung in alle Richtungen ermöglichen. Für den Betrieb mit älteren Hochdruck-Kraken® und Reinigern ist ein Adapter erforderlich. Zusätzlich stehen verschiedene Vorrichtungen und Hauben für unterschiedliche Einsatzbereiche der Hochdruck-Krake® zur Verfügung.



Power Hochdruck-Krake®

Art.-Nr.	VE	EAN
65 81 00	1	4 001941 108995

Set Power Hochdruck-Krake® inkl. Power HDR 160 PRO



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 81 05	658100 Power Hochdruck-Krake® 656100 Power Hochdruckreiniger 160 PRO	1	4 001941 153741


Standard-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
65 81 50	Ø 23 cm	1	4 001941 109985



Ersatz-Kugelrollen für Standard-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 81 54	Kunststoff, für empfindliche Untergründe	1	4 001941 110045
65 81 55	Metall	1	4 001941 110700



Wechselteile für Standard-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 81 51	Punktstrahl (standardmäßig)	1	4 001941 111226
65 81 52	Flachstrahl, für empfindliche Untergründe	1	4 001941 110724



Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
65 81 20	6 cm x 6 cm	Auch für den Einsatz an Profilen und Stuckarbeiten geeignet.	1	4 001941 111257



Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor für Standard-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 81 60	Lieferung ohne Reinigungshaube und Pistole.	1	4 001941 111240





Verlängerungs-Saugschlauch 10 m, inkl. Kupplung für Power Hochdruck-Krake®

Art.-Nr.	VE	EAN
65 70 10	1	4 001941 657014



Verlängerungs-Abwasserschlauch 10 m, inkl. Kupplung für Power Hochdruck-Krake®

Art.-Nr.	VE	EAN
65 70 16	1	4 001941 657045

Klett-Stripe-Binder



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
64 24 30	Für Bündelung von Schläuchen und Kabeln	1	4 001941 100121

Schlauchhalter für Gerüste



Art.-Nr.	VE	EAN
64 24 25	1	4 001941 038851

Mehrweg-Gewebefilter für Power Hochdruck-Krake®



Art.-Nr.	VE	EAN
65 77 33	1	4 001941 149887

Faltenfilter C schwarz/grau für Power Hochdruck-Krake®

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 77 25	Je nach Verschmutzung alle 3-5 Tage wechseln.	1	4 001941 027350



Adapter für Reinigungshauben

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 61 49	M22 Gewinde, für ältere STORCH-Hochdruckreiniger	1	4 001941 110335
65 61 50	M22 Außengewinde, für älterer Reinigungshauben	1	4 001941 110533

Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	VE	EAN
65 81 53	1	4 001941 111233



Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Art.-Nr.	VE	EAN
65 76 52	1	4 001941 058552



Hochdruckreiniger

Mit dem Hochdruckreiniger wirtschaftlicher und gründlicher reinigen. Mit bis zu 160 bar Wasserdruck arbeitest Du gründlich und rationell. Die profi- und baustellengerechten Geräte garantieren einen störungssicheren Dauerbetrieb und lange Lebensdauer. Nutze die Hochdruckreiniger allein oder in Kombination mit der Hochdruck-Krake®.

Power Hochdruckreiniger 160 PRO und Zubehör

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und den permanenten Dauereinsatz. Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport. Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör.

Lieferumfang: Verstellbare 4 in 1 Waschanlage, 2,5 l

Reinigungsmittelkanister und integrierte Schlauchtrommel mit 15 m HD-Schlauch.

Technische Daten: maximale Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V/50 Hz, 16 A



Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Art.-Nr.	VE	EAN
65 61 00	1	4 001941 107120

Verlängerungs-Hochdruckschlauch HDR 160 PRO



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
65 61 10	15 m	Mit Schnellkupplung, DN8, max. Druck 250 bar, max. Temp. 150° C	1	4 001941 102180

Doppel-Nippel mit M 22 x 1,5 Anschluss



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 65 31	M22 x 1,5 Anschluss	1	4 001941 656505

Verlängerungs-HD-Schlauch M 22, 10 m, 400 bar

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
65 65 14	10 m	M22 Anschluss, 400 bar	1	4 001941 036901




Hochdruckreiniger 120 Compact

Kompaktes Einstiegsgerät für kleinere Reinigungsarbeiten. Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichtete Kolben für den Dauereinsatz. Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 Meter, Waschlance.

Technische Daten: max. Schlauchlänge 20 Meter, Druck stufenlos regulierbar bis 120 bar, max. Ansaughöhe: 1 m, Wasserleistung: 600 l/h. Leistung 2,5 kW, 230 V/50 Hz, 11 A, Gewicht: 23 kg.

Hochdruckreiniger 120 Compact

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 60 05	nicht für die STORCH Hochdruck-Krake® geeignet.	1	4 001941 061471



Farben entfernen und entrosten

Für das Entfernen von Farben und Rost bieten sich Farbschaber und Drahtbürsten an, die je nach Oberfläche und Verschmutzungsgrad effektiv eingesetzt werden können. Mit diesen Werkzeugen lassen sich auch hartnäckige Rückstände gründlich entfernen und vorbereiten.

Abbrenn-Spachtel

Starre Stahlklinge, vernietet, langes Holzheft.

Abbrenn-Spachtel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 16 07	7 cm x 24,5 cm	1	4 001941 321625

2-K-Farbschaber und Ersatzklingen

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff (2K Ergo-Grip), Aluminium-Schaft und verschiedenen Klingen, sowie Ersatzklingen aus schwedischem Hartmetall.

2-K-Farbschaber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 12 25	Klingenbreite 25 mm	3-Kant-Klinge, 3-seitig nutzbar	1	4 001941 061194

2-K-Farbschaber

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 12 50	Klingenbreite 50 mm	gerade Klinge, 2-seitig nutzbar	1	4 001941 061200



2-K-Farbschaber mit Knauf

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 12 65	Klingenbreite 65 mm	gerade Klinge, 2-seitig nutzbar	1	4 001941 061217



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 07 75	Klingenbreite 50 mm	3-Kant-Klinge, 3-seitig nutzbar	4	4 001941 010154
35 08 75	Klingenbreite 65 mm	3-Kant-Klinge, 3-seitig nutzbar	4	4 001941 010161
35 09 75	Klingenbreite 25 mm	3-Kant-Klinge, 3-seitig nutzbar	4	4 001941 010175



Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 10 25	Klingenbreite 25 mm	gerade Klinge, 2-seitig nutzbar	4	4 001941 062436
35 10 50	Klingenbreite 50 mm	gerade Klinge, 2-seitig nutzbar	4	4 001941 062450
35 10 65	Klingenbreite 65 mm	gerade Klinge, 2-seitig nutzbar	4	4 001941 062474

Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen

Mit Holzgriff, glatter Hartmetall-Klinge und passenden Hartmetall-Ersatzklingen zum Glätten von Holzoberflächen oder zum Entfernen von Farbe und Leimresten.

Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 02 70	Klingenbreite 70 mm		5	4 001941 010062
35 01 50	Klingenbreite 70 mm	Ersatzklingen	5	4 001941 010017

Entrostungsspachtel

Steif, mit Wate, in der Premium-Variante mit Edelstahlblatt und vernietet oder alternativ in der Profi-Variante mit Stahlblatt, eingeschlagen.

Entrostungsspachtel Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 02 00	5 cm x 23 cm	Mit 2K-Expertgriff	3	4 001941 130630

Entrostungsspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 12 05	5 cm x 20 cm	12	4 001941 009196
32 12 07	7 cm x 20 cm	12	4 001941 009202



Drahtbürsten

Drahtbürsten mit unterschiedlichen Besatzmaterialien und Griffvarianten, zur Reinigung, Entrostung und Oberflächenvorbehandlung von Metall, Holz oder anderen Werkstoffen.

Edelstahl-Drahtbürste Expert



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
43 25 05	Rostfreier Edelstahlbesatz, quellfrei, ergonomischer 2K-Griff	5-reihig	1	4 001941 100266



Messing-Drahtbürste



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
43 23 03	3-reihig	5	4 001941 158924
43 23 05	5-reihig	5	4 001941 158948



Stahl-Drahtbürste



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
43 22 03 F	3-reihig	10	4 001941 158978
43 22 04 F	4-reihig	10	4 001941 158993
43 22 05 F	5-reihig	10	4 001941 159020





Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 26 01	Stahlbesatz, vermessingt.	10	4 001941 010819

Entstauben und reinigen

Produkte zum Entstauben und Reinigen für staubfreie Oberflächen und eine gründliche Vorbereitung vor weiteren Arbeitsschritten.

Abstauber

Abstauber und Handfeger mit ausgesuchter, zweimal gekochter China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten und unlackiertem Buchenholzgriff zur schonenden Staubentfernung.

Abstauber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 30 11	20 mm x 170 mm	graue Chinaborste stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll	6	4 001941 040021

Abstauber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 30 10	20 mm x 170 mm	helle Chinaborste stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll	6	4 001941 040007

Abstauber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 30 15	20 mm x 170 mm	helle Chinaborste, stabilisiert mit Kunstborsten	6	4 001941 058507

Abstaub-Handfeger



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 32 10	17 mm x 410 mm	helle Chinaborste stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll	6	4 001941 040045



Abstaub-Sichel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 28 00	24 mm x 195 mm	China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, in 3 Reihen gebündelt, vulkanisiert	3	4 001941 005730



Microfaser-Entstaubungstuch

Silikonfreies Mikrofaserstuch zur zuverlässigen Entfernung von Schleifstaub und Verschmutzungen vor der Lackierung. Zur Vorreinigung bei Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.

Microfaser-Entstaubungstuch silikonfrei

Art.-Nr.	VE	EAN
19 95 36	10	4 001941 097759



DustFree Staubbindepad Rolle

Das innovative Vliespad entfernt Staub gründlich, ohne Rückstände oder Schlieren. Ideal für empfindliche Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff – schonend, effizient und hautfreundlich, ganz ohne Öl und Lösungsmittel. Dank der perforierten und zuschneidbaren Rollenware sparst Du Material, Abfall und Zeit. Der praktische Zipp-Beutel sorgt für Ordnung und schützt Dein Staubpad optimal.

DustFree Staubbindepad Rolle

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
19 95 10	115mm x 10m	1	4 001941 159075



Abwasch-Schwamm

Aus Viskose, sehr feinporig, daher auch geeignet zum Abledern vor der Lackierung (19 90 05) oder synthetisch (19 91 10).

Abwasch-Schwamm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 90 05	110 mm x 150 mm x 35 mm	Viskose	5	4 001941 007642

Abwasch-Schwamm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 91 10	100 mm x 150 mm x 50 mm	Synthetisch	10	4 001941 007659

Weitere Schwämme

Vielseitige Reinigungsschwämme in verschiedenen Ausführungen zum Entfernen von Rückständen, zur Fliesen- und Fugenreinigung sowie für allgemeine Reinigungsarbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Kombischwamm fein/grob



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 92 00	90 mm x 150 mm x 60 mm	Grobe Seite für Farb- und Kleberreste, angeschrägt	10	4 001941 103047

Reinigungs-Schwamm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 93 10	85 mm x 150 mm x 40 mm	Mit Griffmulde und Scheuervlies	10	4 001941 100909

Hydro-Fliesenschwamm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 97 00	110 mm x 165 mm x 60 mm	Für Fliesen und Fugen	10	4 001941 020252



Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Entfernt mühelos Schmutz und Flecken von glatten Oberflächen. Nur mit Wasser anfeuchten und mit sanftem Druck reiben; arbeitet wie ein Radierer und verschleißt.

Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
19 94 10	75 mm x 125 mm x 35 mm	10	4 001941 100916



Spachtel und Zubehör

Spachtel und passendes Zubehör für präzises Auftragen, Glätten und Entfernen von Materialien bei Maler-, Renovier- und Ausbesserungsarbeiten.

Multifunktionsspachtel Expert

Für verschiedene Aufgaben wie das Abkratzen von alten Farbschichten, das Füllen von Rissen und Löchern sowie das präzise Glätten von Oberflächen bei Maler- und Renovierarbeiten.

Multifunktionsspachtel Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 02 08	7,5 cm	Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, 2K-Expertgriff	3	4 001941 130678



Malerspachtel

Malerspachtel in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, um optimal auf unterschiedliche Flächen, Ecken und Materialien abgestimmt zu sein und so präzise und saubere Spachtelarbeiten zu ermöglichen.

Malerspachtel SilverSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 07 04	4 cm x 23,5 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, robuste Vollmetallausführung	3	4 001941 129634
32 07 06	6 cm x 23,5 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, robuste Vollmetallausführung	3	4 001941 129638
32 07 08	8 cm x 23,5 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, robuste Vollmetallausführung	3	4 001941 129672
32 07 10	10 cm x 23,5 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, robuste Vollmetallausführung	3	4 001941 129696

Malerspachtel Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 02 03	3 cm x 23 cm	Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, 2K-Expertgriff	3	4 001941 130647
32 02 05	5 cm x 23 cm	Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, 2K-Expertgriff	3	4 001941 130654
32 02 07	7,5 cm x 23 cm	Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, 2K-Expertgriff	3	4 001941 130662

Malerspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 04 02	2 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008523
32 04 04	4 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008530
32 04 06	6 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008534
32 04 08	8 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008562
32 04 10	10 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008578

Malerspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 09 02	2 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009011
32 09 03	3 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009026
32 09 04	4 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009035
32 09 05	5 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009042
32 09 06	6 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009059
32 09 07	7 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009066
32 09 08	8 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009073
32 09 10	10 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009080
32 09 12	12 cm	Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet	5	4 001941 009097



Malerspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 10 02	2 cm	Stahlblatt, halbflexibel, ein- geschlagen	5	4 001941 009103
32 10 04	4 cm	Stahlblatt, halbflexibel, ein- geschlagen	5	4 001941 009127
32 10 05	5 cm	Stahlblatt, halbflexibel, ein- geschlagen	5	4 001941 009134
32 10 06	6 cm	Stahlblatt, halbflexibel, ein- geschlagen	5	4 001941 009141
32 10 08	8 cm	Stahlblatt, halbflexibel, ein- geschlagen	5	4 001941 009165
32 10 10	10 cm	Stahlblatt, halbflexibel, ein- geschlagen	5	4 001941 009172



Malerspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 08 04	4 cm	Poliertes Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen	12	4 001941 008953
32 08 06	6 cm	Poliertes Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen	12	4 001941 008977
32 08 08	8 cm	Poliertes Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen	12	4 001941 008984
32 08 10	10 cm	Poliertes Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen	12	4 001941 008991

Kropfspachtel

Für das Spachteln in Ecken und schwer zugänglichen Bereichen durch die gekropfte Form. Präzises Arbeiten an Kanten, Übergängen und in Winkeln.

Kropfspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 01 02	2 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008701
32 01 04	4 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008755
32 01 06	6 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008779
32 01 08	8 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008793
32 01 10	10 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008809
32 01 12	12 cm x 20 cm	Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet	5	4 001941 008816

Japanspachtel

Je in 4 Breiten, mit flexiblem Blatt und Kunststoff-Rücken für feine Ausbesserungsarbeiten, das Glätten kleiner Flächen und das präzise Auftragen von Spachtelmasse.

Japanspachtel-Satz Edelstahl



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	Langes, hochflexibles Edelstahl-blatt	5	4 001941 057755



Japanspachtel-Satz Edelstahl



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	Edelstahlblatt	5	4 001941 009316



Japanspachtel-Satz Stahl



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	Stahlblatt	5	4 001941 009257



Japanspachtel-Satz Kunststoff



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	Kunststoffblatt	5	4 001941 009301



Gummi-Spachtelplatte

Für Gips- und Stuckarbeiten.

Gummi-Spachtelplatte



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 65 12	8 cm x 12 cm	Flexibles Gummi-Blatt	10	4 001941 009660

Gipsbehälter

In verschiedenen Ausführungen zum Anrühren von Materialien wie Gips und Spachtelmasse geeignet.

Profi-Gipsbecher konisch



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 04 00	Ø 155 mm	Mit Haltering, für 1,1 l Inhalt	5	4 001941 087064

Gipsbecher konisch



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
28 04 02	Ø 127 mm	5	4 001941 008069

Gipsschüssel zylindrisch



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
28 02 06	Ø 158 mm	5	4 001941 008045

Kunststoff-Gipsschüssel mit Griff

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
28 01 00	Ø 190 mm	5	4 001941 008035



Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen

Das STORCH-Kellensortiment bietet konstruktionsbedingt und dank zusätzlicher Verklebung sehr haltbare Griffbefestigungen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sowie der professionellen Verarbeitung wird eine besonders hohe Haltbarkeit sichergestellt.

SupraGold-Kellen

SupraGold-Kellen stehen für höchste Qualität und Langlebigkeit mit rostfreien Blättern aus Chrom-Molybdänstahl, extrem stabilen Aluminiumdruckguss-Stützen mit spezieller Bolzenbefestigung sowie ergonomischen, atmungsaktiven Korkgriffen für komfortables und präzises Arbeiten.

Glättkelle SupraGold



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 13 28	120 mm x 280 mm	0,7 mm Blattstärke	1	4 001941 105539
31 13 35	120 mm x 355 mm	0,7 mm Blattstärke	1	4 001941 105546



Venezianerkelle SupraGold



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 63 20	70 mm / 80 mm x 200 mm	0,6 mm Blattstärke	1	4 001941 106265
31 63 24	90 mm / 110 mm x 240 mm	0,6 mm Blattstärke	1	4 001941 106266
31 63 28	100 mm / 120 mm x 280 mm	0,6 mm Blattstärke	1	4 001941 106277





Stuckateur-Spachtel SupraGold



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 52 08	80 mm x 240 mm	1 mm Blattstärke	1	4 001941 107496
31 52 10	100 mm x 250 mm	1 mm Blattstärke	1	4 001941 107502

Edelstahl-Glättekellen

Die Edelstahl-Glättekellen in verschiedenen Ausführungen überzeugen durch rostfreie, stabile oder flexible Blätter, mehrfach verschweißte Alu-Stützen für hohe Langlebigkeit sowie ergonomische Griffe für komfortables und präzises Arbeiten. Für unterschiedlichste Glättetechniken und Anwendungen im Innenausbau.

Edelstahl-Glättekelle Expert




Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 14 28	130 mm x 280 mm	0,7 mm Blattstärke, 6-fach verschweißt	1	4 001941 105751

Edelstahl-Glättekelle Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 16 28	130 mm x 280 mm	0,7 mm Blattstärke, 4-fach verschweißt	1	4 001941 114449

Edelstahl-Glättekelle Doubleflex



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 17 28	110 mm x 280 mm	0,3 mm Blattstärke, mit besonders flexiblem Doppelblatt und angeschrägten Seiten	1	4 001941 092358
31 17 35	110 mm x 350 mm	0,3 mm Blattstärke, mit besonders flexiblem Doppelblatt und angeschrägten Seiten	1	4 001941 092365

Spezial-Glättekelle Expert




Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 06 28	120 mm x 305 mm	0,7 mm Blattstärke, 6-fach verschweißt, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten	1	4 001941 105874



Edelstahl-Glättekelle Venezianer



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 61 20	80 mm x 200 mm	0,65 mm Blattstärke, konische Form	1	4 001941 105766
31 61 21	80 mm x 200 mm	0,65 mm Blattstärke, gerade Form	1	4 001941 105775
31 61 24	110 mm x 240 mm	0,65 mm Blattstärke, konische Form	1	4 001941 105762
31 61 28	120 mm x 280 mm	0,65 mm Blattstärke, konische Form	1	4 001941 105799



Edelstahl-Glättekelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 00 28	130 mm x 280 mm	0,7 mm Blattstärke, 4-fach verschweißt	5	4 001941 038620
31 00 29	130 mm x 280 mm	0,7 mm Blattstärke, 4-fach verschweißt	20	4 001941 134515



Edelstahl-Glättekelle Spezial



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 15 35	130 mm x 350 mm	0,7 mm Blattstärke, Ecken oben links und unten rechts abgerundet	1	4 001941 078123
31 15 46	130 mm x 460 mm	0,7 mm Blattstärke, Ecken oben links und unten rechts abgerundet	1	4 001941 068039



Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 07 00	130 mm x 480 mm	0,7 mm Blattstärke, 7-fach verschweißt	1	4 001941 104648

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 07 70	130 mm x 480 mm	Extra starkes 1 mm Blatt, 7-fach verschweißt	1	4 001941 106169

Edelstahl-Glättekelle „Schweizer Form“



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 07 50	130 mm x 480 mm	0,7 mm Blattstärke, 7-fach verschweißt	1	4 001941 038802

Stahl-Glättekellen

Robuste Stahl-Glättekelle für vielseitige Spachtel- und Glättarbeiten auf großen Flächen.

Stahl-Glättekelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 11 28	130 mm x 480 mm	0,7 mm Blattstärke, 4-fach verschweißt	5	4 001941 008243

Materialbrett Hawk

Hilfsmittel zum Lagern von Spachtelmasse, insbesondere bei Höhenarbeiten. Aluminiumplatte mit geriffelter Fläche zum besseren Halt der Spachtelmasse. Ergonomischer und atmungsaktiver Korkgriff.

Materialbrett Hawk

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
31 09 00	330 mm x 330 mm	1	4 001941 113679



Edelstahl-Zahnkellen

Zum gleichmäßigen Auftragen von Kleber, insbesondere bei Fliesen-, WDVS- und Armierungsarbeiten. Robuste Verarbeitung, präzise Zahnung und ergonomische Griffe, sowie rostfreie, 0,7 mm starke Edelstahlblätter für effizientes Arbeiten.

Edelstahl-Zahnkelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 71 08	130 mm x 280 mm	8 x 8 mm Zahnung	5	4 001941 009397
32 71 18	130 mm x 280 mm	6 x 6 mm Zahnung	5	4 001941 009377
32 71 27	130 mm x 280 mm	4 x 4 mm Zahnung	5	4 001941 009384
32 71 46	130 mm x 280 mm	4 x 6 mm Zahnung	5	4 001941 092303
32 75 00	130 mm x 280 mm	10 x 10 mm Zahnung	5	4 001941 009837
32 75 15	130 mm x 280 mm	15 x 15 mm Zahnung	5	4 001941 017740



Edelstahl-Zahnkelle Spezial



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 76 00	130 mm x 280 mm	spezielle Zahnung zum Kleberauftrag, vermeidet Hohlräume	5	4 001941 068435

Edelstahl-Zahnkelle Spezial



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 15 10	130 mm x 350 mm	10 x 10 mm Zahnung, 10-fach verschweißt, v.a. für großflächigen Armierungskleberauftrag	1	4 001941 078116

Edelstahl-Zahnkelle „Schweizer Form“



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 07 06	130 mm x 480 mm	6 x 6 mm Zahnung	1	4 001941 104655
31 07 08	130 mm x 480 mm	8 x 8 mm Zahnung	1	4 001941 104662
31 07 10	130 mm x 480 mm	10 x 10 mm Zahnung	1	4 001941 104679

Edelstahl-Stuckateur-Kellen und -Spachtel Expert

Mit Edelstahlblatt und Softgriff für den ergonomischen Putz- und Spachtelauftrag. Nach entsprechender DIN-Norm gefertigt.



Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 41 66	160 mm	1 mm Blattstärke, DIN 6440	1	4 001941 105805
31 41 68	180 mm	1 mm Blattstärke, DIN 6440	1	4 001941 105812

Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 45 14	140 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 105829



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 46 06	60 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 105836
31 46 08	80 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 105843
31 46 10	100 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 105850
31 46 12	120 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 105867



Edelstahl-Stuckateur-Kellen und -Spachtel

Mit Edelstahlblatt und Holzgriff für Putz- und Spachtelauftrag. Nach entsprechender DIN-Norm gefertigt.

Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 39 16	160 mm	1 mm Blattstärke, DIN 6440	5	4 001941 041635
31 39 18	180 mm	1 mm Blattstärke, DIN 6440	5	4 001941 041707





Edelstahl-Berner-Putzkelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 74 14	140 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041738



Edelstahl-Stuckateur-Spachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 76 04	40 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041806
31 76 06	60 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041820
31 76 08	80 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041844
31 76 10	100 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041868
31 76 12	120 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041882



Edelstahl-Eckenkelle außen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 67 08	80 mm x 60 mm x 60 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 041936



Edelstahl-Eckenkelle innen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 65 08	80 mm x 60 mm x 60 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 041912

Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 51 14	140 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	1	4 001941 037274



Edelstahl-Katzenzunge



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 55 14	140 mm	0,7 mm Blattstärke, DIN 6441	5	4 001941 041905



Stuckateur-Kellen und -Spachtel

Vollnaht geschweißte Ausführung mit Stahlblatt und Holzgriff für Putz- und Spachtelauftrag (außer Stahl Gipsereisen).

Stahl-Stuckateur-Kelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 43 16	160 mm	1 mm Blattstärke	5	4 001941 008526
31 43 18	180 mm	1 mm Blattstärke	5	4 001941 008533



Stahl-Stuckateur-Spachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 47 08	80 mm	1 mm Blattstärke	5	4 001941 008625
31 47 10	100 mm	1 mm Blattstärke	5	4 001941 008632





Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 59 05	6 mm	Kunststoffgriff	5	4 001941 008667
31 59 10	10 mm	Kunststoffgriff	5	4 001941 008694
31 59 20	20 mm	Kunststoffgriff	5	4 001941 008700

Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung

Kunststoffkellen, Reibebretter und weitere Werkzeuge für die fachgerechte Verarbeitung von Putz, zur gleichmäßigen Verteilung, Strukturierung und Glättung.

Kunststoffkellen mit Softgriff

Die ergonomischen Softgriffe aller Kellenformen ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten mit bis zu 40 % weniger Kraftaufwand. Dank verschiedener Härten der Kunststoffblätter und Größen findet sich für jede Fläche und jede Körnung die passende Kelle.

Kunststoff-Glättekelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 27 28	140 mm x 280 mm	2 mm Blattstärke, weich	5	4 001941 059283

Kunststoff-Glättekelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 28 28	140 mm x 280 mm	3 mm Blattstärke, mittelhart	5	4 001941 059320

Kunststoff-Glättekelle

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 29 28	140 mm x 280 mm	3 mm Blattstärke, hart	5	4 001941 059405



Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 28 14	140 mm x 280 mm	3 mm Blattstärke, mittelhart	5	4 001941 059306



Kunststoff-Glättekelle

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 28 70	70 mm x 280 mm	3 mm Blattstärke, mittelhart, zurückgesetzte Stütze	5	4 001941 059366



Mini-Kunststoffkelle, Giebelform

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 30 02	80 mm x 160 mm	3 mm Blattstärke, mittelhart	1	4 001941 059436



Mini-Kunststoffkelle

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 30 03	40 mm x 160 mm	3 mm Blattstärke, mittelhart	1	4 001941 059450



Kunststoffkellen

Verschiedene Kunststoffkellen, 31 20 28 und 31 24 25 mit Wate zum ansatzfreien Glätten.

Vollkunststoff-Glättekelle



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 22 28	140 mm x 280 mm	2 mm Blattstärke	5	4 001941 008274
31 22 29	140 mm x 280 mm	3 mm Blattstärke	5	4 001941 008281

Glättekelle, flexibel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 19 28	130 mm x 280 mm	2 mm Blattstärke, extrem flexibel	5	4 001941 008250

Glättekelle, angeschliffen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 20 28	130 mm x 280 mm	3 mm Blattstärke	5	4 001941 008267

Kunststoff-Glättekelle, Giebelform



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 24 25	130 mm x 275 mm	3 mm Blattstärke	5	4 001941 008304

Träger-Waschbrett Klett und Klettbelag

Das Träger-Waschbrett mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff ist kompatibel mit allen Schwammbelägen mit Kletttrücken und ermöglicht eine flexible, vielseitige und effiziente Putz- und Fliesenbearbeitung.

Träger-Waschbrett Klett

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
31 33 28	140 mm x 280 mm	1	4 001941 096530



Klettbelag Schwammgummi 18 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 33 04	140 mm x 280 mm x 18 mm	Für Massenverteilung und raue Oberflächen zum Verbund mit nächster Putzschicht durch Kalkmilch-Entzug	5	4 001941 021617



Klettbelag Latex

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 33 02	140 mm x 280 mm x 20 mm	Für mineralische und Kunststoffputze, für sehr feine Oberflächen	5	4 001941 020207



Klettbelag Hydroschwamm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 33 01	140 mm x 280 mm x 35 mm	Gerastert, zum Nachwaschen von Fliesen nach Verfugen	5	4 001941 020221



Kunststoffreibebretter mit Belag

Robuste Kunststoff-Reibebretter mit unterschiedlichen Belägen eignen sich je nach Ausführung ideal zum Strukturieren, Glätten oder Nachbearbeiten verschiedenster Putzoberflächen.

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag grob 18 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 30	140 mm x 280 mm x 18 mm	Für Massenverteilung und Haftung rauer Oberflächen durch Kalkmilchentzug.	5	4 001941 008366

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag fein 18 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 31	140 mm x 280 mm x 18 mm	Zum Glätten, Finish-Arbeiten mit feiner Sandstruktur	5	4 001941 111110

Kunststoff-Reibebrett mit Latexbelag 20 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 32	140 mm x 280 mm x 20 mm	Für mineralische und Kunststoff- putze, für sehr feine Oberflächen	5	4 001941 111134

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 30 mm



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 33	140 mm x 280 mm x 30 mm	Für Kalk-Zementputze und feine Oberflächenstruktur	5	4 001941 111158

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 20 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 34	140 mm x 280 mm x 20 mm	Für Feinamentputze (Kalk-Zement u. Gipsputze) und feine Oberflächenstruktur	5	4 001941 111172



Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwammbelag 30 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 27	140 mm x 280 mm x 30 mm	Ungerastert, zum Nachwaschen von Fliesen nach Verfugen	5	4 001941 033924



Kunststoff-Reibebrett mit Filzbelag 10 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 28	140 mm x 280 mm x 10 mm	Egalisieren und Glätten von Feinputzen für feine bis glatte Oberflächen	5	4 001941 008342



Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummibelag 10 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 31 29	140 mm x 280 mm x 10 mm	Ausfugearbeiten bei Fliesen	5	4 001941 008359



Kunststoff-Reibebrett

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 35 28	140 mm x 280 mm	PU-geschäumt, besonders leicht, zum Glätten von Putzen	5	4 001941 008441





Styropor-Reibebrett

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 34 32	180 mm x 320 mm	Spitze 45° Form, mit feiner Unterseite zum Glätten von Putze bis in die Ecken	4	4 001941 044197

Easy-Wash Wascheimer

Wascheimer 22 l, inkl. 2 Waschrollen, Tragegriff, Deckel und 4 Bodenlaufrädern. Zum Auswaschen aller runden und eckigen Schwammbeläge.



Easy-Wash Wascheimer

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
31 32 10	260 mm x 520 mm x 330 mm	1	4 001941 149267

Giterrabott Expert

Robuste Konstruktion, hohe Abtragsleistung und ergonomische Handhabung für effizientes Bearbeiten von Putzflächen.

Multi-Rabott Expert

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 05 33	335 mm x 145 mm	U-Profil-Basis, mit vollflächiger, scharfkantiger Verzahnung für hohe Abtragsleistung bei groben Unebenheiten	1	4 001941 093416



Gitter-Rabott Expert

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 04 28	285 mm x 140 mm	doppelt verschweißte Verbindungen, hochfester Stahl	1	4 001941 098923



Raspelbrett

Robuste Ausführung, 9 Stahlklingen, spitze Zahnung, Holzkörper. Zum Ausgleichen und Bearbeiten von Putz- und Gipsflächen und zum groben Egalisieren von Gasbeton, Porenbeton etc.

Raspelbrett

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
31 04 70	400 mm x 90 mm	1	4 001941 113855



Edelputzkratzer rostfrei

9-reihig, gehärtete, rostfreie Nägel. Verstellbare, flexible Handschlaufe für optimale Griffigkeit. Zum Aufräumen von Unter- und Oberputz, auch für mineralische Putze geeignet.

Edelputzkratzer rostfrei



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
31 04 60	180 mm x 90 mm	1	4 001941 113862

Flächen- und Fassadenspachtel

Flächen- und Fassadenspachtel, speziell für großflächige Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich konzipiert. Durch ihre stabile Ausführung und zum Teil ergonomischen Griffe ermöglichen sie ein gleichmäßiges, effizientes Glätten und Ausbessern von Wand- und Fassadenflächen.

Edelstahl-Doppelblatt-Flächen-spachtel

Bombierte und verstellbare Edelstahl-Klingen.

Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 48 12	12 cm x 14 cm	3	4 001941 009448
32 48 16	16 cm x 14 cm	3	4 001941 009455
32 48 20	20 cm x 14 cm	3	4 001941 009462
32 48 27	27 cm x 14 cm	3	4 001941 009479

Flächenspachtel

Flächenspachtel mit flexiblem Stahl- oder Edelstahlblatt, ideal für großflächige Spachtelarbeiten. Zum Teil mit ergonomischem Expert-Griff für sicheres und komfortables Arbeiten.

Stahl-Trapez-Flächenspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 45 16	16 cm x 24,5 cm	5	4 001941 009417
32 45 20	20 cm x 24,5 cm	5	4 001941 009424



Stahl-Flächenspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 43 20	20 cm x 15 cm	5	4 001941 009349
32 43 30	30 cm x 15 cm	5	4 001941 009356



Edelstahl-Breitspachtel Expert

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 51 20	20 cm x 25,5 cm	0,4 mm Blattstärke	1	4 001941 040441
32 51 25	25 cm x 25,5 cm	0,4 mm Blattstärke	1	4 001941 040489
32 51 30	30 cm x 25,5 cm	0,4 mm Blattstärke	1	4 001941 040502



Gummi-Flächenspachtel

Flächenspachtel mit flexiblem Gummi-Blatt, optimal zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.

Gummi-Flächenspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 63 30	7,5 cm x 30 cm	5	4 001941 009639

Verschlichterspachtel

Flächenspachtel mit flexiblem Gummi-Blatt, optimal zum Glätten von Gewebe und Einbetten von Spachtelvlies (32 57*). In der Premium-Variante auch erweiterbar durch einen Knauf für bessere Handhabung.

Verschlichtspachtel ExpertGrip



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 57 25	23 cm x 25 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 126745
32 57 51	50 cm x 23,5 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 126745

Flexogrip AluSTAR und Zubehör

Der Flexogrip AluSTAR ermöglicht kraftsparendes, präzises Spachteln bis zur Qualitätsstufe Q4, dank ergonomischer Aluminiumgriffleiste, ausbalanciertem Anstellwinkel und besonders flacher Führung für ränderfreies Abziehen. Das patentierte Wechselblattsystem erlaubt den schnellen Tausch zwischen einem abriebfesten, hochflexiblen 0,3 mm Edelstahlblatt für dekorative Techniken, Dünnputze und Spritzspachtel bis zu einem Q4 Finish durch abgerundete Ecken. Und einem speziell legierten, enthärteten 0,5 mm Edelstahlblatt für Putze und Spachtel, bis zum einem Q3 Finish. Beide Blattvarianten ganz ohne Verbrennen und Abriebspuren auf der Oberfläche. Kompatibel mit dem LOCK-IT-System und AluSTAR Adapter, ist das Werkzeug auch ideal für den Einsatz mit Teleskopstäben. Auch als Set erhältlich.



Flexogrip AluSTAR

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 65 18	18 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 150126
32 65 28	28 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 149852
32 65 38	38 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 149808
32 65 58	58 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 149822
32 65 78	78 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 149836
32 65 98	98 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 150140
32 65 99	118 cm	0,3 mm Blattstärke	1	4 001941 149853





Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 66 18	18 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 149960
32 66 28	28 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 149977
32 66 38	38 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 149984
32 66 58	58 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 149991
32 66 78	78 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 150003
32 66 98	98 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 150010
32 66 99	118 cm x 8,5 cm	Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish	1	4 001941 150027



Ersatzblätter 0,3mm für Flexogrip AluSTAR 32 65 ..

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 68 18	18 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150034
32 68 28	28 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150041
32 68 38	38 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150058
32 68 58	58 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150065
32 68 78	78 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150072
32 68 98	98 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150089
32 68 99	118 cm x 8,5 cm	Abriebfest, hochfelxibel, abgerun- dete Ecken, Q4 Finish	1	4 001941 150096

Adapter für Flexogrip AluSTAR

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 65 00	16,5 cm x 37 cm	1	4 001941 150133



Flexogrip AluSTAR Set 8-tlg. im Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 65 02	326538 Flexogrip AluSTAR 38 cm	1	4 001941 153400
	326558 Flexogrip AluSTAR 58 cm		
	326578 Flexogrip AluSTAR 78 cm		
	326500 Adapter für Flexogrip AluSTAR		
	194907 Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“		
	326638 Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR 38cm		
	326658 Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR 58cm		
	326678 Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR 78cm		
	leichtes Softcase		



Set Flexogrip AluSTAR und AppliTOP

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 65 03	326528 Flexogrip AluSTAR 28 cm	1	4 001941 153417
	326538 Flexogrip AluSTAR 38 cm		
	326500 Adapter für Flexogrip AluSTAR		
	194907 Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“		
	172018 Großflächenwalze AppliTOP 16, Kern-Ø 48 mm		
	320708 Malerspachtel SilverSTAR		
	146318 Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“		
	leichtes Softcase		



Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Die Edelstahl-Fassadenspachtel mit 0,4 mm Blattstärke verfügen über ein ergonomisches Griffdesign für komfortables Arbeiten und sind in der Premium-Ausführung für Rechts- und Linkshänder geeignet. Beide Modelle besitzen eine Aufnahme für einen separat erhältlichen Knauf, der die Handhabung zusätzlich verbessert.

Edelstahl-Fassadenspachtel ExpertGrip



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 53 10	16 cm	Knauf für bessere Handhabung	1	4 001941 121492
32 53 25	25 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 121508
32 53 40	40 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 121515
32 53 50	50 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 121522
32 53 60	60 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 121539
32 53 75	75 cm	Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder	3	4 001941 121553

Edelstahl-Fassadenspachtel Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 52 10	10 cm	Knauf für bessere Handhabung	5	4 001941 066247
32 52 25	25 cm	Ergonomischer 2K	3	4 001941 114760
32 52 40	40 cm	Ergonomischer 2K	3	4 001941 104938
32 52 50	50 cm	Ergonomischer 2K	3	4 001941 104945
32 52 60	60 cm	Ergonomischer 2K	3	4 001941 104952
32 52 80	80 cm	Ergonomischer 2K	3	4 001941 114784

Edelstahl-Fassadenspachtel

Edelstahl-Fassadenspachtel mit 0,4 mm Blattstärke (ausgenommen 32 58 60) mit verschiedenen Griffvarianten, ergänzbar mit Knauf (32 54 ..). In den Holzgriff-Varianten mit Alu-Rücken.

Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 58 60	60 cm	Zahnung 10 x 10 cm	3	4 001941 019805



Edelstahl-Fassadenspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 54 40	40 cm	Glatt, abgerundete Ecken	1	4 001941 325449
32 54 50	50 cm	Glatt, abgerundete Ecken	1	4 001941 325456
32 54 60	60 cm	Glatt, abgerundete Ecken	1	4 001941 325463



Knauf für Edelstahl-Fassadenspachtel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 54 00	Knauf für bessere Handhabung	1	4 001941 115989

Edelstahl-Fassadenspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 58 15	20 cm	Kunststoffgriff	5	4 001941 335024
32 58 25	25 cm	Kunststoffgriff	5	4 001941 335017
32 58 35	35 cm	Kunststoffgriff	5	4 001941 335000
32 58 45	21 cm	Kunststoffgriff	5	4 001941 334997

Stahl-Fassadenspachtel

Mit 0,4 mm starkem Stahlblatt und verstärktem Sperrholzgriff.

Stahl-Fassadenspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 55 40	40 cm	1	4 001941 325548
32 55 60	60 cm	1	4 001941 325562

Alu-Stielhalter

Mit Flügelschrauben.

Alu-Stielhalter



Art.-Nr.	VE	EAN
19 66 00	1	4 001941 019461

Alu-Kardätschen

Alu-Kardätschen in verschiedenen Formen. Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

Alu-Kardätsche Trapez-Form

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 01 05	1500 mm x 113 mm	Trapez-Form	1	4 001941 310117
31 01 08	2000 mm x 113 mm	Trapez-Form	1	4 001941 310124



Alu-Kardätsche H-form

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 03 05	1500 mm x 135 mm	H-Form	1	4 001941 310315
31 03 08	2000 mm x 135 mm	H-Form	1	4 001941 310322



Misch- und Rührgeräte

Baustellengerechte Mischgeräte überzeugen durch Leistungsstärke, einfache Bedienung sowie schnelle Reinigung und Wartung. Kompakt und robust sind sie ideal für den täglichen Einsatz auf jeder Baustelle.

STORCH Durchlaufmischer DMS 25 PRO und Zubehör

Die hohe Mischleistung von bis zu 25 l/min ermöglicht ein zeitsparendes und effizientes Mischen. Spezielle Mischwellen mit flexiblem Kunststoff-Mischrohr sorgen für homogene Ergebnisse bei geringem Reinigungsaufwand. Der Direktantrieb gewährleistet eine starke Durchzugskraft, auch bei hochviskosen Materialien, und eignet sich auch für maschinengängige Trockenmörtel. Dank Ein-Stufen-Höhenverstellung, Transportgriffen und kompakter Bauweise ist er besonders handlich.

Technische Daten: Leistung 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Einfüllhöhe 1035 mm, Transporthöhe 835 mm, Gewicht 90 kg, Wasserzuleitung 3/4" Schlauch, inkl. Verlängerungskabel 600260.



Durchlaufmischer DMS 25 PRO

Art.-Nr.	VE	EAN
64 34 50	1	4 001941 124080

Wasserdurchflussmesser für DMS 25/PRO



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
64 34 55	Einfaches Einstellen der Materialkonsistenz gegen Materialverluste, für gleichbleibende Mischergebnisse	1	4 001941 124025

Rührgerät QuickMixx und Zubehör

Handliches Rührgerät mit Sanftanlauf zum Anrühren von niedrig-viskoser Nassware. Für Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1,1 kW, 230 V/50 Hz, 5 A, Drehzahl 250-700 U/min., Drehmoment 11 Nm, max.

Rührkorbdurchmesser 120 mm, M14 Gewinde, Gewicht 3,6 kg.

Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

Die Rührstäbe für das Rührgerät QuickMixx sind aus Stahl, pulverbeschichtet und mit M14 Gewinde, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben.

Rührgerät QuickMixx bis 25 kg

Art.-Nr.	VE	EAN
62 97 00	1	4 001941 075672



Wendel-Rührstab

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 96 09	10 - 15 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 500 W, 400 - 500 U/min. 15 kg Gewicht.	1	4 001941 629609



Wendel-Rührstab

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 96 02	16 - 30 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 700 W, 200 - 300 U/min. 30 kg Gewicht.	1	4 001941 629602



Mörtel-Rührstab

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 97 01	20 - 50 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 1000 W, 200 - 300 U/min. 50 kg Gewicht. V.a. für Fertigputze, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen.	1	4 001941 629707



Ronden-Rührstab



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 96 10	16 - 30 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 700 W, 500 - 700 U/min. 30 kg Gewicht.	1	4 001941 629610

Rührwellenverlängerung



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 97 05	M 14 x 1,5 Anschluss, optimal geeignet für QuickMixx 25 und 50 für mehr Bedienkomfort.	1	4 001941 087361

Rührstäbe für handelsübliche Bohrmaschinen mit Bohrfutter

Stahl pulverbeschichtete Rührer für verschiedene Materialarten mit hoher bis niedriger Viskosität. Mit verschiedenen Mischwirkungen von unten nach oben (Wendel-Rührstab, 400 W Rührerleistung), Verwirbelung mit hoher Scherwirkung (Ronden-Rührstab, 400 W Rührerleistung) oder gegenläufiger Strömung (Scheiben-Rührstab, 500 W Rührerleistung).

Wendel-Rührstab



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 96 04	Ø 90 mm x 400 mm Länge; SW8 Sechskant Aufnahme,	7 - 10 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 400 - 500 U/min., z.B. -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen.	1	4 001941 629604

Ronden-Rührstab

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 95 08	Ø 80 mm x 385 mm Länge; SW8 Sechskant Aufnahme,	5 - 10 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 500 - 800 U/min., z.B. für Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen.	1	4 001941 629516
62 95 10	Ø 103 mm x 600 mm Länge; SW10 Sechskant Aufnahme,	5 - 10 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 500 - 800 U/min., z.B. für Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen.	1	4 001941 629523
62 96 03	Ø 80 mm x 400 mm Länge; SW8 Sechskant Aufnahme,	5 - 10 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 500 - 800 U/min., z.B. für Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen.	1	4 001941 629646



Scheiben-Rührstab

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 96 18	Ø 120 mm x 600 mm Länge; SW10 Sechskant Aufnahme,	10 - 20 kg Rührmenge, Rührerleistung mind. 400 - 700 U/min., z.B. für Farben, Lacke, leichte Putze.	1	4 001941 629681



Kartuschenpistolen und Fugenspachtel

Präzises Arbeiten bei Abdichtungs-, Verfugungs- und Ausbesserungsarbeiten mit unseren Kartuschenpistolen und Fugenspachteln in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten.

Kartuschenpistolen mit Alu-Gehäuse und Zubehör

Kartuschenpistolen mit geschlossenem Alu-Gehäuse, geeignet für Kartuschen- und Beutelware. Robuste Ausführung mit Auspressteller für restloses Entleeren, Beutelspitze und kraftsparendem Übersetzungsverhältnis für unterschiedlich viskose Materialien. Die Premium-Ausführung überzeugt mit besonders hoher Druckbelastbarkeit, einem gummierten Griff und Abzug für komfortables Arbeiten, einer korrosionshemmend beschichteten Schubstange für langlebige Zuverlässigkeit sowie einem Profischubteller für präzise und saubere Anwendung.

Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
59 18 40	17:1 Übersetzungsverhältnis	400 ml Füllmenge	1	4 001941 114227
59 18 60	17:1 Übersetzungsverhältnis	600 ml Füllmenge	1	4 001941 114234

Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 17 04	10:1 Übersetzungsverhältnis, 400 ml Füllmenge	5	4 001941 107151

Profi Schubteller



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 18 00	Für restloses Auspressen von Beutelware.	1	4 001941 114265

Beutelspitzen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 18 01	Zum Dosieren von Beutelware. (1 Pack = 3 Stück)	1	4 001941 114255



Offene Kartuschenpistolen

Offene Kartuschenpistolen für Standard-Kartuschen, mit kraftsparendem Übersetzungsverhältnis und wahlweise Nachlaufstopp (59 11 15). Ideal für unterschiedlich viskose Kleb- und Dichtstoffe, je nach Ausführung auch mit drehbarer Schale und gummiertem Griff.

Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
59 16 30	17:1 Übersetzungsverhältnis, 310 ml Füllmenge	Hohe Druckbelastbarkeit, gummierter Griff und Abzug, Schubstange mit korrosionshemmender Spezial- beschichtung, auch für hochvis- kose Kleb- und Dichtstoffe	1	4 001941 114241



Kartuschenpistole




Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
59 11 15	10:1 Übersetzungsverhältnis, 310 ml Füllmenge	Kein Nachlaufen durch Nach- laufstopp	1	4 001941 093055



Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 12 00	7:1 Übersetzungsverhältnis, 310 ml Füllmenge	1	4 001941 591202



Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 12 10	7:1 Übersetzungsverhältnis, 310 ml Füllmenge	12	4 001941 014510

Fugenspachtel und Zubehör

Praktisches Zubehör zum Entfernen und Glätten von Silikon- und Fugenmassen – für saubere, exakte Ergebnisse beim Verfugen.

Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz




Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 92 00	Widerstandsfähiger Kunststoff mit Metallklinge zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen.	1	4 001941 096851

Silikon-Glättespachtel



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 90 00	Aus Kunststoff, zum Glätten und Entfernen überschüssiger Silikonmassen	10	4 001941 008936

Profi-Fugenspachtel-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 90 15	Aus Spezial-Kunststoff im Etui, zum einfachen Glätten und Entfernen überschüssiger Fugenmassen	1	4 001941 102252

Werkzeuge für den Trockenbau

Vielseitige Werkzeuge für den Trockenbau – von Montagestützen, Blechscheren und Profilzangen bis zu Kellen, Spachteln, Sägen, Beilen und speziellen Klebebändern für präzise und effiziente Arbeiten.

Montagestütze Profi

Extra stabile Ausführung für eine einfache Handhabung. Zum sicheren Abstützen von Gipskartonplatten an Decken oder Schrägen. Mit Schaumgriff und schneller Arretierung. (Tragkraft bei 90° bis 50 kg, Tragkraft bei 65° bis 20 kg)

Montagestütze Profi

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
44 22 20	1,60-2,90 m Spannbereich	2	4 001941 129146



Blechscher

Mit Kunststoffgriff. Rechtsschneidend, zum Schneiden von Sockelprofilen und Eckenschutzschienen.

Blechscher

Art.-Nr.	VE	EAN
37 03 00	1	4 001941 370302



Profil-Verbindungszange

Spezialzange mit 2K-Griff zum schnellen und problemlosen Verbinden von Blechprofilen. Für unlösbare Verbindungen von zwei Profilen von bis zu 0,8 mm Materialstärke.

Profil-Verbindungszange



Art.-Nr.	VE	EAN
37 01 00	1	4 001941 370104

Trockenbaukellen und -spachtel Expert

Mit rostfreiem Edelstahlblatt und ergonomischem Expert-Griff für präzises Schließen von Fugen und sauberes Spachteln.

Trockenbauspachtel Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 02 15	15 cm	Flexibles, vernietetes Blatt. Inter- gierter Bit PH2 im Griff.	1	4 001941 060273

Spezial-Glättkelle Expert



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 06 28	120 mm x 305 mm	0,7 mm Blattstärke, 6-fach ver- schweißt, zum Schließen der Fu- genstöße bei Gipskarton-Platten	1	4 001941 105674

Hobel

Zum exakten Anfassen und Glätten von Schnittkanten an Gipskarton- und Styroporplatten für saubere Stoßverbindungen.

Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel und Ersatzklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 58 00	Für Styropor, Gipskarton und Holz.	1	4 001941 435810
43 58 10	Für Styropor, Gipskarton und Holz.	1	4 001941 435827



Kantenhobel Spezial

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
45 15 00	Robuste Aluminium-Ausführung zum Fasen von Gipskarton-Platten für Gehrungsecken (45°) und Stöße (22,5°).	1	4 001941 451506



Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Gipskarton-Plattensäge

Art.-Nr.	VE	EAN
43 04 00	1	4 001941 430402



Gipserbeil

Geschmiedeter Kopf, Nagelzieher und Hammer auf Stahlrohrstiel. Ideal zum Ausschlagen von Aussparungen aus Gipskarton-Platten sowie zum Entfernen von überstehendem Gips nach dem Verspachteln.

Gipserbeil



Art.-Nr.	VE	EAN
43 66 00	1	4 001941 037137

Gitterbänder für den Trockenbau

Die selbstklebenden Gitterbänder sorgen für eine schnelle, saubere Verarbeitung bei Fugen- und Wandreparaturen, ganz ohne zusätzliches Werkzeug und mit dauerhaft haltbarem Ergebnis.



Gitterband

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 72 00	50 mm	90 m	1	4 001941 497207
49 72 10	100 mm	45 m	1	4 001941 063228
49 72 15	150 mm	23 m	1	4 001941 063235

Anti-Rissbänder für den Trockenbau

Das Anti-Rissband besteht aus einem hochelastischen Spezialvlies, das sich flexibel an Bewegungen im Untergrund anpasst und so Rissbildungen zuverlässig verhindert. Es lässt sich einfach verarbeiten und ist überstreich- bzw. übertapezierbar, wodurch es sich ideal für die dauerhafte Untergrundverstärkung vor Tapezier- oder Malerarbeiten eignet.

Anti-Rissband

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	EAN
49 71 50	50 mm	10 m	12	4 001941 497153



Dämmplatten-Schneidgeräte

Dämmplatten-Schneidgeräte ermöglichen einen schnellen, sauberen und präzisen Zuschnitt von Polystyrol-Hartschaum- und Mineralfaserplatten und sorgen so für passgenaue Verlegung und effizientes Arbeiten auf der Baustelle.

	ProCut STAR	ProCut	ProCut mineral PLUS 128
Standgerät freistehend	✓	✓*	✓*
Standgerät angelehnt	✓	—	✓
Handgerät am Gerüst	✓	—	—
Schnitttiefe in cm bei 90°	30	30	30
Schnitttiefe (max.) in cm bei 45°	22	22	20
Schnittlänge in cm	128	128	128
Gewicht Gerät in kg	23	13	18

* = Optional mit Freistellstütze

DPS ProCut STAR und Zubehör

Das Schneidgerät ProCut STAR ist ein präzises, flexibles und robustes System zum Zuschneiden von Polystyrol-Hartschaum- und Perimeterplatten, einsetzbar als Hängegerät und mit der Freistellstütze auch als Stand- oder Anlehngerät. Für exakte Schneidföhrung sorgen Eckschneider und umfangreiche Messskalen. Ersatzdrähte und -sicherungen sorgen für einfachen Austausch bei Verschleiß oder Defekt und sind auch mit älteren ProCut-Modellen kompatibel.

Technische Daten: Gewicht 23 kg (ohne Standfuß), Trafo IP54 spritzwassergeschützt, 3 m Kabellänge, 10 A Stromstärke und 230 V Spannung bei einer 50 Hz Frequenz.

Lieferumfang (57 40 00): Dämmplattenschneider ProCut STAR, Eckschneider, Freistellstütze, Schmiege, je 2x Ersatzdraht vorkonfektioniert, 2 x Ersatzsicherungen, Transport- und Aufbewahrungskarton.

DPS ProCut STAR

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
57 40 00	Schnittlänge 128 cm	Schnitttiefe bei 90° 30 cm, bei Gehrungsschnitten mit 45° 22 cm	1	4 001941 152304



Ersatzschneidedraht für ProCut Dämmplattenschneider und Eck-schneider

Art.-Nr.	VE	EAN
57 00 02	1	4 001941 078031



Ersatzsicherungen für alle ProCut Dämmplattenschneider

Art.-Nr.	VE	EAN
57 00 04	1	4 001941 078130



ProCut

Das handliche Einstiegsgerät ProCut für den Gerüsteinsatz ist ideal für alle gängigen Schnittvarianten wie Längs-, Quer-, Gehrungs- und Schrägschnitte. Mit integrierter Gerüsthaltung, gut ablesbaren Messskalen und optionaler Freistellstütze lässt sich das Gerät flexibel auch als Stand- oder Anlehngerät nutzen. Zubehör wie Auflageschiene und Ersatzdrähte ergänzen das System.

Technische Daten: Gewicht 13 kg, Schutzklasse IP 54, 3 m Kabellänge, 8 A Stromstärke und 230 V Spannung bei einer 50 Hz Frequenz. Lieferumfang (57 05 75): 2 x Ersatzdraht vorkonfektioniert und 2 Ersatz-Sicherungen, im praktischen und stabilen Transport- und Aufbewahrungskarton.

Dämmplattenschneider-Hängegerät ProCut

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
57 05 75	Schnittlänge 128 cm	Max. Schnitttiefe für Längs- und Querschnitte 30 cm, bei Gehrungsschnitten mit 45° 22 cm	1	4 001941 141126



Freistellstütze DPS ProCut

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
57 00 18	116 cm x 60,5 cm x 9 cm	1	4 001941 150577





Auflageschiene links für ProCut

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
57 05 85	Zur Verlängerung der Plattenauflage	1	4 001941 152038



Ersatzdraht 5er Pack für ProCut top 2.0/ProCut multi

Art.-Nr.	VE	EAN
57 00 47	1	4 001941 085763

ProCut mineral PLUS 128

Kompaktes Schneidsystem für maßgenaue Zuschnitte von Mineral- und Glaswolle, Perimeter-Hartschaum, Resol- und Hybrid-Dämmstoffen. Mit schwenkbarer Schneidföhrung, höhenverstellbaren Plattenauflagen für präzise Schrägschnitte und flexiblem Einsatz als Anlehngerät oder mit Freistellstütze. Dank abnehmbarem Standfuß und geringem Gewicht ist der Transport einfach. Passendes Zubehör wie Akku-Säbelsäge, Dämmstoffmesser oder Fuchsschwanz ist optional oder im Set 57 03 95 erhältlich.

Technische Daten: Gewicht 18 kg.

Lieferumfang (57 03 90): Schmiege, Transport- und Aufbewahrungskarton.



Set Dämmplattenschneider ProCut mineral 128

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
57 03 95	570390 Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral PLUS 128 570350 Akku-Säbelsäge 18 V 570196 Dämmstoffklinge	1	4 001941 151611



Dämmplattenschneider ProCut mineral 128

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
57 03 90	Max. Schnittlänge 128 cm	Schnitttiefe 6 bis 30 cm	1	4 001941 111264

Freistellstütze für ProCut mineral PLUS 128

Art.-Nr.	VE	EAN
57 03 91	1	4 001941 113657



Akku-Säbelsäge und Zubehör

Akku-Säbelsäge für den Betrieb am ProCut mineral PLUS mit einer Klinge für Dämmstoff. Weitere Klingen separat erhältlich.
Lieferumfang (57 03 50): 2 Li-Power Akkupacks (18V/2,0 Ah), Ladestation und integriertes LEDArbeitslicht.
Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3.100/min.

Akku-Säbelsäge 18V, inkl. Ladestation und 2 Li-Power Akkupacks

Art.-Nr.	VE	EAN
57 03 50	1	4 001941 123427



Klinge für Säbelsäge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
57 01 96	Schnittlänge 430 mm (bei einer Länge von 450 mm)	1	4 001941 109964
57 01 97	Schnittlänge 280 mm (bei einer Länge von 300 mm)	1	4 001941 110035



Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau

Praktische Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau, für präzises Schneiden, Bearbeiten und Anpassen von Dämmstoffen auf der Baustelle.

Sägen

Handsägen mit spezieller Zahnung und 2K-Griff, ideal zum präzisen Schneiden verschiedener Materialien, z.B. von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum (mit 43 01 55) oder durch 2-seitigen Diamantschliff und gehärtete Zähne ideal für Resol-Hartschaum- und Perimeterschaumplatten (mit 43 01 20). Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/PLUS.

Handsäge „Fuchsschwanz mineral“



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 01 55	Spezielle Zahnung für Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m.	1	4 001941 099968

Hartschaumsäge



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 01 20	extra feine Zahnung, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff, für Resol-Hartschaum- und Perimeterschaumplatten	1	4 001941 116238

Dämmstoff-Messer

Ergonomischer Holzgriff. „Sägeschliff“ für hartes, dickes Material, „Wellenschliff“ für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut mineral PLUS, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidföhrung.

Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra lang

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 62 49	Schnittlänge 480 mm	1	4 001941 100435



Dämmstoff-Messer doppelschneidig

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 62 36	Schnittlänge 360 mm	1	4 001941 097797



Akku Heißschneider HotKnife 18 V

Mobiler Dämmplattenschneider im STORCH 18 V-System zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen und Öffnungen bis zu einer Stärke von 130 mm. Das HotKnife 18 V liegt hierbei gut in der Hand und der 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Auch im Set inkl. Akku erhältlich. Technische Daten: max. Temperatur 370 °C, Gewicht: 546 g (ohne Akku) Lieferumfang (60 20 60): Schneid-Messer 150 mm, Montagewerkzeug, Reinigungsbürste und praktischem Transportkoffer



Akku Heißschneider HotKnife 18 V

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 60	1	4 001941 144279

Set Akku Styropor-Handscheider 18 V



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 25 60	602060 Akku Heißschneider HotKnife 18 V 602001 Akku 18V, 2Ah 602005 Ladegerät f. Akku 18V	1	4 001941 153844

Styropor-Handscheider Set HotKnife 250 und Zubehör

Zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen, -öffnungen bis zu einer Stärke von 250 mm. Präzise Längs- und Gehrungsschnitte von 90°-45° durch Schneidföhrung mit Anschlag. Lieferumfang: je 1 Klinge 200 und 250 mm, Profilschlitten mit 2 biegsamen 300 mm Klingen für Aus- und Bossenschnitte, Schneidföhrung mit Anschlag, im hochwertigen und stabilen Aluminiumkoffer. Ersatzklinge 200 mm, Art.-Nr. 436154, Ersatzklinge 250 mm, Art.-Nr. 436153, Ersatzdraht 300 mm, Art.-Nr. 436155

Styropor-Handscheider Set HotKnife 250



Art.-Nr.	VE	EAN
43 61 50	1	4 001941 090699

Ersatzklingen für Styropor-Handsneider HotKnife 250

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 61 53	250 mm Länge	1	4 001941 090875
43 61 54	200 mm Länge	1	4 001941 090880



Ersatzdraht 300 mm f. Profilschnitt-Schlitten Styropor-Handsneider HotKnife 250

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 61 55	300 mm Länge	1	4 001941 090897



Dämmplatten-Drehgestell

Drehbarer Dämmplattenhalter für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst. Mit Absturzsicherung, Drehteller mit Dornen. Einfache Montage, platzsparender Transport.

Dämmplatten-Drehgestell

Art.-Nr.	VE	EAN
43 58 50	1	4 001941 435854



Universal-Klammern

Aus Kunststoff, zur Plattenfixierung während des Trocknens des Klebers.

Universal-Klammern

Art.-Nr.	VE	EAN
56 10 06	1	4 001941 561035



Schaumpistolen

Zur präzisen und kontrollierte Verarbeitung von PU-Schaum. In robusten Ausführungen mit z.T. ergonomischen Griffen (59 21 30 und 59 21 10) und teilweise antihafbeschichteten Metallteilen für eine einfache Reinigung erhältlich.

Schaumpistole mit Antihaft-Beschichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 21 20	Pistolenkörper, Abzug und Stellmutter in robuster, antihafbeschichteter Metallausführung	1	4 001941 095267

Schaumpistole mit verstellbarem Rohr



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 21 30	Verstellbares Rohr für schwer zugängliche Stellen, verstärkter Antihaft-Adapter, besonders leichte Dosier- nadel-Justierung mit Endstopp-Funktion.	1	4 001941 120921

Schaumpistole mit 2K-Griff



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 21 50	Kunststoffpistole, extra leicht, Abzug und Transportrohr aus Metall, Dosierspritze aus Messing. Extra große Stellschraube.	1	4 001941 158405

Holz-Styropor-Schleifbrett Klett und Schleifpapier

Mit Holzgriff, speziell zum Schleifen von Styroporplatten. Für Schleifbeläge mit Klett-Verbindung, wie Schleifpapier K16 Klett.

Holz-Styropor-Schleifbrett Klett

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
31 37 28	280 mm x 140 mm	1	4 001941 096691
31 37 42	420 mm x 200 mm	1	4 001941 096707



Schleifpapier K16 Klett

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
31 37 29	280 mm x 140 mm	Korn 16	3	4 001941 096684
31 37 43	420 mm x 200 mm	Korn 16	1	4 001941 096690



Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten



Mit Präzision und Effizienz

Deine Kunden erwarten einen guten Quadratmeterpreis – und ein Ergebnis, das sich auszahlt. Mit den STORCH-Lösungen zur Verarbeitung von Tapeten und Bodenbelägen arbeitest Du schnell, präzise und wirtschaftlich. So entstehen perfekte Oberflächen, die überzeugen – und das bei maximaler Effizienz für Dich und Deine Kunden.



Dein Wissensvorsprung für mehr Wirtschaftlichkeit

Lass Dich von Deiner Verkaufsberaterin oder Deinem Verkaufsberater, mit welchen Werkzeugen und Geräten Du Deine Arbeit noch effizienter gestalten kannst.

Besonders praktisch: das Kleistergerät Tapetomat E. Es lässt sich bequem aufbauen, bietet eine ergonomische Arbeitshöhe von 90 cm und steht dank seiner robusten Konstruktion auf jeder Baustelle sicher und stabil.

Ob rationelle Tapetenverarbeitung von Raufaser bis Exklusivdesign, präzises Arbeiten mit Bodenbelägen oder die perfekte Vorbereitung mit passenden Bodenbeschichtungswerkzeugen – STORCH bietet Dir ein umfassendes Programm für professionelle Ergebnisse auf allen Flächen.

Alte Tapeten entfernen

Alle Werkzeuge für das mühelose und saubere Entfernen alter Wandbeläge. Robuste Technik und zuverlässiges Werkzeug für unterschiedlichste Anwendungen und Anforderungen.

Tapeten-Tiger

Mit drei rotierenden Reißköpfen zum Perforieren der alten Tapete. Durch die entstehenden Löcher mit angehobenen Rändern kann Wasserdampf oder Tapetenlöser sofort „porentief“ einwirken.

Tapeten-Tiger



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
21 13 05		1	4 001941 211315
21 13 06	Ersatzreißkopf	3	4 001941 007758

Igelwalzen

Je nach Ausführung mit einer oder zwei leichtgängigen Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen (außer 21 14 50 mit Kunststoff-Stachelwalze, ebenfalls mit gehärteten Metallspitzen). Zum Teil mit Teleskop-Verlängerung aus Alu-Fiberglas mit 2K-Griff .

Igelwalze Tapeten-Killer teleskopierbar



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 13 10	2x 75 mm (schräg angewinkelt)	teleskopierbar von 75 bis 120 cm	1	4 001941 097155

Igelwalze Tapeten-Killer



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 13 00	2x 75 mm (schräg angewinkelt)	1	4 001941 211308

Igelwalze Messing teleskopierbar

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	ARG	VE	Preis	EAN
21 14 10	200 mm	teleskopierbar von 75 bis 115 cm	ST1	1	133,75	4 001941 097148



Igelwalze Messing

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 14 00	200 mm	1	4 001941 211407



Igelwalze Kunststoff

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 14 50	150 mm	Kunststoff-Stachelwalze	1	4 001941 211452



Tapeten- und Bodenschaber

Mit auswechselbarer Klinge und robustem Kunststoffgriff, für Reinigungs- und Renovierarbeiten.

Tapeten- und Bodenschaber

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 07 00	Klingenbreite 100 mm	1	4 001941 058637



Tapeten- und Bodenschaber

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
35 06 00	Klingenbreite 100 mm	4	4 001941 010123



Ersatz-Schaberklinge



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 06 11	Klingenbreite 100 mm	Ersatzklingen im Dispenser.	1	4 001941 099005

Drucksprühgeräte

Kunststoff-Druckbehälter mit max. Behälterdruck von 3 bar. Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar.



Drucksprühgerät

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
60 65 15	8 l Füllmenge	Mit Füllstandsanzeige, Manometer und stufenlos teleskopierbarer Messinglanze (35 bis 61 cm)	1	4 001941 084773



Drucksprühgerät Trolley

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
60 65 35	12 l Füllmenge	Mit Rollen und robuster Metall- lanze	1	4 001941 127888

Tapetenlöser-Konzentrat

Zum schnellen Anlösen der Tapeten. Wird mit Wasser verdünnt. Der Auftrag ist wahlweise mit Drucksprühgerät, Multisprayer oder Deckenbürste möglich.

Tapetenlöser-Konzentrat

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
52 55 01	1000 ml Inhalt	1	4 001941 525504



Kleister- und Abrollgeräte

Kleister- und Abrollgeräte erleichtern das präzise und effiziente Verarbeiten moderner Wandbeläge. Ob das kompakte Tapeten-Abrollgerät für den Einsatz auf Leitern und Tapeziertischen oder das vielseitige Standgerät Tapetomat E mit großem Kleistervolumen und mobiler Steckbauweise, beide bieten durchdachte Funktionen für professionelles Arbeiten bei maximalem Komfort.

Standgerät Tapetomat E

Standgerät mit robuster, rostfreier Konstruktion und großem Kleistervolumen für unterbrechungsfreies Arbeiten. Stufenlos einstellbare Kleisterdicke, leichtes Einfädeln der Tapete und einfache Reinigung durch zerlegbare Steckbauweise. Mit Lenkrollen, Feststellbremsen und einklappbarem Untergestell, somit auch als Tischgerät einsetzbar.
Lieferumfang: inkl. Rollmesser und Wannenschieber.

Standgerät Tapetomat E

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 61 07	60 cm	1	4 001941 151567
21 61 09	85 cm	1	4 001941 151574
21 61 11	110 cm	1	4 001941 151581



Tischgerät Tapetomat E und Unter- gestelle

Das Tischgerät Tapetomat E eignet sich für den Einsatz auf dem Tapeziertisch und lässt sich mit dem robusten Untergestell zum mobilen Standgerät aufrüsten. Der optional erhältliche Maschinentisch ermöglicht das präzise Zuschneiden und Zusammenlegen der Tapete auf kleinstem Raum. Alle Komponenten sind transportfreundlich, leicht verfahrbar und auf den professionellen Einsatz abgestimmt.

Tischgerät Tapetomat E



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 61 06	60 cm	1	4 001941 100299
21 61 08	85 cm	1	4 001941 100329
21 61 10	110 cm	1	4 001941 110618



Untergestell für Tapetomat E

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 61 16	60 cm	1	4 001941 100305
21 61 18	85 cm	1	4 001941 100336
21 61 20	110 cm	1	4 001941 110625



Maschinentisch für Tapetomat E

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
55 63 16	60 cm	1	4 001941 100312
55 63 18	85 cm	1	4 001941 100343
55 63 20	110 cm	1	4 001941 110622

Weiteres Zubehör für Tapetomat E

Praktisches Zubehör für den Tapetomat E erleichtert das exakte und effiziente Arbeiten: Der Meterzähler mit Magnethalter ermöglicht das genaue Ablängen direkt beim Kleistern, das Rollmesser sorgt für saubere Schnitte entlang der Führungsschiene, der Schneidwagen führt das Messer präzise und werkzeuglos, und der Aqua Adapter erlaubt die Verarbeitung wasseraktivierbarer Tapeten.

Meterzähler mit Halter für Rollmesser für Tapetomat E

Art.-Nr.	VE	EAN
21 69 15	1	4 001941 104624




Rollmesser

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 69 20	Ø 70 mm	1	4 001941 216936



Schneidwagen für Tapetomat E

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 61 26	60 cm	1	4 001941 116405
21 61 28	85 cm	1	4 001941 116412
21 61 30	110 cm	1	4 001941 116429



Aqua Adapter für Tapetomat E 85 cm und 110 cm

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 61 38	85 cm	1	4 001941 120037
21 61 40	110 cm	1	4 001941 120044



Tapeten-Abrollgerät und Zubehör

Ideal für die Verarbeitung von Textil-, Glas- und Vliestapeten bis 110 cm Breite, sowohl in der Wandklebetechnik als auch mit Gittergewebe. Wahlweise mit Lenkrollen für flexibles Verfahren direkt an der Wand oder klassisch zum Einhängen in Malerleitern bzw. zur Nutzung auf Tapeziertischen. Beide Varianten verfügen über einen integrierten Streifenschneider.

Tapeten-Abrollgerät 110 cm



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 70 10	110 cm	1	4 001941 058576

Tapeten Abrollgerät mit Lenkrollen



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 70 20	110 cm	1	4 001941 102491

Meterzähler für Tapeten-Abrollgerät 110 cm.



Art.-Nr.	VE	EAN
21 70 05	1	4 001941 058705

Tapeziertisch & -werkzeuge

Von Abreißlinealen und Andrückspachteln bis hin zu Tapezierbürsten, Rollern und praktischem Zubehör wie Schlagschnur oder Tapezier-Trolley. Hier ist eine breite Auswahl an Tapeziertischen, Werkzeugen und Zubehör zu finden, für sauberes, effizientes und präzises Arbeiten beim Tapezieren.

Tapeziertische

Mit leichten Aluminium-Untergestellen und -Rahmen. Die Premium-Variante verfügt zudem über Schnellspanner und eine feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala, während das Standard-Modell mit einer kunststoffbeschichteten Oberfläche ausgestattet ist.

Tapeziertisch mit Alu- Untergestell und Rahmen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
55 04 10	320 cm x 100 cm	Arbeitshöhe 90 cm	1	4 001941 100398
55 04 80	320 cm x 80 cm	Arbeitshöhe 90 cm	1	4 001941 100381



Tapeziertisch



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
55 08 00	300 cm x 60 cm	Arbeitshöhe 80 cm	1	4 001941 027558



Tapezier-Trolley

Der Tapezier-Trolley bietet eine umfassende Ausstattung mit hochwertigen Profi-Werkzeugen für alle Arbeitsschritte rund ums Tapezieren . Kompakt organisiert und sofort einsatzbereit für effizientes und zeitsparendes Arbeiten auf der Baustelle.



Tapezier-Trolley

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 66 78	Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR, 78 cm		
21 13 05	Tapeten-Tiger		
35 06 00	Tapeten- und Bodenschaber		
35 30 13	Ersatzklingen für Farb- und Glasschaber		
21 12 30	Flächenhobel		
52 55 01	Tapetenlöser-Konzentrat		
21 60 00	Tapeten-Schneidmesser rostfrei		
21 58 20	Tapetenschiene rostfrei		
43 06 00	Senklot mit 5m Schnur		
59 80 00	Bleistift		
36 86 00	Kleisterspritze		
26 20 60	Beschneidelineal		
21 93 00	Tapeten-Andrücksachtel		
21 93 50	Tapeziersachtel mit Schlitz		
21 78 00	Tapeten-Nahtroller PU		
21 84 00	Tapeten-Nahtroller Hartplastik		
10 19 00	Tapezierwischer Kombi		
29 06 20	35 60 00 SnipXXSTAR Goldcut	1	4 001941 141803
	35 63 80 Abbrechklingen Goldcut		
	21 25 28 Tapezierschere Optima		
	43 87 00 Stromprüfer		
	43 68 00 Beißzange		
	32 04 08 Edelstahl-Malerspachtel flex		
	32 38 00 Japan-Spachtel-Satz Edelstahl		
	43 02 03 Schlagschnur-Roller		
	43 02 66 Schlagschnurpulver blau		
	32 65 18 Doppelblatt-Flächenspachtel		
	26 34 06 Aluminium Wasserwaage		
	26 60 20 Zollstock		
	26 32 50 Stahl-Bandmaß		
	35 30 03 Farb- und Glasschaber		
	09 58 02 Deckenbürste 180x80		
	14 65 25 Steckbügel LOCK-IT 25cm 8mm Draht		
	14 16 25 Walze FineTOP 25cm Kern 47		
	19 90 05 Abwasch-Schwamm		
	51 02 02 Hautpflegecreme NOVOCare Vital		

Schlagschnur & Zubehör

Robuste 30 m Schlagschnur-Roller mit Magnesiumkörper, Pushfunktion für leichtes Abrollen, großer Farbpulverspeicher, integrierter Aufnahme für gehärteten Haken, Stahlöse am Schnuraustritt und praktischem Gürtelclip. Passendes Schlagschnur-Pulver in Gelb oder Blau als Zubehör erhältlich, sowie Ersatzschnur.

Schlagschnur-Roller

Art.-Nr.	VE	EAN
43 02 03	1	4 001941 093232



Schlagschnur-Roller Speedy

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 02 04	Schnelleinzug-Getriebe für 5 mal schnelleres Aufrollen	1	4 001941 093256



Schlagschnur-Pulver

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 02 65	Gelb	1	4 001941 430266
43 02 66	Blau	1	4 001941 430273



Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller

Art.-Nr.	VE	EAN
43 02 05	5	4 001941 096981



Weiteres Tapezierzubehör

Praktisches Tapezierzubehör für präzises Arbeiten: vom rostfreien Tapeten-Schneidmesser und der gehärteten Tapetenschiene bis hin zu Senklot, Spezialbleistift und Kleister-Spritzen in zwei Größen.

Tapeten-Schneidmesser



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 60 00	4 cm Breite	zweischneidige, , rostfreie Klinge	1	4 001941 216006

Senklot



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 06 00	5 m Schnur	230 g	1	4 001941 430600

Bleistift



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
59 80 00	Auch für Glas und Kunststoff	10	4 001941 014565

Tapetenschiene



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 58 20	200 cm x 6 cm	Rostfrei, gehärtet	1	4 001941 215825
21 58 30	300 cm x 6 cm	Rostfrei, gehärtet	1	4 001941 215832

Kleister-Spritze

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 95 00	13 cm x 2,5 cm, 30 ml Füllmenge	Mit einer Nadel	5	4 001941 007970
36 86 00	17 cm x 3,5 cm, 50 ml Füllmenge	Mit zwei Nadeln	5	4 001941 010611



Abreißer und Beschneidelineal

Abreißer und Beschneidelineale werden verwendet, um Tapeten, Folien oder Papier sauber, gerade und präzise abzutrennen. Sie sorgen für saubere und exakte Schnittkanten.

Tapeten-Abreißer

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 39 60	60 cm x 20 cm	rostfrei, gezahnt	1	4 001941 213960



Beschneidelineal

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
26 20 60	60 cm x 8,5 cm	rostfrei	6	4 001941 008014



Tapeten-Andrückspachtel

Vielseitige Tapeten-Andrückspachtel für unterschiedliche Anwendungen, von einfachen Ausführungen bis hin zu Varianten mit flexiblem Blatt, Spezialkanten oder integriertem Führungsschlitz zum präzisen Andrücken und Beschneiden.

Tapeten-Andrückspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 90 33	32,5 cm	Steifes Kunststoffblatt	5	4 001941 007949




Tapeten-Andrücksachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 96 00	dreifach nutzbare, flexible Andrück- kanten: 13, 18,5 und 8,5 cm	Aus Vollkunststoff speziell für Glasfaser- und Vliesstapeten.	10	4 001941 065421

Tapeten-Andrücksachtel mit Schlitz



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 93 00	23 cm	Trapezförmiges, nitrofestes Kunststoff-Blatt	10	4 001941 007963

Tapeten-Andrücksachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 94 00	26 cm	Mit Griffloch	10	4 001941 021990

Tapezierspachtel mit Schlitz

Mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen Seite zum Andrücken und einer gegenüberliegenden, stabileren Seite mit einem Schlitz als Führung zum Beschneiden an Fußleisten.

Tapezierspachtel mit Schlitz



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 93 50	24 cm	10	4 001941 076051

Tapezier-Bürste

Doppelbart mit Rosshaar-/ Kunstfasermischung.

Tapezier-Bürste



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
10 07 00	23 cm x 6,5 cm	1	4 001941 100701



Tapezier-Wischer Kombi

Außen weiche China-Borste für schonenden Einsatz bei allen Tapetenarten, innen stabile Nylon-Borste für Stabilität und erforderlichen Druck.

Tapezier-Wischer Kombi



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 19 00	32 cm x 11 cm	Außen weiche China-Borste, innen stabile Nylon-Borste	1	4 001941 092372



Tapezier-Wischer

Robuste Tapezier-Wischer mit gestanzten oder vulkanisierten Borsten und stabilem Griff, zum blasenfreien Andrücken von Tapeten.

Tapezier-Wischer



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 20 00	60 cm x 11 cm	China-Borste, vulkanisiert	1	4 001941 102002



Tapezier-Wischer



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 18 02	32 cm x 12 cm	Steife Nylon-Borste, vulkanisiert, starkes Griffholz	1	4 001941 101814

Tapezier-Wischer




Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
10 17 50 F	30 cm x 10,5 cm	Gestanzte Nylon-Borste	1	4 001941 150157

Tapzier-Roller

Tapzier-Roller und Nahtroller in verschiedenen Ausführungen für gleichmäßiges Andrücken und saubere Nähte.

Tapezier-Roller



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 73 18	18 cm	PU, geschäumt, beidseitig ge- öffnet	1	4 001941 044715

Tapezier-Roller



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 72 15	15 cm	PU, geschäumt, aufgesteckt auf 6 mm Drahtbügel	1	4 001941 217201
21 72 18	18 cm	PU, geschäumt, aufgesteckt auf 6 mm Drahtbügel	1	4 001941 217218

Tapeten-Nahtroller zylindrisch

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 78 00	4,5 cm	weicher Kunststoff	5	4 001941 007918



Tapeten-Nahtroller geriffelte Tonnenform

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 80 00	4,5 cm	Harter Kunststoff	5	4 001941 007925



Tapeten-Nahtroller glatt und konisch

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 84 00	3 cm	Harter Kunststoff	5	4 001941 007932



Messer und Klingen

Für präzises Schneiden bei Tapezier- und Renovierarbeiten: Unser Sortiment an Messern und Klingen bietet hochwertige Abbrechmesser, Vielzweck- und Spezialwerkzeuge sowie passende Ersatzklingen für jeden Bedarf.

SnipXXSTAR

Premium-Messer mit hochwertigem Aluminiumgriff, bei 35 60 05 in 2-K Ausführung. Robuster Metallführung und sicherer Klingenarretierung für präzises und sicheres Arbeiten.

SnipXXSTAR Goldcut®



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 00	18 mm	Metallführung, Rastschieber; inkl. Goldcut® Klinge	1	4 001941 126596



SnipXXSTAR 18



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 05	18 mm	Metallführung, schraubbare Klingenfixierung	1	4 001941 095311

SnipXXTOP

Profi-Messer mit handlichem Griff, robuster Metallführung und automatischer Klingenarretierung, wahlweise mit zusätzlichem Klingenrückzug für mehr Sicherheit beim Arbeiten (bei 35 60 06).

SnipXXTOP Secure



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 06	18 mm	Metallführung, Rastschieber mit automatischem Klingenrückzug	1	4 001941 118010

SnipXXTOP 18



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 11	18 mm	Metallführung, Rastschieber	1	4 001941 129836

SnipXXTOP 9



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 66 11	9 mm	Rastschieber	10	4 001941 129832

Abbrechmesser 2K

Abbrechmesser mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, stabiler Metallführung und automatischer oder schraubbarer Klingenarretierung, für präzise Schnitte bei hoher Belastung.

Abbrechmesser extra breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 61 25	25 mm	Metallführung, schraubbare Klingen-Fixierung	1	4 001941 057203



Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 31	18 mm	Metallführung, Rastschieber	12	4 001941 042735



Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 32	18 mm	Metallführung, Rastschieber	10	4 001941 129854



Abbrechmesser

Abbrechmesser in verschiedenen Ausführungen mit Kunststoffgriff und wahlweise automatischer Arretierung oder Schraubfeststellung, teils mit praktischem Klingenfach und besonders reinigungsfreundlicher Führung für den Einsatz im Handwerk (35 60 25).

Abbrechmesser breit

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 36	18 mm	schraubbare Klingen-Fixierung, mit Metallführung	10	4 001941 126725



Verputzer-Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 25	18 mm	Metallführung mit Klingen-Feststeller, Klingenfach für 2 Ersatzklingen	12	4 001941 056664

Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 21	18 mm	Metallführung mit Schieber	10	4 001941 126695

Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 20	18 mm	Metallführung, mit Klingen-Feststeller	12	4 001941 010466

Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 13	18 mm	Rastschieber	10	4 001941 129924

Abbrechmesser breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 60 12	18 mm	Klingen-Feststeller	20	4 001941 010451

Abbrechmesser schmal

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 66 03	9 mm	Metallführung mit Schieber	10	4 001941 126756




Tapeten-Randschneider Madubo

Tapeten-Randschneider für präzise Schnitte. Mit 2 Klingen.
Ersatzklingen Art.-Nr. 35 30 20.

Tapeten-Randschneider Madubo

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
21 42 10	Kunststoffgriff	5	4 001941 124813



Abbrechklingen Goldcut®

Die Goldcut®-Klingen für die aufgeführten Abbrechmesser stehen für höchste Schärfe, geringen Kraftaufwand und besonders saubere Schnitte durch die Titan-/ Nitrit-Beschichtung für hohe Standzeit und maximale Langlebigkeit.

Abbrechklingen Goldcut®



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 63 80	18 mm	10 Klingen im schwarzen Dispenser	10	4 001941 010512
35 66 70	9 mm	10 Klingen im schwarzen Dispenser	10	4 001941 058651



Abbrechklingen


Klingen für die aufgeführten Abbrechmesser in verschiedenen Breiten und Qualitäten für präzises Arbeiten und schnellen Klingenwechsel. Darunter auch Haken-Abbrechklingen für Arbeiten mit Bodenbelägen.

Abbrechklingen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 63 71	18 mm	10 Klingen im blauen Dispenser	10	4 001941 010505
35 66 60	9 mm	10 Klingen im blauen Dispenser	10	4 001941 010550

Abbrechklingen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 63 50	18 mm	10 Klingen im Köcher	10	4 001941 010499
35 66 50	9 mm	10 Klingen im Köcher	10	4 001941 010543

Abbrechklingen breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 63 30	18 mm	10 Klingen im Spender	10	4 001941 010482

Haken-Abbrechklingen




Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 63 10	25 mm	10 Klingen im Köcher	10	4 001941 010475

Abbrechklingen extra breit



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 62 25	18 mm	Hohe Standzeit durch spezial- gehärteten Stahl, 10 Klingen im schwarzen Dispenser	10	4 001941 057197



Vielzweckmesser

Robuste Vielzweckmesser in verschiedenen Ausführungen, zum Zuschneiden von Tapeten, Entfernen alter Farbschichten oder Silikonreste und zum sauberen Abschneiden von Klebeband, Folien oder Abdeckmaterialien. Mit praktischem Klingenspeicher, für sicheren Halt, schnellen Klingenwechsel und vielseitigen Einsatz, auch mit Köcher und Gürtelclip (außer 35 43 10).

Vielzweckmesser Delphin®

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 39 25	Alu-Gehäuse, inkl. 1 Klinge, beidseitiger Schnellverschluss der Vor- ratskammer für max. 10 Klingen	1	4 001941 353925




Vielzweckmesser 2-K

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 39 30	2-K Griff, werkzeugloser Klingenwechsel, Klingenspeicher mit 3 Klingen	1	4 001941 095295



Vielzweckmesser

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 43 10	Zink-Druckguss, inkl. 1 Klinge	10	4 001941 010405



Goldcut®-Vielzweckmesser-Klingen

Goldcut®-Klingen stehen für höchste Schärfe, geringen Kraftaufwand und besonders saubere Schnitte durch die Titan-/ Nitrit-Beschichtung für hohe Standzeit und maximale Langlebigkeit. Als Vielzweckmesser-Klingen in verschiedenen Ausführungen für kontrollierte, untergrundschonende Zugschnitte sowie präzises und kraftarmes Arbeiten bei zähen oder faserigen Bodenbelägen.

Trapez-Klinge Goldcut®



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 41 57	10 Klingen im Dispenser	10	4 001941 061415

Haken-Klingen Goldcut®



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 41 67	10 Klingen im Dispenser	10	4 001941 061392

Große Haken-Klingen Goldcut



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 41 77	10 Klingen im Dispenser	10	4 001941 066285

Vielzweckmesser-Klingen

Vielzweckmesser-Klingen in verschiedenen Ausführungen für kontrollierte, untergrundschonende Zugschnitte sowie präzises und kraftarmes Arbeiten bei zähen oder faserigen Bodenbelägen.

Trapez-Klingen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 41 55	Hohe Standzeit, da eisengehärtet, 10 Klingen im Dispenser	10	4 001941 354142



Haken-Klingen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 41 65	Hohe Standzeit, da eisengehärtet, 10 Klingen im Dispenser	10	4 001941 354166



Große Haken-Klingen



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 41 70	Extra große Haken, hohe Standzeit, 10 Klingen im Dispenser	10	4 001941 354180



Scheren

Hochwertige Tapezierscheren und die leistungsstarke Akku-Schere Piranha sorgen für präzise Schnitte bei allen Tapezier- und Renovierarbeiten.

Tapezierschere Optima plus Goldcut®

Tapezierschere Optima plus Goldcut® mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, geeignet für Rechts- und Linkshänder. Rostfreie, TIN-beschichtete Klinge und superflache Schneidföhrung, jeweils mit praktischem Gürtelk6cher. Auch als gezahnte Variante speziell für Raufaser (21 25 29).

Tapezierschere Optima plus Goldcut®



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 25 28	28 cm	1	4 001941 060029

Tapezierschere Optima plus Goldcut® gezahnt



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 25 29	28 cm	gezahnt	1	4 001941 067798

Tapezierschere Optima

Rostfreier Qualit6tsstahl. Superflache Schneidf6hrung und hoher Gebrauchskomfort f6r Rechts- und Linksh6nder. Mit praktischem K6cher zur sicheren Befestigung am G6rtel.

Tapezierschere Optima



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 25 26	28 cm	1	4 001941 212527

Tapezierscheren

Tapezierscheren aus rostfreiem Stahl mit verschiedenen Griff-Formen für präzise Schnitte und komfortables Arbeiten.

Tapezierschere Schneidwunder

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 28 26	26 cm	hohlgeschliffener Stahl, große Fingeraugen	1	4 001941 212824



Tapezierschere Standard

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
21 28 28	28 cm	Edelstahl, 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder	1	4 001941 054233



Tapezierschere Superleicht Standard

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
21 27 28	28 cm	1	4 001941 007789




Akku-Schere Piranha

Kompakte und ergonomische 2K-Ausführung. Ideal geeignet für präzise Schneidearbeiten an Boden- Abdeckmaterialien wie Floor Cover, Saugvlies, sowie weiteren, festen Materialien wie z.B. Pappe und Abdeckfolien. Problemloser Schnitt auch an engen Stellen durch die schmale Klinge.

Technische Daten: 3,6 V Spannung, 285 g Gewicht Lieferumfang: Akku-Schere Piranha 3,6 V, Ersatz-Scherenkopf, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung.

Akku-Schere Piranha 3,6 V



Art.-Nr.	VE	EAN
62 01 20	1	4 001941 153615

Beläge und Kleber entfernen

Effiziente Werkzeuge und Hilfsmittel zum Entfernen alter Beläge und Kleber.

Handwerkzeuge

Robuste Schaber und Reißklaue in verschiedenen Ausführungen und Längen mit passenden Ersatzklingen, ideal zum kraftvollen Entfernen von Belägen und Kleberesten.

Reißklaue



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
36 10 00	Einfaches Herausreißen alter Beläge	1	4 001941 361003

Easy-Schaber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 06 50	13 cm Klingenbreite	40 cm langer Stiel	1	4 001941 350656
35 06 51	13 cm Klingenbreite	auswechselbare, angewinkelte (Ersatz-)Klingen	4	4 001941 010147

Fußboden-Schaber Kurzstiel, 30 cm lang

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 57 30	10 cm Klingenbreite	Kunststoffgriff	1	4 001941 365735



Fußboden-Schaber Langstiel, 110 cm lang

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 57 20	10 cm Klingenbreite	Gummi-Griff	1	4 001941 365725



Ersatzklinge

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
36 57 10	10 cm Klingenbreite	1	4 001941 365704



Fußboden-Schaber

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 57 00	30 cm Klingenbreite	Mit 137 cm langem Holzstiel	1	4 001941 365742



Untergrund vorbereiten

Effiziente Schleifmaschinen, Zubehör und Handwerkzeuge für eine optimale Vorbereitung und Glättung von Untergründen.

Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500 und Zubehör

Die Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500 bietet mit ihrem 1.500-Watt-Motor, 145 U/min und 375 mm Schleifmitteldurchmesser eine hohe Flächenleistung sowie gleichmäßige Ergebnisse – ideal zum Egalisieren von Unebenheiten und Entfernen von Kleberesten. Ihre robuste Bauweise und hohe Laufruhe ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei Dauereinsatz.

Technische Daten: 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 6,6 A, 145 U/min., 72dBA, Gewicht 42 kg.

Lieferumfang: Grundgerät ohne Zubehör.

Es stehen verschiedene Zubehör-Teile, wie Absaugmanschetten, Schleifteller, Schleifpapiere und Pads zum Schleifen, Reinigen und Polieren von Böden zur Verfügung.



Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 70 00	Ø 375 mm	1	4 001941 083367

Absaugmanschette



Art.-Nr.	VE	EAN
62 70 05	1	4 001941 083394

Filzschleifteller



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 70 21	Ø 375 mm	Erforderlich zur Aufnahme von Schleifpapier und Hartmetall-Schleifscheiben	1	4 001941 083432

Doppelseitiges Schleifpapier

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
62 70 53	Korn 16	Ø 375 mm	10	4 001941 084645
62 70 54	Korn 24	Ø 375 mm	10	4 001941 084650
62 70 56	Korn 40	Ø 375 mm	10	4 001941 084674
62 70 57	Korn 60	Ø 375 mm	10	4 001941 084681
62 70 58	Korn 80	Ø 375 mm	10	4 001941 112193
62 70 60	Korn 120	Ø 375 mm	10	4 001941 112230



Hartmetall-Schleifteller

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
62 70 44	Korn 24	Ø 375 mm	1	4 001941 083639
62 70 45	Korn 36	Ø 375 mm	1	4 001941 083646



Pad-Treibteller

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 72 10	Ø 406 mm	Zur Aufnahme von Padscheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.	1	4 001941 112254



Schleifpad braun

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 72 20	Ø 410 mm	Dick, zur Entfernung von grobem Schmutz	5	4 001941 112315





Reinigungspad grün

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 72 32	Ø 410 mm	Dünn, zum Feinreinigen großer Flächen und zur Bearbeitung von Böden vor dem Polieren oder Einölen	10	4 001941 112285



Polierpad weiß

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 72 21	Ø 410 mm	Dick, zum Polieren und Einölen von Bodenbelägen	5	4 001941 112239

Hand-Schleifstein Schleifblitz

Mit Bügelgriff. Besonders geeignet zum Anschleifen von gespachtelten Flächen und Unterböden (z.B. Estrich), zum Egalisieren von Spachtelkanten, sowie zum Entfernen von Kleberresten auf kleineren Flächen.

Hand-Schleifstein „Schleifblitz“



Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	VE	EAN
36 58 24	Korn 24	20 cm x 10 cm	1	4 001941 063280

Kleberauftrag

Praktische Werkzeuge und Zubehör für einen gleichmäßigen und effizienten Kleberauftrag bei Boden- und Wandbelägen.

Spachtelzahnung		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A		0,50	0,50	1,10	55
A2		0,50	0,50	1,10	55
A4		0,50	0,50	1,10	55
B1		0,50	0,50	1,10	55
B2		0,50	0,50	1,10	55
B3		0,50	0,50	1,10	55
B11		0,50	0,50	1,10	55
S3		0,50	0,50	1,10	55

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand | b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite | c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbentiefe | y = Kerbenwinkel

Spachtel für Kleberauftrag

Spachtel für den Klebeauftrag aus Stahl (32 72 20) und zugehöriger Zahnschienen, bzw. aus Edelstahl (32 86 .. und 32 85 28) in verschiedenen Ausführungen.

Kleber-Mutterspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 72 20	28 cm	Stahlblatt	1	4 001941 327214



Zahnschiene

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 73 22	28 cm	Zahnung A2	5	4 001941 009783
32 73 24	28 cm	Zahnung B1	5	4 001941 009806
32 73 25	28 cm	Zahnung B2	5	4 001941 009813



Höhenausgleichsspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 85 28	28 cm	Stufenlos einstellbarer Höhen- anschlag zum Anspachteln von Höhenunterschieden	1	4 001941 112032



Trapez-Zahnpachtel mit FSC®-zertifiziertem Holzgriff

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 86 11 F	18 cm	Zahnung A1	5	4 001941 140133
32 86 12 F	18 cm	Zahnung A2	5	4 001941 140134
32 86 14 F	18 cm	Zahnung B1	5	4 001941 140135
32 86 16 F	18 cm	Zahnung B3	5	4 001941 140136
32 86 18 F	18 cm	Zahnung B2	5	4 001941 140226
32 86 20 F	25 cm	Zahnung B2	5	4 001941 140286
32 86 21 F	25 cm	Zahnung A1	5	4 001941 140315
32 86 22 F	25 cm	Zahnung A2	5	4 001941 140356
32 86 24 F	25 cm	Zahnung B1	5	4 001941 140357
32 86 26 F	25 cm	Zahnung B3	5	4 001941 140417

Teppichbeläge verlegen

Professionelles Zubehör und Werkzeuge für ein präzises und effizientes Verlegen von Teppichbelägen.

Scheren

Robuste, vernickelte, schwere Teppichschere und kunststoffüberzogene Florschere in gekröpfter Ausführung, die durch komfortable Handhabung und präzises Schneiden überzeugen.

Teppichschere

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
36 04 28	26 cm	1	4 001941 360428



Florschere

Art.-Nr.	VE	EAN
36 04 10	1	4 001941 112438



Randschneider

Für perfektes Schneiden an der Wand entlang. Für 18 mm Abbrechklingen.

Randschneider

Art.-Nr.	VE	EAN
36 33 00	1	4 001941 069718



Messwerkzeuge

Verschiedene Messwerkzeuge für präzise und zuverlässige Messungen bei Treppenbau, Renovierung und weiteren handwerklichen Anwendungen.

Treppenstufen-Messgerät



Art.-Nr.	VE	EAN
36 35 00	1	4 001941 363502

Klammer und Tacker

Robuste Nahtklammern und Tacker für sicheres Fixieren, passende Heftklammern in mehreren Größen sowie ein 5-fach verlängerbarer Kniespanner mit verstellbaren Greifereinsätzen, ideal für die präzise und kraftvolle Teppichverlegung.

Kniespanner



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
36 45 10	48 cm - 58 cm	1	4 001941 112445

Tacker



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
43 99 01	25 cm Länge	1	4 001941 044128
43 99 56	6 mm Heftklammern	1	4 001941 018990
43 99 58	8 mm Heftklammern	1	4 001941 018027

Hammer

Anreib- und Gummihämmer mit nicht färbenden Köpfen und ergonomischen Stielen ermöglichen präzises, sauberes Anarbeiten und Korrigieren verschiedenster Bodenbeläge.

Anreibhammer

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
36 60 10	Mit extra breiter Finne für schnelles Arbeiten	Vechromter Hammerkopf gegen Verschmutzung	1	4 001941 112452



Gummihammer weiß

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
36 60 20	Gummihammer mit hochwertigem Holzstiel	Weiß, nicht färbend	1	4 001941 112421



Teppichverlege-Klebeband

Doppelseitige Teppichverlege-Bänder mit hohem Haftvermögen, anschmiegsamem Gewebeträger und starker Klebkraft, für dauerhafte Befestigungen auf verschiedenen, auch schwierigen Untergründen.

Teppichverlege-Klebeband

Art.-Nr.	Breite	Länge	Spezifikation	VE	EAN
49 63 05	50 mm	25 m	Stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger	5	4 001941 013605



Teppichverlege-Klebeband

Art.-Nr.	Breite	Länge	Spezifikation	VE	EAN
49 64 10	50 mm	10 m	Kunststoff-Trägermaterial	5	4 001941 013635
49 64 25	50 mm	25 m	Kunststoff-Trägermaterial	5	4 001941 013636



Sockelleistenband

Das Sockelleistenband haftet dank seines sehr aggressiven, lösemittelfreien Acrylat-Dispersion-Klebstoffs nach TRGS 610 sicher auch auf rauen und schwierigen Untergründen. Es eignet sich ideal zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Sockelleisten und ähnlichen Bauelementen.



Sockelleistenband

Art.-Nr.	Breite	Länge	Spezifikation	VE	EAN
49 65 30	30 mm	50 m	sehr aggressiv klebend, auch auf rauen und schwierigen Untergründen, mit lösemittelfreiem Acrylat-Dispersion- Klebstoff nach TRGS 610	10	4 001941 070066
49 65 50	50 mm	50 m	sehr aggressiv klebend, auch auf rauen und schwierigen Untergründen, mit lösemittelfreiem Acrylat-Dispersion- Klebstoff nach TRGS 610	6	4 001941 070080

PVC und Linoleum verlegen

Fachgerechtes Verlegen von PVC und Linoleum mit geeigneten STORCH-Werkzeugen und Geräten für präzise und langlebige Ergebnisse.

Handschweißgerät und Zubehör

Zum Verschweißen der Nähte von PVC- und Linoleumbelägen, mit Aufsteckdüse 5 mm rund.

Technische Daten: 20-700° C, Leistung 1,6 kW, 230 V, Luftmenge 230 l/min., Gewicht 1,4 kg.

Hand-Schweißgerät



Art.-Nr.	VE	EAN
65 55 00	1	4 001941 069725

Schnellschweißdüse für Hand-Schweißgerät

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 55 01	5 mm	1	4 001941 069732



Weitere Bodenlegerwerkzeuge für PVC und Linoleum

Zum fachgerechten Nachbearbeiten und Verschließen von Schweißnähten bei PVC- und Linoleumböden.

Andrückrolle

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 07 25	17 cm x 4 cm	Zum Andrücken des Schweißdrahts	1	4 001941 069749



Fugenhobel und Ersatzklinge

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 07 20	19,5 cm x 3 cm	Zum Abschälen von weichem Schweiß-Draht	1	4 001941 069756
36 07 21	3 cm x 1 cm	Ersatzklinge	10	4 001941 069763



Viertelmondmesser

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 07 22	22 cm	Spezial-Stahl für PVC-Bodenverlegung	1	4 001941 360716





Schweißnahtschlitten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
36 07 23	Für planebene Schweißnähte, einsetzbar mit Viertelmondmesser	1	4 001941 360723

Anreißer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
36 07 30	Für elastische Bodenbeläge mit Anreißstift	1	4 001941 069701

Design-Cutter 330

Design-Cutter zum Schneiden vieler Bodenbeläge wie PVC-Designbelag und Teppich, auch für Leder, Kork und Gummi geeignet. Schnittbreite 330 mm, Schnittwinkel 0-45°.

Design-Cutter 330



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
36 70 00		1	4 001941 112414
36 70 01	Ersatzklinge	1	4 001941 114210

Parkett und Laminat verlegen

Fachgerechtes Verlegen von Parkett und Laminat, einschließlich der passenden Werkzeuge und Techniken für exakte und langlebige Ergebnisse.

Winkel

Zur präzisen Übertragung und Kontrolle von Winkeln bei der Bearbeitung von Baumaterialien.


Winkelschmiege mit Stahlzunge

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 82 00	25 cm	Zur Ausrichtung von 45° und 90°	1	4 001941 040080



Schreinerwinkel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 82 50	25 cm	Zur Übertragung individueller Raumwinkel	1	4 001941 040090




Schlagholz

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkettoder Laminatbodens. Glatte Ausführung für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden

Schlagholz, glatt

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
36 81 10	40 cm x 7 cm	1	4 001941 112350



Stechbeitel

Zum Ausheben, Abtrennen und Einlassen von Löchern.

Stechbeitel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
36 87 26	30 cm x 2,6 cm	1	4 001941 039889

Versiegelungsbürste

Vulkanisiert, mit kräftiger heller China-Borste und offenen Stirnseiten für problemloses Arbeiten bis zum Rand. Mit Stielhalter.



Versiegelungsbürste

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
09 83 10	22 cm x 3 cm	1	4 001941 083356

Doppelblatt-Flächenspachtel

Mit abgerundeten Ecken, aus Edelstahl.

Doppelblatt-Flächenspachtel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 47 27	27 cm x 13,5 cm	5	4 001941 068490

Bodenbeschichtungs-Werkzeuge

Für professionelle Bodenbeschichtungen stehen hochwertige Werkzeuge wie Raket, Walzen, Entlüftungsroller, Gummischieber und passendes Zubehör zur Verfügung, die eine effiziente Verarbeitung und optimale Oberflächenqualität ermöglichen.

Jumbo-Bügel

Mit Metallgriff, hochglanzverzinkt. Einfach verstellbar mittels Flügelschrauben, für Walzenbreiten von 30 - 61 cm.

Jumbo-Bügel

Art.-Nr.	Draht-Ø	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
14 55 00	8 mm	Für Walzenbreite			
		30 - 61 cm	Mit Metallgriff	1	4 001941 104686



Jumbo-Walzen

Jumbo-Walzen mit 48 cm Kerndurchmesser ermöglichen das Bearbeiten größerer Flächen in kürzerer Zeit, für verschiedene Beschichtungsmaterialien. Die ViscoSTAR 7 blau ist dabei besonders für wasserverdünnbare Acryl-/PU-Parkettversiegelungen geeignet, wohingegen, die ViscoSTAR 13 grau v.a. für lösemittelhaltige 2-Komponenten-Beschichtungen/Versiegelungen funktioniert. Die Jumbo-Entlüftungswalze dient dem Austechen von Bläschen bei hochviskosen Materialien.

Jumbo-Walze, ViscoSTAR 7 blau



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 18 40	40 cm	ungepolstert	themrofusioniert	1	4 001941 060111
14 18 60	60 cm	ungepolstert	themrofusioniert	1	4 001941 060125



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 13 grau



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 22 40	40 cm	ungepolstert	themrofusioniert	1	4 001941 060098
14 22 60	60 cm	ungepolstert	themrofusioniert	1	4 001941 060104

Jumbo-Entlüftungswalze



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
17 82 40	40 cm	mit 11 mm Dornen	1	4 001941 060135
17 82 60	60 cm	mit 11 mm Dornen	1	4 001941 060142

Entlüftungs-Roller

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit fest montiertem 1-K-Bügel.

Entlüftungs-Roller



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
17 82 24	24 cm	mit 11 mm Dornen	1	4 001941 178229

Großflächenraker Expert und Zubehör

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Mit Stielhalter und 2 Nivellierstiften zum Einstellen der Schichtstärke. Für zwei Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Lieferung ohne Zahnschienen. Mit einem optional erhältlichen Adapter auch mit allen „LOCK-IT“-Teleskop-Verlängerungen kombinierbar, auch für Bodenbeschichtungsarbeiten.

Zahnungen

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y(°)
R 1		1,50	4,00	3,00	R
R 2		2,00	4,00	5,00	R
R 3		2,40	6,00	5,00	U

a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand / b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite / c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe / y = Kerbwinkel

Großflächenraker Expert

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 70 56	56 cm x 22 cm		1	4 001941 112056 
32 70 59	13 cm	Ersatznivellierstifte	1	4 001941 112057 



LOCK-IT Adapter für Großflächenraker

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
32 70 57	geeignet für 32 70 56 und 32 59 56	1	4 001941 135352 



Großflächenraker

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Für 2 Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Ohne Zahnschienen.

Großflächenraker



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
32 59 56	56 cm x 21 cm	1	4 001941 068391

Zahnschienen

Für die aufgeführten großflächenraker, in verschiedenen Zahnungen.

Zahnschiene 56 cm für Großflächenraker



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 74 11	56 cm	Zahnung R1	5	4 001941 068414
32 74 12	56 cm	Zahnung R2	5	4 001941 068261
32 74 13	56 cm	Zahnung R3	5	4 001941 112100

Gummi-Schieber und Ersatzgummi

Zum großflächigen Verfugen und zum Auftragen und Verteilen von hochviskosen Bodenbeschichtungsmaterialien.

Gummischieber und Ersatzgummi, lösemittelbeständig



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
32 67 60	60 cm	Gummi-Blatt	1	4 001941 059703
32 67 61	60 cm	Ersatzgummi	1	4 001941 059757

Nagelschuhe und -sohlen

Für das Begehen frischer Bodenbeschichtungen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Für die Größen 41-47, mit 21 mm (36 90 10) oder 31 mm (36 90 00) Nagelhöhe.

Nagelschuhe

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 90 10	36 cm x 22,5 cm	Hochwertiges, langlebiges Elastomer	1	4 001941 112476



Nagelsohlen

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
36 90 00	31 cm x 13,5 cm	Polypropylen-Kunststoff	1	4 001941 040052



Glaser-Werkzeug

Zum sauberen Entfernen alter Dichtmassen und dem fachgerechten Verarbeiten von Fensterkitt.

Kittmesser

Mit Holzgriff, in verschiedenen Formen zum Auftragen, Formen und Entfernen von Fensterkitt .

Kittmesser

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
33 05 00	105 mm	Steif, zweischneidige Klinge	1	4 001941 030504



Kittmesser



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
33 10 00	105 mm	Französische Form	1	4 001941 331006

Kittmesser



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
33 14 00	90 mm	Schweizer Form, Klingenbreite 20 mm	1	4 001941 331402

Glasschaber und -klingen

Glasschaber in verschiedenen Ausführungen eignen sich zum Entfernen von Farbe, Kitt oder Schmutz auf Glasflächen und zeichnen sich durch praktische Details wie verstellbare, versenkbare oder beidseitig nutzbare Klingen aus. Passendes Zubehör wie Ersatz- und Industrieklingen, sorgt für Flexibilität und langlebigen Einsatz.

Farb- und Glasschaber und Ersatzklingen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 30 03	100 mm Klingenbreite, 16 cm Länge	Rostfreie, verstellbare Klinge	10	4 001941 060034
35 30 13	100 mm Klingenbreite	Ersatzklingen	10	4 001941 060035

Glasschaber Metall und Ersatzklingen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 30 05	100 mm Klingenbreite, 4 cm Länge	Versenkbarer Klinge, einseitig verwendbar	10	4 001941 010253
35 30 95	100 mm Klingenbreite, 4 cm Länge	Ersatzklingen	10	4 001941 010284

Glasschaber Kunststoff

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 30 02	60 mm Klingenbreite, 15 cm Länge	Inkl. Klinge und Klingenschutz	12	4 001941 010246



Glasschabe-Klinge

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 31 01	25 mm Klingenbreite	Mit Halter, Klinge einseitig wendbar	36	4 001941 010291



Glasschaber-Klinge

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 31 10	40 mm Klingenbreite	Mit Halter, Klinge einseitig wendbar	12	4 001941 072435



Industrie-Klingen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
35 30 20	Eckig	10	4 001941 010277



Glasschaber 2K

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
35 30 11	100 mm Klingenbreite, 10 cm Länge	Ersatzklingen	10	4 001941 010260
35 30 12	100 mm Klingenbreite, 20 cm Länge	stumpfe Seite für grobe Arbeiten, angeschliffene Seite für Feinarbeiten	1	4 001941 132665



Farbe auftragen



Qualitätswerkzeug für Qualitätsarbeit

Du erwartest von Deinem Farbauftrag keine Überraschungen, sondern perfekte Ergebnisse. Mit STORCH hast Du die passenden Werkzeuge und Maschinen für jedes Material und jeden Untergrund – von Lacken und Dispersionsfarben bis zu Lasuren.

Perfektes Werkzeug für jedes Material

Ob Lasur, Aqua oder Classic – entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl des richtigen Pinsels oder der passenden Farbwalze. STORCH bietet Dir dafür ein umfangreiches Sortiment: von Naturborstenpinseln, die mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert sind, bis hin zu modernen Kunstfasermischungen, exakt abgestimmt auf das jeweilige Material. Eine klare Kennzeichnung hilft Dir dabei, schnell das ideale Werkzeug zu finden. Auch bei Farbwalzen gilt: Das richtige Material, die passende Polhöhe und Polsterung sorgen für beste Ergebnisse. Langflorige Walzen nehmen viel Farbe auf und sind ideal für strukturierte Flächen, während kurzflorige Walzen auf glatten Untergründen eine besonders feine Oberfläche erzielen. Alle SmartCore-Großflächenwalzen von STORCH verfügen über ein flüssigkeitsdichtes Kernsystem mit zwei Haftmuffen – für sauberes Arbeiten und eine komfortable Walzenführung.

Dein Wissensvorsprung

Im PerfectFinish-Praxistraining lernst Du, wie Du Lacke und Farben noch effizienter verarbeitest. Und mit dem SprayFIT-Training zur Airless-Technik nutzt Du moderne Gerätetechnik optimal aus – für nebelarmen, gleichmäßigen Farbauftrag und Oberflächen in Meisterqualität. Mit STORCH hast Du alles in der Hand für einen professionellen Farbauftrag – präzise, sauber und wirtschaftlich.



Anwendungsbereiche

Wand und Fassade
Dispersions-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben.

Aqua-Lack
Wasserbasierte Acryl-PU-Lacke und Parkettversiegelungen

Classic-LH-Lack
Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen

Lasur
Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren

Grundierung
Tiefgründe und Imprägnierungen

Qualität



Premium



Profi



Standard



Spezial

Untergrundeignung



Glatter Untergrund



Rauer Untergrund



Grober Untergrund

Weitere Eigenschaften



Flüssigkeitsdichtes Kernsystem SmartCore



Hightech-Plüsch mit LoTex-Ausrüstung



Eckenausrollend



Qualitätssiegel LOSS-FREE für flusenfreies Arbeiten



FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“. Das Logo weist auf Produkte aus nachhaltiger Holzwirtschaft hin.

Premium- und Profi-Pinsel

STORCH bietet eine breite Auswahl an Premium- und Profi-Pinseln aus abgestimmten Kunstfasermischungen oder stabilisierten Naturborsten, mit klaren Anwendungshinweisen und einprägsamen Namen für die passende Materialwahl und optimale Oberflächengüte.

Pinselmatrix

		Material					
		Lasur		Aqua		Classic	
		Wasser und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic-LH-) Lacke und Farben	
Qualität	★★★★ Premium = Star	LasurSTAR	Natur-/Kunst-borsten-Mix	AquaSTAR	Kunstborste	ClassicSTAR	Kunstborste
				AquaStar soft	extra feine Kunstborste	ClassicStar mix	Natur-/Kunst-borsten-Mix
	★★★ Profi = Top	LasurTOP	Natur-/Kunst-borsten Mix	AquaTOP	Kunstborste	ClassicTOP	Kunstborste
				AquaTOP mix	Natur-/Kunst-borsten-Mix	ClassicTOP mix	Natur-/Kunst-borsten-Mix
						ClassicTOP pur	Reine Naturborste

LasurSTAR

Die LasurSTAR Pinsel überzeugen durch einen spezialisierten Kunstborsten-Mix mit einer tieferliegenden Farbkammer aus Naturborsten, die mit Kunstfasern stabilisiert ist, für besonders hohe Farbaufnahme, kontrollierte Farbabgabe und ein exzellentes Finish, selbst bei sehr flüssigen Lasuren, sowie Dickschichtlasuren. Mit unlackiertem Holzstiel und je nach Ausführung mit rostbeständiger Kapsel oder Edelmetallfassung.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Kapselpinsel LasurSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
02 23 25 F	Größe: 25 mm, Borsten: 52 mm	6	4 001941 142459
02 23 29 F	Größe: 29 mm, Borsten: 28 mm	6	4 001941 142480

Flach-Pinsel LasurSTAR

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
04 22 50	Größe: 50 mm, Borsten: 20 mm x 63 mm	6	4 001941 106915
04 22 75	Größe: 75 mm, Borsten: 30 mm x 68 mm	6	4 001941 106925



Flächenstreicher LasurSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
08 22 10 F	Größe: 100 mm, Borsten: 30 mm x 68 mm	3	4 001941 147386



LasurTOP

Die LasurTOP Pinsel-Serie ist der vielseitige Allrounder für alle Lasuranwendungen. Der hochwertige Mix aus konischer Kunstborste mit feinen Fahnen und ausgewählter China-Borste sorgt für sehr gute Farbhaltung, gleichmäßige Abgabe und sauberes Verschlichten, auch bei Dickschichtlasuren. Je nach Ausführung mit unlackiertem Holz- oder Bambusstiel und rostfreien Zwingen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	-	✓	-

Kapselpinsel LasurTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 32 04 F	Größe: 25 mm, Borsten: 57 mm	Einfacher Fadenvorband, Bambusstiel	6	4 001941 132290
02 32 06 F	Größe: 29 mm, Borsten: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, Bambusstiel	6	4 001941 132280
02 32 08 F	Größe: 32 mm, Borsten: 70 mm	Einfacher Fadenvorband, Bambusstiel	6	4 001941 132251



Flachpinsel LasurTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 54 25	Größe: 30 mm, Borsten: 17 mm x 50 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002623
04 54 40	Größe: 40 mm, Borsten: 19 mm x 55 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002630
04 54 50	Größe: 50 mm, Borsten: 20 mm x 62 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002647
04 54 65	Größe: 60 mm, Borsten: 22 mm x 68 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002654
04 54 75	Größe: 80 mm, Borsten: 23 mm x 68 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002661
04 54 90	Größe: 100 mm, Borsten: 24 mm x 73 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002678



Flächenstreicher LasurTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 26 10 F	Größe: 100 mm, Borsten: 30 mm x 67 mm	Bambusstiel	6	4 001941 147416
08 26 12 F	Größe: 30 mm, Borsten: 39 mm x 71 mm	Bambusstiel	6	4 001941 147447

AquaSTAR

Die AquaSTAR Pinsel überzeugen durch höchste Verarbeitungsqualität mit einem speziellen blau-weißen Premium-Kunstborsten-Mix, der ideal auf moderne, wasserbasierte Lacke abgestimmt ist. Die abriebfesten Borsten bieten eine besonders kontrollierte Farbabgabe, ein exzellentes Oberflächenfinish sowie eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu Naturborstenpinseln. Je nach Ausführung mit unlackiertem Holz- oder Bambusstiel und rostbeständigen Zwingen, bzw. quellsicheren Edelkunststofffassungen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Ring-Pinsel AquaSTAR

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 20 02	Größe: 2, Borste: 62 mm	Doppelter Fadenvorband, Holzstiel	6	4 001941 131057
02 20 04	Größe: 4, Borste: 68 mm	Doppelter Fadenvorband, Holzstiel	6	4 001941 093904
02 20 06	Größe: 6, Borste: 74 mm	Doppelter Fadenvorband, Holzstiel	6	4 001941 093911
02 20 08	Größe: 8, Borste: 80 mm	Doppelter Fadenvorband, Holzstiel	6	4 001941 093928
02 20 10	Größe 10, Borste: 86 mm	Doppelter Fadenvorband, Holzstiel	6	4 001941 093935
02 20 12	Größe: 12, Borste: 86 mm	Doppelter Fadenvorband, Holzstiel	6	4 001941 093942



Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 27 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 58 mm	Rostfreie Zwinge, roher Bambus- stiel	6	4 001941 142596
02 27 19 F	Größe: 19 mm, Borste: 58 mm	Rostfreie Zwinge, roher Bambus- stiel	6	4 001941 142657
02 27 23 F	Größe: 23 mm, Borste: 58 mm	Rostfreie Zwinge, roher Bambus- stiel	6	4 001941 142688
02 27 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 64 mm	Rostfreie Zwinge, roher Bambus- stiel	6	4 001941 142718
02 27 27 F	Größe: 27 mm, Borste: 69 mm	Rostfreie Zwinge, roher Bambus- stiel	6	4 001941 142749



Flachpinsel AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 19 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 19 mm x 48 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143888
04 19 40 F	Größe : 40 mm, Borste: 20 mm x 53 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143889
04 19 50 F	Größe : 50 mm, Borste: 21 mm x 58 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143890
04 19 60 F	Größe : 60 mm, Borste: 22 mm x 66 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143892
04 19 75 F	Größe : 75 mm, Borste: 23 mm x 72 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143893

Beschneidepinsel AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 01 40 F	Größe : 40 mm, Borste: 13 mm x 51 mm	Rostfreie Zwingen, abgeschrägt für leichtes Beschneiden	6	4 001941 143022
04 01 50 F	Größe : 50 mm, Borste: 15 mm x 60 mm	Rostfreie Zwingen, abgeschrägt für leichtes Beschneiden	6	4 001941 143043

Heizkörperpinsel AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 92 35 F	Größe: 35 mm, Borste: 10 mm x 51 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 146174
04 92 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 10 mm x 56 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 146204
04 92 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 10 mm x 62 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 146242
04 92 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 10 mm x 62 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 146273

Fassadenpinsel AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 67 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 14 mm x 53 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 145153
04 67 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 16 mm x 60 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 145184
04 67 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 17 mm x 65 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, ungeschliffener Bambusstiel	6	4 001941 145214



Plattpinsel AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 55 10 F	Größe: 10 mm, Borste: 35 mm	Rostfreie Zwinge, langer Bambusstiel	12	4 001941 146952
05 55 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 37 mm	Rostfreie Zwinge, langer Bambusstiel	12	4 001941 146983
05 55 20 F	Größe: 20 mm, Borste: 40 mm	Rostfreie Zwinge, langer Bambusstiel	12	4 001941 147010
05 55 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 42 mm	Rostfreie Zwinge, langer Bambusstiel	12	4 001941 147041
05 55 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 45 mm	Rostfreie Zwinge, langer Bambusstiel	6	4 001941 147072



Flächenstreicher AquaSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 28 07 F	Größe: 70 mm, Borste: 30 mm x 75 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Holzstiel	3	4 001941 147485
08 28 10 F	Größe: 100 mm, Borste: 30 mm x 75 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Holzstiel	3	4 001941 147515



AquaSTAR soft

Die AquaSTAR soft Pinsel verfügen über extrem weiche, konische Kunstborsten mit besonders feiner Spitze, ideal für niedrigviskose, wasserbasierte Lacke. Sie ermöglichen eine optimal kontrollierbare Farbabgabe, ein feinstes, streifenfreies Finish und überzeugen mit einem großen Filament-Volumen durch hohe Farbaufnahme.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Kapsel-Pinsel AquaSTAR soft



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 25 21 F	Größe: 21 mm, Borste: 58 mm	Rostbeständige Kapsel, Bambus-stiel	6	4 001941 142534
02 25 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 58 mm	Rostbeständige Kapsel, Bambus-stiel	6	4 001941 142535

Kapselpinsel AquaSTAR soft



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 34 04 F	Größe: 25 mm, Borste: 57 mm	Einfacher Fadenvorband, rost-beständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 142533
02 34 06 F	Größe: 29 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rost-beständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 142534
02 34 08 F	Größe: 29 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rost-beständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 142535

Flachpinsel AquaSTAR soft



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 25 30 F	Größe : 30 mm, Borste: 19 mm x 44 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 144040
04 25 40 F	Größe : 40 mm, Borste: 20 mm x 51 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 144072
04 25 50 F	Größe : 50 mm, Borste: 21 mm x 51 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 144102
04 25 60 F	Größe : 60 mm, Borste: 22 mm x 57 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 144132
04 25 75 F	Größe : 75 mm, Borste: 23 mm x 64 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 144163



Platt-Pinsel AquaSTAR soft

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 60 20	Größe: 20 mm, Borste: 40 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 122199
05 60 25	Größe: 25 mm, Borste: 42 mm	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 122202



Schrägstrichzieher AquaSTAR soft

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 10 15	Größe: 11 mm, Borste: 17 mm (schräg)	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 126878
05 10 20	Größe: 18 mm, Borste: 22 mm (schräg)	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 126909
05 10 25	Größe: 25 mm, Borste: 26 mm (schräg)	Rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 126930



ECO Aqua

Die ECO Aqua Pinsel sind ideal für wasserbasierte Farben und Lacke. Feine beige Kunstfasern sorgen für ein streifenfreies Finish, während gestanzte Bündel mit Zwischenräumen die Reinigung erleichtern. Optimierte Fertigungsverfahren verhindern Borstenverlust. Zudem wird auch hier auf Einzelverpackungen verzichtet.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Kapselpinsel ECO Aqua



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 39 04 F	Größe: 25 mm, Borste: 59 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 150997
02 39 06 F	Größe: 29 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 151031
02 39 08 F	Größe: 35 mm, Borste: 70 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 151086

Flachpinsel ECO Aqua



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 09 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 19 mm x 48 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 150943
04 09 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 20 mm x 48 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 150974
04 09 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 21 mm x 58 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 150994
04 09 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 22 mm x 64 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 150935
04 09 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 23 mm x 64 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 150966

Heizkörperpinsel ECO Aqua



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 98 35 F	Größe: 35 mm, Borste: 10 mm x 51 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, Bambusstiel	12	4 001941 151260
04 98 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 10 mm x 56 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, Bambusstiel	6	4 001941 151291
04 98 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 10 mm x 62 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, Bambusstiel	6	4 001941 151321



Fassadenpinsel ECO Aqua



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 97 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 14 mm x 53 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, Bambusstiel	6	4 001941 151116
04 97 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 17 mm x 65 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, Bambusstiel	6	4 001941 151147



Plattpinsel ECO Aqua



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 41 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 37 mm	Nahtlose Edelstahlfassung, feingeschliffener Bambusstiel	12	4 001941 151208
05 41 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 42 mm	Nahtlose Edelstahlfassung, feingeschliffener Bambusstiel	12	4 001941 151238



Flächenstreicher ECO Aqua



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 38 10 F	Größe: 100 mm, Borste: 30 mm x 65 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, unlackierter Bambusstiel	3	4 001941 151178



AquaTOP

Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen, abgestimmt auf wasserbasierte Farben und Lacke. Sie ermöglichen ein sauberes Finish, sind formstabil, mit rostgeschützten Fassungen und leicht zu reinigen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Ring-Pinsel AquaTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 21 04 F	Größe: 4, Broste: 70 mm	Doppelter Fadenvorband, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136748
02 21 06 F	Größe: 6, Broste: 70 mm	Doppelter Fadenvorband, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136786
02 21 08 F	Größe: 8, Broste: 76 mm	Doppelter Fadenvorband, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136816
02 21 10 F	Größe: 10, Broste: 83 mm	Doppelter Fadenvorband, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136847

Flach-Pinsel AquaTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 20 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 15 mm x 52 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137202
04 20 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 16 mm x 57 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137233
04 20 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 18 mm x 63 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137264
04 20 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 19 mm x 63 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137295
04 20 80 F	Größe: 80 mm, Borste: 19 mm x 70 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137325

Heizkörper-Pinsel AquaTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 93 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 9 mm x 44 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137530
04 93 35 F	Größe: 35 mm, Borste: 9 mm x 51 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137552
04 93 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 9 mm x 57 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137592
04 93 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 9 mm x 63 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137622
04 93 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 9 mm x 63 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137653



Fassaden-Pinsel AquaTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 57 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 14 mm x 57 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137456
04 57 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 15 mm x 63 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137487
04 57 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 17 mm x 70 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137417



Platt-Pinsel AquaTOP, gebogen



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 57 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 38 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137686
05 57 20 F	Größe: 20 mm, Borste: 40 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137714
05 57 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 45 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137745
05 57 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 50 mm	Unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137776



AquaTOP mix

Die AquaTOP mix Pinsel kombinieren hochwertige Kunstfasern mit Naturborsten und eignen sich für wasserbasierte Lacke und Farben (02 35 .. F hat einen hochwertigen Polyester-Chinaborsten-Mix, 05 58 .. hat eine sehr feine Kunstfaser, gemischt mit heller Naturborste). Sie bieten eine gute Farbaufnahme, ein gleichmäßiges Finish und lassen sich leicht reinigen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	✓	-	-	-

Kapselpinsel AquaTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 35 02 F	Größe: 19 mm, Borste: 51 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 110285
02 35 04 F	Größe: 25 mm, Borste: 57 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 110285
02 35 06 F	Größe: 29 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 110286
02 35 08 F	Größe: 32 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 110287

Plattpinsel AquaTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 58 16	Größe: 16 mm, Borste: 38 mm	Silberzwinge, naturlackierter Holzstiel	12	4 001941 110287
05 58 20	Größe: 20 mm, Borste: 40 mm	Silberzwinge, naturlackierter Holzstiel	6	4 001941 110281

ClassicSTAR

Die ClassicSTAR Pinsel bestehen aus einer schwarz-weißen, vollsynthetischen Borstenmischung, speziell entwickelt für lösemittelhaltige Lacke. Sie bieten optimal kontrollierbare Farbabgabe, ein besonders feines Finish und überzeugen durch hohe Formstabilität sowie eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu Naturborstenpinseln.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Ring-Pinsel ClassicSTAR

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 19 02	Größe: 2, Borste: 57 mm	Doppelter Fadenvorband, rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 131033
02 19 04	Größe: 4, Borste: 62 mm	Doppelter Fadenvorband, rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 093591
02 19 06	Größe: 6, Borste: 68 mm	Doppelter Fadenvorband, rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 093607
02 19 08	Größe: 8, Borste: 74 mm	Doppelter Fadenvorband, rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 093614
02 19 10	Größe: 10, Borste: 80 mm	Doppelter Fadenvorband, rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 093621
02 19 12	Größe: 12, Borste: 80 mm	Doppelter Fadenvorband, rostfreie Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 093638



Flach-Pinsel ClassicSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 18 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 19 mm x 42 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143685
04 18 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 20 mm x 48 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143715
04 18 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 21 mm x 52 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143746
04 18 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 22 mm x 60 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143777
04 18 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 23 mm x 66 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143807



Platt-Pinsel ClassicSTAR



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 54 10	Größe: 10 mm, Borste: 31 mm	Rostfreie Zwinge, langer Holzstiel	12	4 001941 093508
05 54 15	Größe: 15 mm, Borste: 32 mm	Rostfreie Zwinge, langer Holzstiel	12	4 001941 093515
05 54 20	Größe: 20 mm, Borste: 35 mm	Rostfreie Zwinge, langer Holzstiel	12	4 001941 093522
05 54 25	Größe: 25 mm, Borste: 38 mm	Rostfreie Zwinge, langer Holzstiel	12	4 001941 093539
05 54 30	Größe: 30 mm, Borste: 40 mm	Rostfreie Zwinge, langer Holzstiel	6	4 001941 093546

ClassicSTAR mix

Die ClassicSTAR mix Pinsel kombinieren dreifach gekochte, hochwertige China-Borste (02 29 .. F nur zweifach gekocht) mit formstabilisierender, hochwertiger, konischer Kunstborste. Ideal für zähflüssige, lösemittelhaltige Lacke. Sie bieten eine kontrollierte Farbabgabe, hohe Formstabilität und Langlebigkeit.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Ring-Pinsel ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 03 02	Größe: 2, Borste: 57 mm (auf Schluss gearbeitet)	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	6	4 001941 000155
02 03 04	Größe: 4, Borste: 64 mm (auf Schluss gearbeitet)	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	6	4 001941 000162
02 03 06	Größe: 6, Borste: 70 mm (auf Schluss gearbeitet)	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	6	4 001941 000179
02 03 08	Größe: 8, Borste: 75 mm (auf Schluss gearbeitet)	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	6	4 001941 000186
02 03 10	Größe: 10, Borste: 75 mm (auf Schluss gearbeitet)	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	6	4 001941 000193
02 03 12	Größe: 12, Borste: 82 mm (auf Schluss gearbeitet)	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	6	4 001941 000209

Franz. Kapselpinsel ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 29 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 48 mm (auf Spitze gearbeitet)	Einfacher Fadenvorband, rostfreie Kupferkapsel	6	4 001941 142770
02 29 19 F	Größe: 19 mm, Borste: 54 mm (auf Spitze gearbeitet)	Einfacher Fadenvorband, rostfreie Kupferkapsel	6	4 001941 142800
02 29 23 F	Größe: 23 mm, Borste: 60 mm (auf Spitze gearbeitet)	Einfacher Fadenvorband, rostfreie Kupferkapsel	6	4 001941 142862
02 29 27 F	Größe: 27 mm, Borste: 70 mm (auf Spitze gearbeitet)	Einfacher Fadenvorband, rostfreie Kupferkapsel	6	4 001941 142893



Ovalpinsel ClassicSTAR mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 61 04	Größe: 23 mm, Borste: 62 mm	3-facher Fadenvorband, voll ausgegossene Zwinge, flach ge- schliffener Holzstiel	6	4 001941 042230
02 61 06	Größe: 28 mm, Borste: 70 mm	3-facher Fadenvorband, voll ausgegossene Zwinge, flach ge- geschliffener Holzstiel	6	4 001941 042254
02 61 08	Größe: 33 mm, Borste: 75 mm	3-facher Fadenvorband, voll ausgegossene Zwinge, flach ge- geschliffener Holzstiel	6	4 001941 042276



Flachpinsel ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 03 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 19 mm x 45 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143074
04 03 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 22 mm x 50 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143104
04 03 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 22 mm x 50 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143135
04 03 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 22 mm x 57 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143166
04 03 75 F	Größe: 75 mm, Borste: 22 mm x 57 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 143197



Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 71 25	Größe: 25 mm, Borste: 9 mm x 45 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003057
04 71 40	Größe: 35 mm, Borste: 9 mm x 52 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003064
04 71 50	Größe: 50 mm, Borste: 9 mm x 56 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003071
04 71 65	Größe: 60 mm, Borste: 9 mm x 62 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003088
04 71 75	Größe: 75 mm, Borste: 9 mm x 62 mm	Edelstahl-Zwinge	6	4 001941 003095

Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 79 30	Größe: 25 mm, Borste: 10 mm x 48 mm	Rostfreie Metallzwinge	12	4 001941 070486
04 79 40	Größe: 40 mm, Borste: 11 mm x 49 mm	Rostfreie Metallzwinge	12	4 001941 070509
04 79 50	Größe: 50 mm, Borste: 11 mm x 52 mm	Rostfreie Metallzwinge	12	4 001941 070523
04 79 60	Größe: 60 mm, Borste: 11 mm x 60 mm	Rostfreie Metallzwinge	12	4 001941 070547
04 79 70	Größe: 70 mm, Borste: 12 mm x 62 mm	Rostfreie Metallzwinge	12	4 001941 070561

Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 70 25	Größe: 25 mm, Borste: 9 mm x 45 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003002
04 70 40	Größe: 35 mm, Borste: 9 mm x 52 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003019
04 70 50	Größe: 50 mm, Borste: 9 mm x 56 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003026
04 70 65	Größe: 60 mm, Borste: 9 mm x 62 mm	Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003033
04 70 75	Größe: 75 mm, Borste: 9 mm x 62 mm	Edelstahl-Zwinge	6	4 001941 003040



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 83 50	Größe: 50 mm, Borste: 19 mm x 60 mm	Edelstahl-Zwinge, extra starker Buchenholzstiel	6	4 001941 039810
04 83 75	Größe: 70 mm, Borste: 20 mm x 67 mm	Edelstahl-Zwinge, extra starker Buchenholzstiel	6	4 001941 039797



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 65 50	Größe: 50 mm, Borste: 17 mm x 60 mm	Quellsichere Edelkunststoff- Fassung	6	4 001941 002906
04 65 60	Größe: 60 mm, Borste: 17 mm x 62 mm	Quellsichere Edelkunststoff- Fassung	6	4 001941 064270
04 65 75	Größe: 75 mm, Borste: 19 mm x 66 mm	Quellsichere Edelkunststoff- Fassung	6	4 001941 002913



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 64 75	Größe: 70 mm, Borste: 20 mm x 65 mm	Rostfreie Zwinge, kurzer, sehr griffiger Buchenholzstiel	6	4 001941 017764



Plattpinsel ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 49 10	Größe: 10,8 mm, Borste: 28 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 004276
05 49 15	Größe: 16,4 mm, Borste: 34 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 004283
05 49 20	Größe: 21,4 mm, Borste: 37 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 004290
05 49 25	Größe: 26,3 mm, Borste: 39 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 004306
05 49 30	Größe: 34 mm, Borste: 45 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	6	4 001941 058699

Plattpinsel ClassicSTAR mix gerade



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 45 10 F	Größe: 10 mm, Borste: 29 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 139909
05 45 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 29 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 139930
05 45 20 F	Größe: 20 mm, Borste: 38 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 139961
05 45 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 40 mm	Nahtlose, rostfreie Zwinge	12	4 001941 139992

Flächenstreicher ClassicSTAR mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 62 10 F	Größe: 30 mm	Quellsichere Edelkunststoff-Fassung, fein geschliffener Bambusstiel	6	4 001941 147690

ClassicStar pur

Premium Borstenmischung aus 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit nahtloser Silber-Zwinge. Ideal für zähflüssige, lösemittelhaltige Lacke, mit kontrollierter Farbabgabe, hoher Formstabilität und Langlebigkeit.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 09 06	Größe: 6 mm, Borste: 15 mm (schräg)	Runder Stiel	6	4 001941 003514
05 09 08	Größe: 8 mm, Borste: 15 mm (schräg)	Runder Stiel	6	4 001941 003521
05 09 10	Größe: 10 mm, Borste: 17 mm (schräg)	Runder Stiel	6	4 001941 003538
05 09 12	Größe: 12 mm, Borste: 19 mm (schräg)	Flacher Stiel	6	4 001941 003545
05 09 16	Größe: 16 mm, Borste: 24 mm (schräg)	Flacher Stiel	6	4 001941 003552
05 09 20	Größe: 20 mm, Borste: 29 mm (schräg)	Flacher Stiel	6	4 001941 003569



ClassicTOP

Die ClassicTOP Pinsel bestehen aus einer hochwertigen Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen, ideal für zähe, lösemittelhaltige Lacke. Sie sind formstabil, leicht zu reinigen und mit rostgeschützten Fassungen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Kapselpinsel ClassicTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 22 02 F	Größe: 19 mm, Borste: 51 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132861
02 22 04 F	Größe: 25 mm, Borste: 51 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132862
02 22 06 F	Größe: 29 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132863
02 22 08 F	Größe: 32 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132864

Flachpinsel ClassicTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 17 30 F	Größe: 30 mm, Borste: 15 mm x 44 mm	Rostbeständige Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132924
04 17 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 16 mm x 51 mm	Rostbeständige Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132955
04 17 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 18 mm x 57 mm	Rostbeständige Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 132986
04 17 60 F	Größe: 60 mm, Borste: 19 mm x 57 mm	Rostbeständige Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133020
04 17 80 F	Größe: 80 mm, Borste: 19 mm x 63 mm	Rostbeständige Fassung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133051

Flach-Pinsel ClassicTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 21 25 F	Größe: 30 mm, Borste: 14 mm x 44 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137158
04 21 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 15 mm x 51 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137180
04 21 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 16 mm x 57 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137110
04 21 65 F	Größe: 60 mm, Borste: 17 mm x 57 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137141
04 21 75 F	Größe: 80 mm, Borste: 18 mm x 63 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137172



Flach-Pinsel ClassicTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 16 25 F	Größe: 30 mm, Borste: 15 mm x 44 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136978
04 16 40 F	Größe: 40 mm, Borste: 16 mm x 51 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136908
04 16 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 18 mm x 57 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136938
04 16 65 F	Größe: 60 mm, Borste: 19 mm x 57 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136960
04 16 75 F	Größe: 80 mm, Borste: 19 mm x 63 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 136991
04 16 99 F	Größe: 100 mm, Borste: 21 mm x 63 mm	Messingzwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 137028



Plattpinsel ClassicTOP



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 59 15 F	Größe: 15 mm, Borste: 35 mm	Rostbeständige, gebogene Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133112
05 59 20 F	Größe: 20 mm, Borste: 42 mm	Rostbeständige, gebogene Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133143
05 59 25 F	Größe: 25 mm, Borste: 42 mm	Rostbeständige, gebogene Fas- sung, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133174





Flächenstreicher ClassicTOP

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 34 07	Größe: 70 mm, Borste: 30 mm x 55 mm	Kunststoffkörper und -griff	6	4 001941 005433
08 34 10	Größe: 100 mm, Borste: 30 mm x 60 mm	Kunststoffkörper und -griff	6	4 001941 005440
08 34 12	Größe: 120 mm, Borste: 30 mm x 63 mm	Kunststoffkörper und -griff	6	4 001941 005457
08 34 14	Größe: 140 mm, Borste: 40 mm x 64 mm	Kunststoffkörper und -griff	6	4 001941 005464

ClassicTOP mix

Die ClassicTOP mix Pinsel vereinen ausgesuchte, zweifach gekochte, helle oder schwarze China-Borsten (Artikel 04 16 .. F und 04 60 .. F mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Artikel 00 33 ..F mit hochwertigem Polyester-Chinaborsten-Mix), mit stabilisierender, konischer Kunstborste. Ideal für zähe, lösemittelhaltige Lacke und auch für Wandfarben geeignet. Die Borstenmischung sorgt für hohe Formstabilität, kontrollierte Farbabgabe und ein sauberes Finish. Alle Modelle haben rostgeschützte Fassungen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Ring-Pinsel ClassicTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 09 02 F	Größe: 2, Borste: 56 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142213
02 09 04 F	Größe: 4, Borste: 63 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142268
02 09 06 F	Größe: 6, Borste: 63 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142299
02 09 08 F	Größe: 8, Borste: 69 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142338
02 09 10 F	Größe: 10, Borste: 75 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142367
02 09 12 F	Größe: 12, Borste: 82 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142398
02 09 14 F	Größe: 14, Borste: 82 mm	Doppelter Fadenvorband, un-lackierter Bambusstiel	6	4 001941 142428

Kapselpinsel ClassicTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 33 02 F	Größe: 19 mm, Borste: 51 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133662
02 33 04 F	Größe: 25 mm, Borste: 57 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133662
02 33 06 F	Größe: 29 mm, Borste: 64 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133663
02 33 08 F	Größe: 32 mm, Borste: 70 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133723
02 33 10 F	Größe: 35 mm, Borste: 70 mm	Einfacher Fadenvorband, rostbeständige Kapsel, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 133754



Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 11 20	Größe: 20 mm, Borste: 16 mm x 43 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 065321
04 11 25	Größe: 30 mm, Borste: 17 mm x 43 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001701
04 11 40	Größe: 40 mm, Borste: 19 mm x 48 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001718
04 11 50	Größe: 50 mm, Borste: 20 mm x 54 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001725
04 11 65	Größe: 60 mm, Borste: 22 mm x 54 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001732
04 11 75	Größe: 80 mm, Borste: 23 mm x 60 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001749
04 11 90	Größe: 100 mm, Borste: 24 mm x 60 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001756



Flach-Pinsel ClassicTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 10 20	Größe: 20 mm, Borste: 16 mm x 43 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 065307
04 10 25	Größe: 30 mm, Borste: 17 mm x 43 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001640
04 10 40	Größe: 40 mm, Borste: 19 mm x 48 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001657
04 10 50	Größe: 50 mm, Borste: 20 mm x 54 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001664
04 10 65	Größe: 60 mm, Borste: 22 mm x 54 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001671
04 10 75	Größe: 80 mm, Borste: 23 mm x 60 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001688
04 10 90	Größe: 100 mm, Borste: 24 mm x 67 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001695

Flachpinsel ClassicTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 13 20	Größe: 20 mm, Borste: 14 mm x 43 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065161
04 13 30	Größe: 30 mm, Borste: 15 mm x 48 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065185
04 13 40	Größe: 40 mm, Borste: 17 mm x 48 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065208
04 13 50	Größe: 50 mm, Borste: 17 mm x 54 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065222
04 13 60	Größe: 60 mm, Borste: 18 mm x 54 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065246
04 13 80	Größe: 80 mm, Borste: 20 mm x 60 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065260
04 13 99	Größe: 100 mm, Borste: 21 mm x 67 mm	Messing-Zwinge, grün lasierter Holzstiel	6	4 001941 065284

Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 69 25	Größe: 25 mm, Borste: 9 mm x 44 mm	Rostbeständige Zwinge	12	4 001941 002951
04 69 40	Größe: 35 mm, Borste: 9 mm x 49 mm	Rostbeständige Zwinge	12	4 001941 002966
04 69 50	Größe: 50 mm, Borste: 9 mm x 49 mm	Rostbeständige Zwinge	12	4 001941 002975
04 69 65	Größe: 60 mm, Borste: 9 mm x 56 mm	Rostbeständige Zwinge	12	4 001941 002962
04 69 75	Größe: 75 mm, Borste: 9 mm x 57 mm	Rostbeständige Zwinge	6	4 001941 002999



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 72 25	Größe: 25 mm, Borste: 9 mm x 44 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	12	4 001941 003101
04 72 40	Größe: 35 mm, Borste: 9 mm x 49 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	12	4 001941 003116
04 72 50	Größe: 50 mm, Borste: 9 mm x 49 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	12	4 001941 003125
04 72 65	Größe: 60 mm, Borste: 9 mm x 56 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	12	4 001941 003132
04 72 75	Größe: 75 mm, Borste: 9 mm x 61 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	6	4 001941 003149



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 59 50	Größe: 50 mm, Borste: 14 mm x 54 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002784
04 59 60	Größe: 60 mm, Borste: 15 mm x 60 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	6	4 001941 117044
04 59 75	Größe: 75 mm, Borste: 17 mm x 60 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002791



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 61 50	Größe: 50 mm, Borste: 14 mm x 58 mm	Rostbeständige Zwinge	6	4 001941 002845
04 61 65	Größe: 60 mm, Borste: 15 mm x 64 mm	Rostbeständige Zwinge	6	4 001941 002852
04 61 75	Größe: 80 mm, Borste: 20 mm x 64 mm	Rostbeständige Zwinge	6	4 001941 002869

Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix, kurzer Stiel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 63 75	Größe: 75 mm, Borste: 17 mm x 60 mm	Rostgeschützte Zwinge, kurzer unlackierter Holzstiel	6	4 001941 002890

Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 60 50 F	Größe: 50 mm, Borste: 14 mm x 58 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 107448
04 60 65 F	Größe: 60 mm, Borste: 15 mm x 64 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 107479
04 60 75 F	Größe: 80 mm, Borste: 20 mm x 64 mm	Rostbeständige Zwinge, unlackierter Bambusstiel	6	4 001941 107509

Plattpinsel ClassicTOP mix gebogen

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 50 15	Größe: 15 mm, Borste: 35 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 004315
05 50 20	Größe: 20 mm, Borste: 42 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 004320
05 50 25	Größe: 25 mm, Borste: 42 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 004337
05 50 30	Größe: 30 mm, Borste: 48 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	6	4 001941 004344
05 50 35	Größe: 35 mm, Borste: 48 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	6	4 001941 004351



Plattpinsel ClassicTOP mix gerade

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 46 10	Größe: 10 mm, Borste: 29 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 054995
05 46 15	Größe: 15 mm, Borste: 32 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 055065
05 46 20	Größe: 20 mm, Borste: 42 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 055067
05 46 25	Größe: 25 mm, Borste: 42 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge	12	4 001941 055155



ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 13 15	Größe: 15 mm, Borste: 13 mm (schräg)	Seitlich gefalzte Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003590
05 13 20	Größe: 20 mm, Borste: 18 mm (schräg)	Seitlich gefalzte Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003605
05 13 25	Größe: 25 mm, Borste: 24 mm (schräg)	Seitlich gefalzte Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003613
05 13 30	Größe: 30 mm, Borste: 24 mm (schräg)	Seitlich gefalzte Edelstahl-Zwinge	12	4 001941 003620





Flächenstreicher ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 36 10	Größe: 100 mm, Borste: 30 mm x 65 mm	Kunststoffkörper, Buchenholzgriff	6	4 001941 055490
08 36 12	Größe: 120 mm, Borste: 30 mm x 65 mm	Kunststoffkörper, Buchenholzgriff	6	4 001941 055513
08 36 14	Größe: 140 mm, Borste: 40 mm x 71 mm	Kunststoffkörper, Buchenholzgriff	3	4 001941 055537
08 36 15	Größe: 150 mm, Borste: 50 mm x 77 mm	Kunststoffkörper, Buchenholzgriff	3	4 001941 057401



Flächenstreicher ClassicTOP mix

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 30 07	Größe: 70 mm, Borste: 30 mm x 61 mm	Holzkörper und -griff	6	4 001941 005389
08 30 10	Größe: 100 mm, Borste: 30 mm x 61 mm	Holzkörper und -griff	6	4 001941 005396
08 30 12	Größe: 120 mm, Borste: 30 mm x 72 mm	Holzkörper und -griff	6	4 001941 005402
08 30 14	Größe: 140 mm, Borste: 40 mm x 72 mm	Holzkörper und -griff	3	4 001941 005419
08 30 15	Größe: 150 mm, Borste: 50 mm x 78 mm	Holzkörper und -griff	3	4 001941 005426

ClassicTOP pur

Mit zweimal gekochter, ausgesuchter China-Borste, ideal für zähflüssige Lacke, formstabil in der Anwendung und mit rostgeschützter Zwinge. Robust, präzise und vielseitig einsetzbar.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
		✓		

Flach-Pinsel ClassicTOP pur

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 14 30	Größe: 30 mm, Borste: 14 mm x 44 mm	Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001824
04 14 40	Größe: 40 mm, Borste: 15 mm x 44 mm	Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001831
04 14 50	Größe: 50 mm, Borste: 16 mm x 50 mm	Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001848
04 14 70	Größe: 70 mm, Borste: 18 mm x 50 mm	Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001855
04 14 99	Größe: 100 mm, Borste: 18 mm x 57 mm	Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 001879



Spezial - Pinsel

Gezielte Eignung für feine Ausbesserungs-, Lackier- und Detailarbeiten. Sie kombinieren hochwertige Natur- und Kunstborsten, sind formstabil, lösemittelbeständig oder besonders fein im Auftrag, ideal für präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Spezial-Flachpinsel

Beide Flachpinsel verfügen über helle, ausgewählte China-Borsten, eignen sich ideal für Ausbesserungs- und Lackierarbeiten und sind mit unlackierten Holzstielen sowie rostgeschützten Zwingen ausgestattet. 04 48 .. Ist ein extraflacher „Kuchenpinsel“ zum Ausbessern.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Flach-Pinsel, helle Borste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 46 15	Größe: 15 mm, Borste: 7 mm x 38 mm	Rostgeschützte Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002449
04 46 25	Größe: 30 mm, Borste: 9 mm x 38 mm	Rostgeschützte Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002456
04 46 40	Größe: 40 mm, Borste: 10 mm x 45 mm	Rostgeschützte Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002470
04 46 50	Größe: 50 mm, Borste: 10 mm x 45 mm	Rostgeschützte Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002487
04 46 65	Größe: 60 mm, Borste: 11 mm x 45 mm	Rostgeschützte Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002494
04 46 75	Größe: 70 mm, Borste: 12 mm x 45 mm	Rostgeschützte Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002500

Flach-Pinsel „Kuchenpinsel“

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
04 48 20	Größe: 20 mm, Borste: 4 mm x 35 mm	12	4 001941 002517
04 48 25	Größe: 25 mm, Borste: 4 mm x 35 mm	12	4 001941 002524
04 48 40	Größe: 40 mm, Borste: 4 mm x 41 mm	12	4 001941 002531
04 48 50	Größe: 50 mm, Borste: 6 mm x 45 mm	12	4 001941 002548



Abbeizpinsel

Hochwertige, lösemittelbeständige Borste, Edelpunktstoff-Fassung und unlackierter Holzstiel.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
04 50 50	Größe: 50 mm, Borste: 17 mm x 59 mm	12	4 001941 062719



Verschlichtpinsel

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit Edelstahlzwinge und unlackiertem Holzstiel. Zum feinen Verschlichten von Lacken für bestes Oberflächenfinish. Mit Aufbewahrungstasche.

Auch als hochwertiger Modler für Acryl- und Ölfarben einsetzbar.

Hinweis: Nicht geeignet

für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Verschlichtpinsel „PerfectFinish“



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
04 45 50	Größe: 50 mm, Borste: 7 mm x 45 mm	3	4 001941 126826
04 45 90	Größe: 100 mm, Borste: 8 mm x 48 mm	3	4 001941 126834
04 45 92	Größe: 150 mm, Borste: 9 mm x 55 mm	3	4 001941 126827
04 45 93	Größe: 200 mm, Borste: 9 mm x 55 mm	3	4 001941 126848

Nischenpinsel

Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Der Stiel ist aus unbehandeltem Holz.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Nischenpinsel helle Borste



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
03 22 10	Größe: 10, Borste: 60 mm	6	4 001941 001398
03 22 12	Größe: 12, Borste: 60 mm	6	4 001941 001404
03 22 14	Größe: 14, Borste: 66 mm	6	4 001941 001411
03 22 16	Größe: 16, Borste: 66 mm	6	4 001941 001428

Holzstiel für Nischenpinsel

Art.-Nr.	Abmessung	ARG	VE	Preis	EAN
03 20 99	39 cm	ST1	6	2,12	4 001941 001381



Standard- und einfache Pinzelqualitäten

Die Standard- und einfachen Pinzelqualitäten bieten solide Verarbeitung für vielseitige Anwendungen. Für grundlegende Streicharbeiten mit Flach- und Heizkörperpinseln in bewährter Borstenqualität.

Pinzel, helle Borste

Die Pinzel mit heller Borste haben helle Kunstfasernborsten, bei den Ringpinseln ergänzt durch zweifach gekochte Borsten. Einfache und robuste Verarbeitung sowie unlackierte Holz- oder Kunststoffstiele.



Flach-Pinzel, helle Borste

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 44 20	Größe: 20 mm, Borste: 10 mm x 38 mm	Preiswert, Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002371
04 44 25	Größe: 30 mm, Borste: 11 mm x 38 mm	Preiswert, Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002386
04 44 35	Größe: 40 mm, Borste: 12 mm x 44 mm	Preiswert, Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002395
04 44 50	Größe: 50 mm, Borste: 13 mm x 44 mm	Preiswert, Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002401
04 44 65	Größe: 60 mm, Borste: 14 mm x 45 mm	Preiswert, Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002416
04 44 70	Größe: 70 mm, Borste: 15 mm x 51 mm	Preiswert, Weißblech-Zwinge, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 002425



Flach-Pinsel, helle Borste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 32 20	Größe: 20 mm, Borste: 13 mm x 40 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 002111
04 32 30	Größe: 30 mm, Borste: 14 mm x 40 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 002128
04 32 40	Größe: 40 mm, Borste: 15 mm x 40 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 002135
04 32 50	Größe: 50 mm, Borste: 15 mm x 46 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 002142
04 32 60	Größe: 60 mm, Borste: 15 mm x 46 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 002159
04 32 70	Größe: 70 mm, Borste: 15 mm x 46 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 002166
04 40 02	3er Set: 30, 50, 70 mm	Blauem Kunststoffstiel, einfache Ausführung	20	4 001941 120969

Ringpinsel helle Borste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 38 02	Größe: 2, Borste: 50 mm	Einfacher Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	12	4 001941 000803
02 38 04	Größe: 4, Borste: 50 mm	Einfacher Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	12	4 001941 000810
02 38 06	Größe: 6, Borste: 56 mm	Einfacher Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	12	4 001941 000827
02 38 08	Größe: 8, Borste: 63 mm	Einfacher Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	12	4 001941 000834
02 38 10	Größe: 10, Borste: 63 mm	Einfacher Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	12	4 001941 000841
02 38 12	Größe: 12, Borste: 69 mm	Einfacher Fadenvorband, un-lackierter Holzstiel	12	4 001941 000858

Ring-Pinsel, helle Borste

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 46 02	Größe: 2, Borste: 39 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 000964
02 46 04	Größe: 4, Borste: 39 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 000971
02 46 06	Größe: 6, Borste: 39 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 000985
02 46 08	Größe: 8, Borste: 44 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 000995
02 46 10	Größe: 10, Borste: 49 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 001008
02 46 12	Größe: 12, Borste: 49 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel	12	4 001941 001015



Fassaden-Pinsel helle Kunstborste, XXL Stiel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 84 75	Größe: 80 mm, Borste: 20 mm x 64 mm	Weißblech-Zwinge, 80 cm langer, unlackierter Holzstiel	6	4 001941 118836



Pinzel, Chinaborste

Pinzel in einfacher Ausführung mit China-Borste für vielseitige Anwendungen. Die Modelle verfügen je nach Ausführung über helle oder schwarze, zum Teil 2-fach gekochte Borsten (05 51 .., 05 47 .., 08 60 ..).Wahlweise mit lackiertem oder unlackiertem Holzstiel, kunststoffummantelten Griffen bzw. metallfreien Kunststofffassungen. Teilweise mit Weißblech-Zwinge oder Fadenvorband. Qualität vergleichbar mit Standard-Serien wie 02 38 02 ff. bzw. 02 46 02 ff.



Heizkörper-Pinzel, helle China-Borste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 76 25	Größe: 25 mm, Borste: 10 mm x 44 mm	Kurzschlussicherer, lösemittel-fester Kunststoffstiel und -fassung	12	4 001941 003309
04 76 40	Größe: 40 mm, Borste: 10 mm x 44 mm	Kurzschlussicherer, lösemittel-fester Kunststoffstiel und -fassung	12	4 001941 003316
04 76 50	Größe: 50 mm, Borste: 10 mm x 44 mm	Kurzschlussicherer, lösemittel-fester Kunststoffstiel und -fassung	12	4 001941 003323
04 76 65	Größe: 60 mm, Borste: 11 mm x 50 mm	Kurzschlussicherer, lösemittel-fester Kunststoffstiel und -fassung	12	4 001941 003330

Heizkörperpinzel metallfrei



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
04 78 25	Größe: 25 mm, Borste: 9 mm x 40 mm	1-fach stark	12	4 001941 003354
04 78 40	Größe: 40 mm, Borste: 9 mm x 40 mm	1-fach stark	12	4 001941 003361
04 78 50	Größe: 50 mm, Borste: 9 mm x 45 mm	1-fach stark	12	4 001941 003378
04 78 65	Größe: 65 mm, Borste: 9 mm x 49 mm	1-fach stark	12	4 001941 003385
04 78 75	Größe: 75 mm, Borste: 9 mm x 50 mm	1-fach stark	12	4 001941 003392

Ring-Pinsel, helle China-Borste

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 46 56	Größe 6, Borste 43 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 001060
02 46 58	Größe 8, Borste 46 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 001077
02 46 60	Größe 10, Borste 46 mm	Kunststofffassung, unlackierter Holzstiel, einfache Ausführung	12	4 001941 001084

Plattpinsel gebogen

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 51 10	Größe 10 mm, Borste 35 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge, einfache Ausführung	12	4 001941 004366
05 51 15	Größe 15 mm, Borste 37 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge, einfache Ausführung	12	4 001941 004375
05 51 20	Größe 20 mm, Borste 39 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge, einfache Ausführung	12	4 001941 004382
05 51 25	Größe 25 mm, Borste 47 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge, einfache Ausführung	12	4 001941 004389
05 51 30	Größe 30 mm, Borste 47 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge, einfache Ausführung	12	4 001941 004405



Plattpinsel gerade

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 47 15	Größe 15 mm, Borste 38 mm	Seitlich gefalzte Weißblech-Zwinge, einfache Ausführung	12	4 001941 004235





Flächenstreicher, helle China-Borste

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 60 07	Größe: 70 mm, Borste: 30 mm x 51 mm	Kunststoffkörper und -griff	12	4 001941 005525
08 60 10	Größe: 100 mm, Borste: 30 mm x 51 mm	Kunststoffkörper und -griff	12	4 001941 005532
08 60 12	Größe: 120 mm, Borste: 30 mm x 51 mm	Kunststoffkörper und -griff	12	4 001941 005549
08 60 14	Größe: 140 mm, Borste: 40 mm x 57 mm	Kunststoffkörper und -griff	6	4 001941 005556
08 60 15	Größe: 150 mm, Borste: 50 mm x 63 mm	Kunststoffkörper und -griff	6	4 001941 005563

Ringpinsel helle Borste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
02 38 66	Größe 16, Borste 80 mm	Einfacher Fadenvorband, lackierter Holzstiel, einfache Ausführung	6	4 001941 000940

Heizkörper- Pinsel, graue Borste

Der Preiswerte mit guter Borste und Kunstfasern, Weißblech-Zwinge.

Heizkörper-Pinsel graue Borste

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
04 75 25	Größe: 25 mm, Borste: 10 mm x 51 mm	12	4 001941 003255
04 75 40	Größe: 40 mm, Borste: 11 mm x 51 mm	12	4 001941 003262
04 75 50	Größe: 50 mm, Borste: 11 mm x 57 mm	12	4 001941 003279
04 75 65	Größe: 65 mm, Borste: 12 mm x 63 mm	12	4 001941 003286
04 75 75	Größe: 75 mm, Borste: 12 mm x 63 mm	12	4 001941 003293



Bürsten

Vielseitige Bürsten für großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für anspruchsvolle Reinigungs- und Renovierarbeiten.

Deckenbürsten

Mit hochwertiger Borstenbestückung, von mehrfach gekochter China-Borste oder Kunstborsten-Mischungen. Je nach Modell mit Kunststoff- oder Holzkörper, kombiniert mit ergonomischen Griffen. Alle Varianten sind langlebig, vulkanisiert oder gestanzt verarbeitet und teils seitlich offen für eine einfache Reinigung.

Decken-Bürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 33 02	Größe: 180 mm, Borste: 80 mm x 103 mm	Premium-Borstenmischung (3 x gekochte China-Borste mit Kunstborsten stabilisiert), in Reihe gepresst, seitlich offen, Alukörper, Holzgriff	1	4 001941 093300





Decken-Bürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 07 18	Größe: 180 mm, Borste: 80 mm x 90 mm	2 x gekochte China-Borste mit Kunst-Borsten stabilisiert, vulkanisiert, Kunststoffkörper und -griff	1	4 001941 090750



Decken-Bürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 06 10	Größe: 180 mm, Borste: 80 mm x 92 mm	Heller Kunstborsten-Mix, vul- kanisiert, Kunststoffkörper und Holzgriff	1	4 001941 090613



Tiefgrund-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 40 03	Größe: 180 mm, Borste: 80 mm x 90 mm	Nylon-Borste, vulkanisiert, Kunst- stoffkörper und -griff	1	4 001941 094017



Decken-Bürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 58 02	Größe: 180 mm, Borste: 80 mm x 80 mm	Myhalon-Borste, gestanzt, Holz- körper, Kunststoffgriff	12	4 001941 005617



Decken-Bürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 72 02	Größe: 175 mm, Borste: 75 mm x 75 mm	„Silverpren“-Borste, gestanzt, Kunststoffkörper und -griff, tief- grund- und lösemittelfest	6	4 001941 005679

Maler-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
09 69 01	Größe: 170 mm, Borste: 70 mm	Polypropylen-Borste, gestanzt,	12	
	x 67 mm	Holzkörper, Kunststoffgriff, tief- grund- und lösemittelfest		
09 69 02	Größe: 175 mm, Borste: 80 mm	Polypropylen-Borste, gestanzt,	12	
	x 67 mm	Holzkörper, Kunststoffgriff, tief- grund- und lösemittelfest		



Fassadenbürsten

Hochwertige Oval-Fassadenbürsten mit langlebigem Holzkörper, quellsicherem Messinggewinde und stabilem Holzgriff. Für präzises Arbeiten, auch bei dünnflüssigen Materialien. Ideal für Lasuren und großflächige Anstriche im Außenbereich.

Oval-Fassadenbürste

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 04 00	Größe: 135 mm, Borste: 65 mm	Premium-Borstenmischung (3 x	1	
	x 77 mm	gekochte China-Borste mit Kunst- borsten stabilisiert)		



Oval-Fassadenbürste

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 04 01	Größe: 135 mm, Borste: 65 mm	Hochwertiger, heller Kunst-	1	
	x 60 mm	borsten-Mix		



Oval-Fassadenbürste Lasurtechnik

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
08 05 00	Größe: 135 mm, Borste: 65 mm	Hochwertiger Borsten-Mix, mit	1	
	x 85 mm	extra langer, gestaffelter Borste, ideal für dünnflüssige Materialien		



Abbeiz- und Kalkbürste

„Fibre“-Borste. Gestanzt. Auch zum Auftragen von Teer geeignet.
Holzkörper und Kunststoffgriff.



Abbeiz- und Kalkbürste

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
09 76 01	Größe: 170 mm, Borste: 70 mm x 70 mm	12	4 001941 005686

Schablonen

Mit kreativer Dekorationsmalerei können neue Zielgruppen erschlossen werden. STORCH-Schablonen aus hochwertigem, flexiblem Kunststoff haften dank mattierter Oberfläche gut und ermöglichen exakte Gestaltungslösungen. Hier sind Schablonen und hilfreiches Zubehör zu finden.

STORCH Schablonen-Collection Einzel motive

Wiederverwendbare Profi-Schablonen, in Profi-Maßen von 600 mm Schablonenbreite und 20 bis 250 mm Motivhöhe, mit sauber geschnittenen Kanten und Rundungen, ideal für kreative Wandgestaltungen. Flexibel einsetzbar auch an Ecken und Kanten, mit praktischen Versatzpunkten für Frieze und Flächenmuster. Große Motivauswahl, einzeln, als Set oder Komplettkollektion. Details und Preise sind dem Schablonen-Katalog (H 00 22 70) zu entnehmen.

STORCH Schablonen-Collection Einzel motive



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 11 02	Anzahl Schäge: 1x	1	4 001941 992573
25 21 01	Anzahl Schäge: 2x	1	4 001941 993440
25 32 05	Anzahl Schäge: 3x	1	4 001941 993549

STORCH Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises

Die STORCH Schablonen Collection umfasst 130 Motive für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, geordnet in den nachfolgend genannten Themensets. Details zur Motivauswahl siehe separater Schablonen-Katalog.

Themenset 1 „Geometrisch“, 18 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 01 00	18 Motive	1	4 001941 250109



Themenset 2 „Floral“, 21 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 02 00	21 Motive	1	4 001941 250208



Themenset 3 „Ethno“, 15 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 03 00	15 Motive	1	4 001941 250307



Themenset 4 „Antik“, 15 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 04 00	15 Motive	1	4 001941 250406





Themenset 5 „Nostalgisch“, 15 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 07 00	15 Motive	1	4 001941 250703

Themenset 6 + 7 Kind & Astro, 16 Motive



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 05 00	16 Motive	1	4 001941 250505



Themenset 8 „Historismus“, 10 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 19 00	10 Motive	1	4 001941 034839



Themenset 9 „Jugendstil“, 10 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 26 00	10 Motive	1	4 001941 034723



Themenset 10 „Art Deco“, 10 Motive

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
25 27 00	10 Motive	1	4 001941 034938

Schablonen - Katalog STORCH Collection

Zur Vorstellung von und Auswahl aus 130 Schablonenmotiven der Themensets 1-10 zusammen mit Ihren Kunden.

Schablonen-Katalog STORCH-Collection

Art.-Nr.	VE	EAN
H0 02 27 0	1	4 001941 074610



Musterplattenkoffer

Stabiler Holzkoffer mit 10 Einteilungen zur professionellen Präsentation von Schablonenmotiven, Dekortechniken und Entwürfen. Passende Musterplatten (3 mm stark) sind beidseitig verwendbar und einseitig mit Schutzfolie versehen. Koffer wird ohne Musterplatten geliefert.

Musterplattenkoffer

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
29 05 10	Größe: 61,5 x 14 x 46 cm	1	4 001941 106451



Musterplatten für Musterplattenkoffer

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
25 31 00	Größe: 61,5 x 14 cm, 3 mm Stärke	10	4 001941 040601



Signierschablonen

Robuste Zink-Blech-Schablonen für klare und dauerhafte Markierungen, wahlweise als Zahlen- oder Buchstaben-Set.



Zahlen „0 - 9“

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
24 50 10	100 mm	1	4 001941 245075
24 50 15	150 mm	1	4 001941 245082
24 50 20	200 mm	1	4 001941 061552
24 50 25	250 mm	1	4 001941 061545
24 50 30	300 mm	1	4 001941 061538



Großbuchstaben „A - Z“

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
24 52 10	100 mm	1	4 001941 245273
24 52 15	150 mm	1	4 001941 245280
24 52 20	200 mm	1	4 001941 061439
24 52 25	250 mm	1	4 001941 061521
24 52 30	300 mm	1	4 001941 061514

Schablonierpinsel

Weißer China-Borste, gebleicht, stabile Weißblech-Zwinge. Für Zink- und Kunststoff-Schablonen, zum Schablonieren auf Wänden, Stoffen und Papier.

Schablonierpinsel

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
05 36 02	Größe: 2, Ø 5	6	4 001941 003965
05 36 04	Größe: 4, Ø 8	6	4 001941 003972
05 36 06	Größe: 6, Ø 10	6	4 001941 003989
05 36 08	Größe: 8, Ø 12	6	4 001941 003996
05 36 10	Größe: 10, Ø 14	3	4 001941 004009
05 36 12	Größe: 12, Ø 15	3	4 001941 004016
05 36 14	Größe: 14, Ø 17	3	4 001941 004023
05 36 16	Größe: 16, Ø 18	3	4 001941 004030



Schablonierzubehör

Praktisches Zubehör für die Schablonenherstellung.

Schablonen-Papier

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
24 36 30	30 cm x 25 m	0,1 mm stark, selbstklebend, zum Schneiden von Schablonen	1	4 001941 243637



Schablonen-Folie

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
24 34 00	120 cm x 100 cm	0,25 mm stark, Kunststoff, Meterware	1	4 001941 243408

Schablonen-Messer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
23 25 10	Aus Leichtmetall, mit Softgriff, inkl. 10 Klingen	1	4 001941 232510

Ersatzklingen für Schablonen-Messer

Art.-Nr.	VE	EAN
23 25 11	1	4 001941 232511

Künstlerisches Arbeiten

Spezielle Werkzeuge und feine Pinselvarianten für präzises, kreatives und detailreiches Arbeiten in der dekorativen Malerei und Gestaltung.

Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten

Praktische Handstützen aus Holz oder Aluminium zur sicheren Führung bei feinen Mal- und Linienarbeiten.

Maler-Lineal

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
26 10 10	Aus astfreiem Naturholz mit Fase.	10	4 001941 007994



Mal-Stock

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
26 10 00	Aus Weichholz	1	4 001941 261015



Mal-Stock Alu zerlegbar

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
26 10 70	Aluminium, zerlegbar, mit Korkkugel, Ø = 40mm, Auflageplatte mit 3 fixierbaren Abständen zur Fläche für variable Unterstützung	1	4 001941 104105



Pinzel für künstlerisches Arbeiten

Vielfältige Pinzel für künstlerisches und dekoratives Arbeiten, ideal für feine Linien, Schriften, Ausbesserungen und präzise Lackierungen mit unterschiedlichsten Materialien.

Ringstrichzieher

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 01 10	Größe: 000	Schwarze China-Borste, doppelter Fadenvorband	6	4 001941 003453
05 01 12	Größe: 00	Schwarze China-Borste, doppelter Fadenvorband	6	4 001941 003460
05 01 15	Größe: 0	Schwarze China-Borste, doppelter Fadenvorband	6	4 001941 003477
05 01 18	Größe: 1	Schwarze China-Borste, doppelter Fadenvorband	6	4 001941 003484



Modler



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 62 10	Größe: 1"	Helle China-Borste, besonders für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar	6	4 001941 004429
05 62 15	Größe: 1,5"	Helle China-Borste, besonders für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar	6	4 001941 004436
05 62 20	Größe: 2"	Helle China-Borste, besonders für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar	6	4 001941 004443
05 62 30	Größe: 3"	Helle China-Borste, besonders für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar	6	4 001941 004450
05 62 40	Größe: 4"	Helle China-Borste, besonders für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar	6	4 001941 004467
05 62 50	Größe: 5"	Helle China-Borste, besonders für Holzarbeiten, auch als Firniß-Pinsel einsetzbar	6	4 001941 004474

Dachsvertreiber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 84 30	Größe: 3"	Für hochwertige Holzlackierungen	1	4 001941 058439

Strichzieher

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 18 02	Größe: 2	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003637
05 18 04	Größe: 4	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003644
05 18 06	Größe: 6	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003651
05 18 08	Größe: 8	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003668
05 18 10	Größe: 10	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003675
05 18 12	Größe: 12	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003682
05 18 14	Größe: 14	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003699
05 18 16	Größe: 16	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003705
05 18 18	Größe: 18	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003712
05 18 20	Größe: 20	Helle China-Borste, flach-oval, auch für kleine Lackierungen	12	4 001941 003729



Borst-Gussow-Pinsel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 32 02	Größe: 2	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003880
05 32 04	Größe: 4	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003897
05 32 06	Größe: 6	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003903
05 32 08	Größe: 8	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003910
05 32 10	Größe: 10	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003927
05 32 12	Größe: 12	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003934
05 32 16	Größe: 16	China-Borste gebleicht, kurzer Stiel	12	4 001941 003958

Plakatschreiber



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 63 06	Größe: 1/4"	Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 005020
06 63 08	Größe: 5/16"	Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 005037
06 63 10	Größe: 3/8"	Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 005044
06 63 12	Größe: 1/2"	Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 005051
06 63 16	Größe: 5/8"	Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 005068
06 63 20	Größe: 3/4"	Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 005075

Schlepper

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 43 04	Größe: 4	Nahtlose Silber-Zwinge, langer Stiel, für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik	6	4 001941 004733
06 43 06	Größe: 6	Nahtlose Silber-Zwinge, langer Stiel, für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik	6	4 001941 004740
06 43 08	Größe: 8	Nahtlose Silber-Zwinge, langer Stiel, für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik	6	4 001941 004757



Fischpinsel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 66 04	Größe: 4	Nahtlose Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	12	4 001941 005099
06 66 06	Größe: 6	Nahtlose Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	12	4 001941 005105
06 66 08	Größe: 8	Nahtlose Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	12	4 001941 005112
06 66 10	Größe: 10	Nahtlose Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	12	4 001941 005129
06 66 12	Größe: 12	Nahtlose Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	12	4 001941 005136



Ölmalpinsel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 60 02	Größe: 2	Goldfarben, flach, langer Stiel, für feine Lackierarbeiten und Schriften	6	4 001941 004924
06 60 04	Größe: 4	Goldfarben, flach, langer Stiel, für feine Lackierarbeiten und Schriften	6	4 001941 004931
06 60 06	Größe: 6	Goldfarben, flach, langer Stiel, für feine Lackierarbeiten und Schriften	6	4 001941 004948
06 60 08	Größe: 8	Goldfarben, flach, langer Stiel, für feine Lackierarbeiten und Schriften	6	4 001941 004955
06 60 10	Größe: 10	Goldfarben, flach, langer Stiel, für feine Lackierarbeiten und Schriften	6	4 001941 004962
06 60 12	Größe: 12	Goldfarben, flach, langer Stiel, für feine Lackierarbeiten und Schriften	6	4 001941 004979



Haar-Gussow-Pinsel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 58 54	Größe: 4	Rind-Haar, Katzensungenform, langer Stiel, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	6	4 001941 089983
06 58 58	Größe: 8	Rind-Haar, Katzensungenform, langer Stiel, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken	6	4 001941 090002

Ausbesserungspinsel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 34 04	Größe: 4	Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge	12	4 001941 004504
06 34 06	Größe: 6	Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge	12	4 001941 004511
06 34 08	Größe: 8	Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge	12	4 001941 004528

Aquarellpinsel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 41 01	Größe: 1	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004627
06 41 02	Größe: 2	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004634
06 41 03	Größe: 3	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004641
06 41 04	Größe: 4	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004658
06 41 05	Größe: 5	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004665
06 41 06	Größe: 6	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004672
06 41 08	Größe: 8	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004689
06 41 98	Größe: 00	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004719
06 41 99	Größe: 0	Silber-Zwinge, kurzer Stiel	6	4 001941 004726

Aquarellpinsel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
06 38 02	Größe: 2	Mit kurzem Stiel	12	4 001941 088665
06 38 04	Größe: 4	Mit kurzem Stiel	12	4 001941 088672
06 38 06	Größe: 6	Mit kurzem Stiel	12	4 001941 088689
06 38 08	Größe: 8	Mit kurzem Stiel	12	4 001941 088696



Borstpinsel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 39 10	Größe: 10	Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten	12	4 001941 004061
05 39 12	Größe: 12	Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten	12	4 001941 004075
05 39 14	Größe: 14	Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten	12	4 001941 004085



Emaillack-Pinsel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 40 10	Größe: 10	Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel	12	4 001941 004122
05 40 12	Größe: 12	Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel	12	4 001941 004135
05 40 14	Größe: 14	Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel	12	4 001941 004145
05 40 16	Größe: 16	Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel	12	4 001941 004155
05 40 18	Größe: 18	Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel	12	4 001941 004165
05 40 20	Größe: 20	Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel	12	4 001941 004177



Lötwasser-Pinsel



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
05 56 10	Größe: 12 mm	Alustiel	10	4 001941 004412

Pinsel - Sets

Praktische Sets mit hochwertigen Pinseln für feine Mal- und Ausbesserungsarbeiten, für Atelier und Ausbildung.

Ausbesserungspinsel-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
06 34 99	Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwing. 24 Pinsel auf Karte (6 x GR. 6, 12 x GR. 8, 6 x Gr. 10)	1	4 001941 063495

Azubi-Pinsel-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
05 00 00	11 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher	1	4 001941 050006

Feinhaar-Pinsel-Set



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
06 00 00	10 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher	1	4 001941 060005

Groß- und Kleinflächenfarbwalzen

und - Roller

Für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl der passenden Farbwalze entscheidend. Bezugstoff, Polhöhe und Polsterung sollten auf das Material und die Beschaffenheit des Untergrunds abgestimmt sein. Während langpolige, gepolsterte Walzen ideal für raue Flächen und hohe Farbaufnahme sind, eignen sich kurzflorige Walzen besser für glatte Untergründe mit feiner Rollstruktur. Ungepolsterte Großflächenwalzen mit SmartCore-Logo bieten zusätzlich ein flüssigkeitsdichtes Kernsystem mit Haftmuffen für leichtes Handling.

Alle **Großflächenwalzen geeignet für 8 mm Drahtdurchmesser**, alle **Kleinflächenwalzen für 6 mm Drahtdurchmesser**. Zum Teil stehen Korbwalzen zur Verfügung, welche mit Korb-Bügeln verwendet werden können.

Beschichtungsmaterialien

Groß- und Kleinflächenwalzen	Polhöhe (in mm)	Innenfarbe	Außenfarbe	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur
DuraSTAR®	21/12	✓	✓	—	—	—
MultiSTAR	21/12	✓	✓	—	—	—
ViscoSTAR grau	13	—	—	✓	✓	—
ViscoSTAR blau	6	—	—	✓	✓	—
FineSTAR	15	✓	—	—	—	—
MicroSTAR	15/9	✓	—	—	—	✓
GoldTOP	18/12	✓	✓	—	—	—
EcoTOP	18	✓	—	—	—	—
FineTOP*	13	✓	—	—	—	—
Polyester gestrickt	22/18	✓	—	—	—	—


DuraSTAR®

DuraSTAR® Walzen sind hochwertige Profi-Farbwalzen mit flusenfreiem Polyamid-Endlos Garn und spezieller LoTex-Ausrüstung. Sie bieten exzellente Farbaufnahme und -abgabe für maximale Flächenleistung, ohne Verfilzen, auch bei längerer Nutzung. Langlebig, leicht zu reinigen und universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art, inklusive Silikatfarben. Kurzflorige Varianten auch ideal für Wasser- und Lösemittellacke.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 68 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 40 18	18 cm	12 mm	genäht	5	4 001941 118584
14 40 25	25 cm	12 mm	genäht	5	4 001941 118607

Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 58 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 41 18	18 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 116703
14 41 25	25 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 116757

Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 60 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 24 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 116771
14 24 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 116795

Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 29 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 118621
14 29 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 118645



Kleinflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 89 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157588
15 89 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157590



Großflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 60 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 30 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 116816
14 30 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 116832



Großflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 06 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 130562
14 06 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 130586
14 06 50	50 cm	ungepolstert	thermofusioniert	1	4 001941 156593



Kleinflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 85 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157484
15 85 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157507

Kleinflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 00 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 116670
15 00 11	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	100	4 001941 116720
15 00 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 116768
15 00 31	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 116744

GreenSTAR

Hochwertige Farbwalzen mit flusenfreiem Bezug aus recyceltem Polyamid-Endlos garn. Sie bieten exzellente Farbaufnahme und -abgabe für maximale Flächenleistung, ohne Verfilzen, auch bei längerer Nutzung. Langlebig, leicht zu reinigen und universell für Wand- und Deckenfarben aller Art einsetzbar, einschließlich Silikatfarben. Kurzflorige Varianten auch für Wasser- und Lösemittellacke geeignet.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze GreenSTAR 18, Kern-Ø 54 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 01 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 153271
14 01 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 153301

Großflächenwalze GreenSTAR 12, Kern-Ø 54 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 02 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 153332
14 02 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 153363



Korbwalze GreenSTAR 12, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 04 23	23 cm	ungepolstert	thermofusioniert, ohne Kern für Korb- Bügel	5	4 001941 153127



Korbwalze GreenSTAR 18, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 03 23	23 cm	ungepolstert	thermofusioniert, ohne Kern für Korb- Bügel	5	4 001941 153087



Kleinflächenwalze GreenSTAR 12, Kern-Ø 17 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 05 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 153189



Kleinflächenwalze GreenSTAR 12, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 84 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157460



MultiStar

Vielseitig einsetzbare Farbwalzen mit flusenfreiem Bezug aus hochwertigem Polyamid-Endlos Garn. Sie überzeugen durch sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, sind strapazierfähig, formstabil und verfilzungsfrei, auch bei längerer Anwendung. Einfach zu reinigen und geeignet für alle Wand- und Deckenfarben, inklusive Silikatfarben. Die kurzflorigen Varianten eignen sich zudem ideal für Wasser- und Lösemittellacke.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 68 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 48 18	18 cm	12 mm	genäht	5	4 001941 144811
14 48 25	25 cm	12 mm	genäht	5	4 001941 144828

Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 58 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 20 18	18 cm	8 mm	thermofusioniert	5	4 001941 142015
14 20 25	25 cm	8 mm	thermofusioniert	5	4 001941 142022

Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 60 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 35 18	18 cm	ungepolstert	genäht	5	4 001941 075757
14 35 25	25 cm	ungepolstert	genäht	5	4 001941 075771

Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 54 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 28 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 142817
14 28 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 142824



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 26 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 142619
14 26 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 142626



Korbwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 48 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 26 01	23 cm	ungepolstert	thermofusioniert, ohne Kern für Korb- Bügel	5	4 001941 142600



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 60 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 45 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 075785
14 45 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 075816




Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 54 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 38 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 015692
14 38 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 015715

Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 36 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 066711
14 36 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 066735

Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 41 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 88 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006706
14 88 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006713

Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 02 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 043114
15 02 11	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	100	4 001941 043091
15 02 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 043756
15 02 31	2 x 10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 057586

Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 86 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157521
15 86 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157545
15 86 31	2 x 12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157558



ViscoSTAR grau

Strapazierfähige Walzen mit speziell texturiertem Polyamid-Endlosfaden für höchste Stabilität und Flusenfreiheit. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe bei gleichzeitig spritzarmem Arbeiten. Ideal für hochviskose Materialien wie Epoxidharz-Lacke sowie 2K-Beschichtungen und Versiegelungen. Leicht zu reinigen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Großflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 22 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006056
14 22 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006065



Kleinflächenwalze ViscoSTAR 13 grau, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 06 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 044685



ViscoSTAR blau

Hochtexturierte Walzen aus speziellem Polyamid-Endlosfaden mit verdichteter Faserstruktur für maximale Stabilität und Flusenarmut. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe bei spritzarmem Auftrag. Besonders strapazierfähig und leicht zu reinigen. Ideal für hochviskose Materialien wie Acryl- und PU-Parkettversiegelungen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Großflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 18 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 016842
14 18 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 016865

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 07 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 048942
15 07 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 048966
15 07 31	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 057685

Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 38 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 158708

FineSTAR

Die FineSTAR Walzen bestehen aus einem verdichteten Bezug aus hochwertigem Polyester-Endlos Garn. Dank spezieller Materialmischung überzeugen sie durch exzellente Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Ideal für glatte Untergründe, für nahezu strukturfreie Beschichtungen und ein perfektes Finish.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 60 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 08 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 122635
14 08 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 122659



Großflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 48 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 09 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 122673
14 09 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 122697
14 09 50	50 cm	ungepolstert	thermofusioniert	1	4 001941 156630




Kleinflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 14 06	6 cm	ungepolstert	thermofusioniert	20	4 001941 132788
15 14 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 122734



Kleinflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 83 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157448

MicroSTAR

Die MicroSTAR Walzen bestehen aus microfeinem, verwebtem Endlosfaden auf Polyesterbasis und überzeugen durch ihr extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger, spritzarmer Abgabe. Sie ermöglichen hohe Schichtdicken in nur einem Auftrag, sind flusenfrei, besonders strapazierfähig und einfach zu reinigen. Ideal für dünnflüssige Materialien, für präzise und professionelle Beschichtungen auf glatten Flächen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	✓

Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 58 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 12 18	18 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 068636
14 12 25	25 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 068650

Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 11 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 068599
14 11 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 068612

Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 60 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 19 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 111837
14 19 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 111851



Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 48 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 21 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 056275
14 21 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 056190



Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 11 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 055759
15 11 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 057562
15 11 31	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 057647



Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 52 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157644
15 52 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157658




GoldTOP

Die GoldTOP Walzen verfügen über einen strapazierfähigen Polyamid-Bezug mit guter Farbaufnahme und -abgabe für hohe Quadratmeterleistung. Sie liefern eine feine Oberflächenstruktur bei minimaler Flusenbildung, sind abriebfest, verfilzen nicht und lassen sich leicht reinigen. Die kurzflorige Variante eignet sich auch ideal für Wasser- und Lösemittel-Lacke, für langlebige Qualität im professionellen Einsatz.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 52 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 39 18	18 cm	4 mm	genäht	5	4 001941 113473
14 39 25	25 cm	4 mm	genäht	5	4 001941 113497

Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 33 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006294
14 33 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006300

Kleinflächenwalze GoldTOP 12, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 03 06	6 cm	ungepolstert	thermofusioniert	20	4 001941 056985
15 03 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 040564
15 03 11	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	100	4 001941 042681
15 03 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 040588
15 03 31	2 x 10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 067615

EcoTOP

Die EcoTOP Walzen besitzen einen gewebten, faserstabilisierten Polyacryl-Bezug mit reduzierter Flusenbildung. Sie bieten eine gute Farbaufnahme und -abgabe sowie eine überzeugende Quadratmeterleistung. Mit ihrer weicheren Faserstruktur und ähnlichen Eigenschaften wie Polyamid sind sie geeignet für wirtschaftliches Arbeiten bei gleichzeitig soliden Oberflächenergebnissen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 58 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 44 18	18 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 006001
14 44 25	25 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 006045



Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 52 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 25 18	18 cm	4 mm	genäht	5	4 001941 006085
14 25 25	25 cm	4 mm	genäht	5	4 001941 006096



FineTOP

Die FineTOP Walzen bestehen aus einem gewebten Polyester-Endlosfadenbezug und sind dadurch weitestgehend flusenfrei. Sie bieten gute Deckkraft, spritzarmes Arbeiten und eine feine Rollstruktur. Ideal auch für den Auftrag von Kleister und Kleber, für präzise Ergebnisse auf glatten Flächen.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 48 mm




Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 16 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 005952
14 16 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 005969

Großflächen-Roller FineTOP 13, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 23 58	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 006072

Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 04 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 044609
15 04 11	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	100	4 001941 044708
15 04 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 044531
15 04 31	2 x 10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 057661

Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 25 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 82 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert, mit fest moniertem Bügel	10	4 001941 157422



Großflächenroller PET

Die Großflächenroller PET verfügen über ein preiswertes, gewirktes Polyester-Bezugsmaterial mit flauschiger Struktur. Sie bieten gute Farbaufnahme bei geringerer Deckkraft, für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze auf großen Flächen. Die Wahl für kostenbewusstes Arbeiten bei kurzfristigem Bedarf.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 58 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 32 18	18 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 006270
14 32 25	25 cm	8 mm	genäht	5	4 001941 006287



Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 44 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 72 18	18 cm	ungepolstert	genäht	5	4 001941 006560
14 72 25	25 cm	ungepolstert	genäht	5	4 001941 006577




Großflächen-Roller PET weiß, Walzen-Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 72 58	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 021860




Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 84 19	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 006621
14 84 23	22 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 006636

Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 40 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 86 69	18 cm	ungepolstert	genäht	10	4 001941 006645
14 86 73	22 cm	ungepolstert	genäht	10	4 001941 006659

Spezialroller

Unsere Spezialroller mit passendem Zubehör bieten präzise Lösungen für schwierige Stellen, ideal für saubere Farbkanten, enge Ecken und schwer zugängliche Rohrflächen.

Farbtrenn-Roller LINOMAT® und Zubehör

Polyamid-Bezug, Walzen-Kern-Ø 25 mm, mit seitlicher Abdeck-Platte und Spezial-Bügel mit 6 mm Draht. Für sauberes und schnelles Beschneiden von Farbkanten.

Farbtrenn-Roller LINOMAT®



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 10 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006720

Ersatzwalze für Farbtrennroller LINOMAT® 15 10 10

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 10 60	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 006737

Ersatz-Abdeckplatte für Farbtrennroller LINOMAT® 15 10 10

Art.-Nr.	VE	EAN
15 10 70	5	4 001941 006744

Innenecken-Roller DuraSTAR® und Zubehör

DuraSTAR®-Bezug 21 mm oder ersatzweise 12 mm für raue Untergründe, mit Spezial-Büge (6 mm Draht).

Innenecken-Roller DuraSTAR®

Art.-Nr.	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 05 20	ungepolstert	genäht	1	4 001941 122238



Innenecken-Roller Ersatzwalze DuraSTAR® 21

Art.-Nr.	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 05 21	ungepolstert	genäht	5	4 001941 122253

Innenecken-Roller Ersatzwalze DuraSTAR® 12

Art.-Nr.	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 05 11	ungepolstert	genäht	5	4 001941 122277

Rohr-Roller und Zubehör

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit gebogenem Spezial-Bügel und entsprechende, dreiteilige Ersatzwalze.

Rohr-Roller



Art.-Nr.	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 16 00	ungepolstert	geklebt	1	4 001941 151604

Rohr-Roller Ersatzwalzen

Art.-Nr.	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 16 10	ungepolstert	geklebt	5	4 001941 006751

Groß- und Kleinflächen-Lackierwalzen

und - Roller

Für ein perfektes Lackierergebnis ist die richtige Walzenwahl entscheidend. Bezugstoff, Polhöhe und Polsterung sollten auf das verwendete Material und den Untergrund abgestimmt sein. Die verschiedenen Lackierwalzen bieten jeweils spezifische Eigenschaften, wie unterschiedliche Faserstrukturen, Polhöhen und Materialzusammensetzungen, die optimal auf verschiedene Untergründe, Lacktypen und gewünschte Oberflächenstrukturen abgestimmt sind. Alle **Großflächenwalzen geeignet für 8 mm Drahtdurchmesser**, alle **Kleinflächenwalzen für 6 mm Drahtdurchmesser**.

Beschichtungsmaterialien

Lackierwalzen	Polhöhe (in mm)	Innenfarbe	Außenfarbe	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur
UniSTAR proFilt	5	—	—	✓	✓	—
UniSTAR filt	4	—	—	✓	✓	—
AquaSTAR micro	7/5	—	—	✓	—	✓
ClassicTOP velours	4	—	—	—	✓	—
AquaSTAR superflock	—	—	—	✓	—	—
AquaStar softlock	—	—	—	✓	—	—
AquaTOP flock	—	—	—	✓	—	—
UniSTAR softform	—	—	—	✓	✓	—
UniTOP molto	—	—	—	✓	✓	—
Schaumstoff fein	—	—	—	✓	✓	—

UniSTAR proFilt

Der UniSTAR proFilt Walzenbezug aus Polyester-Endlos Garn mit LoTex-Ausrüstung sorgt für extra Reichweite und ein besonders feines Oberflächen-Finish. Dank der flusenfreien Struktur wird sauberes Arbeiten und ein gleichmäßiger Lackauftrag garantiert, ideal für höchste Ansprüche bei der Oberflächenqualität.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Großflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 90 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 127425
14 90 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 127449

Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 54 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157323
15 54 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157347

Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 17 06	6 cm	ungepolstert	thermofusioniert	20	4 001941 128200
15 17 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 128202
15 17 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 128248

UniSTAR ecoFilt

Der flusenfreie Bezug aus recyceltem Polyester-Endlosgarn wurde texturiert, faserstabilisiert und verdichtet, um ein besonders feines Oberflächen-Finish zu erzielen. Für Arbeiten ohne Kompromisse bei der Qualität.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

Kleinflächenwalze UniSTAR ecoFilt, Kern-Ø 17 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 20 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 153257



Kleinflächenwalze UniSTAR ecoFilt, Kern-Ø 25 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 55 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157382



UniSTAR filt

Der UniSTAR filt Walzenbezug besteht aus gewebtem, texturiertem Polyester-Endlosfaden mit nachträglicher Faserstabilisierung und Verdichtung, was für besonders geringe Flusenbildung und ein sehr feines Oberflächen-Finish sorgt.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Großflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 41 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 89 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 062924
14 89 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 062945



Kleinflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 12 06	6 cm	ungepolstert	thermofusioniert	20	4 001941 085725
15 12 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 063006
15 12 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 063020
15 12 31	2 x 10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 067677

Kleinflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 25 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 53 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 156722
15 53 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 156746

AquaSTAR micro

Der microfeine, verwebte Endlosfaden auf Polyesterbasis bietet extrem hohe Farbaufnahme bei gleichmäßiger, spritzarmer Abgabe. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen, ideal für dünnflüssige Lacke und Lasuren mit hohen Schichtdicken in nur einem Auftrag.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	✓	-

Großflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 10 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 073548
14 10 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 073418

Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 17 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 13 10	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 097185
15 13 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 097139



Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 17 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
151910	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 150553



Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 25 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 59 12	12 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157388
15 59 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 157408



ClassicTOP velours

Der Bezug aus gewebter Lammwolle sorgt als Naturprodukt für ein feines Oberflächen-Finish, für hochwertige Lackierarbeiten mit natürlichem Charakter.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	-	✓	-	-

Großflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 41 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
14 14 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 037397
14 14 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 059830



Kleinflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 17 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 61 05	6 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 156128
15 61 12	10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 156111
15 61 15	15 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 156104
15 61 31	2 x 10 cm	ungepolstert	thermofusioniert	10	4 001941 005891


AquaSTAR superflock

Der hochwertige Spezialschaum mit sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung ermöglicht ein bläschenfreies Verschlichten und sorgt für ein besonders glattes, gleichmäßiges und bläschenfreies Oberflächen-Finish.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 66 05	5 cm	gerade	20	4 001941 085718

AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 66 14	11 cm	bügelseitig abgerundet	10	4 001941 156609

AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 66 15	11 cm	beidseitig abgerundet	10	4 001941 156615
15 66 18	16 cm	beidseitig abgerundet	10	4 001941 156618



AquaSTAR softflock


Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

AquaSTAR softflock, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 69 11	11 cm	beidseitig konkav abgerundet (nach innen)	10	4 001941 156911
15 69 30	2 x 11 cm	beidseitig konkav abgerundet (nach innen)	10	4 001941 156930



AquaTOP flock


Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschichten mit feinstem Oberflächen-Finish.




Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	-	-	-

AquaTOP flock, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 65 14	11 cm	bügelseitig abgerundet	10	4 001941 156514



AquaTOP flock, Außen-Ø 35 mm



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 65 15	11 cm	beidseitig abgerundet	10	4 001941 156517
15 65 31	2 x 11 cm	beidseitig abgerundet	10	4 001941 021723


UniSTAR softform

Der hochwertige Polyurethanschaum mit sehr feiner Schaumstruktur und spezieller Oberflächenbehandlung sorgt für verbesserte Farbaufnahme und -abgabe. Die beidseitig nach innen geformte Kegelausprägung ermöglicht ein ansatzfreies Beschichten mit exzellentem Oberflächen-Finish.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

UniSTAR softform, Außen-Ø 35 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 68 11	11 cm	ungepolstert	beidseitig konkav abgerundet (nach innen)	10	4 001941 156811
15 68 30	2 x 11 cm	ungepolstert	beidseitig konkav abgerundet (nach innen)	10	4 001941 156830

UniSTAR softform, Außen-Ø 45 mm



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 81 18	18 cm	beidseitig konkav abgerundet (nach innen)	10	4 001941 158118

UniTOP molto


Gefertigt aus hochwertigem Polyurethanschaum mit feiner Struktur und hohem Raumgewicht, eignet sich UniTOP molto zum bläschenfreien Verschlichten und sorgt für ein besonders feines, gleichmäßiges Oberflächen-Finish.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-


UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 34 34	5 cm	ungepolstert	gerade	20	4 001941 156431
15 34 35	2 x 5 cm	ungepolstert	gerade	10	4 001941 021754
15 34 36	7 cm	ungepolstert	gerade	20	4 001941 156448
15 62 12	11 cm	ungepolstert	gerade	10	4 001941 156203
15 62 10	11 cm	ungepolstert	gerade	100	4 001941 156210
15 62 31	2 x 11 cm	ungepolstert	gerade	10	4 001941 026995
15 62 16	16 cm	ungepolstert	gerade	10	4 001941 156227



UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 62 11	11 cm	ungepolstert	außenseitig ab- gerundet	100	4 001941 156234
15 62 13	11 cm	ungepolstert	außenseitig ab- gerundet	10	4 001941 156241



UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 62 14	11 cm	ungepolstert	bügelseitig abgerundet	10	4 001941 156258
15 62 17	11 cm	ungepolstert	bügelseitig abgerundet	100	4 001941 015739
15 62 33	2 x 11 cm	ungepolstert	bügelseitig abgerundet	10	4 001941 067738

UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 62 15	11 cm	ungepolstert	beidseitig abgerundet	10	4 001941 156265
15 62 19	11 cm	ungepolstert	beidseitig abgerundet	100	4 001941 017689
15 62 34	2 x 11 cm	ungepolstert	beidseitig abgerundet	10	4 001941 067752
15 62 18	16 cm	ungepolstert	beidseitig abgerundet	10	4 001941 156272

Schaumstoff fein

Dieser Walzenbezug aus feinem Polyurethanschaum mit mittlerem Raumgewicht eignet sich für grundlegende Verschlichtungsarbeiten und liefert ein gutes, gleichmäßiges Oberflächen-Finish.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
-	✓	✓	-	-

Schaumstoff „fein“, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 35 34	5 cm	ungepolstert	gerade	20	4 001941 153530
15 35 54	5 cm	ungepolstert	gerade	100	4 001941 153554
15 63 10	11 cm	ungepolstert	gerade	100	4 001941 156319
15 63 12	11 cm	ungepolstert	gerade	10	4 001941 156302



Schaumstoff „fein“, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
15 63 13	11 cm	ungepolstert	außenseitig abgerundet	10	4 001941 156303



Schaumstoff „fein“ Roller set

Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
15 32 00	11 cm	gerade, mit Farbwanne (15 x 32 cm)	10	4 001941 006775



Spezial-Werkzeuge für Dekorations- und Wischtechniken

Spezielle Walzen für kreative Wandgestaltung, wie z. B. Schwämme und strukturgebende Walzen für individuelle Effekt- und Wischtechniken auf großen und kleinen Flächen.

Großflächenwalze AppliTOP

Spezialwalze zum Auftragen von Spachtelmasse und Rollputz.



Wand u. Fassade	Aqua-Lack	Classic-LH-Lack	Lasur	Grundierung
✓	-	-	-	-

Großflächenwalze AppliTOP 16, Kern-Ø 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
17 20 18	18 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 135154
17 20 25	25 cm	ungepolstert	thermofusioniert	5	4 001941 135155

Schwamm-Walzen

Für dekorative Wisch- und Effektechniken, zum Erzeugen von strukturierten Oberflächen.

Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
17 02 25	25 cm	bügelseitig abgerundet	1	4 001941 170223

Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm



Art.-Nr.	Breite	Spezifikation	VE	EAN
17 08 25	25 cm	bügelseitig abgerundet	1	4 001941 170827

Schwamm-Walze, Außen-Ø 35 mm

Art.-Nr.	Breite	Polsterung	Spezifikation	VE	EAN
17 16 12	11 cm	ungepolstert	gerade	10	4 001941 171619



Natur-Schwamm

Für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

Natur-Schwamm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 92 18	ca. 18 cm	Mittelmeer-Qualität, besonders hochwertig, elastisch und abriebfest	1	4 001941 063037



Natur-Schwamm

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
19 92 10	ca. 10 - 15 cm	1	4 001941 199217




LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Sicher im Handumdrehen. Einfache, schnelle und sehr stabile Arretierung und leichte Lösbarkeit von Aufsteck-Bügeln und Teleskopverlängerungen. Das System passt für alle Walzen mit 6 mm- und 8 mm-Stecksystem und überzeugt mit griffiger 2K- oder 1K-Arretierung, robustem Klemm-Mechanismus und stufenloser Verstellbarkeit von 48 cm bis 400 cm.

LOCK-IT 2K Aufsteck-Bügel

Die LOCK-IT 2K Aufsteckbügel überzeugen durch besonders griffige und ergonomisch geformte 2K-Handgriffe für komfortables und sicheres Arbeiten.

Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“



Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
14 66 18	18 cm	8 mm	Edelstahl, speziell gebogen für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke	5	4 001941 139080
14 66 25	25 cm	8 mm	Edelstahl, speziell gebogen für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke	5	4 001941 139084

Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“



Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
14 65 18	18 cm	8 mm	Edelstahl, ausbalanciert	5	4 001941 139022
14 65 25	25 cm	8 mm	Edelstahl, ausbalanciert	5	4 001941 139046

Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“



Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
14 64 18	18 cm	8 mm	Verzinkt, ausbalanciert	5	4 001941 139988
14 64 25	25 cm	8 mm	Verzinkt, ausbalanciert	5	4 001941 139008

Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
15 92 10	10 - 16 cm	6 mm	Edelstahl, (39 cm Länge)	5	4 001941 138145
15 95 10	10 - 16 cm	6 mm	Edelstahl, (30 cm Länge)	5	4 001941 138166



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
15 91 10	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt, (39 cm Länge)	5	4 001941 138107
15 97 10	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt, (30 cm Länge)	5	4 001941 138121



LOCK-IT 1K- Aufsteck-Bügel

Der LOCK-IT 1K Aufsteckbügel bietet eine stabile Verbindung und liegt sicher und angenehm in der Hand. Z.T. auch als Korb-Bügel erhältlich.


Korb-Bügel „LOCK-IT“

Art.-Nr.	Eignung	Spezifikation	VE	EAN
14 62 23	23 cm, für Korbwalze	Verzinkt, ausbalanciert	5	4 001941 138810



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“

Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
14 63 18	18 cm	8 mm	Verzinkt, ausbalanciert	5	4 001941 138834
14 63 25	25 cm	8 mm	Verzinkt, ausbalanciert	5	4 001941 138858



Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“




Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
15 36 07	5 - 7 cm	6 mm	Verzinkt, (22 cm Länge)	5	4 001941 138872

Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“



Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
15 90 10	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt, (39 cm Länge)	5	4 001941 138898
15 96 10	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt, (30 cm Länge)	5	4 001941 138819
15 98 10	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt, (56 cm Länge)	5	4 001941 138840

Aufsteck-Bügel „LOCK-IT“



Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
15 91 16	16 - 19 cm	6 mm	Verzinkt, (29 cm Länge)	5	4 001941 138964


Jumbo-Bügel „Lock-IT“



Art.-Nr.	Eignung	Spezifikation	VE	EAN
14 55 10	30 - 61 cm	Hochglanzverzinkt, einfach verstellbar mittels Flügelschrauben, (29 cm Länge)	1	4 001941 138860

Aufsteck-Bügel

Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
14 58 18	18 cm	8 mm	Verzinkt	10	4 001941 159484
14 58 25	25 cm	8 mm	Verzinkt	10	4 001941 159485



Aufsteck-Bügel

Art.-Nr.	Eignung	Draht-Ø	Spezifikation	VE	EAN
15 70 16	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt (37 cm Länge)	10	4 001941 159501
15 76 16	10 - 16 cm	6 mm	Verzinkt (27 cm Länge)	10	4 001941 159525



Teleskop - Verlängerung „LOCK-IT“

Hochwertige Aluminium-Ausführung, Konus mit „LOCK-IT“-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.



Teleskop-Verlängerung „LOCK-IT“

Art.-Nr.	Länge von - bis	VE	EAN
19 49 07	48 cm-70 cm	1	4 001941 138612
19 49 12	73 cm-120 cm	1	4 001941 138643
19 49 21	118 cm-210 cm	1	4 001941 138674
19 49 30	163 cm-300 cm	1	4 001941 138704
19 49 40	213 cm-400 cm	1	4 001941 138735



Sonstige Teleskop-Verlängerungen

Weitere Teleskopverlängerungen ermöglichen eine flexible Reichweite und sind mit gängigen Farbwalzenbügeln kompatibel, für einfaches Arbeiten in unterschiedlichen Höhen.

Teleskop-Verlängerung

Stabil verarbeitet, zuverlässige Handhabung und flexible Einsatzmöglichkeiten. Mit dem Universal-Werkzeughalter besteht die Möglichkeit Pinsel und andere Werkzeuge auf allen Teleskop-Verlängerungsstäben anzubringen.

Universal-Werkzeughalter



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
19 40 50	180 ° schwenkbar	1	4 001941 102514

Teleskop-Verlängerung Alu



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 35 12	Von 75 cm bis 120 cm	Aluminium, eloxiert, Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und Kunststoffgriff	1	4 001941 106512
19 35 22	Von 125 cm bis 220 cm	Aluminium, eloxiert, Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und Kunststoffgriff	1	4 001941 106536

Teleskop-Verlängerung Stahl



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 32 13	Von 82 cm bis 130 cm	Pulverbeschichteter Stahl, Kunststoffgriff	5	4 001941 007574
19 32 20	Von 116 cm bis 200 cm	Pulverbeschichteter Stahl, Kunststoffgriff	5	4 001941 007581
19 32 30	Von 166 cm bis 300 cm	Pulverbeschichteter Stahl, Kunststoffgriff	5	4 001941 007598

Becher, Eimer, Wannen, Abstreif - Gitter

Becher, Eimer, Wannen und Abstreif-Gitter bieten funktionale und robuste Lösungen für effizientes Anmischen, Aufnehmen und Abstreifen von Farben und Lacken, abgestimmt auf die Anforderungen des professionellen Arbeitsalltags.

Farb-Becher „Handy“ und Zubehör

Mit integrierter Abstreiffläche, Magnet-Halterung für Pinsel mit Weißblech- bzw. Edelstahl-Zwinge und Softgriff. Zugehörige Einsätze sind separat erhältlich.

Farb-Becher „Handy“

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 50 00	1,1 l Füllmenge	Kunststoff	1	4 001941 064925



Einsatz für Farb-Becher „Handy“

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 50 01	1,1 l Füllmenge	Kunststoff, 1 Pack à 5 Stk	1	4 001941 064935



Farb-Becher + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Becher Kunststoff blau + 10 Einsätze Kunststoff transparent.

Farb-Becher + 10 Einsätze


Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 51 10	1,2 l Füllmenge	Kunststoff	1	4 001941 124158



Farb-Wanne und Zubehör

Farbwannen aus blauem Kunststoff, auch im praktischen Set mit 10 transparenten Einsätzen erhältlich, ideal für sauberes Arbeiten und schnellen Farbwechsel.

Farb-Wanne



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 16 15	18,5 cm x 19,5 cm	Kunststoff	10	4 001941 049031
19 16 18	24,5 cm x 29,5 cm	Kunststoff	10	4 001941 049086
19 16 25	30 cm x 33 cm	Kunststoff	10	4 001941 049109



Farb-Wanne + 10 Einsätze

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 16 35	18,5 cm x 19,5 cm	Kunststoff-Farbwanne inkl. transparenter Kunststoff-Einsätze	10	4 001941 113799
19 16 38	24,5 cm x 29,5 cm	Kunststoff-Farbwanne inkl. transparenter Kunststoff-Einsätze	10	4 001941 114128

Farb-Wanne



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 16 11	14 cm x 29 cm	Kunststoff	10	4 001941 123880

Farb-Wanne + 10 Einsätze



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 16 31	14 cm x 29 cm	Kunststoff-Farbwanne inkl. transparenter Kunststoff-Einsätze	10	4 001941 123927

Farbwanneneinsatz für Farb-Wanne

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 16 51	14 cm x 29 cm	aus transparentem Kunststoff, 1 pack à 50 Stk	1	4 001941 141674



Farb-Wanne recycelt und Zubehör

Praktisches Set aus einer stabilen Farbwanne aus recyceltem, grauem Kunststoff und Einsätzen, ideal für effizientes Arbeiten mit häufigem Farbwechsel.

Farb-Wanne + 10 Einsätze

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 17 31	14 cm x 29 cm	Recycelt, grau, inkl. transparenter Kunststoff-Einsätze	10	4 001941 152298



Farb-Wanne + 10 Einsätze

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 17 35	18,5 cm x 19,5 cm	Recycelt, grau, inkl. transparenter Kunststoff-Einsätze	10	4 001941 152687



Jumbo-Farbwanne und Zubehör

Jumbo-Farbwanne aus robustem, grauem Kunststoff, ideal für großflächige Anwendungen mit Farbwalzen bis 50 cm Breite. Auch mit zusätzlicher, recycelter Folie mit Gummizug verwendbar.

Jumbo-Farbwanne

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 18 60	61 cm x 38 cm	Kunststoff	3	4 001941 155442



Einsatz für Jumbo-Farbwanne



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
19 18 61	Recycelte Folie, 1 Pack à 10 Stk	1	4 001941 156074

Farbeimer und Zubehör

Vielseitige Farbeimer aus robustem Kunststoff in verschiedenen Formen und Größen. Einzeln, im Set mit praktischen Einsätzen oder mit passendem Deckel für sauberes Arbeiten und einfaches Aufbewahren.

Farb-Eimer rechteckig



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 47 08	8 l	Rechteckig, schwarzer Kunststoff	10	4 001941 008090
28 47 10	12 l	Rechteckig, schwarzer Kunststoff	10	4 001941 008106

Einsatz für Farbeimer



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 47 09	8 l	Transparenter Kunststoff, Pack à 5 Stk	10	4 001941 113688
28 47 11	12 l	Transparenter Kunststoff, Pack à 5 Stk	10	4 001941 113701

Set Farbeimer + 5 Einsätze



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 47 18	8 l	Rechteckig, schwarzer Kunststoff, inkl. transparenter Kunststoff- Einsätze	1	4 001941 114135
28 47 20	12 l	Rechteckig, schwarzer Kunststoff, inkl. transparenter Kunststoff- Einsätze	1	4 001941 114142

Farb-Eimer

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 49 05	5 l	Oval, weißer Kunststoff	1	4 001941 102615
28 49 19	19 l	Oval, weißer Kunststoff	1	4 001941 046702



Deckel für Farb-Eimer

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 49 06	Für 5 l Eimer	Oval, weißer Kunststoff	1	4 001941 102620
28 49 20	Für 19 l Eimer	Oval, weißer Kunststoff	1	4 001941 062412

Abstreifgitter

Abstreifgitter in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Lochungen, Hakenformen und Materialien bieten eine zuverlässige Lösung für gleichmäßiges Abrollen und effizientes Arbeiten mit Eimer und Wanne.

Abstreif-Gitter mit Haken

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 10 22	22 cm x 30 cm	Metall verzinkt, mit Haken	10	4 001941 007420
19 10 26	26 cm x 30 cm	Metall verzinkt, mit Haken	10	4 001941 007437



Abstreif-Gitter mit Biegestreifen

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 11 11	11 cm x 21 cm	Metall verzinkt, mit Biegestreifen	10	4 001941 058575
19 11 22	22 cm x 30 cm	Metall verzinkt, mit Biegestreifen	10	4 001941 020405
19 11 26	26 cm x 30 cm	Metall verzinkt, mit Biegestreifen	10	4 001941 020429





Abstreif-Gitter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 12 14	14,5 cm x 20 cm	Metall, glanzverzinkt, mit Lochung und Haken	10	4 001941 058897
19 12 20	20 cm x 25 cm	Metall, glanzverzinkt, mit Lochung und Haken	10	4 001941 042117
19 12 28	28 cm x 25 cm	Metall, glanzverzinkt, mit Lochung und Haken	10	4 001941 042094



Abstreif-Gitter Kunststoff, speziell für Lackdosen

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 14 00	11 cm x 20 cm	Kunststoff, speziell für Lackdosen	10	4 001941 007475



Abstreif-Gitter Kunststoff

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 13 15	18 cm x 22 cm	Kunststoff	10	4 001941 153076
19 13 18	22 cm x 24 cm	Kunststoff	10	4 001941 097933
19 13 25	27 cm x 29 cm	Kunststoff	10	4 001941 097957



Abstreif-Gitter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
19 15 25	27 cm x 29 cm	Kunststoffausführung aus Recyc- lingmaterial	10	4 001941 152858

Werkzeuge zum Sieben & Anmischen

Werkzeuge zum Sieben und Anmischen gewährleisten eine saubere Vorbereitung von Farben und Lacken, für homogene Mischungen und optimale Verarbeitungsergebnisse.

Farb- und Faltsiebe

Farb- und Faltsiebe mit feiner Maschenweite ermöglichen eine effiziente und saubere Farbfiltration, flexibel einsetzbar für verschiedene Gebindegrößen, mit praktischen Halterungen, verstellbaren Bügeln oder als Schlauchware für den individuellen Zuschnitt. Als Faltsieb mit Nylon-Einsatz, fusselfrei, lösemittel- und wasserbeständig.

Schnell-Farbsieb

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 60 00	Ø 22,5 cm, 0,5 mm Maschenweite	Rostfreie, verstellbare Bügel, für Gebinde ab 23 bis 36 cm	1	4 001941 286009



Farbsieb-Schlauch

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 61 60	40 m (Rolle), 0,5 mm Maschenweite	In Spenderbox mit Abschnide-Vorrichtung	1	4 001941 060487



Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 61 00	Für Gebinde ab Ø 13 bis 30 cm	Zur Befestigung des Siebnetzes oberhalb des Behälters	1	4 001941 286100
28 61 50	0,75 mm Maschenweite		1	4 001941 286150



Faltsieb



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 62 14	0,125 mm Maschenweite	für wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen	25	4 001941 095175
28 62 15	0,190 mm Maschenweite	für lösemittelhaltige und wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen	25	4 001941 095182
28 62 16	0,260 mm Maschenweite	für grobe, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen	25	4 001941 095205

Farbmischbecher

Mischbecher mit integrierten Mess-Skalen von 2:1 bis 10:1 ermöglichen präzises Anmischen verschiedenster Materialien und lassen sich mit passendem Deckel sicher zur Aufbewahrung verschließen. Auch als System.

Farb-Mischbechersystem



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 64 10	1.850 ml Füllmenge	Außenbecher	1	4 001941 059658
28 64 11	1.850 ml Füllmenge	Mischbechereinlage	10	4 001941 059672
28 64 12		Deckel	10	4 001941 059696

Farb-Mischbecher



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 65 06	650 ml	inkl. Deckel, Pack á 10 Stk	1	4 001941 096668
28 65 13	1.300 ml	inkl. Deckel, Pack á 10 Stk	1	4 001941 096675

Rührstäbe

Verschiedene Rühr- und Mischwerkzeuge aus robusten Materialien unterstützen das effiziente Anmischen und Verarbeiten von Lacken, Farben, Lasuren und Klebern.

Lackdosenöffner

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 94 28	28 cm	5	4 001941 063969



Farbspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 96 97	50 cm	Vollständiges Entleeren von Lack- und Farbgebinden	10	4 001941 093034



Rührstab mit Kunststoff-Scheibe

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
62 96 13	Ø 60 mm, 40 cm Länge	Sechskantaufnahme (SW8), Mischwirkung: Verwirbelung, mit leichter Aufwärtsströmung, Rührmenge bis 15 kg, Rührerleistung mind. 300 W, 800-1.000 U/min	1	4 001941 123007



Rührholz



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 96 99 F	35 cm	10	4 001941 133310



Airlessgeräte-Finder

		Verarbeitbare Materialien																						
		Geeignete Airless-Geräte	Lasuren, Alkydharzlacke, Acryllacke					Grundierungen, Vorlacke		Dispersion, Kleber für Glasfasertapeten					Flammschutz, Bitumenmaterial, Leichtspachtel			Sonstige Spritzspachtel						
		Max. Düsenbohrung in 1/1000	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	35	37	39	41	43	45	47	
Einsatzgebiete	Kleinere Objekte und Baustellen, mittlere bis größere Lackarbeiten	ES 300								→														
		SL 500								→														
	Mittlere bis größere Baustellen, Neubauten, kleinere Objekte	ST 550								→														
		ST 700								→														
		ST 800								→														
	Größere Baustellen, Neubauten, mittlere Objekte	ST 850													→									
		ST 1700+																→						
	Neubauten, Mittel- bis Großobjekte	SL 1800																→						
																		→						

→ = mit jeweiligem Airless-Gerät und angegebener max. Düsenbohrung verarbeitbares Material

→ = mit jeweiligem Airless-Gerät und angegebener max. Düsenbohrung verarbeitbares Material

STORCH Airless SL-Reihe

Die STORCH SL-Reihe konzentriert sich kompromisslos auf das Wesentliche – und liefert gerade deshalb maximale Effizienz im professionellen Alltag. Sie bietet eine klare, intuitive Ausstattung, die alle Funktionen umfasst, die Profis im täglichen Einsatz wirklich brauchen. In modernem schwarzen Look verbindet die Serie bewährte STORCH-Qualität mit maximaler Wirtschaftlichkeit und Leistung.

STORCH Airless SprayLine SL 500

Die SL 500 bietet alle zentralen Funktionen, die Profis für kleine bis mittlere Arbeiten benötigen – einfach und übersichtlich. Dank ihres klaren Designs und der intuitiven Bedienung ist die SL 500 schnell einsatzbereit und sorgt für ein gleichmäßiges, sauberes Ergebnis. So eignet sie sich perfekt für Anwender, die Wert auf Effizienz und zuverlässige Leistung legen – mit klarem Fokus auf das Wesentliche. Leistung: 2,0 l/Min., 1,3 kW bürstenloser Motor, 230 V/50 Hz, Gewicht: 17 kg, max. Düsengröße 0,021“.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 15 m Schlauch 1/4“, Airless-Pistole SL, Wendedüsenhalter SL, Wendedüsen LP 310 + SL 519, Verlängerung 50 cm, Quick-Reload-Pumpensystem, Airless-Zubehörtasche mit Reinigungs- und Wartungsset.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

STORCH Airless SprayLine SL 500

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 10 50	Max. Düsengröße 0,021“	1	4 001941 158143



STORCH Airless SprayLine SL 1800

Die SL 1800 bietet alle zentralen Funktionen für den Auftrag von Spachtelmassen oder Dispersion benötigt werden – einfach und übersichtlich. Mithilfe der digitalen Steuerung, einer Druckanzeige, elektronischer Druckregelung gelangen gleichmäßige, saubere Ergebnisse. So eignet sie sich perfekt für Anwender, die Wert auf Effizienz und zuverlässige Leistung legen – mit klarem Fokus auf das Wesentliche.

Leistung: 6,0 l/Min., 3,0 kW bürstenloser Motor, 230 V/50 Hz, Gewicht: 48 kg, max. Düsengröße 0,039“.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 15 m Schlauch 1/2“, 2 m Schlauchpeitsche, Airless-Pistole SLS, Wendedüsenhalter SL, Wendedüsen SL 535 + SL 537, Verlängerung 50 cm, Quick-Reload-Pumpensystem, Airless-Zubehörtasche mit Reinigungs- und Wartungsset.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	-	-	✓



STORCH Airless SprayLine SL 1800

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 10 17	Max. Düsengröße 0,039“	1	4 001941 155150

STORCH Airless ST-Reihe

Leistungsstarke, langlebige und benutzerfreundliche Spritztechnik im professionellen Einsatz. Mit verschleißarmer Langhub-Kolbentechnik, starken Motoren und einem Arbeitsdruck von bis zu 227 bar ermöglichen die Geräte der Airless ST-Reihe eine effiziente Verarbeitung verschiedenster Materialien, von Lacken und Lasuren bis hin zu Spachtelmassen. Intelligente Steuerung, digitale Anzeigen und das Quick-Reload-System sorgen zusätzlich für hohe Betriebssicherheit, minimale Ausfallzeiten und ein konstant hochwertiges Spritzbild.

Storch Airless ST 2000

Der leistungsstarke Garant für die schnelle und einfache Verarbeitung von Spritzspachtel, ideal in Kombination mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Intelligente Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integriertem QuickFlush System zur einfachen Reinigung und einer Rastposition für den bequemen Gebindewechsel.


Technische Daten: Förderleistung unter Druck 6,0 l/min.
Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,041" mit Dispersion und 0,047" mit Spachtelmassen. Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,019". Elektrische Leistung: 1,9 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 63 kg.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 15 m Schlauch 1/2", Schlauchpeitsche, StraightGun für Spachtelverarbeitung inkl. Düsenhalterung, Wendedüse 641, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	-	-	✓

STORCH Airless ST 2000

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 50 20	Max. Düsengröße 0,047"	1	4 001941 127586



Storch Airless ST 1700+

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien. Einsetzbar im Dispersionsbereich und ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. Intelligente Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den bequemen Gebindewechsel.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 5,5 l/min. Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,035" mit Dispersion und 0,037" mit Spachtelmassen. Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,021". Elektrische Leistung: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 64 kg. Lieferumfang: Spritzfertig mit 15 m Schlauch 3/8", 1/4" Drehgelenk, Mastic-Pistole inkl. Düsenhalterung, 4 Wendedüsen 521, 623, 631 und 635, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	-	-	✓



STORCH Airless ST 1700+

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 50 18	Max. Düsengröße 0,037"	1	4 001941 114289



Storch Airless ST 850

Das leistungsstärkste Allround-Gerät im Dispersionsbereich für größere Renovierungsarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte. Einsetzbar im 2-Mann-Betrieb dank zweitem Schlauchanschluss. Mit starrem Ansaugsystem und einem digitalen Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 3,0 l/min.. Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,029" mit Dispersion. Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,019" mit Dispersion. Elektrische Leistung: 1,2 kW, 230 V/50 Hz, 9 A, Gewicht 34 kg. Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickFlush-Spülsystem und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

STORCH Airless ST 850

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 50 15	Max. Düsengröße 0,029"	1	4 001941 127578



Storch Airless ST 800

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Mit starrem Ansaugsystem, dadurch sind höherviskose Materialien verarbeitbar als mit flexiblem Ansaugsystem. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/ min., max. Düsengröße 0,025". Elektrische Leistung: 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 30 kg. Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	-

STORCH Airless ST 800

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 50 80	Max. Düsengröße 0,025"	1	4 001941 114326



Storch Airless ST 550

Das handliche Leistungspaket für kleine bis mittlere Renovierarbeiten. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,3 l/min., max. Düsengröße 0,023". Elektrische Leistung: 0,65 kW, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 23 kg.

Lieferumfang: Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Wand u. Fassade	Lack u. Lasur	Classic-LH-Lack	Grundierung	Spachtelmasse
✓	✓	✓	✓	-



STORCH Airless ST 550

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 50 55	Max. Düsengröße 0,023"	1	4 001941 114302

STORCH Airless ES-Reihe

Mit kompakter Bauweise, einfacher Bedienung und zuverlässiger Technik ist die ES-Reihe für kleinere bis mittlere Lackierarbeiten sowie Renovierungsprojekte geeignet. Dank robuster, wartungsarmer Komponenten und praktischer Funktionen wie dem QuickReload-Pumpensystem ermöglichen die Geräte einen reibungslosen, effizienten Einsatz auf der Baustelle, auch ohne Spezialkenntnisse.

STORCH Airless EasySpray 300 und Sets

Vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen. Keine Einweisung durch einen Techniker notwendig. Auch erhältlich mit LeOS Sprayroller basic (bestehend aus Rollerbügel 25 cm, Schwenkkopf, 90 cm Verlängerung, 90°-Verbindung und Düse 721) für nebelarmen Farbauftrag und Einsatz mit 25 cm Großflächenwalzen für gleichzeitige Verschlichtung. Oder mit Oberbehälter im Set, bestehend aus einem 5,7 l mit Adapter zur Verarbeitung kleiner Mengen Lacke und Lasuren.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,5 l/min., max.
Düsengröße 0,019. Elektrische Leistung: 1,15 kW, 230 V/50 Hz, 5 A, Gewicht 12 kg.

Airless EasySpray 300 mit LeOS basic SprayRoller

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 00 34	Max. Düsengröße 0,019"	1	4 001941 111768



Airless EasySpray 300

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 00 30	Max. Düsengröße 0,019"	1	4 001941 111684



Airless EasySpray mit Oberbehälter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 00 32	Max. Düsengröße 0,019"	1	4 001941 151758



STORCH Airless EasySpray ES 150

Akku und Zubehör

Airlessspritzgerät mit Akku für wasserbasierte Materialien wie Grundierungen, Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben bis zu einer Düsengröße von 0,016". Technische Daten: max. Arbeitsdruck 134 bar, Gewicht ca. 2,4 kg, 18 V. Lieferumfang: Akku-Spritzgerät, 3 x Bechereinsatz zur Einmal- und Mehrfachverwendung, 2 A-Tipp FF PRO Wendedüsen (410, 514) mit Düsenhalterung, Ansaugfilter mit 60 und 100 Maschen, 2 Akku-Packs 2 Ah, Schnell-Ladegerät, Aufbewahrungstasche.



EasySpray ES 150

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 43 00	Max. Düsengröße 0,016"	1	4 001941 116030

STORCH Airless Zubehör

Das STORCH Airless Zubehörprogramm bietet eine umfassende Auswahl an Komponenten für Wartung, Anwendung und Erweiterung, perfekt abgestimmt auf professionelle Anforderungen für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten mit Airless-Systemen. Von funktionalen Ergänzungen bis hin zu spezialisierten Lösungen sorgt das Zubehör für maximale Flexibilität und zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.

Quick-Reload-Austausch-Farbstufe

Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfall- und Störzeiten.



Quick-Reload-Austausch-Farbstufe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 50 01	Für ST450 bis ST800	1	4 001941 114517
69 51 25	Für ST850	1	4 001941 125352

Quick-Reload-Pumpensystem

Für den einfachen und schnellen Kolben-, bzw. Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Quick-Reload-Pumpensystem

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 05 64	Für ES300	1	4 001941 112599



Quick-Reload Pumpensystem ES 150

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 43 01	Für ES150	1	4 001941 116061



LeOS SprayRoller

Das Less Overspray System, mit dem LeOS Spray-Roller ermöglicht eine effiziente, nebelarme Airless-Beschichtung durch gleichzeitigen Materialauftrag und Verschlichtung, mit bis zu 50 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Farbwalzen. Im praktischen Trolley geliefert, bietet das System umfangreiches Zubehör und flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Materialien und Untergründe, sowie großen Stauraum.

Lieferumfang (69 45 70): Pistole, Combo Gun, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, SprayRoller-Bügel 25 cm mit Schwenkkopf, Düsenhalterung, Wendedüse 721 für den Innenbereich.

LeOS SprayRoller compact im Trolley

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 45 70	im praktischen und stabilen Trolley mit Transportbügel und Rollen, sowie praktische Fächer für Kleinteile und großer Stauraum für Zubehöre	1	4 001941 134140





LeOS SprayRoller Bügel mit Schwenkkopf, einzeln


Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 45 20	Zur Nachrüstung von bereits vorhandenen LeOS-Sets oder LeOS Zubehör-Set. Das Mitbestellen von Düsen und Walzen wird empfohlen.	1	4 001941 092570

Verlängerungsstäbe für Combo Gun und LeOS System



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 41 00	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 092556
67 41 02	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 674110
67 41 03	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 674127
67 41 04	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 674134

Drehgelenk für Verlängerungsstäbe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 41 20	Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls	1	4 001941 103757


Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 40 23	Erweiterung für zwei Anwender	1	4 001941 990562

Winkeladapter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 41 15	90°-Verbindung zwischen Schlauch und Pistole, für optimiertes Handling, v.a. auf dem Gerüst	1	4 001941 092565



Airless-Pistolen

Die STORCH Airless-Pistolen zeichnen sich durch ergonomische Handhabung, flexible Schlauchanschlüsse und robuste Düsenhalterungen aus und sind speziell auf unterschiedliche Materialarten von Lacken bis hin zu hochviskosen Spachtelmassen abgestimmt.

Airlesspistolen und Pistolenfilter

Airlesspistolen				
Bezeichnung Art.-Nr.		009 ST 69 06 09	SL 69 20 10	ComboGun 69 06 35
Pistolenfilter	50 M 69 06 76	✓	—	—
	100 M 69 06 76	✓	—	—
	60 M 69 06 21	—	—	—
	100 M 69 06 22	—	—	—
	60 M 67 20 81	—	✓	✓
	100 M 67 20 83	—	✓	✓

STORCH Airless Pistole SL

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 20 10	1/4" Anschluss	Inkl. Wendedüse SL 519	1	4 001941 163419





STORCH Airless Pistole SLS

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 20 30	3/8" Anschluss	Inkl. Wendedüse SL 535	1	



STORCH Airless Gun 009 ST

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 06 09	Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauch-anschluss, leichtgängiger 4-Finger-Abzug, zusätzlicher 2-Finger Abzug	Inkl. Düsenhalterung und Wendedüse 517 für Lacke und Dispersionen	1	



Airless-Pistole Combo Gun

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 06 35	Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauch-anschluss, leichtgängiger 4-Finger-Abzug	Inkl. Filter grob für Dispersionen, für Verlängerungsstäbe	1	



Mastic Pistole

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 06 50	Mit Düsenhalterung, 1/4"-Schlauchanschluss	zur Verarbeitung hochviskoser Materialien	1	



Straight Gun für Spachtel

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 52 18	Mit Düsenhalterung, 1/2"-Schlauchanschluss	zur Verarbeitung von Spachtel-massen	1	

Pistolenfilter

Pistolenfilter in unterschiedlichen Maschenweiten sorgen für optimale Filtration und schützen Airless-Pistolen zuverlässig vor Verunreinigungen, abgestimmt auf verschiedene Materialien wie Dispersionen und Lacke.

Pistolenfilter für Airless-Pistole 009 und 009 ST

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 06 76	Für Dispersionen	1	4 001941 089877
69 06 77	Für Lacke	1	4 001941 089884



Pistolenfilter für Combo Gun

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 20 81	Grobe Steckfilter	1	4 001941 672079
67 20 83	Feine Steckfilter	1	4 001941 672086



Düsenhalterungen

Düsenhalterungen für STORCH Airless-Pistolen gewährleisten eine sichere und flexible Aufnahme aller gängigen Wendedüsenmodelle und ermöglichen somit vielseitigen und präzisen Materialauftrag.

Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 91 01	für alle Wendedüsen A-Tip und A-Tip+	1	4 001941 050617





Düsenhalterung Wendedüse

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 91 00	für Wagner Pistolen mit A-Tip oder A-Tip+-Wendedüsen	1	4 001941 050600



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 70 07	für alle Wendedüsen A-Tip FF PRO und A-Tip PRO	1	4 001941 067293

Airless-Düsen

STORCH Airless-Wendedüsen mit passender Dichtung sind präzise auf unterschiedliche Materialien wie Lasuren, Lacke, Grundierungen, Dispersionen, Kleber, Spachtelmassen und Spezialanwendungen abgestimmt und ermöglichen einen kontrollierten, materialgerechten Auftrag für professionelle Beschichtungsergebnisse.

		Verarbeitbare Materialien																										
		Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke			Grund- die- rung Vor- lacke	Dispersion Kleber für Glasfasertapeten										Flammschutz Bitumenmaterial Leichtspachtel					Sonstige Spritzspachtel							
Düsen- bohrung*		08	10	12		14	16	17	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49		
Spritzbreite	5 cm	108																										
	10 cm	208	210	212	214		217																					
	15 cm	308	310	312	314	316			319																			
	20 cm		410	412	414		417		419		421																	
	25 cm		510	512	514	516	517	518	519	520	521	523	525	527				535	537	539								
	30 cm					616		618	619	620	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649			
	40 cm										821			827														

* Gerade Endziffer = LP-Düse | Ungerade Endziffer = SL-Düse

STORCH Wendedüse LP inkl. Dichtung für Grundierungen und Vorlacke

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 22 14	Düsengröße 0,014", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100562
69 23 14	Düsengröße 0,014", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100563
69 24 14	Düsengröße 0,014", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100567
69 25 14	Düsengröße 0,014", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100568



STORCH Wendedüse LP inkl. Dichtung für Lasuren, Akrylharzlacke, Acryllacke

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 21 08	Düsengröße 0,008", 5 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100516
69 22 08	Düsengröße 0,008", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100521
69 22 10	Düsengröße 0,010", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100530
69 22 12	Düsengröße 0,012", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100545
69 23 08	Düsengröße 0,008", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100568
69 23 10	Düsengröße 0,010", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100576
69 23 12	Düsengröße 0,012", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100583
69 24 10	Düsengröße 0,010", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100613
69 24 12	Düsengröße 0,012", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100620
69 25 10	Düsengröße 0,010", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100644
69 25 12	Düsengröße 0,012", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 100661





STORCH Wendedüse LP inkl. Dichtung für Dispersion und Kleber für Glasfasertapete

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 23 16	Düsengröße 0,016", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100606
69 25 16	Düsengröße 0,016", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100615
69 25 18	Düsengröße 0,018", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100682
69 25 20	Düsengröße 0,020", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100659
69 26 16	Düsengröße 0,016", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100705
69 26 18	Düsengröße 0,018", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100712
69 26 20	Düsengröße 0,020", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 007941 100729

STORCH Wendedüse SL inkl. Dichtung für für Dispersion und Kleber für Glasfasertapete

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 22 17	Düsengröße 0,017", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 23 19	Düsengröße 0,019", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 24 17	Düsengröße 0,017", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 24 19	Düsengröße 0,019", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 24 21	Düsengröße 0,021", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 25 17	Düsengröße 0,017", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 25 19	Düsengröße 0,019", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 25 21	Düsengröße 0,021", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 25 23	Düsengröße 0,023", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 25 25	Düsengröße 0,025", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 19	Düsengröße 0,019", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 21	Düsengröße 0,021", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 23	Düsengröße 0,023", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 25	Düsengröße 0,025", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 28 21	Düsengröße 0,021", 40 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	







STORCH Wendedüse SL inkl. Dichtung für Flammschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 25 27	Düsengröße 0,027", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160635
69 25 35	Düsengröße 0,037", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160642
69 26 27	Düsengröße 0,027", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160643
69 26 29	Düsengröße 0,029", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160647
69 26 31	Düsengröße 0,031", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160654
69 26 33	Düsengröße 0,033", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160641
69 26 35	Düsengröße 0,035", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 160653
69 28 27	Düsengröße 0,027", 40 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	4 001941 161047

STORCH Wendedüse SL inkl. Dichtung für sonstige Spritzspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 25 37	Düsengröße 0,037", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 25 39	Düsengröße 0,039", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 37	Düsengröße 0,037", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 39	Düsengröße 0,039", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 41	Düsengröße 0,041", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 43	Düsengröße 0,043", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 45	Düsengröße 0,045", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 47	Düsengröße 0,047", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	
69 26 49	Düsengröße 0,049", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 20 15	1	





Wendedüse A+ und Dichtung A+ FineFinish Düsen für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack und Grundierungen

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 92 10	Düsengröße 0,01", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 114470
69 92 12	Düsengröße 0,012", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 114487
69 93 10	Düsengröße 0,01", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 114494
69 93 12	Düsengröße 0,012", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 126527
69 94 10	Düsengröße 0,01", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 114500
69 94 12	Düsengröße 0,012", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 126534
69 95 11	Düsengröße 0,01", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049673
69 95 12	Düsengröße 0,012", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 126541



Wendedüse und Dichtung für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 92 09	Düsengröße 0,009", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049338
69 93 09	Düsengröße 0,009", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049444

Wendedüse und Dichtung für Grundierung und Vorlack

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 93 15	Düsengröße 0,015", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049475
69 94 15	Düsengröße 0,015", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049581
69 95 15	Düsengröße 0,015", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049697



Wendedüse und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 92 17	Düsengröße 0,017", 10 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049376
69 93 17	Düsengröße 0,017", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049482
69 93 19	Düsengröße 0,019", 15 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049499
69 94 17	Düsengröße 0,017", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049598
69 94 19	Düsengröße 0,019", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049604
69 94 21	Düsengröße 0,021", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049611
69 94 23	Düsengröße 0,023", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049628
69 94 25	Düsengröße 0,025", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049635
69 95 17	Düsengröße 0,017", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049703
69 95 19	Düsengröße 0,019", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049710





Wendedüse und Dichtung für Flammerschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 94 31	Düsengröße 0,031", 20 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049659
69 95 27	Düsengröße 0,027", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049758
69 95 31	Düsengröße 0,031", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049765
69 95 35	Düsengröße 0,035", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049772
69 96 31	Düsengröße 0,031", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049871
69 96 35	Düsengröße 0,035", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049888
69 98 27	Düsengröße 0,027", 40 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 122416



Wendedüse und Dichtung für Spritzspachtel

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 95 43	Düsengröße 0,043", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 110670
69 96 37	Düsengröße 0,037", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 092686
69 96 39	Düsengröße 0,039", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 059764
69 96 41	Düsengröße 0,041", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 056603
69 96 43	Düsengröße 0,043", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 059788

Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 72 08	Düsengröße 0,008", 10 cm Spritzbreite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 087224
69 73 08	Düsengröße 0,008", 15 cm Spritzbreite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 087231
69 73 10	Düsengröße 0,01", 15 cm Spritz- breite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 087255
69 74 10	Düsengröße 0,01", 20 cm Spritz- breite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 087262
69 74 12	Düsengröße 0,012", 20 cm Spritzbreite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 087279
69 75 14	Düsengröße 0,014", 25 cm Spritzbreite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 116214
69 75 16	Düsengröße 0,016", 25 cm Spritzbreite	Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrige- ren Arbeitsdruck, Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 116269



Wendedüse A-Tip PRO und Dichtung für Innen- und Außendisersionen, Kleber für Glasfasertapete

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 65 17	Düsengröße 0,017", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 120853
69 65 19	Düsengröße 0,019", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 120838
69 65 21	Düsengröße 0,021", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 120846
69 66 23	Düsengröße 0,023", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 70 07 (blau)	1	4 001941 120860





Wendedüse und Dichtung für Innen- und Außendisersionen, Kleber für Glasfasertapete

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 95 21	Düsengröße 0,021", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049727
69 95 23	Düsengröße 0,023", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049734
69 95 25	Düsengröße 0,025", 25 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049741
69 96 19	Düsengröße 0,019", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049826
69 96 21	Düsengröße 0,021", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049833
69 96 23	Düsengröße 0,023", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049840
69 96 25	Düsengröße 0,025", 30 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049857
69 97 21	Düsengröße 0,021", 35 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 049949
69 98 21	Düsengröße 0,021", 40 cm Spritzbreite	Einsatz mit 69 91 01 / 69 91 00 (gelb)	1	4 001941 051409

A-Tip Reinigungsbehälter

Praktisches Zubehör für die effiziente und anwenderfreundliche Reinigung von Düsen und anderen Kleinteilen in Verbindung mit dem A-Tip Reinigungskonzentrat, Art.-Nr. 69 95 05.



A-Tip Reinigungsbehälter

Art.-Nr.	VE	EAN
69 95 10	1	4 001941 074477

A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml

Reinigungskonzentrat zur effektiven Reinigung von Düsen, Filtern und anderen Kleinteilen. Die Flüssigkeit löst Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis.

A-Tip Reinigungskonzentrat

Art.-Nr.	VE	EAN
69 95 05	1	4 001941 074460



Airless-Schläuche

STORCH Airless-Schläuche bieten für jede Anwendung die passende Lösung – von flexiblen Schlauchpeitschen für komfortables Handling bis hin zu leistungsstarken Hochdruckschläuchen für niedrig- bis hochviskose Materialien wie Lacke, Dispersionen oder Spachtelmassen. Das HotFlow Heizschlauch-System sorgt zusätzlich durch temperaturgeführte Verarbeitung bei 55 °C für optimierten Materialfluss, reduzierte Viskosität und nahezu nebelarme Beschichtungen, auch in Kombination mit LeOS-Zubehör.

Airless-Schlauch Set 1/2“ zur Spachtelverarbeitung

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 07 25	Set aus 1/2"-Airless-Schlauch, 3/8"- Peitschen-Schlauch, 2 x Anschlussadapter 3/8" zur Verarbeitung von Spachtelmassen und anderen hochviskosen Materialien, durch großen Innendurchmesser	Schlauchlänge 15 m	1	4 001941 151772



HotFlow Airless-Heizschlauch-System 55

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 15 05	Teflonbeschichteter Heizschlauch für wasserbasierte VOC-Lacke gemäß Richtlinie 1/2010 und für Innen- und Außendispersionen	230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, Schlauchlänge 7,5 m, max. Arbeitsdruck 250 bar	1	4 001941 086395



Schlauchpeitsche 1/4“



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 07 05	1/4" IG x 3/8" AG. Flexible Verbindung zwischen 3/8" Schlauch und Pistole zur leichteren Handhabung	Schlauchlänge 1,5 m, Mitbestellung von Adapter 67 40 15 wird empfohlen	1	4 001941 050344

Airless-Schlauch 1/4“



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 07 09	Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen	Schlauchlänge 7,5 m	1	4 001941 106109
69 07 10	Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen	Schlauchlänge 15 m	1	4 001941 050341

Airless-Schlauch 3/8“



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
69 07 20	Für mittel- bis hochviskose Beschichtungen wie Dispersionen und Spritzspachtel	Schlauchlänge 15 m	1	4 001941 050372

Airless-Schlauch-Zubehör

Das Airless-Schlauch-Zubehör von STORCH bietet funktionale Lösungen für eine sichere Verbindung, flexibles Handling und Kompatibilität, ergänzt durch Schutzkomponenten für eine saubere und langlebige Nutzung im täglichen Einsatz.

(Maße für Innengewinde IG und Außengewinde AG = Größe)

Drehgelenkverbindung



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	Anschluss zwischen Airless-Schlauch und Pistole, Vermeiden von Verwinden der Schläuche	1	


Schlauchverbinder

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 07 11	1/4" Gewinde	Für Airless-Schläuche	1	4 001941 050355
69 07 12	3/8" x 1/4" Gewinde	Für Airless-Schläuche	1	4 001941 050365
69 07 13	3/8" x 1/2" Gewinde	Für Airless-Schläuche	1	4 001941 091139
69 07 21	3/8" Gewinde	Für Airless-Schläuche	1	4 001941 050385



Verbindungsadapter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen	1	4 001941 990494
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen	1	4 001941 990500
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen	1	4 001941 990531



Fremdgeräteadapter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	STORCH-Gerät oder -Pistole an Wagner- Schlauch	1	4 001941 990982

Schutzhülle für Airless-Schläuche


Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
69 07 00	350 m Länge	Verhindert Farbablagerung auf Schläuchen	1	4 001941 050327



Minipol-Verlängerungen und Zubehör

Zur einfachen Verbindung mit Airless-Pistolen, für das Beschichten schwer zugänglicher Stellen und Flächen mit passendem Zubehör.

Minipol-Verlängerungen



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
69 08 15	15 cm	1	4 001941 057289
69 08 30	30 cm	1	4 001941 057296
69 08 45	45 cm	1	4 001941 057326
69 08 60	60 cm	1	4 001941 057333
69 08 90	90 cm	1	4 001941 057357

Schwenkkopf für Minipol-Verlängerungen



Art.-Nr.	VE	EAN
69 08 10	1	4 001941 057272

Verlängerungsstäbe für Combo Gun und LeOS System und Zubehör

Verlängerungsstäbe, Drehgelenke und Schwenkköpfe für die Combo Gun und das LeOS System ermöglichen eine präzise Ausrichtung des Spritzstrahls und flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen, bis hin zur Erweiterung des LeOS compact für den Zwei-Personen-Einsatz.

Verlängerungsstäbe für Combo Gun und LeOS System

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
67 41 00	30 cm	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 092556
67 41 04	45 cm	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 674134
67 41 03	90 cm	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 674127
67 41 02	180 cm	Für Combo Gun und LeOS System	1	4 001941 674110



Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 41 20	Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls	1	4 001941 103757



Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
67 40 23	Erweiterung für zwei Anwender	1	4 001941 990562



Spachtelbehälter und Zubehör

Der Spachtelbehälter mit optionaler Sackmangel ist die ideale Lösung zum kräfteschonenden Auspressen von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln, passgenau für die STORCH Geräte ST 2000, ST 1700+ und ST 1700. Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern, praktischem Transportwagen und optionalem Zubehör wie Sackmangel, Auflagerost und Reinigungsspachtel wird ein effizienter, sauberer Materialfluss sichergestellt.

Spachtelbehälter mit Sackmangel für ST 2000/1700+/1700



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 60 20	inkl. Sackmangel mit Kurbel, Auflagerost für Fertigspachtel-Beutel, Reinigungsspachtel	1	4 001941 151789

Spachtelbehälter für ST 2000/1700+/1700



Art.-Nr.	VE	EAN
69 60 18	1	4 001941 081703

Sackmangel für Spachtelbehälter



Art.-Nr.	VE	EAN
69 60 19	1	4 001941 081710

Sonstiges Airless-Zubehör

Vielseitiges Zubehör rund um STORCH Airless-Geräte unterstützt Wartung, Schutz, Materialversorgung und Organisation, für einen reibungslosen Betrieb, lange Lebensdauer der Geräte und einen professionellen Arbeitsablauf.

Container-Anschluss f. ST 2000/1700+/1700

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 60 16	Für ST 2000/1700+/1700, zum Verarbeiten von Fertigspachtel und Farbe direkt aus handelsüblichen C-Kupplungs-Containern	1	4 001941 109957



Airless-Zubehörtasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 95 70	Zur sicheren, übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör für Inbetriebnahme, Reinigung und Düsenpflege von Airless-Geräten, mit Fächern zur individuellen Befüllung. Enthält 0,5 l Reinigungskonzentrat, Reinigungsbehälter, 0,2 l Kolbenöl, 1,0 l Korrosionsschutz „CoroCheck“ und Werkzeugschlüssel.	1	4 001941 113015



Airless ST Oberbehälter 5,7 L

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 09 40	Für ST 450 - ST 800 und ES300 (für ES300 Adapter 69 05 56 notwendig), für kleinere Mengen Lacke und Lasuren	1	4 001941 114531



Korrosionsschutz CoroCheck

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 09 10	Vermeidung von Korrosion in der Farbstufe nach Reinigung	1	4 001941 050464





Kolbenöl

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 09 15	Schonung der Kolbendichtungen	1	4 001941 050471
69 09 20	Schonung der Kolbendichtungen	1	4 001941 050488



Geräte-Ansaugfilter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 09 01	Für ST450 - ST800	1	4 001941 050396
69 09 02	Für LP starr	1	4 001941 050402
69 62 28	Für ST850 - ST2000	1	4 001941 091849

Gerätefilter für Filterblock ST Familie

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 40 90	Für ST1700 und ST2000	1	4 001941 094857
69 50 44	Für ST550 - ST900	1	4 001941 114692
69 50 64	Für ST450	1	4 001941 114869

Gerätefilter für Filterblock



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 09 60	Für STORCH LP-Serie und SL 1100/SL 1200	1	4 001941 050501

Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku

Art.-Nr.	VE	EAN
69 43 02	1	4 001941 116634
69 43 03	1	4 001941 116636



Adapter für Airless ST-Oberbehälter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
69 05 56	Zur Erweiterung der ES300 mit Oberbehälter 5,7 l	1	4 001941 119994



HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte

Für nebelarme, effiziente Lackbeschichtungen mit hoher Luftmengenleistung für vielseitige Anwendungen. Gleichzeitige Material- und Spritzbreitenregulierung direkt an der Pistole sorgen für optimales Finish und einfache Handhabung – mit anwenderfreundlicher Ausstattung und leichtem Transport.

HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360 und Zubehör

Einfach bedienbares HVLP Gerät mit neuartiger Materialspeisung für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und Auto-Start-Stop-Funktion. Zur Verarbeitung von Acryl- und Alkydharzfarben bei keiner oder nur geringer Materialvorbereitung.

Technische Daten: 230 V/50 Hz, 1.400 W, max. Arbeitsdruck 0,6 bar, Gewicht 10,9 kg. Lieferumfang: HVLP Pistole mit 360° und Non-Bleeder Technologie mit 1 l-Hängebecher (auch separat erhältlich), Düsen 1,3 und 1,8 mm, 9 m Luftschlauch und 1,2 m flexibler Schlauchpeitsche.

HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

Art.-Nr.	VE	EAN
68 43 00	1	4 001941 115842



Düsen für HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
68 43 08	0,8 mm	1	4 001941 115903
68 43 13	1,3 mm	1	4 001941 115941
68 43 18	1,8 mm	1	4 001941 115965
68 43 22	2,2 mm	1	4 001941 115972



Bechereinsatz

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
68 43 99	1 l	Für SmartFinish 360 und ES 150 zur Einmal- und Mehrfachver- wendung	1	4 001941 116078



HVLP SmartFinish 360 Pistole

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
68 43 10	NonBleeder-Technologie, 1 l-Hängebecher, flexiblem Bechereinsatz und Düse 1,3 mm (auch kompatibel mit 68 06 00)	1	4 001941 117938

HVLP JustFinish und Zubehör

Das HVLP-Niederdruck-Spritzsystem JustFinish sorgt für nebelarme, präzise Lackbeschichtungen auf kleinen bis mittleren Flächen. Mit leistungstarker 3-Rad-Turbine, 9 m Luftschlauch und fein justierbarem Spritzstrahl bietet es maximale Kontrolle, hohe Verarbeitungsvielfalt und ein perfektes Finish, für den robusten Baustelleneinsatz.

Technische Daten: 1,4 kW, max. Arbeitsdruck 0,45 bar, Gewicht 10,34 kg, 9m Schlauchlänge.

HVLP JustFinish

Art.-Nr.	VE	EAN
68 06 00	1	4 001941 135437



Pistole komplett f. HVLP JustFinish

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
68 06 05	1 l Edelstahl-Hängebecher, 1,8 mm Düse, separate Einstellmöglichkeiten an der Pistole von Material- und Luftmenge, sowie Strahlartverstellung	1	4 001941 142238



Düsenset für HVLP JustFinish

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
68 06 13	1,3 mm	Düse, Nadel und Luftkappe	1	4 001941 142276
68 06 18	1,8 mm	Düse, Nadel und Luftkappe	1	4 001941 142283



Weiteres Zubehör

Weitere nützliche Zubehöre für verschiedene Spritzgeräte.

Putzpistole

Zur Verarbeitung von dekorativen Oberputzen, flüssiger Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m.. Mit Standfuß zum leichteren Abstellen und Befüllen, 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn. Luftbedarf ca. 220 l/min., Arbeitsdruck ca. 2-3 bar.



Putzpistole

Art.-Nr.	VE	EAN
63 18 01	1	4 001941 631809

Druckluftschlauch

PVC-Schlauch, kpl., Länge 15 m.

Druckluftschlauch



Art.-Nr.	VE	EAN
63 65 15	1	4 001941 084995

Sprühtechnik

Mit zuverlässiger Sprühtechnik effizient arbeiten und spürbar Zeit sparen, für gleichmäßige Ergebnisse und einen reibungslosen Arbeitsablauf bei jeder Anwendung.

Multisprayer MS 10 und Zubehör

Der Multisprayer MS 10 ist die kompakte Lösung für das Fördern und Versprühen dünnflüssiger, lösemittelfreier sowie alkalischer oder leicht saurer Medien. Mit einer Förderleistung von 0,5–10 l/min und einem regelbaren Arbeitsdruck bis 10 bar eignet er sich ideal für vielfältige Anwendungen. Technische Daten: Förderleistung 0,5–10 l/min, Arbeitsdruck 0,5–10 bar, Leistung 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, Gewicht ca. 14 kg.

Lieferumfang: Ansaugschlauch 1,5 m, Rücklaufschlauch 1,5 m, Druckschlauch 10 m, Lanzensprühpistole mit Druckregulierung, Universaldüse (80 Grad).

Erweiterbar mit Spezialdüsen und 10 m-Verlängerungsschlauch.

Multisprayer MS 10

Art.-Nr.	VE	EAN
60 08 50	1	4 001941 112688



Ersatz- und Spezialdüsen für Multisprayer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 08 27	Lasur	1	4 001941 112605
60 08 29	Flut	1	4 001941 069425
60 08 64	Universal	1	4 001941 069435



Verlängerungsschlauch 10 m

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 08 01	10 m mit Kupplung	1	4 001941 018402



Weitere Arbeitshilfen



Sicher, sauber, schonend.

Mit den Arbeitshilfen von STORCH machst Du Deine Ausrüstung komplett – und arbeitest nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sauber, sicher und komfortabel. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, Deinen Arbeitsalltag zu erleichtern und gleichzeitig höchste Ansprüche an Qualität, Ordnung und Sicherheit zu erfüllen.



Dein Wissensvorsprung für mehr Sicherheit und Komfort

Welcher Schutzartikel bietet Dir maximale Sicherheit? Wie kannst Du mit dem passenden Werkzeug noch gesundheitsschonender und effizienter arbeiten? Die Antworten erhältst Du direkt von Deiner Verkaufsberaterin oder Deinem Verkaufsberater – am besten im PRESAFE-Praxistraining, das individuell auf Deinen Betrieb zugeschnitten ist. Vereinbare einfach einen Termin und profitiere von praxisnahen Tipps und Lösungen.

Von verlässlicher Messtechnik über die schnelle und gründliche Reinigung Deiner Werkzeuge bis hin zur umweltschonenden Abwasseraufbereitung – STORCH bietet Dir durchdachte Systeme, die den Unterschied machen. Ergänzt wird das Sortiment durch clevere Lösungen zur ordentlichen Aufbewahrung und zum sicheren Transport Deiner Werkzeuge. So arbeitest Du rundum sicher, sauber und effizient – jeden Tag.

HPM – Feuchte- und Klimamessgeräte

Professionelle Beschichtungen erfordern präzise Kenntnisse über die Feuchtigkeit von Untergrund und Raumklima. Die HPM-Messsysteme von STORCH bieten eine zuverlässige Grundlage für fundierte Entscheidungen bei der Untergrundprüfung, mit modernster Messtechnik, anpassbarer Materialauswahl und digitaler Dokumentation per App.

HPM allround Feuchtemessgerät und Zubehör

Das HPM allround ist ein vielseitiges Feuchtemessgerät zur Bewertung der Untergrundfeuchte sowie zur Kontrolle des Raumklimas. Es kombiniert Widerstands-, kapazitive und Raumklima-Messung in einem kompakten Gerät mit beleuchtetem LED-Display und Auto-Hold-Funktion. Über einstellbare Materialgruppen (111 Holz-, 31 Baustoffsorten) wird höchste Genauigkeit gewährleistet. Die ausklappbare Sensorik misst Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und berechnet den Taupunkt. Per App-Schnittstelle („HPM by STORCH“) können Messergebnisse bequem übertragen und dokumentiert werden. Als Set sind zudem Tiefenmesssonden mit vier verschiedenen Elektroden für verdeckt liegende Bauteile, homogene Materialien und Messungen bis 21 cm Tiefe enthalten, ideal für komplexe Anforderungen auf der Baustelle.



HPM allround Feuchtemessgerät

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 85 00	9 V	1	4 001941 141469

Tiefenmesssonden f. HPM allround



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 85 10	4 verschiedene Einsteck-Tiefenelektroden für unterschiedliche Anwendungsfälle	1	4 001941 152274

Set HPM allround

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 85 05	608500 HPM allround Feuchtemessgerät 608510 Tiefenmesssonden f. HPM allround	1	4 001941 157934



Laser-Entfernungsmessgeräte und Strichlaser

Laser-Entfernungsmesser und Strichlaser sorgen für präzise, schnelle und verlässliche Mess- und Ausrichtarbeiten auf der Baustelle. Dank moderner Lasertechnologie sind sie ideal für exakte Längenmessungen, Flächenberechnungen und das präzise Übertragen von Höhen und Linien.

Laser-Entfernungsmessgerät ProDist compact plus

Kompakte und komfortable Basisausführung. Für Messungen von 0,05 - 40 m im Innenbereich. Hohe Messgenauigkeit von +/- 1 mm. Einfache und intuitive Bedienung mit folgenden Funktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX und Dauermessung. Leicht ablesbare Messwerte durch großes und kontraststarkes LCD-Display. Bis zu 4.000 Messungen mit einem Batteriesatz. Automatische Abschaltung nach 3 Minuten. Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen und Softgrip- Oberflächen. Technische Daten: Gewicht 95 g, Laserklasse 2, IP54. Batterie: 2 x AA / 1,5 V. Lieferumfang: Batteriesatz + Schutztasche.


ProDist compact plus Laser-Entfernungsmessgerät

Art.-Nr.	VE	EAN
26 68 45	1	4 001941 116948



Crossline basic 3,7 V

Zum präzisen und einfachen Ausrichten von Fliesen, Trockenbauarbeiten, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle Selbstnivellierung bis 4 ° mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Besonders gut sichtbare grüne Laserlinien für eine Reichweite von bis zu 25 m im Innenbereich. Lieferumfang: Transporttasche, magnetischer Wandadapter, Adapter 5/8" zu 1/4", USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung



Kreuzlinienlaser CrossLine basic 3,7 V

Art.-Nr.	VE	EAN
62 01 30	1	4 001941 154070

CrossLine top 360 3,7 V

Leistungsstarkes Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten beim Fliesen, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Erstellen Meterriss, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung bis 4° mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Besonders gut sichtbare grüne Laserlinien für eine Reichweite von bis zu 30 m im Innenbereich. Vier horizontale Laserdioden erzeugen eine durchgehende 360 Grad Laserlinie. Vier vertikale Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Lieferumfang: Transporttasche, magnetischer Wandadapter, Adapter 5/8" zu 1/4", USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung.



Kreuzlinienlaser CrossLine top 360 3,7 V

Art.-Nr.	VE	EAN
62 01 40	1	4 001941 154087

Stativ für CrossLine Laser

Stabile Ausführung aus Aluminium mit Gummi-Füßen. Arbeitsbereich min. 90 cm - max. 300 cm. 5/8"-Gewinde.

Stativ für CrossLine Laser

Art.-Nr.	VE	EAN
44 15 13	1	4 001941 116177



Sonstige Messwerkzeuge

Verschiedene Messwerkzeuge ermöglichen die exakte Bestimmung von Neigungen, Längen, Ebenheit und Nassfilmdicken für professionelle Ergebnisse bei allen Beschichtungs- und Ausrichtarbeiten.

Digitale Wasserwaage Digi60

Hochwertige 60 cm Aluminium-Wasserwaage mit zwei digitalen Winkelanzeigen zur präzisen Neigungsanzeige. LEDs und eine grafische Darstellung simulieren die Libelle klassischer Wasserwaagen. Neigungen lassen sich als Referenz speichern und in Grad, Prozent, mm/m oder in/ft anzeigen. Ein Signalton unterstützt bei der exakten Winkелеinstellung. Dank Magneten haftet die Digi60 sicher z. B. am Ständerwerk; zusätzlich integriert ist ein Kreuzlinienlaser für Nivellierarbeiten. Inkl. Transporttasche.

Digitale Wasserwaage Digi60

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 01 70	3,7 V	1	4 001941 154292



Digitaler Neigungsmesser Digibox 3,7 V

Robuster, handlicher Neigungsmesser zur präzisen Anzeige von Untergrund-Neigungen mit LED-Anzeige und grafischer Libellen-Simulation. Neigungen sind als Referenz speicherbar und werden wahlweise in Grad, Prozent, mm/m oder in/ft angezeigt; ein Signalton erleichtert die exakte Winkeleinstellung. Dank Magneten haftet die Digibox sicher, z. B. am Ständerwerk, und unterstützt mit horizontaler und vertikaler Laserlinie bei Nivellierarbeiten. Inkl. Transporttasche und USB-C-Ladekabel.



Digitaler Neigungsmesser Digibox 3,7 V

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 01 80	3,7 V	1	4 001941 154308

Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Magnete zur einfachen Fixierung an Metallprofilen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.



Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
26 34 06	60 cm	1	4 001941 099432
26 34 08	80 cm	1	4 001941 099449
26 34 10	100 cm	1	4 001941 099456
26 34 12	120 cm	1	4 001941 100978
26 34 20	200 cm	1	4 001941 099463

Nassfilm-Messkamm

Edelstahl-Rostfrei Ausführung. Für schnelles Messen von nassen Farb- und Lackschichten.

Nassfilm-Messkamm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 95 00	aus Edelstahl	1	4 001941 609518



Längenmessgeräte

Zollstock und Bandmaß bieten präzise Längenmessung für den professionellen Einsatz, mit robusten Materialien und praktischer Handhabung.

2 m Zollstock

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
26 60 20	2 m	Mit 10 Gliedern und vermessing- ten Beschlägen	1	4 001941 266025



Stahl-Bandmaß 5 m

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
26 32 50	5 m	Mit Gürtelclip und Band-Ar- retierung	1	4 001941 020115



Sonstige Handwerkzeuge

Ob für präzises Schneiden, kraftvolles Schrauben oder effizientes Schleifen, mit der passenden Auswahl an Hand- und Elektrowerkzeugen gelingt jedes Projekt im Handumdrehen, unterstützt durch leistungsstarke Akku-Geräte, durchdachte Zubehörsets und vielseitige Helfer für unterschiedlichste Anwendungen.

Hammer

Robust gefertigt und vielseitig einsetzbar, gehören die Hammer zur Grundausstattung auf Baustelle und in Werkstatt.

Schlosserhammer



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 63 30	2K-Griff	1	4 001941 436336

Latthammer mit Magnet



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
43 67 00	Softgriff und Stahlrohrstiel	1	4 001941 076181

Zangen

Für kraftvolles Greifen und präzises Trennen bieten sie zuverlässige Unterstützung bei unterschiedlichsten Montagearbeiten.

Wasserpumpenzange



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 68 30	240 mm	Durchgestecktes Gleitgelenk, 7-fach verstellbar, Chrome Vanadium, lackiert, teilweise geschliffen, Griffe kunststoff- beschichtet	1	4 001941 114395

Beißzange

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 68 00	180 mm	Kunststoffbeschichtet	1	4 001941 436800



Scheren

Alle Scheren zeichnen sich durch präzise Schneidleistung, ergonomische Handhabung und spezielle Formgebung für unterschiedlichste Materialien und Anwendungen aus.

Leistenschere

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
36 06 20	Mit Gehrungswinkel	Kunststoff-Griff	1	4 001941 077140



Auflagenschere

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
36 06 00	Mit abgewinkelten Schneiden, zum Zuschneiden von Anputz- leisten und Gewebebeckwinkeln	Ergonomischer 2K Griff	1	4 001941 042704



Universal-Schere

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
36 06 90	Edelstahlschneide mit feinsten Sägezahnprofilierung, zum Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Teppichen, Kunst- stoffen etc	Ergonomischer 2K Griff, ein- händige Verriegelung	1	4 001941 105089



Bitset 32tlg.

Mit magnetischem Schnellwechseladapter und Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, inkl. Gürtelclip. Inhalt: Schlitz: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8 Kreuz: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3 Sechskant: 2,3,4,5,6,7,8 Torx: TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40 Außenvierkant: R1/R2.



Bitset 32tlg.

Art.-Nr.	VE	EAN
45 14 48	1	4 001941 103597

Akku-Schrauber DriveFixx

Mini 3.6 V

Handlicher und leistungsstarker Akku-Schrauber. Praktische Stabform mit ergonomischem 2K-Gehäuse. Durchzugsstark mit 2,5 Nm bei 280 U/min., geeignet für Schrauben bis 5 mm Durchmesser. Gezielte Beleuchtung des Arbeitsbereiches dank integrierter LED-Leuchte. Technische Daten: 3,6 V, 0,8 Ah, 280 U/min. Lieferumfang: DriveFixx Mini, 1 x Langbit 75 mm PH2-SL4, USB-Kabel.

Akku-Schrauber DriveFixx Mini



Art.-Nr.	VE	EAN
62 01 00	1	4 001941 134881

Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber im STORCH 18 V-System mit bürstenlosem Motor und Vollmetall-Schnellspannfutter. Robust, langlebig und ideal für Schraub- und Bohrarbeiten in Mauerwerk und Gestein. Ergonomischer 2K-Griff, LED-Leuchte und Drehmomenteinstellung sorgen für komfortables, präzises Arbeiten. Inkl. Transportkoffer. Im Set (60 25 10) inkl. 2 Ah Akku, Ladegerät.

Akku Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 10	1	4 001941 135307



Set Akku Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602010	Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V		
60 25 10 602001	Akku 18V, 2Ah	1	4 001941 151659
602005	Ladegerät f. Akku 18V		



Akku-Vario Tool 18 V und Zubehör

Vielseitiges Akku-Multifunktionsgerät im STORCH 18 V-System, leistungstark, robust und kompatibel mit gängigen Einsatzwerkzeugen. Dank bürstenlosem Motor, Drehzahlsteuerung und Schnellspannverschluss ideal für Schleif-, Schabe-, Fräs-, Trenn- und Sägearbeiten. Ergonomischer 2K-Griff, integrierte LED-Leuchte und praktisches Zubehör sorgen für komfortables und präzises Arbeiten in verschiedensten Anwendungen. Inkl. Transportkoffer. Zudem als Set inkl. 2 Ah Akku, Ladegerät. Zudem ist nützliches Zubehör erhältlich.

Akku-Vario Tool 18 V



Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 20	1	4 001941 135314

Set Akku-Vario Tool 18 V



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602020	Akku-Vario Tool 18 V	1	4 001941 151680
60 25 20 602001	Akku 18V, 2Ah		
602005	Ladegerät f. Akku 18V		

Zubehör-Set 3tlg. f. Vario Tool



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 20 21	34 mm Bi-Metall Tauchsägeblatt, 80 mm Bi-Metall Segmentsägeblatt, 1 mm starker Edelstahl-Schaber	1	4 001941 135888



Klett-Schleifplatte 93x93x93mm f. Vario Tool 18 V

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 22	1	4 001941 144255

Akku-Schleifgerät Power Delta 18 V

Starker Deltaschleifer im STORCH 18 V-System. Der Klett-Schleifteller ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln von entsprechendem Schleifpapier, 100 x 147 mm. Der Power Delta liegt gut in der Hand und der 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Inkl. praktischem Transportkoffer, Staubfangsack und Adapter für externe Staubabsaugung.

Akku-Schleifgerät Power Delta 18 V

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 40	1	4 001941 135338



Set Akku-Schleifgerät Power Delta 18 V

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602030	Akku-Deltaschleifer Power Delta 18 V		
60 25 40 602001	Akku 18V, 2Ah	1	
602005	Ladegerät f. Akku 18V		



Akku-Winkelschleifer Power Disc

18 V und Zubehör

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer im STORCH 18 V-System. Besonders robust und langlebig durch wartungsfreien bürstenlosen Motor. Durchzugsstark bei Trenn- und Schleifarbeiten. Mit M14-Aufnahme kompatibel zu allen gängigen 125 mm Trennscheiben und Stütztellern für Schleifarbeiten. Einfacher Wechsel der Scheiben durch Spindelarretierung. 2K Ergo-Grip ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Größtmögliche Kontrolle durch in drei Positionen montierbaren Seitengriff.

Technische Daten: 18 V, 10.000 U/min. Inkl. praktischem Transportkoffer.

Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 30	1	4 001941 135321



Set Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602030	Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V		
60 25 30 602001	Akku 18V, 2Ah	1	4 001941 151703
602005	Ladegerät f. Akku 18V		

Trennscheibe AS 60 T INOX-BF, 125 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
60 20 31	Ø 125 mm, 1mm Dicke für millimetergenauen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand	1	4 001941 135857

Klett-Schleifteller 115 mm M14



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
62 25 99	Ø 115 mm für sekundenschnellen Belagwechsel	1	4 001941 622593

Sets aus dem 18 V Sortiment

Verschiedene Gerätesets aus dem 18 V Sortiment kombinieren leistungsstarke Werkzeuge für vielseitige Anwendungen, alle kompatibel mit dem unserem STORCH Akku- und Ladesystem.

Set Drive Fixx 18 V + Vario Tool 18 V



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602010	Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V		
60 25 11 602020	Akku-Vario Tool 18 V	1	4 001941 151666
602002	Akku 18V, 4Ah		
602005	Ladegerät f. Akku 18V		

Set Drive Fixx 18 V + Power Disc 18 V

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602010	Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V		
60 25 12 602030	Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V	1	4 001941 151673
602002	Akku 18V, 4Ah		
602005	Ladegerät f. Akku 18V		



Set Vario Tool 18 V + Power Disc 18 V

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602020	Akku-Vario Tool 18 V		
60 25 21 602030	Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V	1	4 001941 151697
602002	Akku 18V, 4Ah		
602005	Ladegerät f. Akku 18V		



Akku & Ladegerät

Akkus mit 2,0 Ah und 4,0 Ah sowie das passende Ladegerät sorgen für effiziente Energieversorgung und maximale Laufzeit aller STORCH 18 V Geräte.

Akku 18 V, 2 Ah

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 01	1	4 001941 135215



Akku 18 V, 4 Ah

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 02	1	4 001941 135222



Ladegerät f. Akku 18 V



Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 05	1	4 001941 135277

Schraubendreher-Sortiment

Mit 2-Komponenten-Griff. 2 x Schraubendreher Kreuz: PH 1 + PH 2
3 x Schraubendreher Klinge: 6,5 x 150 mm + 5,5 x 125 mm +
3 x 80 mm, 1 x Stromprüfer Klinge 4 x 100 mm



Schraubendreher-Sortiment

Art.-Nr.	VE	EAN
43 87 20	1	4 001941 060968

Stromprüfer

Aus Kunststoff zur schnellen Spannungsprüfung im
Niedervoltbereich.

Stromprüfer



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
43 87 00	190 mm	5	4 001941 010857
43 87 14	140 mm	5	4 001941 040533

Handsägen

Die Handsägen überzeugen durch gehärtete, präzise geschliffene Verzahnungen, ergonomische 2K-Griffe und sind je nach Ausführung optimal auf verschiedenste Materialien und Schnittanforderungen abgestimmt.

Handsäge „Fuchsschwanz mineral“

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 01 55	500 mm Schnittlänge	Spezielle Zahnung für Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m.	1	4 001941 099968



Handsäge „Fuchsschwanz“

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 01 00	550 mm Schnittlänge	Universalverzahnung (7 Zähne per Zoll), gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff, für Längs- und Querschnitt zur Faser, für MDF, Multiplexplatten, Bauholz, Kunststoff	1	4 001941 430105



Allzwecksäge

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 01 10	320 mm, 100 mm Blatthöhe	Spitzzahnung (12 Zähne per Zoll), gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff, für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser	1	4 001941 116221



Hartschaumsäge

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
43 01 20	500 mm Schnittlänge	extra feine Zahnung, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff, für Resol-Hartschaum- und Perimeterschaumplatten	1	4 001941 116238



Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Gipskarton-Plattensäge



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
43 04 00	150 mm Schnittlänge	1	4 001941 430402

Leistensäge

Gerade Form, extra starker Rücken. Mit Holzgriff.

Leistensäge



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
43 52 00	250 mm Schnittlänge	1	4 001941 435209

Gehrungswinkel-Lade

Schnitttiefe 70 mm, -breite 60 mm.

Gehrungswinkel-Lade



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
43 56 00	300 mm	1	4 001941 435605

Schmutzvermeidung und Säubern

Für eine saubere Arbeitsumgebung sorgen praktische Helfer zum Auffangen, Entfernen und Entsorgen von Schleifstaub, Grobschmutz und Abfällen. Ideal für den professionellen Einsatz auf der Baustelle.

Schleifstaubsauger VacTec und Zubehör

Die Schleifstaubsauger VacTec bieten mit konstant hoher Saugleistung, automatischer Filterabreinigung und großem 35 l Behälter sauberes, unterbrechungsfreies Arbeiten, kombiniert mit ergonomischem Handling, 1 m Aktionsradius und praktischem Zubehör direkt am Gerät. Zudem ist verschiedenes Zubehör erhältlich.

Technische Daten: Leistung 1200 W, 230 V/50 Hz, Behältervolumen: 35 l, der VacTec 35 M ist in Deutschland bei der BG Bau mit bis zu 350 EUR förderfähig.

Lieferumfang: zwei 0,5 m Edelstahlrohre, 5 m Schlauch, 38 mm Schlauch mit 2,5 m Länge (nur 65 26 50)

Schleifstaubsauger VacTec 35 M

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 26 50	Staubklasse M	1	4 001941 157743



Schleifstaubsauger VacTec 35 L

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 26 00	Staubklasse L	1	4 001941 157736



Nass-Trocken-Bodendüse mit Klippfunktion

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
65 25 70	Ø 35 mm	Einsatz mit Gummilippen oder Bürsten, geeignet für alle gängigen Sauger mit DN35	1	4 001941 122505





Vliesfilterbeutel 30l für VacTec L/M

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
65 25 80	30 l	reißfest, sehr stabil, für Staub- klassen M und L	1	4 001941 124059



PE-Entsorgungsbeutel 30l für VacTec L/M

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
65 25 81	30 l	Polyethylen, sehr stabil, für Staubklassen M und L	1	4 001941 124066



Flachfaltenfilter für VacTec 35 L/M

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
65 25 90	Polyesterfilter für Staubklasse M, v.a. für abrasive Stäube und Schmutz, sowie bei nasser Anwendung	1	4 001941 124073

Handfeger und Kehrschaufel

Kompakte Helfer für die schnelle und gründliche Beseitigung von Staub und Schmutz auf kleinen Flächen.

Handfeger Rosshaar/Synthetik-Mix



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 34 00	4 cm	1	4 001941 123403

Handfeger Kunstborsten-Mix

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 40 00	4 cm	1	4 001941 124004



Kehrschaufel, Metall

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 30 00	23 cm	1	4 001941 038769



Besen und Stiel

Robuste Besen mit zusätzlich erhältlichem, passendem Stiel ermöglichen effizientes Kehren größerer Flächen, für Baustelle, Werkstatt und Lager.

Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 20 40	40 cm	1	4 001941 122048
12 20 60	60 cm	1	4 001941 122062



Arenga-Saalbesen

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 18 60	60 cm	1	4 001941 121867



Straßenbesen Elaston



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 11 40	40 cm	1	4 001941 121140

Holz-Besenstiel



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
12 99 12	Ø 24 mm, 140 cm	10	4 001941 005853

LDPE Abfallsäcke

Strapazierfähige LDPE-Abfallsäcke eignen sich zur sicheren Entsorgung von Baustellen- und Werkstattabfällen.



Zuzieh-Abfallsäcke Typ 40

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
59 71 20	120 l	25 Stk./Rolle	1	4 001941 128415

Abfallsäcke Typ 60



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
59 70 11	120 l	25 Stk./Rolle	1	4 001941 597006

Abfallsäcke Typ 80

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
59 72 11	120 l	25 Stk./Rolle	1	4 001941 044159



Abfallsäcke Typ 70

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
59 73 15	200 l	25 Stk./Rolle, v.a. für WDVS-Abfälle	1	4 001941 073982



Abfallsäcke Typ 80

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
59 73 11	120 l	25 Stk./Rolle	1	4 001941 152434



Abfallsäcke Typ 100

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
59 74 50	500 l	25 Stk./Rolle, v.a. für WDVS-Abfälle	10	4 001941 103948



Werkzeuge reinigen und pflegen

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Werkzeugen, um eine längere Lebensdauer zu ermöglichen, sowie zuverlässige Funktionen und sauberes Arbeiten.

Spaltanlage ColorFree und Zubehör

Die Spaltanlagen ColorFree bieten eine effiziente Lösung zur Reinigung und Aufbereitung von wasserbasiertem Schmutzwasser, das nicht mehr unbehandelt in die Kanalisation gelangen darf. Unsere STORCH ColorFree Geräte sind mit hochwertigem Edelstahl ausgestattet, für langlebige Qualität und zuverlässigen, rostfreien Betrieb, trotz dauerhaftem Wasserkontakt. Das gefahrlose Spaltpflichtmittel auf Bentonit-Basis sorgt für die Ausflockung von Feststoffen, die anschließend als gewerbeähnlicher Hausmüll entsorgt werden können. Der integrierte Waschplatz inklusive Brause-Set ermöglicht die unkomplizierte Reinigung von Werkzeugen, während Zubehör wie der TurboWash Walzenreiniger und Pinselreiniger die Reinigung weiter erleichtern. Die neue, moderne Steuerung mit 7 Zoll Display (nicht in der mobile-Variante) führt Dich Schritt für Schritt automatisch durch den Spaltprozess. Intuitiv, schnell und ohne zusätzlichen Aufwand. So gewährleisten die ColorFree Waschanlagen, **als TOP-Variante mit 100 l oder STAR-Variante mit 200 l Fassungsvermögen**, nicht nur gesetzeskonforme Abwasserentsorgung, sondern auch eine kostensparende Vermeidung verstopfter Abflussrohre. Zudem verfügt die **STAR-Variante** über eine Status-Leuchte, die jederzeit signalisiert, ob der Spaltprozess läuft oder abgeschlossen ist. So sparst Du Dir den Kontrollaufwand und die Betreuung des Spaltprozesses. Die **ColorFree mobile 50** hingegen zeichnet sich durch ihre zerlegbare, kompakte Bauweise aus, sodass sie in jeden Kombi passt und als vollständig mobile Werkstattlösung sofort einsatzbereit ist – ganz ohne aufwendige Installation. Dank Akkubohrer-Betrieb (nicht im Lieferumfang enthalten) bleibt sie völlig stromunabhängig und ermöglicht es Dir, Dein Werkzeug direkt vor Ort zu reinigen, was Zeit spart, Wege reduziert und Deine Produktivität auf der Baustelle deutlich erhöht.



Set ColorFree STAR 200 mit Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
	ColorFree STAR 200		
617010	Pinselreiniger		
617100	Turbo Wash f. ColorFree TOP		
61 71 20 617076	Druckerhöhungspumpe Fußpedal	1	
617020	Auswaschbecken		
613037	Spaltpflichtmittel Spezial für Schmutzwasser (10 kg Eimer)		



Set Spaltanlage ColorFree top 100 mit Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
	ColorFree top 100		
617010	Pinselfreiniger		
617100	Turbo Wash f. ColorFree TOP		
61 71 10	617076 Druckerhöhungspumpe Fußpedal	1	4 501941 180448
	617020 Auswaschbecken		
	613037 Spaltpflege Spezial für Schmutzwasser (10 kg Eimer)		



Set Spaltanlage ColorFree mobile 50 und Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
	ColorFree mobile 50		
61 71 50	613036 Spaltpflege Spezial für Schmutzwasser (2 kg Eimer)	1	4 501941 180460



TurboWash für ColorFree top und WAMAB

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
	aus rostfreiem Metall und Kunststoff für den Festeinbau	zum Anschluss an Druckerhöhungspumpe oder Wasserleitung (Druckschlauch dazwischen)		
61 71 00			1	4 001941 127104



Pinselfreiniger Spaltanlage ColorFree top

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
	mit Kamm und Bürsten	einfache Montage		
61 70 10			1	4 001941 124370



Auswaschbecken ColorFree top

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
	zum Vorwaschen von Farbwalzen		
61 70 20		1	4 001941 124387





Druckerrhöhungspumpe mit Fußschalter für ColorFree top/STAR

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 70 76	Hochdruckpumpe mit Fußschalter zur Druckerhöhung	zum Direkteinbau	1	4 001941 138445



Pumpen-Set zur Kombination WAMAB und Spaltanlage ColorFree top

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 70 60	Pumpe mit Schalter zur Wassereinleitung aus dem STORCH Waschplatz in die Spaltanlage		1	4 001941 124776



Abwasser-Pumpen-Set ColorFree top

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 70 30	zum Hochpumpen des Klarwassers nach Spaltvorgang	(bei fehlendem Bodenablauf)	1	4 001941 124769



Einwegfilter für Spaltanlagen ColorFree und ColorFree basic

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 30 05	Zur Filtration von Feststoffen		1	4 001941 060463



Einwegfilter für Spaltanlage ColorFree top und ColorSplit

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 00 93			1	4 001941 031685

Spaltmittel

Die Spaltmittel sind speziell für den Einsatz in Spaltanlagen zur Aufbereitung von Schmutzwasser aus Dispersionsfarben und wasserbasierten Lacken entwickelt. Sie ermöglichen eine zuverlässige Trennung von Feststoffen und sind in dicht verschließbaren Eimern für eine sichere Lagerung erhältlich.

Spaltmittel Universal für Spaltanlagen 20 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 30 10	Für Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen	auch für Dispersionsfarben	1	4 001941 060920



Spaltmittel Spezial für Spaltanlagen 10 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 30 37	Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen	auch für Dispersionsfarben	1	4 001941 117983



Spaltmittel Spezial für Schmutzwasser, 20 kg im Eimer

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
61 30 35	Für Schmutzwasser aus Kombination von Dispersionsfarben und Wasserlacken	auch für Dispersionsfarben	1	4 001941 091238



WAMAB - Waschplatz mit Absetzbecken und Zubehör

Die WAMAB-Waschplätze mit Absetzbecken ermöglichen die effiziente Reinigung von Farbwerkzeugen, Dispersionsgebinden und Kleistergeräten. Mit großzügigem Fassungsvermögen, optionalem 2-Wege-Abfluss zur Vermeidung von Geruchsbelästigung und modularen Erweiterungsmöglichkeiten sind sie ideal für den flexiblen Einsatz im Malerbetrieb.



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB)

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
61 20 00	300 l, 83 x 70 x 130 cm	inkl. aufgesetztem Auswaschbecken	1	4 001941 612006



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB) für Kleistergeräte

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
61 20 10	300 l, 125 x 70 x 130 cm	mit größerem Waschplatz, für Kleistergeräten bis 110 cm Breite, inkl. 2-Wege-Abflusssystem	1	4 001941 059078



Waschplatz für Kleistergeräte

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
61 20 20	300 l, 125 x 70 cm	ohne Absatzbecken, mit 2-Wege-Abflusssystem, zum Nach-/Umrüsten vorhandener Waschplätze	1	4 001941 059085

Filtereinsätze für WAMAB (3 Sätze)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 20 04	Filterung von Farbschlamm, für zeitsparende Reinigung des WAMAB	1	4 001941 063198

Brausenset für WAMAB

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 20 03	Zum Reinigen von Werkzeugen und Gebinden	1	4 001941 612037



Pumpenset für WAMAB

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 20 07	Mit Schwimmer, zum Abpumpen von Schmutzwasser	1	4 001941 097131



Zuführarmatur für WAMAB

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 20 01	Für wahlweisen Betrieb vom TurboWash oder Brausen-Set	1	4 001941 612020



Geruchsminderer liquid, 1l

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 20 72	Vermeidung von Geruchsbelästigung bei länger stehendem Abwasser	1	4 001941 132764



TurboWash

Sehr wirkungsvoller Farbröllerreiniger zum Anschluss an die Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff mit Saugnäpfen zur Installation in herkömmlichen Waschbecken und Reinigungsvorrichtungen.



TurboWash

Art.-Nr.	VE	EAN
19 52 00	1	4 001941 195202

Farbröller-Reiniger Tornado

Aus robustem Kunststoff, zum Anschluss an die normale Wasserleitung. Das Schmutzwasser kann aufgefangen und getrennt, z. B. über Spaltanlagen entsorgt werden.



Farbröller-Reiniger Tornado

Art.-Nr.	VE	EAN
19 50 00	1	4 001941 195004

Werkzeugaufbewahrung

Praktische Aufbewahrungslösungen sorgen für sauberes, sicheres und materialschonendes Lagern von Werkzeugen für den täglichen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.



Roller-Bag

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
19 54 00	Verschließbarer Polybeutel zur Aufbewahrung feuchter Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen	25	4 001941 007611

Pflege-Behälter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 22 50		Ersatzklammern	4	4 001941 008083
28 25 25	40 cm	Aus lösemittelbeständigem Kunststoff, für Pinsel und Farbwalzen, mit Drehkreuz, Siebeinlage und 4 Klammern	1	4 001941 282520



Rollerbox SuperFresh

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 25 50	für Farbroller und -walzen bis max. 69 mm und Kern 25 cm	Flexible Box mit Deckel, hält Walzen bis 3 Monate frisch, wiederverwendbar, leicht zu reinigen	1	4 001941 120815



Manuelle Reinigungshilfen

Manuelle Reinigungshilfen ermöglichen die gründliche und zeitsparende Reinigung von Werkzeugen.

Pinselkamm

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 30 00	25 cm x 6,5 cm	mit Expert-Griff, zum effizienten Entfernen von Farbresten aus Pinseln und Reinigung von Farbwalzen	1	4 001941 075917



Farbrollen-Abzieher

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
28 35 00	16 cm x 8 cm	Entfernung überschüssiger Farbe aus Farbwalzen	5	4 001941 101333



Optimales Raumklima, Licht, Energie

Das STORCH Konzept sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen, reduziert Unterbrechungen, minimiert Staubentwicklung und unterstützt effizientes, sauberes Arbeiten auf der Baustelle. Für bessere Ergebnisse und mehr Komfort beim Arbeiten.

Absauggebläse AirClean und Zubehör

Absaugung und Filtration von Staub und Farbnebel bei Schleif-, Sanierungs- und Beschichtungsarbeiten mit Farbspritzgeräten. Auch zur Unterstützung bei der Bautrocknung und zur Be- und Entlüftung geeignet.

Technische Daten: Leistung 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A.

Luftmengenleistung: 4.200 m³/h, Gewicht: 17,5 kg.

Lieferumfang: wiederverwendbarer Staubsack, Verschlussgurt.

Ersatz-Staubsäcke separat erhältlich.



AirClean 305 Absauggebläse

Art.-Nr.	VE	EAN
61 45 60	1	4 001941 156494



Luftschlauch flexibel, 5 m, f. AirClean/305

Art.-Nr.	VE	EAN
61 45 65	1	4 001941 159976

Einweg Staubsack 3m, für AirClean



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 45 61	Ersatz-Staubsack	1	4 001941 156555

Einwegstaubsack für AirClean

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 45 05	Einwegstaubsack, zur Absaugung von Farbnebel	1	4 001941 066410



Bautrockner High-Dry

Leistungsstarker und vollautomatischer Bautrockner mit einer maximalen Entfeuchtungsleistung von 50 Litern Wasser in 24 Stunden. Optimal zur effektiven und rationellen Entfeuchtung der Raumluft, z. B. nach Wasserschäden oder Verputzarbeiten in Neu- und Altbauten, sowie im Renovierungsbereich geeignet. Wasserauffangbehälter 7 l. Für Dauerbetrieb Anschluss eines Ablaufschlauches möglich.

Technische Daten: Leistung 0,9 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Maße 48 x 45 x 65,5 cm, Gewicht 30 kg.

High Dry 300

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
61 53 00	300 m³/h Luftmengenleistung	1	4 001941 133617



Elektroheizer Scirocco

Die Elektroheizer Scirocco überzeugen durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht, was den einfachen Transport und Handling ermöglicht. Sie sind ideal für die schnelle Beheizung von schlecht oder nicht geheizten Räumen im Neubau oder Renovierungsbereich, mit Raumgrößen von bis zu 20 m² (60 33 20) bzw. 30 m². Die Heizleistung ist stufenlos über zwei Heizstufen regelbar und dank keramischer (60 33 20 und 30 34 30) oder langlebiger Edelstahl-Heizelemente (60 30 00) erfolgt die Erwärmung in Sekundenschnelle. Ein integriertes Thermostat sorgt für konstante Temperaturregelung, während die Bedienelemente an der Vorderseite eine sichere und komfortable Steuerung gewährleisten. Zusätzlich bieten alle Modelle eine Lüfterfunktion zur Luftumwälzung ohne Heizleistung.

Elektroheizer Scirocco 2000 Advanced



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
60 33 20	16,5 x 17 x 24,5 cm	2000 W, 189 m ³ /h Luftmengen- leistung	1	4 001941 141544

Elektroheizer Scirocco 3000 Advanced



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
60 34 30	22 x 22 x 27,5 cm	3000 W, 238 m ³ /h Luftmengen- leistung	1	4 001941 141551

Elektroheizer Scirocco 3000 PRO



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
60 30 00	35 x 23,5 x 33 cm	3000 W, 284 m ³ /h Luftmengen- leistung	1	4 001941 153844

LED Tower 100 W

360° Raumausleuchtung mit dem 150 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet.

Technische Daten: 100 W, Energie-Effizienzklasse E, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 5 m.

LED Tower 100 W

Art.-Nr.	VE	EAN
60 11 90	1	4 001941 123267



LED Tower Slim 60 W, Energieklasse E

Schlanker LED Tower für 360° Rundum-Ausleuchtung auf der Baustelle. Hierbei steht er auf dem zusammenklappbaren Stativ besonders stabil. Mit einem Säulendurchmesser von nur 6 cm ist der LED Tower Slim besonders kompakt. Besonders mobil wird der handliche Tower durch den Tragegriff. Zusätzlich ist ein Ein-/Ausschalter integriert und der Tower verfügt über eine Schuko-Steckdose und dient so auch als Verlängerungskabel.

Technische Daten: 60 W, Energie-Effizienzklasse E, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

LED Tower Slim 60 W, Energieklasse E

Art.-Nr.	VE	EAN
60 11 55	1	4 001941 153684



Power LED Akku 20 W, 18 V

Kleiner, robuster Akku-LED-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Strahlwinkel um 100° einstellbar. Technische Daten: bis zu 30.000 h Lebensdauer, Betriebsdauer 2,5 -5,0 h (mit 602001 Akku 18 V, 2 Ah). Auch als Set erhältlich.



Power LED Akku 20 W, 18 V

Art.-Nr.	VE	EAN
60 20 00	1	4 001941 135208

Set Power LED Akku 20 W, 18 V



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
602000	Power LED Akku 20 W, 18 V		
60 25 00 602001	Akku 18V, 2Ah	1	4 001941 151642
602005	Ladegerät f. Akku 18V		

Power LED 100 W Color Change

Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen. Zwei zusätzliche Schuko-Steckdosen zum Einsatz als Verlängerung. Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse F, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m. Leistung 100 W. Farbtemperatur 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K.



Power LED 100 W Color Change

Art.-Nr.	VE	EAN
60 11 00	1	4 001941 128484

Power LED basic

LED-Strahler mit hoher Lichtleistung. Geringes Gewicht, faltbar für den komfortablen Transport und praktischer Tragegriff.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse E, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 65, Kabellänge 1,5 m.

Power LED 30 W basic

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
60 11 25	24,5 cm x 16 cm x 20 cm	1	4 001941 132481



Power LED 50 W basic, Energieklasse E

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
60 11 26	24,5 cm x 19,1 cm x 20 cm	1	4 001941 153677



Power LED Hybrid

Robuste LED Leuchte für den harten Baustelleneinsatz. Mit einer maximalen Helligkeit von 4.000 lm, die in 4 Helligkeitsstufen reguliert werden kann, wird eine starke Ausleuchtung garantiert. Leuchte kann dank Gelenk um bis zu 120° in der Neigung verstellt werden und arretiert automatisch in der gewünschten Position. Hybride Leuchte, die sowohl über das mitgelieferte 5 m Kabel, als auch mit dem STORCH 18 V-Akku flexibel betrieben werden kann, welcher im Set oder separat erhältlich ist. Akku und Akku-Aufnahme werden durch eine Abdeckung vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Power LED Hybrid 35W 230/18V

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
60 20 50	25,5 cm x 17,5 cm x 31 cm	1	4 001941 141483



Set Power LED Hybrid 35W 230/18V



Art.-Nr.	VE	EAN
60 25 50	1	4 001941 151710

Power LED Lighter top 3,7 V

Handliche Leuchte mit edlem Aluminium-Gehäuse und 3 Helligkeitsstufen sowie einem zusätzlichen Spot. Mittels zwei verbauter Magnete flexibel bspw. im KfZ oder am Gerüst anbringbar. Ideal zum Ausleuchten von Nischen oder schwer zugänglichen Stellen. Dank Hindernissensor bequeme Ab- und Einschaltautomatik bspw. bei Einstecken in die Taschen. Technische Daten: 9 W, 3,7 V, IPX6, inkl. USB-C Ladekabel.



Power LED Lighter top 3,7 V

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
62 02 10	8,9 cm x 2,3 cm x 1,75 cm	1	4 001941 158467

Power LED WingLight 140W

Besonders robuster und flexibler LED-Strahler (Schlagfestigkeitsklasse IK08). Sehr hohe dimmbare Lichtleistung mit einstellbarer Farbtemperatur für die optimale Ausleuchtung der Wandfläche und Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen. Die 80 W Haupt-LED-Einheit sorgt zusammen mit den 2 x zuschaltbaren 30 W Flügeln für eine starke kegelfreie Ausleuchtung der Fläche. Zusätzlich eine Schuko-Steckdose zum Einsatz als Verlängerung und eine USB-Dose (USB A + C) zum Laden von entsprechenden Geräten. Geringes Gewicht mit Tragegriff. Inkl. M8 Rändelschraube zum besonders flexiblen Einsatz zusammen mit separat erhältlichem Stativ 601112. Auch im Set erhältlich: 601106).

Power LED WingLight 140W, ColorChange, Energieklasse E



Art.-Nr.	VE	EAN
60 11 05	1	4 001941 153820

Set Power LED WingLight

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
601105	Power LED WingLight 140W, ColorChange, Ener-		
60 11 06	gieklasse E	1	4 001941 153875
601112	Stativ		



Power LED FlexLight PRO 200W

Besonders robuster und flexibler 360° LED-Strahler (Schlagfestigkeitsklasse IK08). Sehr hohe dimmbare Lichtleistung mit einstellbarer Farbtemperatur für die optimale Ausleuchtung der Wandfläche und Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen. Die 4 x 50 W LED Paneele können separat ausgeklappt und gedreht werden und ermöglichen so auch die Ausleuchtung von Decken. Geringes Gewicht inkl. Tragegriff. Besonders flexibel zusammen mit separat erhältlichem Stativ 601112. Auch im Set erhältlich: 601114.

Power LED FlexLight PRO 200W ColorChange, Energieklasse E

Art.-Nr.	VE	EAN
60 11 13	1	4 001941 153837



Set Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange, E-Klasse E

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
601113	Power LED FlexLight PRO 200W ColorChange,		
60 11 14	Energieklasse E	1	4 001941 153868
601112	Stativ		



Stativ

Massives Stativ für den harten Baustelleneinsatz, passend für Power LED FlexLight und WingLight. Flexible Höhenverstellbarkeit zwischen 107 und 200 cm. Stativ benötigt einen Arbeitsbereich von mind. 70 cm bis max. 120 cm.



Stativ für Power LED FlexLight 120 W

Art.-Nr.	VE	EAN
60 11 12	1	4 001941 141537

Kabeltrommel

Robuste Kabeltrommel und Verlängerungskabel mit hochwertigem Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm², für den sicheren Einsatz auf Baustellen und im Freien gemäß BGI 608. Die Kabeltrommel bietet 25 m Kabellänge, Überhitzungsschutz, drei Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel, USB-A- und USB-C-Anschluss sowie eine Arretierung für sicheren Halt (Nennleistung 1.200 W, bzw. 3.600 W abgerollt). Das 10 m Verlängerungskabel ergänzt flexibel die Stromversorgung überall dort, wo zusätzliche Reichweite benötigt wird.



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Art.-Nr.	VE	EAN
60 02 60	1	4 001941 117082



Kabeltrommel 25m Gummikabel H07RN-F 3G 2,5mm²

Art.-Nr.	VE	EAN
60 02 70	1	4 001941 154230

Knieschoner

Ergonomische, knieschonende Lösungen sorgen für komfortables und gelenkschonendes Arbeiten in kniender Position, bei Einsätzen auf harten Untergründen.

Knieschoner Comfort Gel

Gepolstert mit Gel-Innenkissen. Hochwertige Ausführung mit gummierter, wasserabweisender und zu Bodenbelägen schonender Außenschale. Guter Tragekomfort. Mit Klett-Schnellverschluss.

Knieschoner Comfort Gel, EN 14404



Art.-Nr.	VE	EAN
51 49 10	1	4 001941 106444



Schutzausrüstung

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Spritzern und Verschmutzungen, bei Malerarbeiten und für den Einsatz in sensiblen Bereichen.

Maler-Overall PP

Aus Polypropylen schützt der Maler-Overall die Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer. (Leichte Abweichungen zur Abbildung möglich.)

Maler-Overall PP

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 16 01	Gr. 48 / 50	10	4 001941 014343
51 16 02	Gr. 52 / 54	1	4 001941 014350
51 16 03	Gr. 56 / 58	10	4 001941 014367
51 16 04	Gr. 60 / 62	10	4 001941 021457



Comfort-Overall PP/PE Kat 3 Typ 5-B + 6-B

Schutzanzug mit sehr guter Passform und festem Sitz durch Gummizüge an der dreiteiligen Kapuze, Taille, Ärmel- und Beinabschlüssen. Elektrostatische Eigenschaften, dreiteiliger Zwickel im Schritt und atmungsaktives Material für noch höheren Tragekomfort. Kat. 3 Typ 5-B und 6-B.



Comfort-Overall PP/PE Kat 3 Typ 5-B + 6-B



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 19 11	Gr. M - 48 / 50	1	4 001941 134621
51 19 12	Gr. L - 52 / 54	1	4 001941 134638
51 19 13	Gr. XL - 56 / 58	1	4 001941 134645
51 19 14	Gr. XXL - 60 / 62	1	4 001941 134652

Überziehschuhe CPE

Schützt empfindliche Böden vor Laufspuren. Aus blauem CPE, auch nutzbar ohne Schuhe. 1 Pack = 100 Stück

Überziehschuhe CPE



Art.-Nr.	VE	EAN
51 17 07	1	4 001941 134560

Atemschutzplan

Was?	Wofür?	Womit?			
		Filterklasse: FFP1 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP2 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP3 Feinstaubmaske	Filterklasse: AP2P Farbspritzmaske
		Wogegen?			
		Stäube			Nebel und Dämpfe
Schleifen	Spachtelmasse, Füller, Eisen	✓	✓	✓	—
	Farben, Lacke, Rostschutzanstrich, Polyesterharz, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz (außer Buche, Eiche), Rost, Stahl	—	✓	✓	—
	Chromhaltige Lacke und Rostschutzanstrich, Buchenholz, Eichenholz, Edelstahl, sonstige Metalle	—	—	✓	—
	Mit Staubaufkommen, Hochdruck mit Reinigungsmittelzusatz	✓	✓	✓	—
Reinigen	Mit Entfettern	—	✓	✓	—
	Mit Waschbenzin, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Säuren	—	—	—	✓
Abbrennen	Farben, Lacke	—	—	—	✓
Abbeizen	Mit lösemittelhaltigen Mitteln	—	—	—	✓
Dämmen / Zuschütt Dämmmaterial	Styropor (Heißschnitten), Mineralfaser	—	✓	✓	—
Verkleben	Lösungsmittelhaltige Klebstoffe	—	—	—	✓
Mischen / Rühren	Spachtelmasse, Zement, Putz, Beton	—	✓	✓	—
	Epoxid- und Polyesterharz	—	—	—	✓
Streichen / Rollen	Wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz	—	✓	✓	—
Spritzen	Wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz	—	—	—	✓
Streichen / Rollen / Spritzen	Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz	—	—	—	✓
Sanieren	Schimmelsanierung	—	✓	✓	—
	Brandsanierung und Asbest (geringer Umfang)	—	—	✓	—

Comfort-Feinstaubmaske

Faltbare Feinstaubmasken mit individuell einstellbarer Befestigung für hohen Tragekomfort und gute Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Ab FFP2 und höher mit Ausatemventil ausgestattet. Einsatzgebiete laut Atemschutzplan.

FFP3 Comfort-Feinstaubmaske



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
51 47 13	Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben	12	4 001941 090682

FFP2 Comfort-Feinstaubmaske



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
51 47 12	Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben	12	4 001941 090675

FFP1 Comfort-Feinstaubmaske



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
51 47 11	Schutz vor internen Feinstäuben	20	4 001941 090668

A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Hoher Tragekomfort: Leichtes Atmen durch große Filterflächen und Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand. Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Ausatemventile. Guter Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (A2) und feinste Staubpartikel (P2).

A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 40 55	Schutzklasse A2	Ersatz-Gasfilter-Paar	1	4 001941 046856
51 45 32	Schutzklasse A2 / P2, Kat. 3	Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (A2) und feinsten Staubpartikeln (P2)	1	4 001941 046504
51 49 25	Schutzklasse P2	Ersatz-Gasfilter-Paar	1	4 001941 046849



Sicht- und Gehörschutz

Zuverlässiger Schutz von Augen und Ohren, für sicheres Arbeiten in lauten und gefährlichen Umgebungen.

Schutzbrille Craftsman

Die Schutzbrillen verfügen über einen Ultraviolettenschutzfilter und sind für den langzeitigen Gebrauch konzipiert. Weiche Nasenpads sowie flexible und weiche Bügel gewährleisten eine garantiert perfekte Passform und hohen Tragekomfort.

Schutzbrille Craftsman

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 31 25	Klare Scheiben	1	4 001941 127623



Schutzbrille Craftsman sun

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 31 30	Getönte Scheiben	1	4 001941 134577



Vollsicht-Schutzbrille

Auch für Brillenträger geeignet.

Vollsicht-Schutzbrille



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 31 00	Schutzklasse Kat. 2	5	4 001941 014404

Kapselgehörschutz

Stufenlos verstellbarer Gehörschutz, kann optimal an alle Kopfformen angepasst werden. Bietet einen hervorragenden Gehörschutz durch die Reduzierung von Hochfrequenzgeräuschen.

Kapselgehörschutz



Art.-Nr.	VE	EAN
51 13 15	1	4 001941 084957

Handschuhe für den allgemeinen Schutz

Zuverlässiger, allgemeiner Schutz und hoher Tragekomfort für verschiedenste Arbeiten im Alltag, für trockene, feuchte und präzise Anwendungen.

Handschutzplan

	Wofür?	Womit?		
Allgemeiner Schutz	Unterziehhandschuhe		BW-Unterziehhandschuh, schweißabsorbierend Art.-Nr. 51 13 05	
	Lackieren/Präzisionsarbeiten		Nylon-Handschuh, PU beschichtet Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl Art.Nr. 51 06 80 / 85 / 95 / 96	 Feingestrickter Nylon-Handschuh, PU beschichtet Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl Art.-Nr. 51 07 01 / 02 / 03
	Leichte und mittelschwere Arbeiten		Strick-Handschuh, fein Innenseite genoppt für gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 13 09 / 10	 Nylon-Handschuh, Nitrilschaum beschichtet Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit Art.-Nr. 51 06 08 / 09 / 10 / 11
			BW-Handschuh, Nitril beschichtet Atmungsaktiv und gute Griffigkeit Art.-Nr. 51 05 00 / 01 Art.-Nr. 51 05 50 / 51	
	Arbeiten bei Nässe und Kälte		Nylon-Handschuh, Latex beschichtet Sehr guter Nassgriff Art.-Nr. 51 07 12 / 13	
Chemikalien-Schutz	Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigungen		Latex-Handschuh Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, lange Stulpe Art.-Nr. 51 12 85 / 95	
	Schwere chemische Einsätze		Chloropren-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr. 51 10 85 / 95	 Nitril-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe Art.-Nr. 51 10 09 / 10

Unterziehhandschuhe

Ideal unter luftundurchlässigen Handschuhen. Schutz bei Präzisionsarbeiten.

Baumwoll-Handschuhe Schweißabsorber Kat. 1



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 13 05	Schutzklasse Kat. 1	Gr. XXL / 11	12	4 001941 014336

Lackieren und Präzisionsarbeiten

PU-beschichtete Nylon-Handschuhe der Kat. 2 nach EN 388 bieten hohen Tragekomfort durch eine superleichte, anschmiegsame Ausführung und einen atmungsaktiven Handrücken. Sie gewährleisten gute Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit und sind für leichte bis mittelschwere Arbeiten, sowie Lackierarbeiten geeignet.

Nylon-Handschuh, PU beschichtet Skin Kat. 2, EN 388



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 07 01	superleicht und anschmiegsam, für ein gutes Tastgefühl	Gr. L / 9	12	4 001941 113923
51 07 02	superleicht und anschmiegsam, für ein gutes Tastgefühl	Gr. XL / 10	12	4 001941 113947
51 07 03	superleicht und anschmiegsam, für ein gutes Tastgefühl	Gr. XXL / 11	12	4 001941 113961

Nylon-Handschuhe PU beschichtet Kat. 2, EN 388



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 06 80	Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit	Gr. M / 8	12	4 001941 093195
51 06 85	Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit	Gr. L / 9	12	4 001941 064515
51 06 95	Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit	Gr. XL / 10	12	4 001941 064508
51 06 96	Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit	Gr. XXL / 11	12	4 001941 074774



Leichte und mittelschwere Arbeiten

Handschuhe für leichte bis mittelschwere Arbeiten bieten ein sehr gutes Tastgefühl, hohe Griffsicherheit sowie gute Abriebfestigkeit. Sie sind flexibel, atmungsaktiv und gewährleisten sicheren Halt bei trockenen und feuchten Bedingungen.

Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum Kat. 2, EN 388



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 06 08	sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit	Gr. M / 8	12	4 001941 093171
51 06 09	sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit	Gr. L / 9	12	4 001941 086937
51 06 10	sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit	Gr. XL / 10	12	4 001941 086944
51 06 11	sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit	Gr. XXL / 11	12	4 001941 091023



Nitril-Handschuhe Kat 2, EN 388



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 05 00	sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel, atmungsaktiv	Gr. L / 9	12	4 001941 014237
51 05 01	sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel, atmungsaktiv	Gr. XL / 10	12	4 001941 014244



Strick-Handschuhe fein mit Noppen Kat. 1



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 13 09	verbesserte Griffsicherheit, Schutz bei Präzisionsarbeiten	Gr. L / 9	12	4 001941 126585
51 13 10	verbesserte Griffsicherheit, Schutz bei Präzisionsarbeiten	Gr. XL / 10	12	4 001941 126589

Arbeiten bei Nässe

Gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff und hohe Abriebfestigkeit, wasserundurchlässige Beschichtung. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

Nylon-Handschuhe Wetgrip Kat. 2, EN 388



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikation	VE	EAN
51 07 12	sehr guter Nassgriff, gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff, hohe Abriebfestigkeit	Gr. L / 9	12	4 001941 113985
51 07 13	sehr guter Nassgriff, gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff, hohe Abriebfestigkeit	Gr. XL / 10	12	4 001941 114005

Handschuhe für Chemikalien-Schutz

Für Tätigkeiten mit chemischen Stoffen ist die Wahl des geeigneten Handschutzes entscheidend, um sowohl Sicherheit als auch Tragekomfort zu gewährleisten.

Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung

Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, gutes Tastgefühl, mittellange Stulpe. Schutz vor Verunreinigungen.

Voll-Latex-Handschuhe Kat. 1



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
51 12 85	Gr. L / 9	10	4 001941 014305
51 12 95	Gr. XL / 10	10	4 001941 014312

Schwere chemische Einsätze

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe.
Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.

Chloropren-Handschuhe Kat 3, EN 388, EN 374



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
51 10 85	Gr. L / 9	10	4 001941 014275
51 10 95	Gr. XL / 10	10	4 001941 014282



Nitril-Handschuhe Kat. 3, EN 388, EN 374



Art.-Nr.	Spezifikation	VE	EAN
51 10 09	Gr. L / 9	10	4 001941 086999
51 10 10	Gr. XL / 10	10	4 001941 087002



Sonstige Schutzausrüstung

Umfassende Ausrüstung für verschiedenste Einsatzbereiche.
Unerlässlich, um auf Notfälle vorbereitet zu sein und grundlegende
Sicherheitsanforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Schutzhelm

Aus weißem ABS-Kunststoff (HDPE). Gewicht 377 g. Mit ergonomisch
geformter 4-Punkt-Textilaufhängung und verstellbarem Kopfband.

Schutzhelm

Art.-Nr.	VE	EAN
51 02 85	1	4 001941 040113



Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe

Grauer Kunststoffverbandkasten, mit abnehmbarer, grauer Kunststoff-Wandhalterung. Pflichtausstattung auf Baustellen. Der Verbandskasten ist gefüllt nach DIN 13157-C.

Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe



Art.-Nr.	VE	EAN
51 31 57	1	4 001941 039865

PRESAFE Basic-Kit

Basisausstattung für Maler zum Schutz vor Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag, Set im praktischen Verbandskastenformat bestehend aus: 2 x FFP2 und 1 x FFP3 Comfort-Feinstaubmasken, 1 Vollsicht-Schutzbrille, je 1 Paar Montage-Handschuhe Nitrilschaum, Handschuhe PU-beschichtet, Nitril und Chloropren in Gr. 10, je 1 Tube NOVOCare Protect und NOVOCare Vital 350 ml, 1 Pflaster-Set DIN 13157. Achtung: 5 Paar X-Type Gehörschutz-Stöpsel sind aktuell nicht im Set enthalten. Alternativ kann zusätzlich der Kapsel-Gehörschutz 511315 bestellt werden.

PRESAFE Basic-Kit



Art.-Nr.	VE	EAN
51 45 50	1	4 001941 082946

PSA-Set im Rucksack

Set bestehend aus 8 PSA-Produkten. Im STORCH Backpack mit durchdachten Fächern, Rolltop-Verschluss und Komfort (29 59 80). Lieferung umfasst die in der Ersatzteilliste aufgeführten Artikel.

PSA-Set im Rucksack


Art.-Nr.	VE	EAN
51 45 54	1	4 001941 134553



NOVOcare Hautschutz-Programm

Das NOVOcare-Hautschutzprogramm bietet ein aufeinander abgestimmtes System zum Schutz, zur Reinigung und zur Pflege der Haut, entwickelt für den professionellen Einsatz, um die Haut wirksam vor Belastungen durch Arbeitsstoffe zu schützen und ihre Regeneration gezielt zu unterstützen.

Hautschutzplan

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wofür?
Hautschutz 	NOVOcare Protect (100 ml) Art.-Nr.51 04 01	In die sauberen Hände, mit einer haselnussgroßen Menge, gut einreiben. Besondere Sorgfalt dabei auf Finger n ägel und das Nagelbett richten. Nach kurzer Trockenzeit entsteht ein unsichtbarer, neutraler, schützender und schmutzabweisender Film	Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen und in die trockenen Hände einmassieren.	Schützt vor direktem Hautkontakt mit Öl- und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmasse, Zement, Kalk.
Hautreinigung 	NOVOcare Clean natural (500 ml + 3000 ml) Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03	Eine geringe Menge ohne Wasser in die trockenen oder leicht feuchten Hände verschreiben, bis die Verschmutzung gelöst ist, und waschen. Anschließend gründlich abspülen und abtrocknen. Bei sehr starken Verschmutzungenvorgang wiederholen.	Vor und nach der Arbeit oder bei Bedarf.	Zum Entfernen von Wasser- und lösemittelbasierten Lack- und Klebstoff-, Harz und Bitumenspritzern, sonstigen Anstrichmitteln, Spachtelmassen, Benzin, Fett, Öl sowie Staub.
Hautpflege 	NOVOcare Vital (100 ml) Art.-Nr. 51 02 01	Eine kleine Menge in die sauberen Hände geben und die Creme einmassieren.	Nach häufigem Hände waschen, in den Pausen, bei Bedarf, nach Arbeitsende.	Zur Hautpflege nach der Arbeit. Schützt die Haut vor Austrocknung und Rissbildung.

Hautschutz

Schutz der Haut durch einen unsichtbaren, schützenden und schmutzabweisenden Film vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement und Kalk.
Silikonfrei



Hautschutzcreme NOVOcare Protect

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 04 02	350 ml	1	4 001941 124110

Hautreinigung und Zubehör

Auf Basis von natürlichem Reibemittel. Zur Hautreinigung bei nahezu allen malertypischen Hautbelastungen durch Stoffe wie wasserlösliche und lösemittelbasierende Lacke, Wand und Fassadenfarben, Spachtelmassen, wasserlösliche und lösemittelbasierende Kleber, Harz und Bitumspritzer, Öle, Benzin, Fett und Stäube. Zusätzlich ist eine Pumpe mit Wandbefestigung erhältlich, zur einfachen Dosierung aus der 3 l Dose.

Handwaschcreme NOVOCare Clean natural

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 03 02	350 ml	1	4 001941 131637
51 03 05	500 ml	1	4 001941 131675
51 03 03	3 l	1	4 001941 131651



Pumpe und Wandhalterung für Handwaschcreme NOVOCare Clean

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 09 10	für 3 l Dosen	1	4 001941 079595



Hautpflege

Zur Pflege der Hände nach belastenden Arbeiten, um Austrocknung und Rissbildung der Haut zu vermeiden. Silikonfrei.

Hautpflegecreme NOVOCare Vital

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 02 02	350 ml	1	4 001941 124127



Reinigungs-, Putz- und Wischtücher

Zuverlässige Reinigungs-, Putz- und Wischtücher sorgen für Sauberkeit am Arbeitsplatz und unterstützen eine hygienische und effiziente Arbeitsumgebung.

Reinigungs-, Putz- und Wischtücher

Alle Tücher zeichnen sich durch hohe Saugfähigkeit, Lösemittelbeständigkeit und eine zuverlässige Reinigungsleistung aus, ideal für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Handwerk.

Reinigungstücher Novoclean



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
51 01 00	30 x 27 cm	Schnelle, gründliche Reinigung, für Hand und Werkzeug, ohne Wasser anwendbar	1	4 001941 510135

Putzlappen, weiß



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
51 01 30	Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig, fusselarm	1	4 001941 064546

Wischtücher, trocken



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
51 01 25	29 x 23 cm	Extrem saugfähig, reiß- und nassfest, fusselfrei, lösemittelbeständig	1	4 001941 159105

Böcke und Leitern

Robuste Böcke und sichere Leitern ermöglichen flexibles und sicheres Arbeiten in verschiedenen Höhen- und Montagebereichen.

Böcke

Stabile, klappbare Böcke mit hoher Standfestigkeit, wahlweise aus leichtem Aluminium oder robustem Holz für langlebigen Einsatz.

Alu-Bock

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
55 19 00	78 cm x 80 cm	Mit breiter Doppelauflage	1	4 001941 551909



Holz-Tapezierbock

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
55 15 20	64 cm x 90 cm	Spezielle Verleimung für besonders stabile Verbindung, Buchen-Sprossen und Nadel-schnittholz-Holme	1	4 001941 134195



Alu-Teleskopleiter und Zubehör

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter. Leiterelemente lassen sich auf fast doppelte Länge ausziehen und von Sprosse zu Sprosse arretieren. Hergestellt nach EN 131. Höhe als Stehleiter: 1,53-2,55 m; Höhe als Anlegeleiter: 3,10-5,30 m; Packmaß: 158 x 64 x 20 cm. Mit separat erhältlichem Verlängerungsholm lassen sich Bodenunebenheiten und Treppenstufen einfach und stufenlos ausgleichen.



Alu-Teleskopleiter

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
55 81 05	60 cm x 22 cm	4 x 5 Sprossen	1	4 001941 059702



Verlängerungsholm

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
55 81 02	60 cm	1	4 001941 059061

Stufenleiter ERGO und Zubehör

Sprossen aus robuster Buche mit einer Riffelung für einen sicheren Stand. Die Leiter entspricht den Vorgaben der TRBS 2121-2 und wird von der BG Bau empfohlen. Seitlicher Eimerhaken zur Befestigung von Farben und Lacken u. v. m. Hergestellt nach EN 131. Optionales Zubehör: Leiternschuhe für besseren Halt auf glatten Böden und Schutz empfindlicher Untergründe sowie eine praktische Werkzeugtasche zum Einhängen, wetterfest und mit viel Stauraum.

Stufenleiter ERGO

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
55 86 14	17,5 cm x 124 cm	2 x 4 Sprossen, 8 kg	1	4 001941 138483
55 86 15	17,5 cm x 152 cm	2 x 5 Sprossen, 10,3 kg	1	4 001941 138490
55 86 16	17,5 cm x 180 cm	2 x 6 Sprossen, 11,7 kg	1	4 001941 138506
55 86 17	17,5 cm x 208 cm	2 x 7 Sprossen, 14,2 kg	1	4 001941 138513
55 86 18	17,5 cm x 236 cm	2 x 8 Sprossen, 15,8 kg	1	4 001941 138520



Tasche für ERGO Stufenleiter 5586..

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
55 85 30	14,5 cm x 12 cm	1	4 001941 139183



4x Leiternschuhe für ERGO-Stufenleiter

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
55 85 25	14 cm x 3 cm	1	4 001941 139176



Leiter-Haken

Leiter-Haken aus robustem Metall, passend für alle Leiter-Typen zur sicheren Befestigung und stabilen Positionierung.

Leiter-Haken



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
55 76 00	7 cm x 7 cm	1	4 001941 557604

Fassadenschutz

Für einen effektiven Schutz und Absicherung rund um Baustellen sorgen robuste Planen, Netze und passendes Befestigungszubehör, die Wind, Staub und unbefugten Zutritt zuverlässig kontrollieren.

Gerüstschutz

Gerüstschutzplanen und -netze, passend für alle Holz- und Stahlgerüste, sind durch eingesäumte PP-Schnüre und Aluminium-Doppelösen zur einfachen und sicheren Befestigung besonders robust und langlebig.



Gerüstschutz-Plane 150 g/m²

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
56 26 10	10 m x 2,6 m	1	4 001941 562615
56 31 10	10 m x 3,1 m	1	4 001941 563117



Gerüstschutz-Netz 50 g/m²

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
56 25 10	10 m x 2,57 m	Aluminium-Doppelösen im Abstand von 50 cm	1	4 001941 562516

Sonstiges Zubehör

Schnelle und sichere Befestigung mit Nylon-Verbindern und Federklammern, flexible Absperrung durch reißfestes Absperrband sowie praktischer Schutz und Verbindung von Abläufen mit dem Fallrohrersatz.

Nylon-Verbinder

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
56 27 01	340 mm x 7,6 mm	schneller, sicherer Einweg-Verbinder für Gerüstschutz (Pack = 100 Stk)	1	4 001941 562707



Federklammer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
56 28 15	Anklemmen von Folien oder Gerüstschutzplanen	10	4 001941 027152



Absperrband

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
56 00 00	80 mm x 500 m	extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit	1	4 001941 560000



Fallrohrersatz

Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
56 21 00	50 m / Folienstärke 0,2 mm	zur Verbindung von Dachrinnenablaufstutzen und Abfluss während Renovierarbeiten	1	4 001941 046863



Werkzeug- und Maschinenkoffer

Robuste und praktische Werkzeug- und Maschinenkoffer bieten optimalen Schutz und sicheren Transport für das Equipment, ideal für den mobilen und stationären Einsatz.

Werkzeugtrolleys

Stabile, mobile Werkzeugtrolleys aus robustem Kunststoff mit ausziehbarem Griff, großem Stauraum, herausnehmbarem Innen-Einsatz und praktischen Fächern für Kleinteile, ideal für den sicheren und komfortablen Transport von Werkzeugen bis zu 70 cm Länge. In der XXL Version ist der Trolley auch abschließbar (Schlösser nicht im Lieferumfang).

Werkzeugtrolley Profi



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
29 10 20	59,9 cm x 38 cm x 42 cm	2× vierfach unterteilte Kleinteile-fächer im Deckel, herausnehmbarer Innen-Einsatz	1	4 001941 101364

Werkzeugtrolley Profi XXL



Art.-Nr.	Abmessung	Beschreibung	VE	EAN
29 10 23	75 cm x 48,7 cm x 49,3 cm	2× vierfach unterteilte Kleinteile-fächer im Deckel, 4 ausklappbare Werkzeughaken, großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz	1	4 001941 115934

Werkzeugtasche STORCH

Werkzeugtasche aus robustem Nylongewebe mit Handgriffen und abnehmbarem Tragegurt. Abgenähte Innen- und Außentaschen, teils mit Reißverschluss verschließbar. Taschen- Trennnähte und Tragegurthalter extra vernietet. Sichtfenster außen für Visitenkarte im Scheckkartenformat. Fester Boden für einen sicheren Stand.

Werkzeugtasche STORCH

Art.-Nr.	VE	EAN
29 59 00	1	4 001941 097353



STORCH Backpack

Der STORCH Backpack ist ein vielseitiger Rucksack für Profis im Maler-, Stuckateur-, Trockenbau- und Bodenlegerhandwerk. Dank Rolltop-Verschluss bietet er flexibel erweiterbaren Stauraum. Durchdachte Fächer für Nass- und Trockenutensilien sowie ein herausnehmbares Inlay für Laptop oder Werkzeuge sorgen für optimale Organisation. Gepolsterte Schultergurte und eine seitliche Halterung für Flasche oder Regenschirm machen ihn zum idealen Begleiter auf der Baustelle und unterwegs.

STORCH Backpack

Art.-Nr.	VE	EAN
29 59 80	1	4 001941 156098



Werkzeug-Gürteltasche

Praktische und robuste Werkzeultasche inkl. in der Weite verstellbarem Tragegurt. Ideal geeignet für diverse Maler-, Stuckateur-, Trockenbauer- und Bodenlegerwerkzeuge. Ausgestattet mit 14 Fächern und Abnehmern für sichere, ordentliche und arbeitserleichternde Werkzeugaufbewahrung.



Werkzeug-Gürteltasche

Art.-Nr.	VE	EAN
29 59 10	1	4 001941 106505

Azubi-Basic-Set

Die 23-Qualitätswerkzeuge in der Make-it-your-way Box bieten dir alles für Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Dabei kann für den Transport der Werkzeuge zwischen Rucksack (29 59 80), Tasche (29 59 40) oder Trolley (29 10 10) gewählt werden. Zudem bietet das Azubi-Starter-Set Pro eine noch umfassendere Auswahl. Lieferumfang umfasst die in der Ersatzteilliste aufgeführten Artikel.

Azubi-Basic-Set im Trolley



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
29 10 10	23 Qualitätswerkzeuge	1	4 001941 142138

Azubi-Basic-Set im Rucksack



Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
29 59 50	23 Qualitätswerkzeuge	1	4 001941 141971

Azubi-Basic-Set Tasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
29 59 40	23 Qualitätswerkzeuge	1	4 001941 142121



Azubi-Starter-Set Pro

Art.-Nr.	Beschreibung	VE	EAN
29 03 30	44 Qualitätswerkzeuge	1	4 001941 141728



Allrounder-Trolley

57 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Trolley für fast alle Malerarbeiten. Lieferumfang: Tapeten-Tiger (21 13 05), Tapezierschere Optima 2K „Goldcut“ (21 25 28), Tapeten-Nahrtroller Hartplastik glatt und konisch (21 84 00), Tapeten-Nahrtroller zylindrisch Weich-PVC (21 78 00), Zollstock (26 60 20), Japan-Spachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), SnipXXSTAR Goldcut (35 60 00), Handschleifer Softgriff (43 11 60), Stromprüfer (43 87 00), Walze FineSTAR 25cm (14 08 25), Walze DuraSTAR 25cm (14 30 25), UniSTAR Softform (15 68 31), UniSTAR proFilt 10cm (15 17 10), Steckbügel LOCK-IT 39cm (15 92 10), Steckbügel LOK-IT 25cm (14 65 25), Tapeten-Schneidmesser (21 60 00), Beißzange (43 68 00), Schlosserhammer (43 63 30), Tapezierwischer Kombi (10 19 00), Edelstahl Glättkelle (31 00 29), Abwasch-Schwamm (19 90 05), Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 16), Senklot (43 06 00), Schutzbrille Craftsmen (51 31 25), Kapsel-Gehörschutz (51 13 15), Montagehandschuhe Nitril Kat. 2 Gr. XL (51 06 10), Nylon-Handschuhe PU-beschichtet Gr. XI (51 07 02), Comfort-Feinstaubmaske FFP2 (51 47 12), Multifunktions-Spachtel Expert (32 02 08), Edelstahl-Spachtel flexibel (32 02 07), Kartuschenpistole offen (59 12 00), Fugenspachtel-Set (32 90 15), Silikonkratzer Multi (32 92 00), Bleistift (59 80 00), Microfaser-Entstaubungstuch (19 95 36), Abstauber (10 30 10), Tapezier-Roller PU-Schaum (21 73 18), Berner-Putzkelle (31 74 14), Gipsbecher mit Heltering (28 04 00), Glasschaber (35 30 05), Wand und Bodenschaber (35 07 00), Ersatzklingen Glasschaber (35 30 11), Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50), Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00), Power-Cover Steckdosen (56 28 60), Abbrechklingen Goldcut (35 63 80), Flachpinsel AquaSTAR 50mm (04 19 50), Flachpinsel ClassicSTAR (04 18 50), Fassadenpinsel AquaSTAR 75mm (04 67 75), Heizkörperpinsel AquaSTAR 50mm (04 92 50), Ringpinsel Augstar Gr. 08 (02 20 08), Ringpinsel ClassicSTAR Gr. 08 (02 19 08), Deckenbürste (09 58 02), Flächenstreicher ClassicTOP mix (08 36 14), Flachpinsel LasurSTAR 50mm (04 22 50), Lackdosen-Öffner (62 94 28), Roller-Bag Polybeutel (19 54 00), Werkzeugtrolley Profi (29 10 20), Inlay für Werkzeugtrolley (29 10 21).



Allrounder-Trolley

Art.-Nr.	VE	EAN
29 02 10	1	4 001941 141810

STORCH Werkzeugschränke

Die STORCH Werkzeugschränke bieten eine übersichtliche, sicher verschließbare Lösung zur bedarfsgerechten Werkzeuglagerung, individuell bestückbar und auf Wunsch mit Komplettservice für maximale Zeit- und Kostenersparnis. In verschiedenen Ausführungen lässt sich die Lagerhaltung bis zur Automatisierung optimieren.

STORCH Werkzeugschrank K2

Entdecke die neue Generation der Werkstattorganisation
Lösung nach Maß - Mit einer Höhe von 2 Metern und 1 Meter Breite.
Perfekt um Deine Lagerfläche optimal zu nutzen. Ob einzeln oder mehrfach kombiniert – Du entscheidest was passt.
Rundum-Sorglos-Paket - Dein persönlicher Verkaufsberater kümmert sich um den Aufbau und die individuelle Erstbestückung. Damit Du Dich voll und ganz auf Dein Tagesgeschäft konzentrieren kannst.
Zusätzlicher Bonus - Als STORCH K2 Kunde erhältst Du einen dauerhaften Preisvorteil auf jede Bestellung.
Ordnung mit System - Jedes Produkt hat seinen festen Platz: übersichtlich, geschützt und systematisch sortiert. Individuell auf Deine Bedürfnisse abgestimmt, findest Du alles sofort und bist jederzeit perfekt organisiert.
Individueller Service - Volle Power für Deinen Arbeitsalltag: STORCH K2 ist sofort einsatzbereit – durch Deinen persönlichen Verkaufsberater auf Wunsch auch regelmäßig nach befüllt.
Ständige Verfügbarkeit - Clever organisiert, jederzeit einsatzbereit: Als STORCH K2 Kunde hast Du Deine wichtigsten Werkzeuge stets griffbereit, wenn Du sie brauchst.

STORCH Werkzeugschrank K2

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
W02070200	1 m	1	



STORCH Werkzeugschrank K4

Smarte Lagerführung für Profis: digital, übersichtlich, effizient.

Digital - Du hast alles im Griff

Volle Übersicht über den Materialverbrauch: Dank Entnahme-Chip siehst Du jederzeit, was, wann und wie viel entnommen wurde – für maximale Kontrolle.

Weniger Schwund, weniger Kosten: Du reduzierst Verluste und sensibilisierst Dein Team für einen bewussteren Materialeinsatz.

Übersichtlich – Mehr Klarheit, weniger Aufwand

Transparente Kostenzuordnung: Jeder Materialverbrauch lässt sich direkt den Baustellen zuordnen, für präzise und aufwandsgerechte Kalkulationen.

Vereinfachte Verwaltung: Mehr Übersicht über die automatisierten Bestellungen reduzieren den internen organisatorischen Aufwand und sparen wertvolle Zeit.

Effizient – Spart Dir Zeit und Nerven


Schnellere Materialausgabe: Digitale Prozesse machen die Entnahme einfacher, reibungsloser und fehlerfrei.

Automatische Bestellvorschläge: Dein Materialbedarf wird intelligent gebündelt – Du bekommst genau das, was Du brauchst, im richtigen Rhythmus.

24/7 Verfügbarkeit: Du hast rund um die Uhr Zugriff auf Deine Materialien – spare Fahrtwege und Wartezeiten.

Spürbar sparen durch smarte Bevorratung: Maßgeschneiderte Lösung für ideal genutzte Lagerflächen und optimierte Bestände ohne unnötige Kapitalbindung.

Jetzt direkt anfragen!



STORCH Werkzeugschrank K4

Art.-Nr.	Abmessung	VE	EAN
W02070400	1 m	1	



Malerwerkzeug, das begeistert!

Strumenti per la pittura che ispirano!

Des outils de peinture qui inspirent!

Schildersgereedschap dat inspireert!

Painting tools that inspire!

Index

A

A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter 383
Abbeiz- und Kalkbürste 238
Abbeizpinsel 227
Abbrechmesser 163
Abbrenn-Spachtel 82
Abdeckpapier 37, 45
Abreißer und Beschneidelineal 157
Absauggebläse AirClean und Zubehör 370
Abstauber 86
Abstreifgitter 295
Abwasch-Schwamm 88
AirClean 370
Airless-Düsen 314
Airless-Pistolen 311
Airless-Schläuche 325
Airless-Schlauch-Zubehör 326
Akku & Ladegerät 353
Akku Heißschneider HotKnife 18 V 140
Akku-Säbelsäge und Zubehör 137
Akku-Schere Prianha 172
Akku-Schlagbohrschrauber Drive Fixx 18 V 349
Akku-Schleifgerät Power Delta 18 V 351
Akku-Schrauber DriveFixx Mini 3.6 V 348
Akku-Vario Tool 18 V und Zubehör 350
Akku-Winkelschleifer Power Disc 18 V und Zubehör 351
Allrounder-Trolley 404
Alu-Kardätschen 121
Aluminium Wasserwaage mit Magneten 344
AluSTAR 115
Alu-Stielhalter 120
Alu-Teleskopleiter und Zubehör 396
Anti-Rissbänder für den Trockenbau 133
Antirutschvlies Floor Cover blue 40
Antirutschvlies Floor Cover weiß 41
AppliTOP 284
AquaSTAR 199
AquaSTAR micro 276
AquaSTAR soft 202
AquaSTAR softflock 279
AquaSTAR superflock 278
AquaTOP 206
AquaTOP flock 279
AquaTOP mix 208
Arbeiten bei Nässe und Kälte (Handschuhe) 388
A-Tip 323
A-Tip Reinigungsbehälter 324
A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml 325
Azubi-Basic-Set 402

B

Bautrockner High-Dry 371
Besen und Stiel 359
Bitset 32tlg. 348
Böcke 395
Bodenlegerwerkzeuge für PVC und Linoleum 183

C

ClassicSTAR 209
ClassicSTAR mix 210
ClassicStar pur 215
ClassicTOP 216
ClassicTOP mix 218
ClassicTOP pur 225
ClassicTOP velours 277
ColorFree und Zubehör 362
Comfort-Feinstaubmaske 382
Comfort-Overall PP/PE Kat 3 Typ 5-B + 6-B 380
Cover Quick 6 ff
Cover Quick mit Dehnfugenband 33
CoverSTAR 43
CQ-Dispenser 33
Crossline basic 3,7 V 342
CrossLine top 360 3,7 V 342

D

Dämmplatten-Drehgestell 141
Dämmstoff-Messer 139
Dämmplatten-Schneidgeräte 134
Deckenbürsten 235
Design-Cutter 330 184
Digitale Wasserwaage Digi60 343
Digitaler Neigungsmesser Digibox 3,7 V 344
Doppelblatt-Flächenspachtel 112
DPS ProCut STAR und Zubehör 134
Drahtbürsten 85
Drive Fixx 18 V 349
DriveFixx Mini 3.6 V 348
Druckluftschlauch 336
Drucksprühgeräte 148
DuraSTAR® 254
Durchlaufmischer DMS 25 PRO und Zubehör 122
Düsen 314
Düsenhalterungen 313

E

EasyMasker 35, 37
Easy-Wash Wascheimer 110
ECO Aqua 204
Eco LDPE 49
EcoTOP 267
Edelputzkratzer rostfrei 112
Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel 112
Edelstahl-Fassadenspachtel 118, 119
Edelstahl-Glättekelten 96
Edelstahl-Stuckateur-Kellen und -Spachtel 100
Edelstahl-Zahnkellen 99
Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500 und Zubehör 174
Elektroheizer Scirocco 372
Entlüftungs-Roller 188
Entrostungsspachtel 84
Exzenterschleifer Omega 150 56

Index

F

Farb- und Faltsiebe 297
Farb-Becher „Handy“ und Zubehör 291
Farb-Becher + 10 Einsätze 291
Farbeimer und Zubehör 294
Farbmischbecher 298
Farbroller-Reiniger Tornado 368
Farbtrenn-Roller LINOMAT® und Zubehör 270
Farb-Wanne recycelt und Zubehör 293
Farb-Wanne und Zubehör 292
Fassadenbürsten 237
Fassadenspachtel 112, 115, 116
Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung (Handschuhe) 388
Feinstaubmasken, 382
FineSTAR 263
FineTOP 268
FineXX® 58, 73
FineXX®Aqua Schleifpapier 70
FineXX®Fleece 71
FineXX®Grid 72
FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter 62
FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier 58
FineXX®STAR-Schleifpapier 66
FineXX®TOP Schleifpapier 69
FineXX®TOP uni Klett-Schleifpapier 65
Flächenspachtel 113
FlexLight PRO 200W 337
Flexogrip AluSTAR und Zubehör 115
Floor Cover 40
Floor Cover Heavy Duty 42
Folie für EasyMasker 37
Folientüren 34
Fugenspachtel und Zubehör 128

G

Gehörschutz 384
Gehrungswinkel-Lade 356
Gerüstschutz 398
Gipsbehälter 94
Gipserbeil 132
Gipskarton-Plattensäge 131, 356
Gitterbänder für den Trockenbau 132
Gitterabott Expert 111
Glasschaber und -klingen 192
Glasschutzfolie 39
Goldcut® 161, 165, 168, 170
Goldcut®-Klingen 165, 168
GoldTOP 266
GreenSTAR 256
Großflächenrakel 190
Großflächenrakel Expert und Zubehör 189
Großflächenroller PET 269
Großflächenwalze AppliTOP 284
Gummi-Flächenspachtel 114
Gummi-Schieber und Ersatzgummi 190
Gummi-Spachtelplatte 94

H

Hammer 181, 346
Handfeger und Kehrschaufel 358
Handsägen 355
Handschleifer 74
Hand-Schleifstein Schleifblitz 176
Handschweißgerät und Zubehör 182
Handwerkzeuge 171
Hautpflege 393
Hautreinigung und Zubehör 393
Hautschutz 392
HDPE 46
High-Dry 371
Hobel 131
Hochdruck-Krake® 76
Hochdruckreiniger 120 Compact 81
Holz-Styropor-Schleifbrett Klett und Schleifpapier 143
HotKnife 140
HPM allround Feuchtemessgerät und Zubehör 340
HVLV JustFinish und Zubehör 335
HVLV-Spritzsystem SmartFinish 360 und Zubehör 333

I

Ilgelwalzen 146
Innenecken-Roller DuraSTAR® und Zubehör 271

J

Japanspachtel 93
Jumbo-Bügel 187
Jumbo-Farbwanne und Zubehör 293
Jumbo-Walzen 188

K

Kabeltrommel 378
Kapselgehörschutz 384
Kartuschenpistolen mit Alu-Gehäuse und Zubehör 126
Kellen 100
Kittmesser 191
Klammer und Tacker 180
Klettbelag 107
Klett-Schleifscheiben für Winkelschleifer 65
Knieschoner Comfort Gel 379
Kropfspachtel 92
Kunststoffkellen mit Softgriff 104, 106
Kunststoffreibebretter mit Belag 108

L

Lackieren und Präzisionsarbeiten (Handschuhe) 386
Längenmessgeräte 345
Laser-Entfernungsmessgerät ProDist compact plus 341
LasurSTAR 196
LasurTOP 197
LDPE 47
LDPE Abfallsäcke 360
LED Tower 100 W 373

Index

LED Tower Slim 60 W, Energieklasse E 373
Leichte und mittelschwere Arbeiten 387
Leistensäge 356
Leiter-Haken 398
LeOS SprayRoller 309
Lighter top 3,7 V 376
LINOMAT® 270
LOCK-IT 286, 287
LOCK-IT 2K Aufsteck-Bügel 286
LOCK-IT Teleskop - Verlängerung 289

M

Maler-Overall PP 379
Malerspachtel 90
Manuelle Reinigungshilfen 369
Maskenband SunnyMask 38
MaskUp SunnySTAR 15
MaskUp EasyLIGHT 10
MaskUp EasySTAR 7
MaskUp EasySTAR UV 7
MaskUp PowerLIGHT eco 28
MaskUp PowerSTAR 23
MaskUp PowerSTAR UV 23
MaskUp SoftLIGHT 30
MaskUp SoftSTAR eco 29
MaskUp SoftSTAR strong 28
MaskUp SoftTOP 29
MaskUp SoftTOP NoCut 30
MaskUp SunnyLIGHT 19, 20
MaskUp SunnySTAR sensitive 14
MaskUp SunnyTOP sensitive 16
MaskUp und CoverQuick EasySTAR Strong 6
MaskUp und CoverQuick EasyTOP 8
MaskUp und CoverQuick PowerLIGHT 26
MaskUp und CoverQuick PowerSTAR straight 21
MaskUp und CoverQuick PowerSTAR strong 22
MaskUp und CoverQuick PowerTOP 24
MaskUp und CoverQuick SunnySTAR strong 12
MaskUp und CoverQuick SunnyTOP 17
Materialbrett Hawk 99
Messer 161
Messwerkzeuge 180
Microfaser-Entstaubungstuch 87
MicroSTAR 264
Milchtütenpapier 44
Minipol-Verlängerungen und Zubehör 328
Montagestütze Profi 129
Multifunktionsspachtel Expert 89
Multisprayer MS 10 und Zubehör 337
MultiStar 258
Musterplattenkoffer 241

N

Nagelschuhe und -sohlen 191
Nassfilm-Messkamm 345
Natur-Schwamm 285
Nischenpinsel 228

O

Offene Kartuschenpistolen 127

P

ppackFIX 32
Pinzel - Sets 252
Pinzel für künstlerisches Arbeiten 245
Pinzel, Chinaborste 232
Pinzel, helle Borste 229
Pistolenfilter 312
Power Hochdruck-Krake®, Reinigungshaube Flex und Zubehör 76
Power Hochdruckreiniger 160 PRO und Zubehör 80
Power LED 100 W Color Change 374
Power LED Akku 20 W, 18 V 374
Power LED basic 375
Power LED FlexLight PRO 200W 377
Power LED Lighter top 3,7 V 376
Power LED WingLight 140W 376
PowerCover Steckdosen- und Schalter-Einsatz-Abdeckung 35
PRESAFE Basic-Kit 390
ProCut 135
ProCut mineral PLUS 128 136
Profil-Verbindungszange 130
ProtectWall 34
PSA-Set im Rucksack 391
Putzpistole 336

Q

QuickMixx 123
Quick-Reload-Austausch-Farbstufe 308
Quick-Reload-Pumpensystem 309

R

Raspelbrett 111
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher 394
repairFIX LIGHT 32
repairFIX LIGHT 32
repairFIX STAR 31
repairFIX STAR 31
repairFIX TOP 32
repairFIX TOP 32
Rohr-Roller und Zubehör 272
Rührgerät QuickMixx und Zubehör 123
Rührstäbe 123, 299

S

Sägen 138
Saugvlies CoverSTAR 43
Saugvlies CoverSTAR 43
Saugvlies FloorDry weiß 42
Saugvlies FloorDry weiß 42
Schablonen - Katalog STORCH Collection 241
Schablonierpinsel 243
Schablonierzubehör 243
Schaumpistolen 142
Scheren 170, 347

Index

Schlagschnur & Zubehör 155
Schleifpapier-Rollenhalter 71
Schleifschwamm 73, 74
Schleifstaubsauger VacTec und Zubehör 357
Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean 89
Schraubendreher-Sortiment 354
Schutzauflagen 64
Schutzbrille Craftsman 383
Schutzdecke 45
Schutzdecke 45
Schutzhelm 389
Schwämme 88
Schwamm-Walzen 284
Schwere chemische Einsätze 389
Sets aus dem 18 V Sortiment 352
Signierschablonen 242
SnipXXSTAR 161
SnipXXTOP 162
Sockelleistenband 182
SoftMask 39
SoftMask 39
SoftMask sensitive 38
SoftMask sensitive 38
Klett-Schleifmittel 61
Sonstiges Airless-Zubehör 331
Sonstiges Zubehör 399
Spachtelbehälter und Zubehör 330
Spaltanlage ColorFree und Zubehör 362
Spaltmittel 365
Spezial-Flachpinsel 226
Spider 2800 L und Zubehör 54
Stahl-Fassadenspachtel 118
Stahl-Glättekellen 98
Standgeräat Tapetomat E 149
Stativ 378
Stativ für CrossLine Laser 343
Staubbindepapad 87
Stechbeitel 186
STORCH Airless EasySpray 300 und Sets 307
STORCH Airless EasySpray ES 150 Akku und Zubehör 308
STORCH Airless SprayLine SL 1800 302
STORCH Airless SprayLine SL 500 301
Storch Airless ST 1700+ 304
Storch Airless ST 2000 303
Storch Airless ST 800 305
Storch Airless ST 850 305
STORCH Backpack 401
STORCH Durchlaufmischer DMS 25 PRO und Zubehör 122
STORCH EasyMasker und Zubehör 35
STORCH EasyMasker und Zubehör 35
STORCH Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises 239
STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive 238
STORCH Werkzeugschrank K2 405
Stromprüfer 354
Stuckateur-Kellen und -Spachtel 103
Stufenleiter ERGO und Zubehör 397
Styropor-Handschneider Set HotKnife 250 und Zubehör 140
Superhaft-Saugvlies 41
Superhaft-Saugvlies 41
SupraGold-Kellen 95

T

Tapeten- und Bodenschaber 147
Tapeten-Abrollgerät und Zubehör 152
Tapeten-Andrückspachtel 157
Tapetenlöser-Konzentrat 149
Tapeten-Tiger 146
Tapezier-Bürste 159
Tapezierscheren 170
Tapezierschere Optima plus Goldcut®170
Tapezierspachtel mit Schlitz 158
Tapeziertische 153
Tapezier-Trolley 154
Tapezier-Wischer 159
Tapezier-Wischer Kombi 159
Tapzier-Roller 160
Teleskop-Verlängerungen 289, 290
Teppichverlege-Klebeband 181
Tischgerät Tapetomat E und Untergestelle 150
Träger-Waschbrett Klett und Klettbelag 107
Trockenbaukellen und -spachtel Expert 130
TurboWash 368

U

Überziehschuhe CPE 380
UniSTAR ecoFilt 275
UniSTAR filt 275
UniSTAR proFilt 274
UniSTAR softform 280
UniTOP molto 281
Universal-Klammern 141
Unterziehhandschuhe 38

V

Vario Tool 350
Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe 390
Verlängerungsstäbe für Combo Gun und LeOS System und Zubehör 329
Verschlichterspachtel 114
Verschlichtpinsel 228
Versiegelungsbürste 186
ViscoSTAR blau 262
ViscoSTAR grau 261
Vollsicht-Schutzbrille 384

W

WAMAB - Waschplatz mit Absetzbecken und Zubehör 366
Wandschleifer Spider®XS und Zubehör 55
Weitere Bodenlegerwerkzeuge für PVC und Linoleum 183
Weiteres Tapezierzubehör 156
Weiteres Zubehör für Tapetomat E 151
Werkzeugaufbewahrung 368
Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten 244
Werkzeug-Gürteltasche 402
Werkzeugtasche STORCH 401
Werkzeugtrolleys 400
Winkel 185

Z

Zahnschienen 190
Zangen 346
Ziehklängen-Schaber und Ersatzklingen 84

Informationen und Erläuterungen

STORCH-Service

Wir sind dort, wo Du uns brauchst – in Deiner Werkstatt oder direkt am Objekt. Unsere Verkaufsberaterinnen und Verkaufsberater im Außendienst und das Netz der STORCH Service-Stationen betreuen Dich flächendeckend. Intensive Produktschulungen sorgen dafür, dass Du von höchster Anwendungskompetenz profitierst und Deine Praxisprobleme schnell gelöst sind.

Wichtiger Hinweis zu Ab- klebe-Artikeln von STORCH

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen sollen Dich bei Deiner Arbeit unterstützen. Sie entbinden Dich jedoch nicht davon, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Lieferungen und Leistungen der STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese findest Du im Internet unter www.storch.de.

Preisstellung & Änderungen

Die Katalog-Preise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisinformation gültig. Technische und optische Änderungen der abgebildeten Produkte sowie Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ausschließlich in Deutschland und in Österreich.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Sie sind in Euro angeben.

Direkt. Persönlich. Verbunden.

Kundennummer

Verkaufsberaterin oder Verkaufsberater

E-Mail

Telefon | Fax

Service-Nummern

Kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: 0800 78 67 244

Bestell-Fax: 0800 78 67 243

Technik-Telefon: 0800 78 67 247

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52
42033 Wuppertal

info@storch.de
www.storch.de



Art. Nr. H002843